

Obiettivo: 1. Garantire il raggiungimento dei target degli indicatori Griglia Lea

INDICATORI GRIGLIA LEA			
CODICE	INDICATORE	ASSEGNAZIONE	TARGET
10.1.1	Numero di posti equivalenti residenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti	COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO DISTRETTI SOCIO SANITARI	≥ 0,50
10.1.2	Numero di posti equivalenti semiresidenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti	COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO DISTRETTI SOCIO SANITARI	≥ 0,22
10.2.1	Numero di posti in strutture residenziali che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti	COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO DISTRETTI SOCIO SANITARI	≥ 0,60
10.2.2	Numero di posti in strutture semiresidenziali che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti	COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO DISTRETTI SOCIO SANITARI	≥ 0,45
11	Posti letto attivi in hospice sul totale dei deceduti per tumore (per 100)	COORDINAMENTO CURE DOMICILIARI	> 1
9.1	Numero di posti equivalenti per assistenza agli anziani ≥ 65 anni in strutture residenziali per 1.000 anziani residenti	UOSD ANZIANI FRAGILI E DEMENZA COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO DISTRETTI SOCIO SANITARI	≥ 9,80
9.2	Numero di posti per assistenza agli anziani ≥ 65 anni in strutture residenziali per 1.000 anziani residenti	UOSD ANZIANI FRAGILI E DEMENZA COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO DISTRETTI SOCIO SANITARI	≥ 10
5.1	MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO Percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	100%
5.2	MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO Percentuale di allevamenti controllati per BRUCELLOSI bovina	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	< 99,8% ≥ 98%
5.2	MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO Percentuale di allevamenti controllati per BRUCELLOSI bufalina	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	< 99,8% ≥ 98%
5.2	Percentuale di allevamenti controllati per BRUCELLOSI ovicaprina	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	< 99,8% ≥ 98%

5.3	Controlli delle popolazioni animali per la prevenzione della salute animale ed umana: percentuale di aziende ovicaprine controllate per anagrafe ovicaprina rispetto al 3% previsto dal Regolamento CE 1505/06	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	< 97,9% ≥ 95%
6.1	CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - attuazione del Piano Nazionale per la ricerca di Residui (PNR) di farmaci, sostanze illecite e contaminanti negli alimenti di origine animale: percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	≤ 97,9% ≥ 90%
6.2	CONTROLLI ANALITICI NELLE FASI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI: attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 10 novembre 2016, rep 212, concernente Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti 882/2004 e 854/2004, Capitolo 15 e ripartizione dei controlli su base regionale (nota DGISAN n. 15168 del 12/4/2017). Percentuale di controlli analitici minimi effettuati per ciascuna matrice alimentare nelle fasi, rispettivamente, di "produzione" e "distribuzione"	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	100%
6.3	CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE - programma di ricerca di residui di fitosanitari degli alimenti vegetali (tabelle 1 e 2 del DM 23/12/1992); percentuale dei campioni previsti i cui esiti sono resi disponibili per l'invio all'EFSA nei tempi previsti	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	≥90%
4	Percentuale di unità locali controllate sul totale da controllare	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	≥ 2,5% ≤ 5%
13	Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di risonanza magnetica per 100 residenti	DISTRETTI SOCIOSANITARI UOSD CUP ALPI E LISTE D'ATTESA	≥5,10 ≤7,50
14	Numero assistiti presso i Dipartimenti di salute mentale per 1.000 residenti	DIPARTIMENTO SALUTE MENATALE	≥ 10.82

15.2	Mantenimento dei ricoveri diurni di tipo diagnostico	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO DISTRETTI SOCIOSANIATARI (TRASVERSALE GOVERNO FUNZIONE OSPEDALIERA)	0%
15.3	Mantenimento degli accessi di tipo medico	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO DISTRETTI SOCIOSANITARI (TRASVERSALE GOVERNO FUNZIONE OSPEDALIERA)	0%
17	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO (TRASVERSALE GOVERNO FUNZIONE OSPEDALIERA) DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA	≤ 25%
	Giorni di degenza media precedenti l'intervento chirurgico	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO (TRASVERSALE GOVERNO FUNZIONE OSPEDALIERA) DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA DIPARTIMENTO AREA CRITICA	1,4 giorni
	Percentuale di dimissioni in regime ordinario per riabilitazione con degenza oltre soglia	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO (TRASVERSALE GOVERNO FUNZIONE OSPEDALIERA) DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA	≤ 20%
7.1	Mantenimento per l'intero mandato del n° ricoveri ordinari in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite dell' anno 2022	DISTRETTI SOCIOSANIATRI DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO MONITORAGGIO GOVERNO FUNZIONE OSPEDALIERA	0%
7.2	Riduzione del 5% dei ricoveri ordinari in età adulta (≥ 18 anni) per: complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, BPCO e scompenso cardiaco	DISTRETTI SOCIOSANIATRI DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO MONITORAGGIO GOVERNO FUNZIONE OSPEDALIERA	-5%

17	Rapporto standardizzato tra il numero di dimissioni per intervento di amputazione maggiore degli arti inferiori determinato dalle complicanze della patologia diabetica e la popolazione residente, espresso per 1.000.000 abitanti.	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO MONITORAGGIO GOVERNO FUNZIONE OSPEDALIERA	≤ 15 per 1.000.000 abitanti
17	Percentuale di ricoveri con DRG medico dimessi da reparti chirurgici	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO MONITORAGGIO GOVERNO FUNZIONE OSPEDALIERA	≥ 25%
12	Percentuale del consumo annuo (espresso in DDD – Dosi Definite Die) dei farmaci appartenenti al PHT	AREA FARMACEUTICA	≥ 80%

Obiettivo: 2. Garantire il raggiungimento dei Target INDICATORI CORE "NUOVO SISTEMA DI GARANZIA"

N.	Livello di assistenza	Codice/Definizione	ARTICOLAZIONI AZIENDALI COINVOLTE	TARGET
1	Prevenzione	P01C	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DISTRETTI SOCIOSANITARI COORDINAMENTO MATERNO INFANTILE	≥95%
		Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)		
2	Prevenzione	P02C	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DISTRETTI SOCIOSANITARI COORDINAMENTO MATERNO INFANTILE	≥95%
		Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)		
3	Prevenzione	P15C	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE COORDINAMENTO MATERNO INFANTILE DISTRETTI SOCIOSANITARI	≥25%
		3.1 Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per cervice uterina		
		P15C	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE COORDINAMENTO MATERNO INFANTILE DISTRETTI SOCIOSANITARI	≥35%
		3.2 Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per mammella		
P15C	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DISTRETTI SOCIOSANITARI COORDINAMENTO MATERNO INFANTILE	≥25%		
3.3 Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per colon retto				
4	Prevenzione	P10Z	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	≥70%
		Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, della alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino		

5	Prevenzione	P12Z	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	≥80%
		Copertura delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale		
6	Prevenzione	P14C	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	≥40%
		Indicatore composito sugli stili di vita		
7	Assistenza Distrettuale	D03C	DIPARTIMENTO AREA CRITICA	≤ 373
		Tasso di ospedalizzazione standardizzato (per 100.000 ab.) in età adulta (>=18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, BPCO e scompenso cardiaco)		
8	Assistenza Distrettuale	D04C	DISTRETTI SOCIOSANITARI	≤ 176
		Tasso di ospedalizzazione standardizzato (per 100.000 ab.) in età pediatrica (<18 anni) per asma e gastroenterite)		
9	Assistenza Distrettuale	D09Z	DIPARTIMENTO AREA CRITICA	≤20 MINUTI
		Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso		
10	Assistenza Distrettuale	D10Z	DISTRETTI SOCIOSANITARI	≥ 60%
		Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al tot. Prestazioni di classe B		
11	Assistenza Distrettuale	D14C	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO DISTRETTI SOCIOSANITARI COORDINAMENTO CURE PRIMARIE AREA FARMACEUTICA	≤ 7263
		Consumo di farmaci sentinella/ traccianti per 1.000 ab. Antibiotici.		

	Assistenza Distrettuale	D22Z Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3)	DISTRETTI SOCIOSANITARI COORDINAMENTO CURE DOMICILIARI	CIA 1 2,6 CIA 2 1,9 CIA 3 1,5
13	Assistenza Distrettuale	D27C Percentuale di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	≤ 6,9
14	Assistenza Distrettuale	D30Z Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore	COORDINAMENTO CURE DOMICILIARI COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO	≥35%
15	Assistenza Distrettuale	D33Z Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente, per tipologia di trattamento	DISTRETTI SOCIOSANITARI UOSD ASSISTENZA ANZIANI FRAGILI E DEMENZA COORDINAMENTO SOCIOSANITARIO	≥24,6 %
16	Assistenza Ospedaliera	H01Z (Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) standardizzato per 1.000 residenti.) Dimessi dalle nostre strutture di ricovero	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO	≤160
17	Assistenza Ospedaliera	H02Z Quota interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volumi attività superiori 150 interventi annui	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO	≥ 70%

18	Assistenza Ospedaliera	H04Z	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO	≤ 0,24
		Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio inappropriatazza in regime ordinario		
19	Assistenza Ospedaliera	H05Z	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO	≥ 70%
		Proporzione di colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria inferiore a 3 gg		
20	Assistenza Ospedaliera	H13C	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO	≥ 60 %
		Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi con frattura del collo del femore operati entro 2 gg in regime ordinario		
21	Assistenza Ospedaliera	H17C	OSPEDALI: SAN LEONARDO, RIUNITI DI NOLA, SORRENTO-VICO	≤ 20%
		Percentuale parti cesarei primari in maternità di I livello o comunque con < 1.000 parti		
22	Assistenza Ospedaliera	H18C	OSPEDALI: SAN LEONARDO, RIUNITI DI NOLA, SORRENTO VICO	≤ 25%
		Percentuale parti cesarei primari in maternità di I livello o comunque con > 1.000 parti		

Obiettivo: 3. Garantire il raggiungimento dei Target INDICATORI NON CORE "NUOVO SISTEMA DI GARANZIA"			
CODICE	INDICATORE	ASSEGNAZIONE	TARGET
P06C	Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano (≥ 65 anni)	DISTRETTI SOCIOSANITARI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	≤75% ≥60%
P09Z	Copertura delle principali attività di eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie animali nella filiera produttiva ai fini delle garanzie di sanità pubblica.	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	100%
D28C	Numero di TSO a residenti maggiorenni in rapporto alla popolazione residente	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	≤ 10,8
D26C	Tasso di ospedalizzazione per patologie psichiatriche in rapporto alla popolazione residente maggiorenne	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	≤10,9
D15C	Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti. Antidepressivi.	AREA FARMACEUTICA	riferimento al dato Regione Campania pubblicato dal Ministero (non superiore al valore pubblicato nell'ultimo anno disponibile)
D16C	Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti. Inibitori di pompa.	AREA FARMACEUTICA	riferimento al dato Regione Campania pubblicato dal Ministero (non superiore al valore pubblicato nell'ultimo anno disponibile)
D17C	Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti. Antiipertensivi.	AREA FARMACEUTICA	riferimento al dato Regione Campania pubblicato dal Ministero (non superiore al valore pubblicato nell'ultimo anno disponibile)
D18C	Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti. Statine.	AREA FARMACEUTICA	riferimento al dato Regione Campania pubblicato dal Ministero (non superiore al valore pubblicato nell'ultimo anno disponibile)

OBIETTIVI DECRETO N° 111 del 04/08/2022			
OBIETTIVO	INDICATORE	ASSEGNAZIONE	TARGET
Rispetto dei tempi di attesa e costante monitoraggio delle attività libero professionali intramurarie	incidenza tempo medio	DISTRETTI SOCIOSANITARI CUP ALPI E LISTE DI ATTESA	1
Continuità completezza e qualità nell'alimentazione dei flussi informativi	SI/NO	UOSD ULCERE CUTANEE UOSD NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE UOSD DIABETOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE UOSD CUP ALPI E LISTE D'ATTESA COORDINAMENTO MATERNO INFANTILE COORDINAMENTO CURE DOMICILIARI CORDINAMENTO SOCIOSANITARIO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DIPARTIMENTO MEDICINA DI LABORATORIO E ANATOMIA PATOLOGICA DIPARTIMENTO AREA CRITICA DISTRETTI SOCIOSANITARI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DIPARTIMENTO SERD DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE AREA FARMACEUTICA GOVERNO FUNZIONE OSPEDALIERA UOC RISK MANAGEMENT PP.OO.	SI

<p>Obiettivi di produzione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (Delibera giunta Regionale n°210 del 04 maggio 2022)</p>	<p>numero di prestazioni di Laboratorio e Attività Clinica</p>	<p>DISTRETTI SOCIOSANITARI UOSD ULCERE CUTENEE COORDINAMENTO CURE PRIMARIE DIPARTIMENTO MEDICINA DI LABORATORIO E ANATOMIA PATOLOGICA PP.OO.</p>	<p>Attività Clinica: 676.000 prestazioni Laboratorio: 500.00 prestazioni</p>
<p>Digitalizzazione e trasmissione al Fascicolo Sanitario Elettronico dei documenti digitali nel rispetto delle specifiche e delle tempistiche definite dal DM 23.12.2019</p>	<p>SINO</p>	<p>PP.OO. DISTRETTI SOCIOSANITARI DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI LABORATORIO E ANATOMIA PATOLOGICA DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE</p>	<p>SI</p>
<p>Erogazione almeno all'80% dei pazienti dimessi del primo ciclo terapeutico secondo le linee di indirizzo regionali</p>	<p>percentuale pazienti dimessi</p>	<p>DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO AREA FARMACEUTICA</p>	<p>≥ 80%</p>