OBIETTIVO VALUTAZIONE: prevenzione della corruzione

ANALISI DEI RISCHI ANTICORRUZIONE

														CALCOLO DEL RISCHIO RESIDUO										
AREA DI RISCHIO	**MACRO PROCESSO**	**PROCESSI**	**SOTTO PROCESSI**	**DESCRIZIONE DEI RISCHI**	**PROBABILITA' (P)**	**IMPATTO (I)**	**RILEVABILITA' (R)**	**INDICE DI PRIORITA' DEL RISCHIO (PIR)**	**EFFETTI**	**DESCRIZIONE AZIONI PER AFFRONTARE IL RISCHIO (MISURE DI CONTROLLO)**	**RESPONSABILE DEL CONTENIMENTO**	**APPLICABILE DA**	**MISURE IN ATTO**	**PROBABILITA' (P)**	**IMPATTO (I)**	**RILEVABILITA' (R)**	**INDICE DI PRIORITA' DEL RISCHIO (PIR)**	**EVENTUALI MISURE DA ATTUARE**	**FASI DI ATTUAZIONE**	**TEMPI DI REALIZZAZIONE MISURA**	**INDICATORE RISCHIO**	**FONTE DATI**	**FREQUENZA DI MISURAZIONE**	**TARGET**
	GESTIONE DOTAZIONI	GESTIONE APPARECCHIATURE	**PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE - 2APPA001**	Presenza di potenziale conflitto di interesse - Riservatezza non garantita	3	5	3		Ripercussioni giuridico-amministrativo	Vigilanza operatori	Responsabili SC	Personale abilitato	Piano anticorruzione IZS PLVA - GDPR	1	5	1			FASE1	ENTRO IL	(Rapporto tra il n° di apparecchiature non idonee all'utilizzo previsto e n° totale delle apparecchiature)%		Annuale	< 5%