



PIAO 2023/2025



Direzione Generale

Sommario

PREMESSA	2
Introduzione	2
Come leggere il PIAO	2
SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	2
SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	3
2.1 Valore pubblico	3
2.1.1 Valore Pubblico: definizione	3
2.1.2 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	3
2.1.3 Indicatori di Valore Pubblico.....	3
2.2 Obiettivi strategici e di performance	5
2.2.1 Obiettivi strategici	5
2.2.2 Obiettivi di performance	5
2.2.3 Semplificazione	8
2.2.4 Digitalizzazione	8
2.2.5 Accessibilità fisica	9
2.2.6 Accessibilità digitale.....	10
2.2.7 Pari opportunità ed equilibrio di genere	10
2.3 Rischi corruttivi e trasparenza	10
2.3.1. Analisi del contesto esterno e interno.....	10
2.3.1.1. Contesto di riferimento geo-demografico	10
2.3.1.2. Contesto in Regione Liguria	12
2.3.1.3. <i>Contesto interno all'Ente Ospedaliero</i>	15
2.3.2 Mappatura dei processi, identificazione e valutazione dei rischi corruttivi, misure organizzative per il trattamento del rischio	22
2.3.2.1. La mappatura processi.....	22
2.3.2.2. Identificazione e valutazione dei rischi corruttivi	23
2.3.3 Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure	27
2.3.3.1. Monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio	27
2.3.3.2. Monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio	35
2.3.4 Programmazione dell'attuazione della trasparenza e misure organizzative per garantire l'accesso civico	35
SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO	37
3.1 Struttura organizzativa	37
3.1.1 Linee strategiche.....	37
3.1.2 Organigramma (descrizione modello organizzativo)	37
3.2 Organizzazione del lavoro agile	38
3.2.1 Organizzazione del lavoro agile: il POLA	38
3.2.2 Lavoro a distanza	38
3.2.3 Linee strategiche.....	39
3.2.4 Obiettivi e azioni per l'organizzazione agile (programma di sviluppo 2023/2025).....	39
3.3 Piano triennale dei fabbisogni del personale	39
3.4 Formazione del personale	39
3.4.1 La formazione delle risorse umane.....	39
3.4.1 Linee strategiche	40
3.4.2 Obiettivi e risultati attesi dell'azione formativa	40
3.4.3 Strumenti e risorse attivabili nel triennio 2023/2025	40
SEZIONE 4. MONITORAGGIO	40
SVILUPPI E TENDENZE EVOLUTIVE	41
Legenda acronimi	42

PREMESSA

Introduzione

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è un documento unico di programmazione e governance che sostituirà una serie di atti e documenti che finora le amministrazioni erano tenute a predisporre. È stato introdotto all'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", il cosiddetto "Decreto Reclutamento" convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

All'interno del PIAO confluiscono:

- Il Piano Strategico 2023-2025;
- Il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA);
- Il Piano Formazione Aziendale (PFA);
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Piano Triennale del Personale;
- Piano triennale 2023-2025 di razionalizzazione dotazioni strumentali, autovetture di servizio e beni immobili ai sensi dell'art. 2, commi 594 e 595 della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008).

Come leggere il PIAO

Il PIAO è stato redatto secondo le linee guida fornite da Alisa con lo scopo di fornire un documento che possa essere il più omogeneo possibile per tutti gli Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) ligure. Obiettivo del documento è quello di poter fornire a tutti gli stakeholder un unico documento strategico e di pianificazione dell'attività che sia contemporaneamente anche fruibile e facilmente consultabile. Questa è la prima versione e si è in attesa di maggiori indicazioni nazionali a riguardo. Va quindi interpretato come un primo sforzo da parte di codesto Ente in questa direzione.

Al fine di agevolare i lettori del documento è stata riportata una sezione contenente tutti gli acronimi utilizzati.

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

ENTE	E.O. Ospedali Galliera
SEDE	Mura delle Cappuccine 14, 16128, Genova
SITO INTERNET ISTITUZIONALE	https://www.galliera.it/
TELEFONO (CENTRALINO)	+39 010 56321
FAX	+39 010 5632018
EMAIL URP	urp@galliera.it
EMAIL PEC	protocollo@pec.galliera.it
CODICE FISCALE	00557720109
PARTITA IVA	00557720109

L' E.O. Ospedali Galliera, Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione (D.P.C.M. 14 luglio 1995) deve le sue origini alla munificenza della Marchesa Maria Brignole Sale, Duchessa di Galliera, che lo ha edificato tra il 1877 ed il 1888. Nel corso dei decenni l'Ente ha conservato una posizione peculiare tra le strutture sanitarie pubbliche, mantenendo la propria personalità giuridica in presenza delle riforme di cui alle leggi n. 132/68, n. 833/78, e, più recentemente, al D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: <https://www.galliera.it/907/1>.

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.1 Valore pubblico

2.1.1 Valore Pubblico: definizione

Il concetto di Valore Pubblico può essere sintetizzato come «il miglioramento del livello di benessere degli utenti e degli stakeholders di una Pubblica Amministrazione (PA), a seguito del buon esito di una politica o di un servizio» (Deidda Gagliardo, 2012).

Nella prospettiva del PIAO, si genera Valore Pubblico pianificando strategie funzionali da misurare in termini di impatti e, successivamente, programmando obiettivi specifici (e relative performance di efficacia e di efficienza) in modo funzionale al valore pianificato. A riguardo, già con il Dlgs 150/2009 si introduceva nella Pa il concetto di "performance" concepita come funzionale al miglioramento della qualità dei servizi ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni dell'utenza dovendo essere rendicontata non solo contabilmente (accountability) e nel rispetto delle prime condizioni di trasparenza i cui contenuti erano stati affidati inizialmente alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) poi assorbita dall' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dal 2014 (DI 90/2014 convertito dalla legge 114/2014).

2.1.2 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il documento che il governo italiano ha predisposto per illustrare alla commissione europea come il nostro paese intenda investire i fondi che arriveranno nell'ambito del programma Next generation Eu.

Nello specifico l'E.O. Ospedali Galliera è interessato dai progetti inerenti:

- la Telemedicina (Vedasi "M6 C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: 1.2.3 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici" del PNRR). Sono infatti in essere diversi progetti tra cui la teledermatologia, la gestione del paziente oncologico tramite app e l'implementazione di ulteriori servizi tramite telemedicina;
- la digitalizzazione e l'ammmodernamento del parco tecnologico (Vedasi "M6 C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione), 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)" del PNRR). L'Ente ha in programma diversi investimenti in tale senso.
- lo sviluppo di competenze del proprio personale (Vedasi "2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario" del PNRR). Su questo punto l'Ente crede molto e punta sia sulla formazione del proprio personale che sulla creazione di una Scuola che permetterà di tramandare le conoscenze e le competenze, sanitarie e manageriali, ed i valori posseduti dai professionisti dell'Ente.

2.1.3 Indicatori di Valore Pubblico

Nella Tabella 1 sono riportati gli indicatori del Valore Pubblico individuati dall'E.O. Ospedali Galliera.

Tale tabella contiene i seguenti campi:

- **INDICATORE:** è la sintesi di ciò che si desidera misurare;
- **DESCRIZIONE:** è la descrizione di ciò che si misura;
- **UNITA' DI MISURA:** l'unità di misura con cui è espresso l'indicatore;
- **FONTE:** il database da cui vengono estratti i dati;
- **BASELINE 2022:** valore di partenza indicatore del 2022;

- TARGET 23-25: trend indicatore che si intende raggiungere tra il 2023 e il 2025. In altri termini se è espresso "aumento" significa che l'E.O. Ospedali Galliera intende aumentare il valore della baseline 2022.

Si evidenzia inoltre che, il conseguimento di tali target, è anche funzione del contesto esterno (i.e. proseguo Covid-19, etc.).

INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	FONTE	BASELINE 2022	TARGET 23-25
Appropriatezza delle cure (nota di ALISA prot. gen. n.35053 del 06/12/2021)	Numero di agende chiuse per le prestazioni oggetto di monitoraggio con priorità B (10 gg) e D (30-60 gg) su aziende ospedaliere	Numero	Data warehouse regionale	0*	Mantenimento
	% ricoveri fuori soglia per i DRG > 2 giorni in soggetti over 65 (valutato anche per il sistema territorio) esclusi i ricoveri COVID-19	%	Data warehouse aziendale/regionale	6,25% (Dato relativo ai primi 9 mesi 2022)	Diminuzione o < media DEA metropolitani
	tagli cesarei/tot parti (Min.Sal.)	%	Data warehouse aziendale/regionale	23,9% (Dato relativo ai primi 9 mesi 2022)	Diminuzione
	degenza media area medica, STD per DRG, trimmata a SX per ricoveri inferiori ai 2 giorni	Giorni	Data warehouse aziendale/regionale	12,2 (ICM: 1,02) (Dato relativo ai primi 9 mesi 2022)	Diminuzione (in correlazione con ICM)
Appropriatezza delle cure (Livelli Essenziali di Assistenza (LEA))	% pazienti (età > 65) con diagnosi di frattura del collo di femore operati entro i 2 giorni in regime ordinario	%	Data warehouse aziendale/regionale	62,5% (Dato relativo ai primi 9 mesi 2022)	Aumento e comunque > 60%
	% pz con frattura del collo di femore operati entro 48h dall'accesso in Ospedale	%	Data warehouse aziendale/regionale	33,8% (Dato relativo al 2021)	Aumento e comunque > 40% nel 2023 e >60% nel 2024-2025
Gestione dei percorsi e produzione (Deliberazione 11 del 13.1.22 di ALISA e PG 33472/22 cd "Panflu")	predisposizione del cruscotto regionale in grado di rappresentare l'effettiva situazione dei posti letto disponibili nelle diverse fasi dall'accesso al Pronto Soccorso alla dimissione dai reparti su cui insistono questi ultimi – cruscotto analitico	eseguito/non eseguito	Data warehouse regionale	Obiettivo attivazione nel 2023	Attivazione
	implementazione di ulteriori percorsi Fast-Track oltre a ginecologia/ostetricia e pediatria	eseguito/non eseguito	Data warehouse aziendali	Fast track attivi nel 2022: 7	2023: Attivazione fast track ortopedia e traumatologia
Piano di preparedness ospedaliero di cui alle note di ALISA recepite con PG 220, 589,596, 4558, 6439, 11001, 13934, 13986, 14616, 14732, 17639, 18739, 20466, 27805, 28426, 28836, 28845, 34085 e 35208 del 2022	Adeempimento di quanto indicato in Delibera	Rispetto posti letto indicati da Alisa	Data warehouse aziendale/ Direzione Sanitaria	100%**	Attuazione
IBMDR	Numero di trapianti da donatore non familiare resi possibili per tutti i pazienti italiani e internazionali	Numero	Statistiche IBMDR e centro nazionale trapianti (Istituto Superiore Sanità)	Totale trapianti= 1.120 (Dato relativo al 2022 in fase di consolidamento)	Aumento
Nuovo ospedale	•Liberazione area di sedime •Aggiudicazione appalto per la costruzione del Nuovo Galliera •Progettazione esecutiva	eseguito/non eseguito	Atti aziendali	in attesa dell'esito di 2 ricorsi	Attuazione
Incremento offerta chirurgica***	Ampliamento offerta chirurgica: - Ortopedia: 700 protesi/anno presso Ospedale di Rapallo e circa 300 protesi/anno al Galliera	Numero	Data warehouse aziendali	Nel periodo gennaio-settembre 2022 presso l'Ospedale di Rapallo sono stati effettuati complessivamente n.209 interventi di protesi. Nello stesso periodo sono stati dimessi dal Galliera 185 pazienti con intervento di protesi, di cui 159 sono stati dimessi dalla SC Ortopedia delle articolazioni e 26 dalla SC Ortopedia e traumatologia	Aumento
	Ampliamento offerta chirurgica: - Urologia: definizione progetto ampliamento attività chirurgica	Definizione progetto	Data warehouse aziendali	Progetto in fase di avvio	Progetto e avvio attività

*Non ci sono state agende chiuse per l'intero anno 2022, ma ci sono state alcune tipologie di prestazioni che non sono state erogate con continuità con motivazione "Indisponibilità del personale":

- Nel primo semestre:
 - 13 "raggruppamenti prestazioni" non sono stati erogati durante il periodo per un periodo compreso tra 2 e 7 giorni.
 - 17 "raggruppamenti prestazioni" non sono stati erogati durante il periodo per un periodo superiore a 7 giorni.
- Nel secondo semestre (dati parziali):
 - 3 "raggruppamenti prestazioni" non sono stati erogati durante il periodo per un periodo compreso tra 2 e 7 giorni.
 - 18 "raggruppamenti prestazioni" non sono stati erogati durante il periodo per un periodo superiore a 7 giorni.

** L'obiettivo del numero di posti letto Covid è stato riconvertito in corso d'opera e pertanto si può ritenere conseguito poiché rispettato il tetto richiesto

*** E' in fase di verifica la modalità di prosecuzione di tale progetti

Tabella 1: Indicatori Valore Pubblico E.O. Ospedali Galliera

2.2 Obiettivi strategici e di performance

2.2.1 Obiettivi strategici

I criteri e i principi ispiratori dell'Ente potranno trovare adeguata attuazione, nell'ambito del moderno concetto di Sanità, attraverso l'individuazione nel periodo considerato di alcuni obiettivi fondamentali sottoposti a verifica di periodica attuazione attraverso il monitoraggio del Piano Strategico:

- La gestione del periodo pandemico, e post pandemico, da virus SARS-COV-2 e la necessità a mantenere attiva l'organizzazione atta a curare la malattia COVID-19 che ne è derivata;
- La rimodulazione, in corso d'esercizio del 2023, dei servizi, nell'ipotesi di trasformazione della pandemia in endemia, con l'obiettivo di riorientare l'offerta dei servizi a quella effettuata nell'esercizio 2019, con eventuale implementazione del volume di prestazioni;
- La modulazione di un piano investimenti in attrezzature sanitarie e scientifiche coerente con la mission dell'Ospedale;
- Avvio della costruzione dell'Ospedale Nuovo e costante incremento di processi e progetti di umanizzazione e sviluppo di competenze professionali;
- Completamento del modello organizzativo per intensità di cura, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento regionale per la gestione dell'invecchiamento e della fragilità mantenendo e potenziando le aree di alta specializzazione che caratterizzano l'ospedale;
- Implementazione della funzione e dell'attività di ricerca scientifica anche attraverso iniziative di natura istituzionale;
- La gestione dell'esercizio con razionalizzazione continua dei costi compatibilmente con i processi sopra descritti rispettando il Piano Economico Finanziario del Nuovo Ospedale;
- Miglioramento continuo dell'attività di comunicazione;
- Potenziamento della telemedicina comprensiva degli adeguamenti degli strumenti informatici necessari, anche volta ad una maggiore integrazione con il territorio.

2.2.2 Obiettivi di performance

L'E.O. Ospedali Galliera declina ogni anno gli obiettivi presenti nel Piano Strategico triennale, a scivolamento, nel Piano delle Performance. Anche quest'anno è stata svolta tale attività, in continuità con i Piani Strategici dei precedenti anni. La Tabella 2 riporta il Piano Triennale della Performance. Da questi ultimi discendono poi gli indicatori del Piano Attuativo o di budget.

OBBIETTIVO (Referente)	INDICATORI	2023	2024	2025
Mantenimento solide basi economiche (Direzione Amministrativa)	Rispetto Equilibrio di bilancio	Rispetto Equilibrio di bilancio		
Progetto Ospedale Nuovo (S.C. RUP - Nuovo Galliera)	Rispetto cronoprogramma	Ad oggi, essendo intervenuti 2 ricorsi siamo in attesa del loro esito		
Master plan per l'Ospedale Nuovo (S.C. RUP)	Rispetto cronoprogramma	Ad oggi, essendo intervenuti 2 ricorsi siamo in attesa del loro esito		
BIM APPLICATION		Vedasi sezione "Processi e infrastrutture a supporto degli obiettivi proposti"		

Nuovo modello organizzativo

Intensità di cura (Direzione Sanitaria)	Rispetto cronoprogramma	Possibile revisione aree in relazione alle modifiche organizzative determinate dalla Pandemia Covid
---	-------------------------	---

Processi e infrastrutture a supporto degli obiettivi proposti

BIM APPLICATION (S.C. RUP, S.C. Economale e Alberghiero (S.C. EA), S.C. ITIC)	Rispetto cronoprogramma	ad oggi, essendo intervenuti 2 ricorsi siamo in attesa del loro esito		
Ingegnerizzazione dei processi e loro informatizzazione (S.C. I.T.I.C. e Ufficio innovazione, sviluppo e applicazione lean)	Rispetto cronoprogramma	<ul style="list-style-type: none"> •Rispetto per il 2023 del Piano Investimenti 2023/2024 •Vedasi Azioni "2.2.4 Digitalizzazione" del presente PIAO 	<ul style="list-style-type: none"> •Rispetto per il 2024 del Piano Investimenti 2024/2025 •Vedasi Azioni "2.2.4 Digitalizzazione" del presente PIAO 	<ul style="list-style-type: none"> •Rispetto per il 2025 del Piano Investimenti 2025/2026 •Vedasi Azioni "2.2.4 Digitalizzazione" del presente PIAO
Sistema Lean (Ufficio innovazione, sviluppo e applicazione lean)	Rispetto cronoprogramma	<ul style="list-style-type: none"> •Attivazione di un corso lean neo-assunti con due edizioni 	<ul style="list-style-type: none"> •Attivazione di numero 2 Kaizen Event •Realizzazione LEAN Day 	<ul style="list-style-type: none"> •Consolidamento attività
Sviluppo dei Disease Management Team (DMT) (Ufficio Coordinatore Scientifico)	Rispetto cronoprogramma	<ul style="list-style-type: none"> •Recuperare le Strutture che non hanno registrato attività durante il 2022 e incrementare il numero di casi portati in discussione aumentando il volume delle attività 		
Reti (DG)	Partecipazione a reti	<ul style="list-style-type: none"> • Reti interaziendali: partecipazione a Diar attivi e che verranno attivati e proseguo collaborazione con IIT; • Reti internazionali: partecipazione ad Horizon2020; • Reti sociali: consolidamento attività attualmente presenti. 		

Ricerca e implementazione tecnologica

Ricerca (Ufficio Coordinatore Scientifico)	IMPACT FACTOR NORMALIZZATO	Valore di Impact Factor Normalizzato (IFN) annuale >= Media di IFN degli ultimi 3 anni e rilevazione con cadenza annuale		
Sviluppo tecnologico dell'E.O. Ospedali Galliera (Dip. gest. opere edili e manutenzione grande progettualità e S.C. I.T.I.C.)	Rispetto Piano degli investimenti attrezzature sanitarie e lavori	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto Piano degli investimenti attrezzature sanitarie e lavori fatto salvo lo stop imposto da 2 ricorsi in atto 		
Mini-invasività e tecnologie robotiche (Dip.to Chirurgia Addominale, S.C. Chirurgia Spinale, S.C. Ortopedia delle Articolazioni)	Rispetto cronoprogramma	<ul style="list-style-type: none"> •Consolidamento utilizzo Chirurgia robotica Dipartimento Chirurgia Addominale; •Implementazione progetto di ricerca/studio sulla Mininvasività "addominale"; •Consolidamento utilizzo piattaforma robotica per chirurgia protesica ginocchio e anca; •Ampliamento dei criteri fast-track compatibilmente con la situazione dei posti letto (S.C. Ortopedia delle Articolazioni); •Ampliamento utilizzo tecnologia Hunova da parte della S.C. Ortopedia delle Articolazioni anche per quanto riguarda la chirurgia robotica; •Consolidamento navigazione e spinale •Acquisizione tecnologia per ernie del disco e tunnel carpal in endoscopia e inizio utilizzo. •Monitoraggio tempi di degenza post procedurali eseguite dalla S.C. Neurochirurgia con queste tecnologie 	<ul style="list-style-type: none"> •Consolidamento utilizzo Chirurgia robotica Dipartimento Chirurgia Addominale; •Consolidamento utilizzo piattaforma robotica per chirurgia protesica ginocchio e anca; •Ampliamento dei criteri fast-track compatibilmente con la situazione dei posti letto (S.C. Ortopedia delle Articolazioni); •Ampliamento utilizzo tecnologia Hunova da parte della S.C. Ortopedia delle Articolazioni anche per quanto riguarda la chirurgia robotica; •Consolidamento e ampliamento dell'utilizzo dell'endoscopia nelle procedure complesse •Implementazione della attività di Neuromonitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> •Consolidamento attività
Genomica (S.C. Laboratorio di istocompatibilità e IBMDR)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Numero di test eseguiti in NGS 2) Percentuale di test di biologia molecolare in NGS eseguiti in automazione 3) Nuovi progetti di ricerca in genomica 	<ul style="list-style-type: none"> •Allestimento nuova filiera di automazione per processazione DNA •Allestimento doppia linea indagini (donatori e pazienti) in NGS •Analisi dei dati relativi alla linee di ricerca per correlazione tra la presenza di alcuni geni HLA e di altri marcatori immunogenetici e infezione da SARS-CoV-2 con AIBT (Associazione Italiana Biologia dei trapianti) e Ospedale San Raffaele. •Consolidamento studio anticorpi •Indagine genetica per marcatori HLA dell'artrite reumatoide giovanile in collaborazione con ricercatori e clinici IRCSS Gaslini •Disponibilità ad eseguire indagini genetiche per lo sviluppo di protocolli terapeutici personalizzati nel paziente adulto su richiesta dei clinici •Impiego di tecnologie di NGS che possano individuare alterazioni genico-molecolari per profilazione genomica per identificazione di terapia mirata. •Estensione a Sicilia, Veneto, Lombardia di "match at home" tipizzazione HLA dei potenziali donatori IBMDR tramite autoprelievo salivare da casa e valutazione idoneità in remoto (insieme a SIT dell'Ente) 	<ul style="list-style-type: none"> •Conclusioni procedura di acquisizione nuova filiera di automazione (estrattore acido nucleico e preparatore librerie per NGS); •Estensione a tutt'Italia di "match at home" tipizzazione HLA dei potenziali donatori IBMDR tramite autoprelievo salivare da casa e valutazione idoneità in remoto (insieme a SIT dell'Ente). •Disponibilità ad eseguire indagini genetiche per lo sviluppo di protocolli terapeutici personalizzati nel paziente adulto su richiesta dei clinici •Impiego di tecnologie di NGS che possano individuare alterazioni genico-molecolari per profilazione genomica per identificazione di terapia mirata. 	<ul style="list-style-type: none"> •Scrittura protocolli e modulazione indagini genetiche a seconda delle esigenze dei clinici •Eventuale allestimento ricerca geni KIR

OBBIETTIVO (Referente)	INDICATORI	2023	2024	2025
Tecnologie rivolte al miglioramento della vita dell'anziano (Dip.to area delle cure geriatriche, Ortopediatria e riabilitazione)	Rispetto cronoprogramma	<ul style="list-style-type: none"> Progetto 1: MULTIPLAT_AGE "Programma di ricerca finalizzata di Rete" – co-finanziato da Ministero della Salute e Regione Liguria. Prosecuzione delle attività di coordinamento dei partners esterni come da cronoprogramma approvato da Regione Liguria e Ministero della Salute Progetto 2: MULTIPLAT_AGE "Programma di ricerca finalizzata di Rete" – co-finanziato da Ministero della Salute e Regione Liguria: Implementazione delle sezioni "multilingue" e "MPI per diversi setting" del Software per il calcolo del Multidimensional Prognostic Index (MPI) Progetto 3: PRO-HOME "Progetto 1 del programma MULTIPLAT_AGE": Prosecuzione delle attività di reclutamento e follow-up dello studio PRO-HOME come da cronoprogramma del progetto Progetto 4: Progetto WELLBASED "progetto Horizon 2020 co-finanziato da UE": prosecuzione delle attività come da cronoprogramma del progetto Progetto 5: Progetto HUNOVA-cadute: Ri-programmazione della Fase 3 (di intervento) del progetto (interrotto per emergenza pandemica COVID-19) Progetto 6: RO.SA: Ri-programmazione del reclutamento pazienti e valutazione iniziale risultati (interrotto per emergenza pandemica COVID-19) Progetto 7: DanZarTe: Completamento del progetto (Fase2) come da cronoprogramma Progetto 8: PROVAX: attuazione del programma di prevenzione attiva di copertura vaccinale degli anziani afferenti presso gli ambulatori di Geriatria del CCDD, sarcopenia, sindrome post-COVID mediante l'impiego della tecnologia di valutazione multidimensionale SELF-MPI e TELE-MPI Progetto 9: Progetto PNRR "RAISE" (Robotics and Artificial Intelligence for Socio-economic Empowerment): inizio delle attività degli Spoke 1 e Spoke 2 come da cronoprogramma del progetto accettato dal Ministero Università e Ricerca (MUR) Progetto 10: Progetto PNRR "PRIMACARE_P3" (A Personalized Prevention Program (PPP) based on the Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) for the prevention of multidimensional frailty related to non-communicable chronic diseases (NCDs) in older people: a practical approach in primary care setting): inizio delle attività di coordinamento e cliniche come da cronoprogramma del progetto accettato dal Ministero della Salute. 	<ul style="list-style-type: none"> Progetto 1: MULTIPLAT_AGE. Prosecuzione delle attività di coordinamento dei partners esterni come da cronoprogramma approvato da Regione Liguria e Ministero della Salute Progetto 2: MULTIPLAT_AGE Implementazione e validazione di "APP mobili" delle sezioni "multilingue" e "MPI per diversi setting" del Software per il calcolo del Multidimensional Prognostic Index (MPI) Progetto 3: PRO-HOME. Prosecuzione e conclusione delle attività dello studio PRO-HOME come da cronoprogramma del progetto Progetto 4: Progetto WELLBASED "progetto Horizon 2020 co-finanziato da UE": prosecuzione delle attività come da cronoprogramma del progetto Progetto 5: Progetto HUNOVA-cadute: conclusione della Fase di intervento del progetto (interrotto per emergenza pandemica COVID-19) Progetto 6: RO.SA: Ri-programmazione del reclutamento pazienti e valutazione iniziale risultati (interrotto per emergenza pandemica COVID-19) Progetto 7: DanZarTe: Implementazione del programma presso gli ambulatori del Dipartimento CUROGE Progetto 8: PROVAX: conclusione del programma di prevenzione attiva di copertura vaccinale degli anziani afferenti presso gli ambulatori di Geriatria impiego della tecnologia di valutazione multidimensionale SELF-MPI e TELE-MPI Progetto 9: Progetto PNRR "RAISE" (Robotics and Artificial Intelligence for Socio-economic Empowerment): prosecuzione delle attività degli Spoke 1 e Spoke 2 come da cronoprogramma del progetto accettato dal Ministero Università e Ricerca (MUR) Progetto 10: Progetto PNRR "PRIMACARE_P3" (A Personalized Prevention Program (PPP) based on the Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) for the prevention of multidimensional frailty related to non-communicable chronic diseases (NCDs) in older people: a practical approach in primary care setting): prosecuzione delle attività di coordinamento e cliniche come da cronoprogramma del progetto accettato dal Ministero della Salute. 	<ul style="list-style-type: none"> Progetto 1: MULTIPLAT_AGE. Conclusione del progetto come da cronoprogramma Progetto 2: Implementazione e validazione di "APP mobili" delle sezioni "multilingue" e "MPI per diversi setting" del Software per il calcolo del Multidimensional Prognostic Index (MPI) Progetto 3: PRO-HOME. Conclusione delle attività come da cronoprogramma del progetto Progetto 4: Progetto WELLBASED: conclusione delle attività come da cronoprogramma del progetto Progetto 5: Progetto HUNOVA-cadute: Attivazione della Fase di intervento in anziani affetti da sarcopenia e patologie neurodegenerative Progetto 6: RO.SA: Conclusione del programma sperimentale e implementazione fase clinica robotica Progetto 7: DanZarTe: programma concluso Progetto 8: PROVAX: programma concluso Progetto 9: Progetto PNRR "RAISE" (Robotics and Artificial Intelligence for Socio-economic Empowerment): prosecuzione delle attività degli Spoke 1 e Spoke 2 come da cronoprogramma del progetto accettato dal Ministero Università e Ricerca (MUR) Progetto 10: Progetto PNRR "PRIMACARE_P3" (A Personalized Prevention Program (PPP) based on the Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) for the prevention of multidimensional frailty related to non-communicable chronic diseases (NCDs) in older people: a practical approach in primary care setting): prosecuzione delle attività di coordinamento e cliniche come da cronoprogramma del progetto accettato dal Ministero della Salute.
Governance				
Appropriatezza ed efficienza (Direzione Sanitaria e S.C. Controllo di Gestione)	VALORI OBIETTIVO	<p>Con riferimento ai parametri di appropriatezza ed efficienza l'Ospedale nel prossimo triennio tornerà a misurarsi probabilmente con i seguenti indicatori o con le eventuali modifiche degli stessi che potranno derivare dallo scenario post pandemia:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicatori di esito: PNE Indicatori di appropriatezza clinica e organizzativa: Nuovo Sistema di Garanzia (NSG, ex "griglia LEA"), MeS e ulteriori indicatori correlati a obiettivi o standard richiesti a livello regionale (Indirizzi operativi) Costi standard prodotti dal N.I.San.. 		
Sistema qualità (S.C. Qualità e comunicazione e formazione)	Rispetto cronoprogramma	Estensione del certificato ISO 9001:2015 al percorso "Macroarea amministrativa"	Organizzazione di un sistema di monitoraggio degli indicatori di qualità	Revisione del sistema di gestione delle Non Conformità
Comunicazione (S.C. Qualità e comunicazione e formazione)	Rispetto cronoprogramma	<ol style="list-style-type: none"> 1 - NUOVO OSPEDALE - Sviluppo delle iniziative di comunicazione relative al Nuovo Ospedale 2 - Realizzazione di eventi pubblici con la partecipazione dei cittadini 3 - Realizzazione di un evento di promozione della ricerca scientifica dell'Ente 	<ol style="list-style-type: none"> 1 - NUOVO OSPEDALE - Sviluppo delle iniziative di comunicazione relative al Nuovo Ospedale 2 - Realizzazione di una serie di eventi pubblici con la partecipazione dei cittadini 3 - Realizzazione di un evento di promozione della ricerca scientifica dell'Ente 	<ol style="list-style-type: none"> 1 - NUOVO OSPEDALE - Sviluppo delle iniziative di comunicazione relative al Nuovo Ospedale 2 - Realizzazione di una serie di eventi pubblici con la partecipazione dei cittadini 3 - Realizzazione di un evento di promozione della ricerca scientifica dell'Ente
La gestione del rischio Clinico e la sicurezza (Safety) dei pazienti (DS)	Rispetto cronoprogramma	<ul style="list-style-type: none"> Revisione della check-list per la Sicurezza in sala operatoria. Implementazione della procedura dedicate al passaggio delle consegne (hand-over) e delle Raccomandazioni del Ministero della Salute n. 2, 6 e 16. Monitoraggio delle procedure in essere e loro revisione ove necessario. 	<ul style="list-style-type: none"> Conseguimento di tre obiettivi specifici per la sicurezza del paziente in sala operatoria (cfr. Manuale per la Sicurezza in Sala Operatoria – Mds). Implementazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute n. 9, 10, 14. Monitoraggio delle procedure in essere e loro revisione ove necessario. 	<ul style="list-style-type: none"> Conseguimento ulteriori tre obiettivi specifici per la sicurezza del paziente in sala operatoria (cfr. Manuale per la Sicurezza in Sala Operatoria – Mds). Implementazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute n. 17, 18, 19. Monitoraggio delle procedure in essere e loro revisione ove necessario.
Sicurezza dei luoghi e degli ambienti di lavoro (S.C. Prevenzione e protezione (S.C. SPP))	Rispetto cronoprogramma	<p>Rispetto investimenti e attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento continuo del Documento di valutazione dei rischi in funzione di scadenze temporali, modifiche organizzative ed eventuali ulteriori priorità; - Conclusione delle attività di valutazione del rischio specifico collegato alla MMC (Movimentazione Manuale dei Carichi e MAPO): entro fine 2023; - Mantenimento ed aggiornamento, laddove necessario, del Sistema di gestione Antincendio; - Revisione del modello "Check List Sicurezza" e condivisione con le Strutture. 		
Formazione (S.S.C. Formazione)	Rispetto cronoprogramma	Sviluppo del Fascicolo Formativo del Dipendente (Geco)	Formazione operatori della S.S.C. Formazione e realizzazione vademecum di istruzioni per gli operatori dell'Ente	Monitoraggio attività iscrizioni web
Performance individuali (S.C. Gestione Risorsa Umane)	Rispetto cronoprogramma	<p>Implementazione percorso per attivazione modello di rilevazione delle performance individuali per il personale del Comparto Sanità.</p> <p>Applicazione di un nuovo modello di rilevazione delle performance individuali per il personale della dirigenza Area sanità.</p> <p>Verifica e messa a regime del modello di rilevazione delle performance individuali per il personale della dirigenza P.T.A.</p>	<p>Applicazione nuovo modello di rilevazione performance individuale per il personale del Comparto.</p> <p>Verifica e messa a regime del modello di rilevazione delle performance individuali per il personale della dirigenza Area sanità.</p>	Verifica e messa a regime del modello di rilevazione delle performance individuali per il personale del Comparto sanità.

OBIETTIVO (Referente)	INDICATORI	2023	2024	2025
Privacy: Attività connesse all'applicazione [25/05/2018] del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR - General Data Protection Regulation)	Rispetto cronoprogramma	<ul style="list-style-type: none"> • Designazione Responsabile della protezione dei dati alla scadenza incarico • Revisione complessiva delle nomine interne a referente e persona autorizzata <ul style="list-style-type: none"> • Formazione continua ai dipendenti • Dematerializzazione delle procedure di consenso facoltativo in materia di privacy; degenze • Processo di audit interno di tutte le funzioni in materia di privacy <ul style="list-style-type: none"> • Prosecuzione degli audit sui responsabili esterni • Aggiornamento del Registro delle attività di trattamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione continua ai dipendenti in tema di privacy e sicurezza delle informazioni • Audit privacy documentale sui responsabili esterni del trattamento <ul style="list-style-type: none"> • Revisione delle nomine a persona autorizzata dei dipendenti interni • Aggiornamento del Registro delle attività di trattamento • Revisione aspetti privacy dei siti web dell'Ente • Aggiornamento procedura data breach interna 	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione continua ai dipendenti in tema di privacy e sicurezza delle informazioni • Aggiornamento del Registro delle attività di trattamento • Revisione delle procedure interne rilevanti in ambito privacy <ul style="list-style-type: none"> • Processo di audit interno di tutte le funzioni in materia di privacy • Prosecuzione degli audit sui responsabili esterni
Peculiarità del Nuovo Ospedale Galliera				
Umanizzazione (S.C. Qualità e comunicazione e formazione)	Rispetto cronoprogramma	Formazione Social Media Policy	Monitoraggio Social Media Policy (SMP)	Definizione di un modello di applicazione di "Medicina Narrativa"
Sviluppo della Carta Etica (S.C. Qualità e comunicazione e formazione)	Rispetto cronoprogramma	Formazione in "Etica Sanitaria" – sessioni di settore e analisi dei risultati della formazione	Formazione in "Etica Sanitaria" – sessioni di settore e analisi dei risultati della formazione	Formazione in "Etica Sanitaria" – sessioni di settore e analisi dei risultati della formazione

Tabella 2: Piano Triennale delle Performance

2.2.3 Semplificazione

L'Ospedale sta proseguendo l'iter di semplificazione dei processi che sarà rafforzato dall'attività di Internal Auditing che verrà posta in essere. Nella fattispecie l'Allegato 1 contiene il "Piano Triennale 2023-2025 di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, autovetture di servizio e beni immobili ai sensi dell'art. 2, commi 594 e 595 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)".

2.2.4 Digitalizzazione

Il processo di digitalizzazione documentale dell'Ospedale, inteso come formazione, sottoscrizione e conservazione secondo quanto prescritto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dalle linee guida predisposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha preso avvio nel 2002 con la produzione in digitale dei referti di anatomia patologica e si è via via arricchito negli anni includendo la maggior parte dei documenti sanitari archiviati e da lì sottoposti a conservazione a norma in un unico Repository clinico e delle immagini e tracciati DICOM archiviati nel PACS aziendale.

Il piano di sviluppo della documentazione digitale del triennio in corso prevede:

2023

1. migrazione della gestione delle attività di sportello di Odontostomatologia e di Chirurgia maxillo-facciale al sistema Hero/Tabula
2. avvio della migrazione al nuovo sistema contabile amministrativo
3. sostituzione della centrale telefonica a nuova tecnologia digitale
4. migrazione dell'attuale sistema digitale di protocollo ad una versione l'Ente si conforme alle linee guida di fascicolazione predisposte da AgID
5. gestione integrata del policy manager per le modalità di accesso interno agli operatori sanitari
6. migrazione della terapia farmacologica alla nuova procedura NGH attivata nel 2020 nel pronto soccorso

7. arricchimento del FSE regionale secondo le indicazioni che Regione Liguria fornirà
8. avvio della migrazione delle cartelle ambulatoriali al nuovo sistema C4C
9. avvio del processo di conversione della documentazione amministrativa attualmente gestita analogicamente con produzione digitale alla fonte col supporto di un consulente archivistica
10. migrazione al nuovo sito aziendale
11. Sostituzione del data warehouse aziendale, superamento dei limiti tecnologici dell'attuale (emanager) attraverso l'implementazione di un nuovo database e l'utilizzo di un nuovo strumento di BI (BI4H). Implementazione dei restanti data mart: Pronto Soccorso, Prestazioni, Magazzino, Consumo farmaci, Personale
12. gestione della richiesta di cartella clinica e consegna digitale tramite SPID e CIE.
13. avvio dell'attività di sostituzione del data warehouse aziendale, superamento dei limiti tecnologici dell'attuale (emanager) attraverso l'implementazione di un nuovo database e l'utilizzo di un nuovo strumento di BI (BI4H). Implementazione dei data mart: Conto Economico, Ricoveri, Sala Operatoria e relative reportistiche
14. Introduzione di un sistema di rilevazione tempi percorso chirurgico basato sulla lettura di bracciali RFID
15. Introduzione di un sistema automatizzato per la gestione dei trasporti intra-ospedalieri (barellamento)

2024

1. completamento della migrazione al nuovo sistema contabile amministrativo
2. prosecuzione della migrazione delle cartelle ambulatoriali al nuovo sistema C4C
3. prosecuzione del processo di conversione della documentazione amministrativa attualmente gestita analogicamente con produzione digitale alla fonte col supporto di un consulente archivistica
4. arricchimento del FSE regionale secondo le indicazioni che Regione Liguria fornirà
5. completamento dell'attività di sostituzione del datawarehouse aziendale, superamento dei limiti tecnologici dell'attuale (emanager) attraverso l'implementazione di un nuovo database e l'utilizzo di un nuovo strumento di BI (BI4H). Implementazione dei data mart: Conto Economico, Ricoveri, Sala Operatoria e relative reportistiche.
6. Introduzione di un sistema di localizzazione degli asset elettromedicali

2025

1. prosecuzione della migrazione delle cartelle ambulatoriali al nuovo sistema C4C
2. arricchimento del FSE regionale secondo le indicazioni che Regione Liguria fornirà
3. Completamento del sistema di localizzazione degli asset elettromedicali

2.2.5 Accessibilità fisica

L'accessibilità dei locali ospedalieri è un elemento determinante per garantire percorsi di promozione e tutela della salute della popolazione in generale e in particolare della popolazione anziana e diversamente abile. La pandemia ha previsto una diversa distribuzione degli accessi. L'EO Ospedali Galliera prevede inoltre di realizzare un nuovo servizio igienico per il pubblico del secondo piano dei padiglioni A ed AS con specifica accessibilità ed attrezzature per le persone diversamente abili, con il seguente timing: effettuata gara di aggiudicazione nel 2022; esecuzione di lavori nel 2023.

2.2.6 Accessibilità digitale

L'Agid, Agenzia per l'Italia Digitale, definisce l'accessibilità digitale come "la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari". A tal fine l'E.O. Ospedali Galliera ha previsto nel 2024 azioni che permettano di apportare migliorie in tal senso. Nello specifico:

- Introduzione del policy manager per le modalità di accesso interno agli operatori sanitari dei documenti clinici.
- Lato stakeholder e personale dipendente dell'Ente: migrazione al nuovo sito aziendale in conformità alle norme di accessibilità AGID.
- Referti radiologici e consegna immagini radiologiche mediante SPID e CIE.
- Consegna cartelle cliniche mediante SPID e CIE.

2.2.7 Pari opportunità ed equilibrio di genere

Tra i valori fondamentali dell'E.O. Ospedali Galliera uno dei principi cardine è il divieto di discriminazioni e la parità di trattamento dei lavoratori in relazione all'accesso al lavoro.

Con il Piano Triennale delle Azioni Positive (PTAP) l'Ente intende indicare gli obiettivi perseguiti e le azioni positive finalizzate al raggiungimento degli stessi. Nell'Allegato 2 è riportato tale Piano.

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

La presente Sottosezione del PIAO viene redatta in ottemperanza al dettato normativo e agli indirizzi adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tenuto altresì conto delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (di seguito, "PNA 2022"), approvato dal Consiglio dell'ANAC il 16 novembre 2022 e, attualmente, in attesa del parere dell'apposito Comitato interministeriale e della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie Locali.

2.3.1. Analisi del contesto esterno e interno

2.3.1.1. Contesto di riferimento geo-demografico

Quello fotografato dall'ISTAT al primo gennaio 2022 è un paese sempre più anziano e con una popolazione sempre meno numerosa, dove si muore molto più di quanto non si nasca, e in cui il ricambio demografico si fa più difficile a causa delle dinamiche Covid e dei suoi effetti.

Al 1° gennaio 2022 in Italia risiedono 58.983.122 persone, il 48,7% sono uomini, il 51,3% sono donne e l'8,8% sono persone con cittadinanza straniera.

La pandemia ha avuto un impatto rilevante su tutte le componenti della dinamica demografica: all'elevato eccesso di mortalità, accompagnato dal quasi dimezzamento dei matrimoni celebrati e dalla forte contrazione dei movimenti migratori nel 2020, si aggiungono nel 2021 gli effetti recessivi dovuti al calo delle nascite. Nei due anni di pandemia la perdita di popolazione residente, ascrivibile alla dinamica demografica negativa (forte eccesso di decessi sulle nascite e contrazione del saldo migratorio), appare in tutta la sua drammaticità: -658 mila persone tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, con un deficit doppio rispetto a quello riscontrato nel biennio 2018-2019 (-296 mila). È soprattutto il Nord, che fino allo scoppio della pandemia presentava una dinamica demografica tendenzialmente positiva, a sperimentare gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria, registrando nel 2020 una riduzione del proprio contributo alla crescita della popolazione dello 0,5 per cento rispetto al 2019 e dello 0,3 per cento tra l'inizio e la fine del 2021. Al Centro il calo della popolazione è rimasto pressoché costante in entrambi gli anni (-0,4 per cento), mentre nel Mezzogiorno, interessato dall'ondata epidemica solo a partire dall'autunno del 2020, la perdita complessiva di popolazione si è mantenuta in linea con i livelli di decremento medio annuo pre-pandemia, e ciò solo per effetto della contrazione dei trasferimenti di residenza, interni e internazionali, storicamente a svantaggio di questa area geografica. I nuovi record minimi delle nascite (405 mila nel 2020 e 399 mila nel 2021) e l'elevato

numero di decessi hanno avuto un forte impatto sulla dinamica naturale, già costantemente negativa nell'ultimo decennio. Il saldo naturale, già pari a -335 mila unità nel 2020, si è sommato a un ulteriore decremento di 310 mila unità nel 2021, determinando un deficit di "sostituzione naturale" di 645 mila persone, simile a quello record del 1918 (-648 mila), quando l'epidemia di "spagnola" contribuì a determinare quasi la metà degli 1,3 milioni di decessi registrati in quell'anno.

I nuovi nati in Italia dal 2014 sono in forte calo ma nel 2020, l'anno orribile della pandemia, si è arrivati a 404mila, ed il 2021 ha chiuso per la prima volta sotto la soglia del 400mila, un record purtroppo negativo, su cui ha sicuramente influito pesantemente la seconda ondata della pandemia di ottobre-novembre 2020.

Il progressivo invecchiamento della popolazione italiana è ancora più evidente nel confronto con i censimenti passati. Il numero di anziani per bambino passa da meno di 1 nel 1951 a 5 nel 2019 (era 3,8 nel 2011) e l'indice di vecchiaia (dato dal rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e quella con meno di 15 anni) è notevolmente aumentato, dal 33,5% del 1951 a quasi il 180% del 2019 (148,7% nel 2001). In ambito europeo, l'Italia si mantiene al primo posto nella graduatoria decrescente per l'indice di vecchiaia e tra i primi sei Paesi per l'indice di dipendenza^{1 2}. Nella UE-28, infatti, quasi una persona su cinque ha 65 anni o più (19,4%): circa 100 milioni di persone ed il tasso di dipendenza è del 29,9%, pari a 3,3 persone in età lavorativa (15-64 anni) per una persona in pensione o comunque non attiva. In Italia, invece, questo indice è il più alto in assoluto ed è pari al 34,8% pari a 2,8 persone in età lavorativa per ogni anziano.

Solo la più giovane struttura per età della popolazione straniera rallenta il processo di invecchiamento della popolazione residente in Italia. L'età media degli stranieri è più bassa di 11,5 anni rispetto a quella degli italiani (34,7 anni contro 46,2 anni nel 2019). Anche il numero di persone che raggiungono l'età lavorativa è superiore rispetto a coloro che stanno per ritirarsi dal lavoro. A beneficiare della più giovane struttura per età degli stranieri sono soprattutto le due ripartizioni del Nord Italia dove si registrano i più bassi valori dell'età media e dell'indice di vecchiaia, nonché le percentuali più alte di bambini in età 0-4 anni (circa il 7%).

E l'Italia, insieme alla Spagna, è invece all'ultimo posto in Europa per fecondità. In Italia, il numero medio di figli per donna è pari a 1,27, valore sensibilmente inferiore alla soglia che garantirebbe il ricambio generazionale (circa 2,1 figli). L'età media della madre è di 31,9 anni, le più giovani risiedono nelle regioni del Mezzogiorno.

Il declino demografico dell'Italia, già prima dell'inizio della pandemia da Covid-19, era ormai un fenomeno evidente: dal 2014 al 2018 la popolazione è diminuita di 677mila persone, una perdita pari alla scomparsa di una città grande come Palermo – è stato determinato in particolare da due fattori entrambi correlati alla crisi economica: la diminuzione delle nascite e l'aumento degli espatri (le persone che hanno lasciato il Paese nel 2018 sono quasi 157mila, con un aumento di 2mila unità rispetto all'anno precedente).

In questo contesto socio-demografico all'inizio del 2020 l'epidemia di Covid-19 si è abbattuta come uno tsunami nel nostro Paese: al 31 dicembre 2020 la popolazione residente è risultata ridotta di quasi 384 mila unità rispetto all'inizio dell'anno, come se fosse sparita una città grande quanto Firenze.³

1 Eurostat lo definisce "tasso di dipendenza degli anziani" ed è tradizionalmente considerato come un'indicazione del livello di supporto disponibile per le persone anziane (di età pari o superiore a 65 anni, appunto) dalla popolazione in età lavorativa (persone di età compresa tra 15 e 64 anni).

2 Questi due indicatori sono particolarmente importanti perché esprimono il cosiddetto "debito demografico" che un paese ha nei confronti delle generazioni future in termini di sanità, assistenza e previdenza.

3 È quanto rileva l'Istat nel report del 26/03/2021: "La dinamica demografica durante la pandemia Covid-19- anno 2020".

L'aumento della speranza di vita a partire dal 2000 è stato trainato principalmente da una sostanziale riduzione dei tassi di mortalità per cardiopatia ischemica e ictus, benché queste patologie fossero ancora le due principali cause di morte in Italia nel 2016. Il tumore al polmone e al colon-retto sono le cause più frequenti di morte per cancro, ma anche in questi casi i tassi di mortalità sono diminuiti di circa il 15% dal 2000.

Allo stesso tempo, in Italia i decessi associati al morbo di Alzheimer sono aumentati in modo notevole, benché l'incremento sia dovuto in larga misura ai miglioramenti nelle diagnosi e ai cambiamenti nelle pratiche di registrazione dei decessi.

Il notevole aumento della speranza di vita e i bassi tassi di fecondità degli ultimi vent'anni avevano contribuito a un incremento costante della quota di popolazione di età pari o superiore a 65 anni. Nel 2017, oltre un italiano su cinque aveva un'età pari o superiore a 65 anni, rispetto a un solo italiano su otto nel 1980. In base alle stime, la quota è destinata a salire sino a raggiungere una proporzione di uno a tre entro il 2050.

Uno dei problemi maggiori che dovrà affrontare il SSN è quello delle malattie croniche che colpiscono, ormai, il 40% della popolazione; analizzando le principali patologie croniche (ipertensione arteriosa, ictus ischemico, malattie ischemiche del cuore, scompenso cardiaco congestizio, diabete mellito tipo II, BPCO, asma bronchiale, osteoartrosi, disturbi tiroidei - con l'eccezione dei tumori tiroidei) emerge che, nel 2015, il 23,7% dei pazienti adulti presentava contemporaneamente due o più condizioni croniche tra quelle prima elencate con un trend in crescita (dal 21,9% nel 2011 al 23,7% nel 2015). Inoltre, nel 2015 il 72,1% delle persone con almeno 2 patologie croniche concomitanti risulta essere in politerapia farmacologica, ossia assume quotidianamente 5 o più farmaci differenti.⁴

I costi per la cura della cronicità sono destinati ad aumentare nei prossimi dieci anni, arrivando a toccare nel 2028 i 71 miliardi di euro. La stima è fornita dal rapporto dell'Osservatorio nazionale sulla sanità nelle regioni italiane. Ammonterebbe a 66,7 miliardi il costo attuale del trattamento delle cronicità, valore che, sulla base degli scenari demografici analizzati dall'Istat, crescerebbe sino a 70,7 miliardi nei prossimi dieci anni.

2.3.1.2. Contesto in Regione Liguria

Una delle maggiori criticità per la Liguria, sul piano dell'organizzazione del servizio sanitario regionale, deriva dall'elevata incidenza di patologie croniche correlate alla percentuale di popolazione anziana. La Liguria risulta essere infatti la regione più vecchia d'Italia (indice di vecchiaia di 262,4⁵), ben superiore alla media nazionale italiana (179,3) ed europea (127). Anche l'indice di dipendenza strutturale, che rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni), evidenzia che in Liguria nel 2020 vi sono teoricamente⁶ 65,8 individui a carico, ogni 100 che lavorano, contro una media nazionale di 56,7 ed europea (UE-27) di 31,4.

Secondo le previsioni Eurostat una percentuale maggiore di quella ligure di anziani nei prossimi vent'anni si potrebbe riscontrare solo nella Germania settentrionale ma in uno scenario ben diverso sotto il profilo economico e dell'efficienza del welfare.

L'invecchiamento della popolazione, con il progressivo pensionamento della generazione dei baby boomer previsto a partire dai prossimi anni, provocherà sia una riduzione della forza lavoro e un aumento degli inattivi sia una crescente richiesta di cure mediche e di assistenza sanitaria a lungo termine per la maggior longevità degli anziani.

4 Rapporto Osservasalute 2016

5 Rilevazione ISTAT al 1 Gennaio 2020

6 Non è considerato il tasso di disoccupazione in età lavorativa

Allo stato attuale, la Liguria risulta tuttavia essere tra le regioni Italiane più “virtuose” nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza monitorati dai ministeri dell’Economia e della Salute. In particolare, nella classifica 2020, relativa ai dati 2019 – ad oggi rimasto ultimo anno della rilevazione dei dati a causa dell’emergenza legata al periodo pandemico - la Regione si colloca con 206 punti al settimo posto, vicina alle performance delle Regioni più virtuose⁷. La buona performance regionale si conferma anche effettuando la valutazione usando gli indicatori previsti dalla nuova Griglia di valutazione dei Lea (Nuovo Sistema di Garanzia) che è stata applicata a livello sperimentale già ai dati del 2019 per entrare ufficialmente in vigore a partire dai dati del 2020⁸. Il nuovo sistema consente infatti di misurare in modo più puntuale le dimensioni dell’equità, dell’efficacia, e della appropriatezza delle cure e delle prestazioni rientranti nei LEA e ricevute dai cittadini valutando in modo distinto le tre aree di assistenza (ospedale, distretto, prevenzione) e attribuendo loro un valore compreso in un range 0-100. La garanzia di erogazione dei LEA si intende raggiunta qualora, entro ciascun livello, sia raggiunto un punteggio pari o superiore a 60, in modo da non consentire la compensazione tra livelli.

Con particolare riferimento al tema della legalità, la relazione della Direzione Investigativa antimafia (DIA), relativa al secondo semestre 2021 – che ha aggiornato il quadro delle infiltrazioni mafiose nel Nord Italia, ivi compresa la Liguria - non ha rappresentato evidenze investigative o giudiziarie che abbiano fatto emergere significative variazioni strutturali rispetto ai sodalizi autoctoni, mafiosi e non, e di quelli stranieri, attivi in Liguria. Sarebbe confermato come il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti rappresenti segnatamente per le organizzazioni mafiose che operano su scala internazionale la principale fonte di guadagno. Ciò, nonostante le misure di contenimento adottate in conseguenza dell’emergenza pandemica abbiano nei mesi passati determinato un rallentamento delle transazioni commerciali nelle aree portuali della nostra Regione.

Peraltro è ormai assodato che la dimensione economica dei clan mafiosi operanti in Liguria generalmente prevalga su quella violenta secondo il paradigma della mafia silente, tipico dei sodalizi extramoenia.

A questo proposito, la Direzione Antimafia ricorda che sono ancora in corso i lavori per la realizzazione di grandi opere pubbliche quali il Terzo Valico ed il nodo ferroviario di Genova, oltre a quelli straordinari previsti dal decreto “Genova” (L. n. 138/2018) per il potenziamento del sistema portuale ed aeroportuale.

A fronte di questo scenario, ma anche in considerazione dei progetti elaborati dalle Istituzioni per l’utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è prevedibile che le organizzazioni mafiose possano tentare di intercettare gli ingenti investimenti pubblici attraverso l’indebita aggiudicazione di appalti o subappalti anche avvalendosi di importanti interlocuzioni eventualmente acquisite nel mondo imprenditoriale e politico.

Anche grazie a tali strutture, i sodalizi criminali riuscirebbero ad infiltrare i settori più redditizi dell’economia legale per il reinvestimento delle risorse di provenienza illecita, con il modus tipico delle cosche fuori dai territori di origine, tra l’altro abilmente connesse con esponenti della c.d. area grigia (imprenditori, professionisti, funzionari pubblici e amministratori locali), funzionali alla realizzazione dei propri interessi illeciti.

Il panorama criminale ligure inoltre appare insediato anche dall’operatività di sodalizi stranieri per lo più di origine africana, sudamericana e dell’Est Europa, attivi in tutte le province. Nel dettaglio, il centro storico genovese appare scenario operativo di bande di irregolari, nonché una rilevante piazza per le attività illecite orientate soprattutto verso il settore del traffico di stupefacenti. Sebbene allo stato non siano emerse

7 Il livello minimo di “sufficienza” è fissato nel punteggio complessivo di 160. Solo 10 regioni superano i 200 punti con un massimo di 222 punti (Veneto)

8 Decreto 12 marzo 2019 Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria

relazioni strutturate e consolidate tra la criminalità organizzata italiana e gruppi stranieri, forme di collaborazione si riscontrerebbero frequentemente proprio nel narcotraffico.

Infine, si registrerebbe l'operatività della criminalità straniera nell'ambito del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina anche in considerazione della posizione strategica della Liguria che favorisce il transito di flussi migratori di irregolari verso altri Paesi del nord Europa.

Anche la relazione annuale presentata in Consiglio regionale in data 22 febbraio 2022 dalla VI Commissione Antimafia ha confermato come il fenomeno mafioso in Liguria sia radicato e pervasivo, con realtà consolidate in tutte le province, legate soprattutto a diversi locali 'ndranghetisti.

Le problematiche maggiormente segnalate sono state: la presenza della delinquenza organizzata e del malaffare nel settore degli appalti, nelle strutture turistico/alberghiere, con problemi relativi al fenomeno dell'usura, delle ecomafie e la forte presenza del traffico di stupefacenti nei porti liguri

Il settore sanitario presenta delle specificità rispetto ad altri settori della pubblica amministrazione e risente di alcuni fattori i cui effetti sono maggiormente percepiti dalla collettività, in ragione della peculiarità del bene salute da tutelare.

Per tale motivo l'ANAC ha sempre dedicato alla sanità appositi approfondimenti, con l'obiettivo di fornire ai Soggetti che interagiscono nel Sistema Sanitario specifiche raccomandazioni per contrastare i potenziali fattori di condizionamento, tenuto conto del particolare ambito di applicazione, del contesto ambientale, della tipologia e del livello di complessità dell'organizzazione sanitaria e del sistema di relazioni in essa esistenti.

In tale contesto, occorre peraltro rilevare che nella nostra regione i reati contro la P.A. previsti dal Codice Penale – Dati consolidati di fonte SDI/SSD - Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sono sotto la media nazionale e non risulta che vi siano nel sistema sanitario regionale infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali.

Di particolare rilevanza appaiono, invece, l'effetto mediatico e il conseguente danno di immagine che ne deriva, provocati da fatti di cronaca riportati sulla stampa locale e nazionale che hanno riguardato negli anni passati alcune aziende sanitarie del nostro territorio in materia di pagamento del ticket, di gestione delle liste di attesa, svolgimento della libera professione, gestione dei cartellini attestante la presenza dei dipendenti in servizio e utilizzo improprio di beni aziendali.

Al fine di contrastare fenomeni di illiceità, occorre pertanto rivolgere particolare attenzione agli aspetti comportamentali i quali assumono per lo più effetti di natura amministrativa/disciplinare.

Questi settori di attività necessitano, quindi, di essere presidiati in maniera attenta mediante il potenziamento di efficaci misure di controllo e l'implementazione dell'attività di formazione specifica.

Un ruolo fondamentale infine è rivestito dagli stakeholder (utenti, associazioni di consumatori, associazioni di volontariato, organizzazioni sindacali) che sono chiamati a intervenire nel sistema di prevenzione della corruzione, sia avvalendosi degli strumenti di segnalazione degli illeciti messi a disposizione dall'Amministrazione, sia in termini partecipativi e propositivi con osservazioni e suggerimenti, contribuendo così al miglioramento continuo dei processi aziendali anche al fine di renderli maggiormente trasparenti.

2.3.1.3. Contesto interno all'Ente Ospedaliero

a) Il Galliera all'epoca del Covid. La gestione del periodo pandemico, e post pandemico, dal virus SARS-COV-2 e la necessità a mantenere attiva l'organizzazione atta a curare la malattia COVID-19 che ne è derivata.

L'impatto sui ricoveri nella nostra Regione, in area metropolitana ed in particolare sul nostro Ente della patologia da Covid 19 a partire da marzo 2020, sono sinteticamente riportate nella Tabelle 3 e 4, riportate in calce, attraverso la rappresentazione del numero e della tipologia degli assistiti nonché dei posti letto che sono stati trasformati, rappresentando con ciò in maniera immediata lo sforzo che si è prodotto per affrontare il periodo emergenziale.

RICOVERI ordinari acuti pazienti SARS-Cov 2 positivi *							
TAB 3	ANNO	n. ricoveri	% ricoveri su area riferimento	Peso APR	Età mediana	Degenza media	% deceduti
GALLIERA	2020	1325	23,4 %	1,39	72	15,8	23,4 %
	2021	1137	29,2 %	1,24	70	13,6	15,1 %
	2022 #	1493	37,0 %	0,96	76	13,4	13,1 %
AREA metropolitana §	2020	5666	52,1 %	1,40	73	16,1	27,1 %
	2021	3896	39,4 %	1,42	73	16,9	21,3 %
	2022 #	4038	43,3 %	1,07	78	14,9	15,9 %
LIGURIA §	2020	10859	-	1,30	73	15,3	25,6 %
	2021	9883	-	1,33	71	14,4	17,7 %
	2022 #	9318	-	1,07	79	13,1	15,2 %
LIGURIA SARS-Cov2 negativi §§	2022 #	36233	-	1,08	78	10,0	12,0 %

Tabella 3: RICOVERI ordinari acuti pazienti SARS-Cov 2 positivi

RICOVERI ordinari acuti pazienti SARS-Cov 2 positivi con polmonite e/o insuff, respiratoria							
TAB 4	ANNO	n. ricoveri	% casi su totale ricoveri Covid+	Peso APR	Età mediana	Degenza media	% deceduti
GALLIERA	2020	1193	90,0 %	1,45	73	16,0	24,6 %
	2021	930	81,8 %	1,34	70,5	13,9	17,2 %
	2022 #	625	41,9 %	1,32	79	15,1	20,8 %
AREA metropolitana §	2020	4764	84,1 %	1,62	73	16,5	29,6 %
	2021	3066	78,7 %	1,87	73	17,3	23,8 %
	2022 #	1729	42,8 %	1,46	79	16,9	23,9 %
LIGURIA §	2020	8997	82,9 %	1,40	73	15,9	27,6 %
	2021	7550	76,4 %	1,48	72	15,1	19,6 %
	2022 #	4139	44,4 %	1,39	80	14,0	21,2 %

Tabella 4: RICOVERI ordinari acuti pazienti SARS-Cov 2 positivi con polmonite e/o insuff, respiratoria

NOTE:

* a prescindere dalla gravità clinica dell'infezione da SARS-Cov2

primi 9 mesi

§ escluso Gaslini

§ ricoverati in reparti ordinari acuti di area medica e terapia intensiva

COMMENTI:

A) qualità dell'assistenza:

il peso APR è un indicatore utilizzabile per valutare gli esiti e la qualità delle cure nei pazienti Covid+ in quanto il valore del peso è correlato alle eventuali complicanze insorte a causa dell'infezione da SARS Cov2 nei pazienti ricoverati. Il peso APR cala infatti progressivamente dal 2020 in avanti grazie in particolare alla tempestività e all'efficacia dei protocolli terapeutici utilizzati. Tale effetto è comprovato dalla contestuale riduzione del tasso di mortalità e della degenza media.

Nel 2022 si registra un incremento significativo dell'età media dei ricoverati che presentano comorbidità non correlate a Covid. Ciò ha comportato un incremento della mortalità e della degenza media, ma solo nei casi più gravi, rispetto al 2021.

Il tasso di mortalità dei pazienti Covid + ricoverati al Galliera nel 2022 – come nel resto della Regione - ha nel corso del 2022 quasi raggiunto il valore minimo atteso (v. TAB.3). Il tasso risulta infatti non significativamente diverso da quello del gruppo di pazienti clinicamente equivalenti per età e tipologia di ricovero (area medica in ordinario acuto) ma negativi al tampone SARS Cov2.

La degenza media risulta tuttavia superiore nei pazienti positivi al tampone a causa soprattutto del rispetto delle misure di sorveglianza ancora previste.

B) impegno di risorse:

Il Galliera è stato chiamato a gestire a partire dal 2020 una percentuale di ricoveri Covid+ in incremento progressivo in area metropolitana fino a raggiungere la percentuale ed il numero assoluto più alto di ricoveri nel 2022 (primi 9 mesi).

Riguardo alla disponibilità di posti letto Covid, il Galliera ha in media riservato ai pazienti Covid+ n.74 letti nel 2022 e n. 60 nel 2021 (escluse T.I.), corrispondenti rispettivamente a 27.010 e 22.500 giornate di degenza teoriche. Tenuto conto che le giornate effettivamente erogate sono state rispettivamente 20.086 nel 2022 e 15.532 nel 2021, la differenza, in termini di letti mediamente non utilizzati, in quanto riservati a Covid+, è stata pari a 19 letti sia nel 2021 sia nel 2022 (corrispondenti rispettivamente a 6924 e 6968 giornate).

Sul numero dei letti attivati ma non utilizzati, perché non utilizzabili, può essere applicata una funzione di attesa stimata in 200.000 euro per letto/anno ovvero 3.800.000 euro anno.

b) Il tema della Legalità all'interno dell'Ente Ospedaliero

Nell'Ente Ospedaliero non sono stati riscontrati eventi corruttivi penalmente rilevanti e neppure episodi di cattiva amministrazione che abbiano determinato allarme sociale.

Tale affermazione è suffragata anche dalla relazione annuale dell'U.P.D. sull'attività svolta nel 2022 che, da un lato, non ha segnalato condotte penalmente perseguibili per reati contro la Pubblica Amministrazione, dall'altro ha evidenziato l'attivazione di un numero piuttosto ridotto - rispetto al numero totale dei dipendenti - di procedimenti disciplinari (17 in totale, di cui: 5 archiviati, 6 conclusi con sanzioni di modesta entità, 6 di maggiore rilievo, che hanno portato alla sospensione dal lavoro per periodi da 2 a 5 mesi, in tutti i casi mediante adozione di sanzioni disciplinari di natura conservativa). Nessun procedimento disciplinare, in ogni caso, è riconducibile a fatti di natura corruttiva o, più in generale, a episodi di cattiva amministrazione.

Inoltre, nel corso del 2022 non sono pervenute segnalazioni di condotte illecite e di irregolarità da parte di dipendenti, né attraverso il canale dedicato accessibile tramite il sito web istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, né attraverso altre diverse modalità, come risulta peraltro attestato dalla relazione annuale del RPCT compilata in data 30/12/2022 (rif. CI/4285/22) nel rispetto delle previsioni di cui al Disciplinare dell'Ente in materia di *whistleblowing*, approvato con Provvedimento n. 201 del 30/03/2022.

Fermo quanto sopra, è comunque opportuno e necessario mantenere elevato il livello di attenzione, operando al fine di accrescere la cultura dell'etica e della legalità all'interno dell'Ente e nel contempo creare un contesto sfavorevole alla corruzione, dando rilevanza anche agli aspetti comportamentali che devono essere improntati al rispetto di tali principi.

In particolare, anche in considerazione della *mission* istituzionale dell'Ente, si ritiene opportuno, destinare particolare attenzione alla gestione di possibili conflitti di interesse che potrebbero essere percepiti come minaccia all'imparzialità e all'indipendenza degli operatori nell'esercizio delle proprie funzioni.

In tale prospettiva, la formazione riveste un'importanza cruciale nella strategia di prevenzione dell'illegalità, in quanto strumento indispensabile per assicurare una corretta e compiuta conoscenza delle regole di condotta che il personale è tenuto ad osservare, nel rispetto delle disposizioni in materia di anticorruzione e dei Codici di comportamento, nonché per veicolare i principi e i valori su cui si fonda la cultura della legalità e dell'etica pubblica.

L'Ente nel corso degli anni pregressi ha aggiornato la propria offerta di percorsi formativi su tali tematiche, di cui alcuni resi obbligatori a tutto il personale e altri, più specialistici, rivolti a una cerchia più ristretta di destinatari. Nel corso del 2023 - nell'ambito del Gruppo di lavoro regionale degli RPCT della Sanità ligure saranno programmati nuovi moduli formativi, con particolare riguardo agli ambiti del conflitto di interessi, del divieto di *pantouflage* (quale ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva), delle incompatibilità e inconfiribilità e della normativa sull'antiriciclaggio.

In aggiunta all'aspetto formativo garantito dall'Ente, il RPCT sta potenziando l'attività di interlocuzione e confronto con le Strutture interne, con l'obiettivo di rafforzare le sinergie al fine - da un lato - di approfondire maggiormente la conoscenza delle realtà operative e - dall'altro - di responsabilizzare ulteriormente il personale sui potenziali rischi corruttivi nello svolgimento della propria attività, a volte sottostimati, aumentando l'emersione di fattispecie potenzialmente rilevanti sotto il profilo corruttivo e conseguentemente riducendo le opportunità che tali casi possano manifestarsi.

In merito alle finalità e alla struttura organizzativa dell'Ente, si rinvia alla Sottosezione 3.1.

In questa sede - sul presupposto che la gestione dei rischi corruttivi non debba essere considerata una responsabilità esclusiva del RPCT, ma debba permeare l'attività dell'intera struttura organizzativa - si definiscono i soggetti che, nel contesto dell'Ente, concorrono in maniera coordinata tra loro alla prevenzione della corruzione e se ne esplicitano sinteticamente funzioni e responsabilità.

Soggetto/ Organo/ Struttura	Funzioni e responsabilità
<i>Consiglio di amministrazione</i>	<ul style="list-style-type: none">• Assume un ruolo pro-attivo, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;• designa il R.P.C.T. (art. 1, comma 7, della l. n. 190/2012);• adotta, su proposta del RPCT, il Piano triennale di prevenzione della corruzione, i relativi aggiornamenti annuali;• definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

<p><i>Direzione strategica</i> (Direttori generale, amministrativo e sanitario)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Promuove e favorisce le politiche di prevenzione della corruzione e per la trasparenza volte alla corretta attuazione del Piano; • assicura al R.P.C.T. un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni; • promuove una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.
<p><i>Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Svolge un ruolo di impulso e coordinamento nel processo di gestione del rischio e nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza; • predisporre la Sotto Sezione del PIAO "Rischi corruttivi e trasparenza", curando - dopo l'approvazione da parte del CDA - la trasmissione della parte di competenza all'ANAC, tramite il servizio appositamente istituito; • verifica l'attuazione della Sotto Sezione del PIAO, elabora le modifiche necessarie per migliorarne l'efficacia e predisporre l'aggiornamento annuale, tenendo conto delle normative sopravvenute e delle modifiche organizzative nel frattempo intervenute; • pubblica annualmente nel sito web istituzionale una relazione sull'attività svolta, predisposta secondo le indicazioni fornite dall'ANAC; • concorre a definire percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità e individua, in accordo con i referenti, interventi di formazione specifica per i dipendenti che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione; • esercita poteri di vigilanza e controllo per accertare la fondatezza di presunte disfunzioni o illegittimità segnalate o rilevate; • esercita un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.; • programma incontri periodici con i referenti al fine di monitorare il rispetto del piano e condivide le problematiche emerse nel corso dello svolgimento dell'attività.
<p><i>Referenti per la prevenzione della corruzione per l'area di rispettiva competenza</i></p> <p><i>I direttori di Dipartimento/ dirigenti di S.C.</i></p> <p>sono i referenti di primo livello per l'attuazione del piano relativamente a ciascuna struttura attribuita alla loro responsabilità e svolgono un ruolo di raccordo fra il RPCT e i servizi della loro direzione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipano al processo di gestione del rischio; • individuano e aggiornano annualmente, nell'ambito delle rispettive strutture, le attività in cui sia maggiore il rischio della corruzione (art.1 c. 9 lett. a) L. 190/2012), trasmettendo idonea mappatura dei processi con articolata valutazione del rischio entro i termini di legge; • prevedono, rispetto alle attività che verranno catalogate a maggiore rischio di corruzione, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire tale rischio; • sono responsabili dell'attuazione delle misure preventive così come individuate nella Sotto Sezione del PIAO "Rischi corruttivi e Trasparenza". ciascuno per la Direzione/Struttura di competenza; • aggiornano periodicamente il R.P.C.T. sullo stato di attuazione delle misure o sulle eventuali anomalie/criticità/violazioni riscontrate, con riguardo alle rispettive competenze; • effettuano periodicamente il monitoraggio relativo al rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente nonché dalla regolamentazione interna per la conclusione dei procedimenti;

	<ul style="list-style-type: none"> • segnalano le situazioni di illecito; • coinvolgono tutti i dipendenti delle strutture di loro competenza nelle attività previste dal piano anticorruzione; • collaborano all'individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione; • realizzano gli obiettivi assegnati in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nel ciclo della performance individuale.
<p><i>Tutti i dirigenti</i> per l'area di rispettiva competenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 D. Lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); • partecipano al processo di gestione del rischio; • propongono le misure di prevenzione (art. 16 D. Lgs. n. 165 del 2001); • assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; • osservano le misure contenute nella Sotto Sezione del PIAO "Rischi corruttivi e Trasparenza" (art. 1, comma 14, della L. n.190/2012).
<p><i>S.S.C Formazione</i></p>	<p>Cura la realizzazione delle iniziative di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.</p>
<p><i>Nucleo di valutazione</i> ricostituito, nell'attuale composizione, con Provvedimento n. 30 del 23.01.2020, scaduto il 31.12.2022 e prorogato fino al 30.04.2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipa al processo di gestione del rischio attraverso la formulazione di pareri e proposte; • attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed integrità; • esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione (art. 54, comma 5, D. Lgs. 165/2001); • assicura il coordinamento tra i contenuti del Codice di comportamento e il sistema di misurazione e valutazione della performance e svolge un'attività di supervisione sull'applicazione del Codice, riferendone nella relazione annuale; • verifica la corretta applicazione del Piano ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.
<p><i>U.P.D.</i> Ufficio per i procedimenti disciplinari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione alla predisposizione del codice di comportamento; • vigila sull'applicazione del codice di comportamento; • svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55-bis D. Lgs. n. 165 del 2001); • trasmette annualmente al RPCT report contenente i dati afferenti i procedimenti disciplinari attivati e conclusi nell'anno di riferimento; • provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); • cura l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando al dipendente che segnala illeciti le garanzie previste dall'ordinamento; • propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.
<p><i>Dipendenti, collaboratori esterni e</i></p>	<p>I dipendenti dell'Ente, i collaboratori a qualsiasi titolo, tutti i titolari di contratti</p>

<p><i>titolari di contratti</i> per lavori, servizi e forniture</p>	<p>per lavori, servizi e forniture, sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • osservare le misure contenute nella Sotto Sezione del PIAO “Rischi corruttivi e Trasparenza” la cui violazione, ai sensi dell’art. 1, comma 14 della Legge 190/2012, costituisce illecito disciplinare; • osservare le disposizioni del Codice di comportamento aziendale; • segnalare situazioni personali che possano porli in conflitto di interessi (artt. 2, 10 e 11 del codice di comportamento aziendale); • segnalare tempestivamente eventuali comportamenti illeciti, anche attraverso l’apposita piattaforma informatica “WhistleblowingPA” dedicata alla segnalazione degli illeciti accessibile dalla <i>home page</i> del sito internet dell’Ente.
<p><i>Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante – RASA</i> (art. 33-ter D.L. n. 179/2012)</p>	<p>Il soggetto responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante è la Dott.ssa Maria Laura Zizzo, dirigente responsabile della S.C. Programmazione e gestione beni e servizi, nominata con provvedimento n. 833 del 23.12.2013. Il responsabile è incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante. La trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per l’espletamento di eventuali successive verifiche.</p>
<p><i>Responsabile della protezione dati</i> R.D.P.</p>	<p>Con Provvedimento n. 188 del 23/03/2020 si è provveduto alla nomina dell’Avvocato Mario Mazzeo, quale Responsabile della Protezione dei Dati personali, come previsto dall’art. 38 del Regolamento UE 2016/679. Il R.D.P. costituisce una figura di riferimento per il R.P.C.T., il quale si può avvalere del suo supporto qualora ritenuto necessario, fermo restando che il R.P.C.T., ai sensi dell’art. 5, c. 7, del D. Lgs. 33/2013, può chiedere il parere al Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, la collaborazione potrà essere attivata in relazione agli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 per i quali è necessario intervenire preventivamente in modo tale da rendere i dati oggetto di pubblicazione compatibili con le disposizioni in materia di <i>privacy</i>, con particolare riguardo ai principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati.</p>
<p><i>Responsabile aziendale per la gestione delle liste di attesa</i></p>	<p>Il responsabile è il Direttore Sanitario dell’Ente Ospedaliero. Coordina le risorse aziendali e gli interventi sulle liste di attesa delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali. Garantisce il presidio dell’organizzazione attraverso il monitoraggio del rispetto dei tempi di attesa a seconda della classe di priorità indicata, il corretto rapporto tra attività istituzionale e libero professionale, l’ottimale utilizzo delle risorse disponibili e la gestione esclusiva delle agende, nonché l’eliminazione di sistemi di prenotazione autonoma.</p>
<p><i>Stakeholders</i></p>	<p>Coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, del cui esito occorre tenere conto in sede di elaborazione della Sotto Sezione del PIAO “Rischi corruttivi e Trasparenza” attraverso la realizzazione di forme di consultazione.</p>

Il Gruppo di lavoro regionale degli RPCT della Sanità ligure.-

Il Gruppo, costituito ormai da svariati anni, rappresenta un organismo di fondamentale supporto nel sistema di prevenzione della corruzione del Sistema Sanitario Ligure, offrendo utili strumenti per mantenere alta l’attenzione su temi strategici direttamente correlati all’integrità del sistema sanitario ed esercitando la propria funzione di indirizzo e coordinamento nell’applicazione concreta di iniziative finalizzate alla prevenzione di illeciti e ad assicurare la massima trasparenza sull’organizzazione e sull’attività svolta.

Tra le attività realizzate dal Gruppo di Lavoro nel 2022 si segnalano, a titolo esemplificativo:

- gli approfondimenti sulla tematica dei conflitti di interesse in sanità, che hanno portato alla predisposizione di un nuovo schema di patto di integrità in materia di contratti pubblici (recepito dall'Ente Ospedaliero con Provvedimento n. 595 del 14/09/2022), di una proposta di regolamento per l'accesso degli informatori scientifici nelle aziende sanitarie, nonché di procedure operative per la partecipazione del personale dipendente ad eventi formativi sponsorizzati;
- la raccolta di normativa, direttive ANAC e altro materiale relativi alla gestione dei conflitti di interesse/inconferibilità/incompatibilità, propedeutici alla realizzazione di un nuovo evento formativo programmato per il 2023;
- la collaborazione e la condivisione di progetti con il RPCT di Regione Liguria, nell'ambito delle materie di interesse comune, per l'applicazione e l'interpretazione uniforme della normativa.

c) Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Come rappresentato da ANAC nel PNA 2022, le attività finalizzate alla prevenzione della corruzione non devono essere intese come onere aggiuntivo all'agire quotidiano delle amministrazioni, ma devono esse stesse essere considerate nell'ambito ordinario della gestione amministrativa, al fine di perseguire il miglior funzionamento dell'amministrazione al servizio dei cittadini.

Pertanto, anche l'Ente Ospedaliero, nel perseguire i propri obiettivi di valore pubblico, deve porre in essere quelle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza che sono essenziali per contribuire alla creazione e alla protezione di tali obiettivi, riducendo il rischio di una loro erosione a causa di fenomeni corruttivi.

A tali fini, l'Ente Ospedaliero definisce i seguenti obiettivi strategici:

- far crescere la cultura dell'etica, della legalità e dell'integrità al proprio interno e nel contempo creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- prevenire fenomeni di cattiva amministrazione, perseguendo obiettivi di imparzialità e trasparenza, contribuendo a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa;
- costruire un sistema di prevenzione della corruzione basato sul principio del miglioramento progressivo e continuo, attraverso la responsabilizzazione e il coinvolgimento sempre maggiore di tutto il personale e l'apprendimento collettivo alimentato dal lavoro in *team*;
- acquisire sempre maggiore consapevolezza sui potenziali rischi di corruzione ai quali l'attività dell'Ente è esposta, superando la logica secondo cui le misure di prevenzione della corruzione costituiscono un mero adempimento burocratico;
- perseguire un maggiore coordinamento e integrazione fra gli ambiti relativi alla performance, alla gestione del capitale umano e allo sviluppo organizzativo, alla qualità, alla trasparenza, all'integrità e alla prevenzione della corruzione.

Tali obiettivi dovranno essere perseguiti, in particolare, attraverso le seguenti azioni:

- la formazione del personale, con particolare riguardo agli ambiti del conflitto di interessi, delle incompatibilità e inconferibilità e della normativa sull'antiriciclaggio;
- l'implementazione del sistema dei controlli, inteso quale strumento di miglioramento e di creazione di valore;
- il miglioramento dell'accessibilità e trasparenza delle procedure, nell'ottica di agevolare forme diffuse di controllo sociale sull'azione dell'Ente e contrastare possibili eventi corruttivi;
- il rafforzamento dell'analisi dei rischi corruttivi e la definizione di misure organizzative di prevenzione sempre più incisive, con particolare riguardo agli interventi finanziati dal PNRR e alla gestione degli appalti pubblici;
- la diffusione delle buone pratiche, attraverso la partecipazione alla rete dei RPCT della sanità ligure.

A tal fine, è indispensabile rafforzare la sinergia fra *performance* e misure di prevenzione della corruzione, mediante l'esplicitazione di obiettivi e indicatori in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, utili per la misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale.

Tra le aree di intervento cui riferire gli obiettivi sopra individuati, che dovranno essere declinati in dettaglio nelle schede di budget annuali, si evidenziano:

- a. le misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti;
- b. le Liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali e di ricovero;
- c. la libera professione;
- d. le procedure concorsuali e gli incarichi extra-istituzionali;
- e. la contrattualistica per l'acquisizione di beni, servizi e lavori;
- f. le sperimentazioni e la ricerca;
- g. la dismissione patrimonio;
- i. la formazione.

2.3.2 Mappatura dei processi, identificazione e valutazione dei rischi corruttivi, misure organizzative per il trattamento del rischio

2.3.2.1. La mappatura processi

La mappatura dei processi a rischio corruzione è stata rivista nel PTPCT 2022 – 2024. In tale occasione, le Strutture organizzative interessate dai processi mappati come rischiosi sono state fattivamente coinvolte nel fornire la valutazione qualitativa del livello di esposizione al rischio corruttivo e nello stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire tale rischio, individuando le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione.

Per il 2023, tale mappatura è stata in gran parte riconfermata, con alcune modifiche e integrazioni dovute principalmente alla sopravvenuta necessità di adeguarla ai cambiamenti nel contesto organizzativo frattanto intervenuti o a nuove valutazioni circa la sussistenza di rischi corruttivi.

I settori di attività dell'Ente Ospedaliero ritenuti maggiormente esposti al rischio corruttivo sono quelli ricadenti nelle aree di rischio generali, nonché nelle aree di rischio specifiche per la sanità – entrambe le tipologie già da tempo indicate da ANAC - e sottoelencate, unitamente alle Strutture aziendali cui le stesse fanno capo:

Aree di rischio generali	Funzioni aziendali
<ul style="list-style-type: none"> • contratti pubblici 	<ul style="list-style-type: none"> • S.C. Programmazione e gestione beni e servizi; • S.C. Programmazione e gestione grandi lavori • S.C. Lavori di manutenzione, lavori antincendio e impianti tecnologici • S.S.D. Gestione amministrativa e contabile area tecnica
<ul style="list-style-type: none"> • acquisizione e gestione del personale 	<ul style="list-style-type: none"> • S.C. Risorse Umane
<ul style="list-style-type: none"> • incarichi e nomine 	<ul style="list-style-type: none"> • S.C. Risorse Umane
<ul style="list-style-type: none"> • gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 	<ul style="list-style-type: none"> • S.C. Bilancio e contabilità; • S.C. Affari Generali
Aree di rischio specifiche per la sanità	Funzioni aziendali
<ul style="list-style-type: none"> • attività libero professionale e liste di attesa 	<ul style="list-style-type: none"> • Direzione sanitaria • S.C. Macroarea amministrativa;
<ul style="list-style-type: none"> • farmaceutica, dispositivi e altre 	<ul style="list-style-type: none"> • S.C. Programmazione e gestione beni e servizi;

tecnologie	<ul style="list-style-type: none"> • S.C. Farmacia;
<ul style="list-style-type: none"> • ricerca e sperimentazioni cliniche 	<ul style="list-style-type: none"> • UCS – Ufficio del Coordinatore Scientifico
<ul style="list-style-type: none"> • sponsorizzazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • S.C. Affari generali
<ul style="list-style-type: none"> • attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero 	<ul style="list-style-type: none"> • Direzione sanitaria

Nell'Allegato 3 del presente Piano è riportato il Registro del rischio dell'Ente Ospedaliero, con l'indicazione:

- della mappatura dei processi/attività a rischio;
- della descrizione dei rischi individuati;
- del livello di rischio valutato con metodo qualitativo;
- delle misure specifiche di prevenzione e dei relativi indicatori;
- della cadenza temporale dei report di monitoraggio al R.P.C.T.;
- del Responsabile delle misure specifiche.

2.3.2.2. identificazione e valutazione dei rischi corruttivi

Ai fini della valutazione del rischio, nella prima parte del 2022 è stato effettuato con le Strutture che svolgono attività già mappate fra quelle a rischio corruzione, un capillare lavoro volto a rivalutare e meglio definire, per ciascun processo, i possibili comportamenti o fatti attraverso i quali può concretizzarsi il rischio corruttivo, avvalendosi dell'esperienza maturata negli anni pregressi, del confronto con altre realtà analoghe (quali, in particolare, gli altri Enti/Aziende Sanitarie della Regione), nonché degli episodi di corruzione o di cattiva gestione di cui si è venuti a conoscenza attraverso i mass media.

In secondo luogo, sono stati valutati i "fattori abilitanti", ossia quei fattori che possono agevolare la concretizzazione del rischio corruttivo, creando un terreno fertile per coloro che intendono abusare del proprio potere, perseguendo finalità diverse dal benessere pubblico, fine principale che deve invece guidare l'azione amministrativa degli enti pubblici.

In particolare, tra i fattori abilitanti esemplificati dall'ANAC, all'interno dell'Ente sono stati segnalati come maggiormente insidiosi i seguenti:

- ✓ la carenza di formazione. In ordine a tale aspetto, fermo restando quanto già realizzato negli anni precedenti, si ritiene necessario attivare ulteriori moduli formativi, sia di carattere generale (al fine di sviluppare e diffondere sempre di più la cultura dell'etica pubblica e della legalità, quali elementi essenziali per la protezione e la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico), sia di carattere specifico (per una migliore conoscenza nella normativa applicabile ai processi gestiti, nonché per una corretta individuazione e un'efficace gestione dei conflitti di interesse, nella loro più ampia accezione);
- ✓ l'assenza o insufficienza di controlli. In considerazione di ciò, si è ritenuto necessario, da un lato, implementare le misure di prevenzione legate al controllo sul rispetto delle normative vigenti e dei disciplinari interni, dall'altro migliorare l'attività di monitoraggio, sia di primo che di secondo livello, sull'attuazione delle misure preventive;
- ✓ l'esistenza di normative complesse e di difficile interpretazione. In merito a tale aspetto, si ritiene opportuno implementare - laddove se ne ravvisi la necessità - i disciplinari interni, ovvero di crearne di nuovi in relazione a tematiche non ancora regolamentate a livello aziendale, con l'obiettivo di definire in maniera più dettagliata le competenze in capo alle diverse Strutture e le procedure da seguire nella gestione dei vari procedimenti, anche al fine di dare maggiore univocità interpretativa e applicativa all'interno dell'Ente.

In sede di predisposizione del PTPCT 2022 -2024 (poi confluito nella Sottosezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2022 – 2024) è stata aggiornata l’analisi del livello di esposizione al rischio corruttivo, attraverso l’utilizzo di un sistema qualitativo.

In primo luogo sono stati definiti degli indicatori di stima del livello di rischio, prendendo a riferimento le indicazioni e le esemplificazioni già formulate dall’ANAC nel PNA 2019 e in particolare nell’allegato 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”.

Per la misurazione dei suddetti indicatori, è stato acquisito dai Responsabili delle Strutture che gestiscono i processi oggetto di valutazione, un giudizio di valore, utilizzando una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso). A ogni giudizio è stato poi attribuito, rispettivamente, il punteggio numerico di 3, 2, 1.

In base alla somma dei punteggi correlati al giudizio espresso per ciascun indicatore dai Responsabili delle Strutture, è stato determinato il seguente livello di rischio:

- da 9 a 12: livello basso;
- da 13 a 19: livello medio;
- da 20 a 27: livello alto.

In tal modo, si è giunti a una prima valutazione del livello di rischio, definito “rischio lordo”.

Successivamente è stato chiesto ai Responsabili delle Strutture di valutare l’efficacia delle misure, distinguendo tra le generali e le specifiche, ai fini della riduzione del rischio.

Anche qui è stata utilizzata la medesima scala (valore alto/medio/basso) e l’incidenza del livello di efficacia delle misure preventive sul livello di rischio è stata valutata con i criteri rappresentati all’interno del PTPCT 2022-2024 (successivamente trasfuso nella Sottosezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2022 - 2024) , che hanno portato all’individuazione del rischio residuo.

Valutato il livello di rischio residuo, è stato infine chiesto ai responsabili delle Strutture di rispettare comunque un criterio generale di prudenza, come suggerito da ANAC, evitando in ogni caso di sottostimare un rischio laddove, sulla base delle proprie conoscenze ed esperienze, appare opportuno mantenere elevato il livello di attenzione. In tal modo, le Strutture hanno avuto la possibilità di motivare, qualora ritenuto, il mantenimento di un livello di rischio più elevato rispetto a quello che risultava con l’applicazione del metodo sopra illustrato.

Per approfondimenti sul sistema di valutazione del rischio, è possibile consultare il PTPCT 2022 – 2024 (pag. 22 e seguenti), al link <https://www.galliera.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corrruzione/relazioni-annuali-del-responsabile-della-prevenzione-della-corrruzione/2022/ptpct-2022-2024>.

2.3.2.3. La progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase fondamentale del sistema di prevenzione della corruzione ed è volto a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire e a mitigare il rischio.

L’Ente Ospedaliero ha da tempo adottato misure generali di prevenzione, che incidono sul sistema complessivo, intervenendo in materia trasversale sull’intera amministrazione e che sono finalizzate a garantire l’imparzialità soggettiva dei propri funzionari, la formazione di tutti i dipendenti in materia di legalità, prevenzione e contrasto della corruzione, nonché a promuovere la trasparenza quale strumento di

conoscenza dell'attività amministrativa e controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Nell'Allegato 4 è sinteticamente riportata, in formato tabellare, la programmazione delle misure generali, con indicazione delle azioni di gestione e mitigazione del rischio, della relativa tempistica, dei soggetti responsabili e degli indicatori di risultato.

In particolare, sono state declinate le seguenti misure:

- trasparenza;
- codice di comportamento;
- conflitti di interesse;
- inconfiribilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali;
- formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi;
- conferimento e autorizzazione incarichi extra-istituzionali;
- attività successive alla cessazione del servizio;
- patti di integrità negli affidamenti;
- formazione del personale;
- rotazione del personale;
- tutela del dipendente che segnala gli illeciti;
- azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile;
- monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali;
- patti di integrità negli affidamenti;
- semplificazione dei processi/procedimenti.

Per il triennio 2023-2025, in attuazione delle indicazioni contenute nel PNA 2022 e nel perseguimento degli obiettivi strategici fissati dall'Ente Ospedaliero, vengono individuate prioritariamente le seguenti misure generali da rafforzare e implementare:

- trasparenza (per l'implementazione di tale misura si rinvia al paragrafo 2.3.4);
- conflitti di interesse;
- formazione;
- attività successive alla cessazione del servizio (divieto di *pantouflage*);
- codice di comportamento.

La tematica della sussistenza di possibili **conflitti di interesse** è attentamente monitorata a livello aziendale, con riferimento sia al personale dipendente, che ai soggetti esterni che a vario titolo interagiscono con l'Ente (consulenti e collaboratori, commissari di concorso e di gara, dipendenti di aziende fornitrici di beni e servizi), mediante acquisizione di apposite dichiarazioni, nelle quali viene attestata l'assenza di conflitti di interesse, nonché – relativamente agli incarichi dirigenziali - di cause di inconfiribilità/incompatibilità).

Quanto sopra premesso, si ritiene però necessario strutturare meglio il sistema dei controlli su tali dichiarazioni in quanto, pur essendo stato da tempo costituito a tal fine il Servizio ispettivo (con Provvedimento n. 2 del 7.1.2020), tale organismo non ha ancora acquisito piena operatività, anche a causa

della situazione pandemica, che non ha consentito di destinare personale specificatamente dedicato a tali funzioni.

Conseguentemente, l'attività di verifica e controllo (fatta salva quella relativa alle condanne penali, che viene effettuata in maniera sistematica) viene svolta per lo più a campione, in assenza di puntuale regolamentazione.

In ordine a tali aspetti, anche alla luce del PNA 2022, che ha ribadito l'importanza dei controlli ai fini di una più efficace gestione dei conflitti di interesse, si ritiene prioritario pervenire a una disciplina organica che definisca competenze e procedure sia per l'acquisizione delle attestazioni, che per la successiva fase di controllo, dotando i soggetti a ciò deputati dei necessari strumenti operativi.

Ulteriormente alla tematica sopra evidenziata, si evidenzia che nell'ambito dell'attività svolta dal gruppo di lavoro dei RPCT della sanità ligure nel corso del 2022 è stato effettuato un approfondimento specifico sui conflitti di interesse in sanità, che ha portato alla stesura:

- di un regolamento per l'accesso degli informatori scientifici nelle aziende sanitarie;
- di procedure operative per la partecipazione dei dipendenti ad eventi formativi sponsorizzati.

Per l'anno in corso, viene programmato il recepimento dei documenti sopra richiamati, previa contestualizzazione degli stessi a livello aziendale e puntuale definizione delle procedure da attuare e delle Strutture competenti alla loro gestione.

Per il 2023 è anche programmata la prosecuzione dell'**attività formativa**, sia mantenendo in essere gli attuali corsi in modalità FAD (vedi infra, pag. 16), sia attivando nuovi moduli formativi, con *focus* specifici su inconferibilità, incompatibilità e conflitti di interesse, nonché sulla normativa antiriciclaggio.

Alla luce dell'interesse manifestato dall'ANAC – da ultimo in sede di PNA 2022 – a potenziare le misure in materia di divieto di ***pantouflage*** quale ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva, l'Ente, anche con il supporto del Gruppo di Lavoro Regionale degli RPCT della Sanità Ligure, si è posto l'obiettivo di dedicare un *focus* sul tema in esame, allo scopo di elaborare un disciplinare *ad hoc* atto a garantire l'adozione, e conseguente applicazione, a livello regionale di un modello operativo uniforme, anche per quanto concerne la verifica di eventuali violazioni, improntato ai criteri di gradualità e sostenibilità delle misure.

Nell'ambito del Gruppo Regionale degli RPCT della Sanità Ligure è stato elaborato un nuovo testo di **Codice di Comportamento** che, in particolare, tiene conto delle Linee Guida in materia di codici di comportamento delle Amministrazioni Pubbliche" approvate con determina ANAC n. 177 del 19/02/2020.

Nel corso del 2022, su input del RPCT, è stata avviata una procedura interna finalizzata all'aggiornamento dell'attuale codice di comportamento alla luce del summenzionato modello regionale, e tenuto altresì conto del codice di condotta relativo all'utilizzo dei *social media* fruttanto approvato dall'Ente con Provvedimento n. 1020 del 30/12/2021 a valere quale complesso di disposizioni dedicate "*al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione*" in forza del combinato disposto di cui all'art. 4, u.c. del D.L. 30 aprile 2022, n. 136 e dell'art. 54, c. 1-bis, del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.

*** **

Oltre alle misure di carattere generale, sono state individuate, per ogni singola area di attività, soprattutto per quelle ritenute ad elevato rischio corruzione, le misure specifiche (ossia quelle che incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio e che sono contestualizzate rispetto alla realtà interna all'Ente Ospedaliero) da adottare per ridurre il rischio corruttivo.

In particolare, è proseguito il percorso – già avviato a partire dal PTPCT 2021-2023 - di rivisitazione e di puntuale descrizione delle misure, al fine di far emergere maggiormente la correlazione tra il rischio corruttivo esistente e la misura atta a prevenirlo o, quantomeno, a ridurlo.

A tal fine, è stato attivato un confronto costruttivo con i dirigenti delle Strutture, in modo da coniugare la conoscenza dei processi organizzativi con la programmazione di misure chiare, sostenibili e verificabili.

A fronte delle misure di prevenzione, è proseguita la definizione di indicatori di monitoraggio quantitativi (es. % di controlli effettuati sul totale delle procedure svolte), qualitativi (es. relazioni/*report* sull'attuazione della misura), oppure consistenti nella semplice verifica dell'attuazione della misura stessa (SI/NO).

Per ciascuna attività è indicato il responsabile dell'azione e la cadenza temporale con cui quest'ultimo è tenuto a relazionare al RPCT.

Le misure organizzative specifiche per il trattamento del rischio sono illustrate nell'Allegato 3 del Piano, già richiamato al paragrafo 2.3.2.1.

2.3.3 Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure

Il processo di gestione del rischio si completa con la fase di monitoraggio, che consiste in un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di prevenzione del rischio.

Il monitoraggio delle misure di prevenzione rappresenta un'attività essenziale nell'ambito del sistema di prevenzione del rischio corruttivo, in quanto le sue risultanze costituiscono il presupposto della successiva attività di programmazione.

Il monitoraggio si articola in due fasi:

- monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

2.3.3.1. Monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio

Con riferimento alla prima fase, è proseguito, come in passato, il monitoraggio di primo livello attraverso la compilazione di schede di autovalutazione da parte dei responsabili delle Strutture organizzative e la successiva trasmissione al R.P.C.T. Il monitoraggio è stato attuato a cadenza semestrale per i processi ad alto rischio, e a cadenza annuale per quelli a medio rischio, ritenendo il basso rischio poco rilevante ai fini della corruzione.

Non è stata invece attuata, se non in minima parte, l'integrazione di questo sistema con il monitoraggio di secondo livello, azione che era stata programmata per il 2022, almeno per le aree e i processi maggiormente esposti al rischio corruzione (alto rischio).

Tale attività viene pertanto riprogrammata per il 2023, con la calendarizzazione di *audit* specifici, che saranno condotti dal R.P.C.T. e dalla struttura di supporto, finalizzati a verificare l'osservanza delle misure di prevenzione disciplinate nel Piano.

A tal fine, il R.P.C.T. potrà avvalersi anche delle risorse interne all'Amministrazione già preposte allo svolgimento di attività di *audit* come la S.C. Qualità, comunicazione e formazione su cui insistono le

competenze relative al sistema di gestione qualità certificato ISO9001, alle procedure di accreditamento e al bilancio sociale.

Nell'attività di verifica, il R.P.C.T. provvederà a verificare la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione, attraverso la richiesta di documenti, informazioni e qualsiasi altra "prova" sull'effettiva attività svolta. In tale ottica, il lavoro svolto con le strutture organizzative, finalizzato a migliorare la descrizione delle misure di prevenzione e a correlare ad esse precisi indicatori di verifica, costituisce un presupposto indispensabile per la costruzione di un efficace sistema di monitoraggio.

Inizialmente il monitoraggio di secondo livello verrà effettuato attraverso un campionamento delle misure da sottoporre a verifica, a partire dai processi maggiormente esposti al rischio e di quelli su cui, eventualmente, vengano segnalate criticità. Sugli altri processi (a medio rischio) potrà essere effettuato un campionamento casuale, previo sorteggio.

Stato di attuazione delle misure generali - anno 2022

Con riferimento alle misure generali, le risultanze del monitoraggio effettuato dalle Strutture rispetto all'attività svolta nel 2022 non fanno emergere rilevanti inadempienze, e le misure più significative sono state attuate nel rispetto della programmazione prevista. In particolare:

- *Trasparenza*

La struttura dei dati della sezione "Amministrazione trasparente" dell'Ente è conforme allo schema normativo e gli obblighi di pubblicazione risultano complessivamente assolti (per ulteriori approfondimenti si rinvia allo specifico paragrafo 2.3.7.).

- *Codice di comportamento:*

Il Codice di Comportamento attualmente vigente all'interno dell'Ente è quello adottato con Provvedimento n. 304 del 12/04/2018. Esso, superando le precedenti versioni del 2013 e del 2014, recepisce le linee guida per l'adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale adottate dall'ANAC con Delibera n. 358 del 29 marzo 2017.

A integrazione delle misure sopra richiamate, l'Ente si è dotato di un "Codice di condotta per le pari opportunità, il benessere, il contrasto alle discriminazioni e tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori dell'E.O. Ospedali Galliera", approvato con Provvedimento n. 516 del 13/06/2018.

L'Ufficio per i procedimenti disciplinari, come ogni anno, ha trasmesso al RPCT il report riportante il numero delle violazioni segnalate e contestate nell'anno di riferimento, con indicazione delle norme violate, della qualifica, del profilo professionale e della struttura di appartenenza del trasgressore;

Tale relazione annuale sull'attività svolta nel 2022 non ha segnalato condotte penalmente perseguibili per reati contro la Pubblica Amministrazione, mentre ha evidenziato l'attivazione di un numero piuttosto ridotto - rispetto al numero totale dei dipendenti dell'Ente - di procedimenti disciplinari (17 in totale, di cui: 5 archiviati, 6 conclusi con sanzioni di modesta entità, 6 di maggiore rilievo, che hanno portato alla sospensione dal lavoro per periodi da 2 a 5 mesi). Nessun procedimento disciplinare, in ogni caso, è riconducibile a fatti di natura corruttiva o, più in generale, a episodi di cattiva amministrazione.

- *Conflitti di interesse*

In attuazione della vigente normativa, le disposizioni interne dell'Ente prevedono che i dirigenti e il personale del comparto presentino, al momento dell'assunzione o dell'assegnazione a diverso ufficio - funzione - incarico (o in caso di variazioni) una dichiarazione sull'insussistenza di possibili conflitti

d'interesse, nonché una dichiarazione sull'eventuale partecipazione ad associazioni/organizzazioni che possano interferire con l'attività di ufficio.

Inoltre, ogniqualvolta un Dirigente Responsabile di Struttura adotta un atto dirigenziale o propone un provvedimento (che verrà poi adottato dal Direttore Generale), attesta – all'interno del documento stesso:

- l'avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa statale e regolamentare;
- l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto, anche potenziale, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e al vigente Codice di comportamento dell'Ente, nonché l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del procedimento.

Qualora si verificassero situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, il dipendente è tenuto a segnalarlo. A tal fine, è stato predisposto un apposito modulo nel quale il dipendente che ritiene di trovarsi in tale situazione, lo dichiara e chiede di essere sollevato dall'incarico/mansione in conflitto.

La segnalazione deve essere indirizzata al dirigente responsabile dell'ufficio di appartenenza e, per conoscenza, al R.P.C.T. Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente.

Il conflitto di interesse assume particolare rilievo e può rivelarsi particolarmente insidioso in specifici ambiti di attività, per i quali sono state previste mirate azioni di prevenzione, quali:

- affidamenti di forniture, servizi e lavori (art. 42 del D. Lgs 50/2016);
- affidamento di incarichi e consulenze esterne (art. 53 del D. Lgs 165/2001);
- le inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (D. Lgs. 39/2013);
- le attività successive alla cessazione dal servizio (art. 53 del D. Lgs. 165/2001);
- le sperimentazioni cliniche (D. Lgs. 52/2019).

A livello aziendale sono stati adottati specifici atti regolatori, in particolare per quanto concerne:

la "Disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali dell'E.O. Ospedali Galliera", approvata con Provvedimento n. 505 del 16/07/2021;

la disciplina in materia di donazioni e sponsorizzazioni approvata con i Provvedimenti n. 69/2018 e 70/2018;

Per rendere più efficace l'azione di prevenzione l'Ente ha predisposto apposita modulistica resa disponibile sul sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" (approvata dall'Ente con Provvedimento n. 172 del 22/03/2022).

▪ *Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali*

In base alla vigente normativa e all'interpretazione di ANAC, gli incarichi dirigenziali che rilevano ai fini dell'applicazione delle misure preventive sono quelli che comportano "l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e di gestione".

In ambito sanitario, tali poteri spettano unicamente alla Direzione Strategica dell'Azienda Sanitaria (direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario). Nell'Ente Ospedaliero, attesa la propria peculiarità, la disposizione si applica anche ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre ANAC, a seguito di specifica richiesta di parere, ha ritenuto che il regime sull'inconferibilità/incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013 debba essere esteso anche ai dirigenti tecnico-amministrativi che siano titolari di competenze di amministrazione e di gestione.

Conseguentemente, le disposizioni interne prevedono che la S.C. Risorse Umane, prima di conferire incarichi dirigenziali, debba acquisire, da parte dell'interessato, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sull'insussistenza delle condizioni previste dal D. Lgs. 39/2013.

La dichiarazione è oggetto di verifica, soprattutto con riferimento all'aspetto relativo alle condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

Annualmente dovrà altresì essere resa dagli interessati una dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità (art. 20 D. Lgs. 39/2013).

Con Provvedimento n. 490 del 07.06.2018 è stato approvato il Disciplinare per il conferimento di incarichi dirigenziali ex articolo 15-septies del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii., nell'ambito dell'Ente, finalizzato ad operare l'attribuzione di incarichi dirigenziali secondo criteri comparativi improntati a maggior trasparenza ed imparzialità.

Nel corso del 2022 sono state richieste e acquisite dalla S.C. Risorse Umane le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità e non sono state segnalate criticità al RPCT.

- *Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi*

In attuazione della vigente normativa, i dirigenti dell'area appalti (con riferimento alla formazione di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi) e il dirigente responsabile della struttura Risorse Umane (con riferimento alla formazione delle commissioni di concorso, al conferimento di incarichi dirigenziali o incarichi di funzione) nonché, in base alla rispettiva competenza, i Responsabili di tutte le articolazioni aziendali – in presenza di situazioni di specie – sono tenuti a:

- effettuare i controlli sui precedenti penali e a porre in essere le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- assicurare che negli interpellati per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- proporre al Direttore Generale gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso;
- trasmettere *entro il 30 novembre di ogni anno* al responsabile della prevenzione della corruzione una relazione riportante i dati sul numero di autocertificazioni acquisite e controllate, sull'esito dei controlli e sui provvedimenti adottati in caso di riscontrata sussistenza della causa ostativa o di non veridicità della dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato.

Per rendere maggiormente effettiva l'attuazione della presente misura, è previsto che nei provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali o incarichi di funzione e/o assegnazione di uffici venga inserita l'attestazione da parte del responsabile del procedimento dell'assenza delle condizioni ostative previste dall'art.35-bis del D. Lgs. 165/2001.

- *Conferimento e autorizzazione di incarichi extraistituzionali*

Con Provvedimento n. 505 del 16.07.2021 è stato approvato l'“Aggiornamento della Disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali dell'E.O. Ospedali Galliera (ex art. 53, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.)”, corredato dell'apposita modulistica, ivi compresa quella relativa alla gestione dei conflitti di interesse.

Il monitoraggio effettuato relativamente all'attività svolta nel 2022 non ha evidenziato particolari criticità.

- *Attività successive alla cessazione del servizio (pantouflage)*

Le attuali disposizioni interne all'Ente Ospedaliero, al fine di garantire il rispetto della vigente normativa, nonché delle indicazioni dell'ANAC in materia, prevedono che:

- *il Dirigente responsabile della S.C. Risorse Umane* assicuri che nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. Parimenti, analoga dichiarazione dovrà essere acquisita all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
- *i dirigenti responsabili delle Strutture che si occupano dell'area appalti (Lavori, Beni e Servizi)* assicurano che nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Al rispetto di tale previsione sono tenuti anche i Responsabili di tutte le altre articolazioni aziendali in presenza di analoghi procedimenti amministrativi ascritti alla loro responsabilità;
- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- sia fornita tempestiva informativa dei fatti all'RPCT, che valuterà la costituzione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001.

In ogni caso il R.P.C.T., non appena venuto a conoscenza della violazione del divieto di *pantouflage* da parte dell'ex dipendente, è tenuto a segnalare la violazione all'ANAC e all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio

- *Patti di integrità negli affidamenti*

Con Provvedimento n. 595 del 14/09/2022, anche grazie all'operato del Gruppo di Lavoro regionale degli RPCT della Sanità Ligure, è stato approvato il nuovo modello di Patto di Integrità che l'Ente Ospedaliero, in qualità di stazione appaltante, si impegna a stipulare con i concorrenti/aggiudicatari nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, e che supera i modelli precedentemente approvati con i Provvedimenti n. 517 del 11/07/2014 e n. 699 del 03/10/2014.

- *Formazione del personale*

Nel 2022 è stato riproposto l'evento formativo in modalità FAD "*La legge n. 190/2012 e le misure anticorruzione*", già attivato a partire dal 2019, aperto a tutti i dipendenti dell'Ente che non lo avevano ancora svolto, finalizzato alla diffusione capillare dei contenuti normativi (Legge n. 190/2012 e relativi decreti attuativi, codice di comportamento, principali linee guida e direttive dell'ANAC, PTPCT) e allo sviluppo di una cultura basata sui valori di legalità ed etica pubblica. Nel 2022 il corso FAD ha interessato n. 128 dipendenti dell'Ente (essenzialmente neoassunti, in quanto quelli già in servizio lo avevano svolto negli anni precedenti).

E' stato inoltre realizzato il nuovo Corso FAD "*Metodologia per l'analisi, la valutazione e la gestione dei rischi corruttivi*" finalizzato a supportare il nuovo processo di analisi del livello di esposizione al rischio e del conseguente suo trattamento, reso obbligatorio per il R.P.C.T. e i suoi collaboratori, nonché per il personale dirigente rientrante nelle aree a rischio di corruzione e per i collaboratori da quest'ultimo individuati. Il corso è altresì disponibile, su base volontaria, per tutti i dipendenti interessati, anche ai fini E.C.M.. Nel 2022 il corso FAD ha interessato n. 51 dipendenti dell'Ente;

- *Rotazione del personale*

Il tema della rotazione ordinaria è stato oggetto, alcuni anni fa, di specifico approfondimento da parte del gruppo di lavoro regionale degli RPCT della Sanità ligure, che ha declinato apposite linee guida. Conseguentemente, l'Ente ha formulato, nel 2019, uno studio di fattibilità per l'attuazione della misura, con particolare riferimento agli Uffici che operano in aree ad alto rischio.

Tuttavia, negli ultimi anni, anche a causa dell'emergenza sanitaria, non è stata avviata la prevista programmazione della misura. Quanto premesso, si ritiene comunque opportuno rilevare quanto segue.

Con riferimento all'Area Dirigenziale Professionale, Tecnica e Amministrativa, tenuto conto della previsione del C.C.N.L. 17 dicembre 2020 Area Funzioni Locali, e in particolare dell'articolo 71⁹, in sede di contrattazione integrativa aziendale, previo confronto con le Rappresentanze Sindacali, continueranno ad essere verificate possibili azioni condivise per dare concreta attuazione al principio di rotazione ivi enunciato.

Inoltre, pur in mancanza di una effettiva programmazione della misura, la rotazione si è verificata nei fatti, per effetto del pensionamento o del trasferimento presso altre aziende ed enti di numerose unità di personale, ivi compresi molti dirigenti. In particolare, si evidenzia che - dei 10 Dirigenti di S.C. dell'Area PTA attualmente in servizio presso l'Ente - ben 5 sono cambiati nel corso dell'ultimo triennio: i responsabili dei settori Bilancio, Gestione del Personale, Manutenzione - Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici, Macroarea Amministrativa e Affari Generali.

Nel corso del 2020 è stato attivato un confronto con le Rappresentanze Sindacali che ha portato alla definizione della nuova Disciplina degli incarichi di funzione nell'Ente Ospedaliero (ex artt. 14 – 23 del C.C.N.L. 21 maggio 2018 Area Comparto Sanità), approvata con provvedimento n. 569 del 15.09.2020, che, all'articolo 10, contiene un'espressa previsione in materia di rotazione degli incarichi, secondo la quale "ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della Legge n. 190/2012, per i/le dipendenti chiamati/e ad operare in settori particolarmente esposti a rischio di corruzione, o comunque in aree maggiormente esposte a rischio, è prevista la rotazione degli incarichi di funzione nei termini e con le modalità previste dalle linee-guida vigenti in seno all'Ente".

Si rappresenta, infine, che l'attuale assetto degli Uffici prevede un processo decisionale che contempla la partecipazione di più soggetti (estensore, Responsabile del Procedimento, Dirigente responsabile, ecc.), anche mediante apposizione di più sottoscrizioni, in vista dell'esito finale. Si ritiene che tale misura possa contribuire a ridurre il rischio di abusi e di cattive pratiche nella gestione dei procedimenti.

Con riferimento alla misura della rotazione straordinaria, il provvedimento di assegnazione ad altro incarico, qualora se ne verificano i presupposti, è di competenza della S.C. Risorse Umane, che è tenuta, altresì, a dare comunicazione al RPCT dell'adozione del provvedimento. Nel 2022, peraltro, non si sono realizzati i presupposti per l'attuazione della misura.

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

9) Art. 71 C.C.N.L. 17 dicembre 2020 Area Funzioni Locali "Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure"), comma 12, lettera e), secondo il quale "nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le Aziende ed Enti effettuano una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali e tengono conto:.....(omissis)..... del criterio della rotazione ove applicabile"

Con Provvedimento n. 201 del 30/03/2022, l'Ente Ospedaliero, anche facendo seguito all'attività svolta nell'ambito del gruppo regionale degli RPCT della Sanità ligure, ha adottato un disciplinare e una piattaforma dedicata (entrambi accessibili al link <https://www.galliera.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/segnalazioni-di-illecito-whistleblowing/segnalazioni-di-illecito-2013-whistleblowing>) per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e di irregolarità inoltrate al R.P.C.T. da parte dei dipendenti e per le relative forme di tutela.

Nel corso del 2022 non sono pervenute al RPCT segnalazioni di illeciti.

Azioni sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è quello dell'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".

Il coordinamento, l'attuazione e la responsabilità di tali iniziative e misure è ascrivita al dirigente responsabile della S.C. Qualità, comunicazione e formazione ed in particolare dell'Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.), che rappresenta per missione istituzionale la prima interfaccia con la cittadinanza, in considerazione della "centralità" della funzione.

Con riferimento allo specifico ambito dell'anticorruzione e della trasparenza ed integrità, il ruolo partecipativo degli *stakeholder* è garantito attraverso:

- a) la pubblicazione sul sito Web istituzionale, nell'apposita sezione dedicata all'Amministrazione trasparente, dei documenti e delle notizie rilevanti con particolare riferimento al presente Piano e ai suoi aggiornamenti nonché della relazione annuale riportante i dati sulla sua attuazione;
- b) la predisposizione di soluzioni organizzative e l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi e fatti di natura corruttiva;

A tal fine il Responsabile della S.C. Qualità, comunicazione e formazione e URP predispongono e gestiscono una procedura per la disciplina e la gestione delle segnalazioni presentate dagli *stakeholder* esterni;

I responsabili della S.C. Qualità, comunicazione e formazione e dell'U.R.P. trasmettono al Responsabile della prevenzione, *entro il 30 novembre di ogni anno*, una relazione in merito alle iniziative programmate e realizzate e ai risultati ottenuti.

Monitoraggio tempi dei procedimenti

Pur essendo stato abrogato l'art. 24 del D. Lgs. 33/2013, che prevedeva la pubblicazione dei dati relativi al rispetto dei tempi procedurali, nell'ottica di garantire comunque l'effettività di tali misure, che costituiscono un importante indicatore sul funzionamento dell'attività amministrativa, i Responsabili delle strutture ospedaliere, anche nella qualità di Referenti, predispongono per quanto di competenza e inoltrano al RPCT un prospetto contenente gli esiti del monitoraggio effettuato sul rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.

L'esito del monitoraggio ha evidenziato alcune criticità in tale ambito, dovute essenzialmente alla situazione pandemica (nel corso della quale sono stati privilegiati i procedimenti legati

all'erogazione delle prestazioni sanitarie ritenute prioritarie rispetto ad altre), nonché alla carenza di personale e al forte turn over di personale degli ultimi anni.

Semplificazione

Nel corso degli ultimi anni sono stati attuati:

- alcune rivisitazioni della struttura organizzativa dell'Ente, con particolare riferimento ai dipartimenti dell'area amministrativa, tecnica e di staff al Direttore generale e sanitario;
- interventi volti alla digitalizzazione e dematerializzazione dei provvedimenti e degli atti dirigenziali;
- azioni finalizzate allo snellimento dell'attività di formazione degli atti amministrativi e alla revisione del sistema delle deleghe ai dirigenti.

Tali misure, però, necessitano di ulteriori implementazioni, soprattutto con riferimento alla semplificazione dei singoli processi, al fine di migliorare il livello di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa nonché il processo di trasparenza, integrità e tracciabilità degli atti amministrativi.

Stato di attuazione delle misure specifiche – anno 2022

Con riferimento alle misure specifiche, il monitoraggio effettuato non evidenzia significative criticità e dallo stesso emerge la generale attuazione delle misure di prevenzione, nel rispetto della programmazione prevista.

In alcuni casi, tuttavia, il monitoraggio esprime la risposta a un mero adempimento formale e viene percepito dalle singole Strutture come un appesantimento burocratico, anziché come un momento di verifica costruttiva, finalizzata a valutare, da un lato, la concreta attuazione delle misure individuate a priori e, dall'altro, la loro effettiva idoneità a incidere, mitigandoli, sui possibili rischi corruttivi.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene opportuno proseguire, in collaborazione con le Strutture dell'Ente, l'attività di approfondimento e analisi, finalizzata a perseguire una maggiore correlazione tra rischio ipotizzato e misura individuata come idonea a neutralizzarlo o a ridurlo, nonché a definire in maniera più appropriata gli indicatori, con l'obiettivo di renderli più immediatamente esplicativi sulla realizzazione o meno della misura di prevenzione.

Con riferimento alle misure specifiche relative ai processi più strettamente sanitari, si rileva quanto segue:

- relativamente al processo di accesso alle prestazioni ambulatoriali e di sala operatoria, nel corso del 2022 la Direzione Sanitaria e la S.C. Macroarea Amministrativa hanno operato, al fine di dare completa attuazione al vigente programma aziendale per il governo delle liste di attesa, anche attraverso il completamento dell'informatizzazione e l'abolizione delle agende cartacee;
- in relazione alla libera professione intramuraria allargata, con Provvedimento n. 819 del 03/11/2021 è stato approvato il nuovo Disciplinare per l'esercizio della libera professione; sono stati ribaditi gli obblighi di monitoraggio e controllo dei volumi di attività; è stato previsto il completamento della piena tracciabilità del percorso della prestazione, dalla prenotazione al pagamento; è stato disposto l'inserimento - nel provvedimento di autorizzazione all'A.L.P.I. – del richiamo agli obblighi previsti dal codice di comportamento, con particolare riferimento agli articoli 1 e 26;
- con riferimento ai servizi camere mortuarie, è stata prevista la pubblicazione - sul sito istituzionale e in apposito spazio visibile agli utenti presso l'obitorio - dell'informativa volta a garantire al cittadino la libera scelta dell'impresa di onoranze funebri. Inoltre, sul "modulo di incarico servizio di onoranze funebri" i parenti dichiarano e firmano che: "la decisione per tale affidamento (all'onoranza funebre)

è avvenuta senza alcuna offerta all'interno dell'ospedale da parte dell'impresa incaricata e senza indicazione da parte del personale dipendente". Sul sito dell'Ente risulta, altresì, pubblicato l'elenco delle imprese autorizzate ad effettuare il trasporto e le onoranze funebri.

2.3.3.2. Monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio

Il R.P.C.T. ha effettuato il suddetto monitoraggio, finalizzato a valutare l'effettiva capacità delle misure di trattamento di ridurre il rischio corruttivo, anche a seguito degli incontri e degli approfondimenti effettuati con i Responsabili delle Strutture che gestiscono i processi mappati a rischio corruzione.

Le conseguenti valutazioni hanno portato a ridefinire alcune misure di prevenzione, con l'obiettivo di renderle sempre più efficaci e verificabili.

2.3.4 Programmazione dell'attuazione della trasparenza e misure organizzative per garantire l'accesso civico

La trasparenza, oltre a costituire una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, è da intendere quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. La pubblicazione *on line* dei dati consente ai cittadini una effettiva conoscenza dell'azione amministrativa posta in essere dall'Ente ospedaliero. Da questo punto di vista, la disciplina della trasparenza costituisce una forma di garanzia per il cittadino sia nella sua veste di destinatario delle attività poste in essere dalla Pubblica Amministrazione, sia nella veste di utente del servizio sanitario.

I dirigenti delle strutture ospedaliere dell'Ente garantiscono ciascuno per quanto di competenza il regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e conseguentemente sono responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente". Tali responsabilità potranno essere soggette a revisione in relazione ad eventuali modifiche organizzative.

Il dirigente responsabile di ciascuna struttura ha la piena ed esclusiva responsabilità dell'esattezza, completezza e tempestività dei dati, sia in caso di pubblicazione diretta sia in caso di trasmissione dei dati alla competente struttura incaricata della pubblicazione.

Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza dell'Ente ospedaliero si basa sulla responsabilizzazione di ogni singolo ufficio/settore di attività ai cui responsabili compete:

- l'elaborazione/trasmissione dei dati e delle informazioni;
- la pubblicazione dei dati e delle informazioni;

Il R.P.C.T. ha un ruolo di coordinamento sull'attività di pubblicazione, ma non sostituisce i responsabili delle strutture tenute alla trasmissione e pubblicazione dei dati.

Nell'Allegato 5 sono riportati in dettaglio i singoli obblighi di pubblicazione e la relativa tempistica, nonché i soggetti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati.

Per completezza di informazione, si evidenzia che nel PTPCT 2022-2024, consultabile al <https://www.galliera.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/pdc> - sono esplicitati gli obblighi di pubblicazione non pertinenti rispetto alla tipologia organizzativa dell'Ente e conseguentemente non riportati nell'Allegato sopra richiamato.

Il R.P.C.T. svolge l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base periodica, mediante riscontro tra quanto trasmesso e pubblicato e quanto previsto nel PTPCT 2022-2024. Al fine di agevolare l'attività di controllo e monitoraggio del R.P.C.T., il dirigente competente, dopo aver trasmesso e/o pubblicato i dati per la pubblicazione, informa tempestivamente il R.P.C.T. dell'avvenuta pubblicazione.

L'Ente Ospedaliero, con Provvedimento n. 172 del 22/03/2022, ha inoltre recepito e, per l'effetto adottato, una versione più aggiornata della modulistica comune a tutte le aziende del servizio sanitario regionale (SSR) ai fini dell'adempimento delle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e accesso civico, conformandosi alle direttive di A.Li.Sa. adottate con deliberazione n. 150 del 30 aprile 2020, e con nota Prot. n. 15043 del 20 aprile 2021.

La modulistica è consultabile nella Sezione Amministrazione Trasparente al link <https://www.galliera.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/modulistica>.

Nuovi obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici e di interventi finanziati con fondi PNRR

L'ANAC, nell'ambito del PNA 2022, ha rilevato come nell'attuale fase storica – in cui il legislatore ha introdotto regimi derogatori, dapprima in procedure di affidamento degli appalti in considerazione dell'emergenza sanitaria, e in seguito per favorire il raggiungimento degli interventi del PNRR – vada indubbiamente valorizzato il ruolo della trasparenza come misura cardine per assicurare un importante presidio in funzione di anticorruzione, oltre che di controllo sociale sull'operato e sui risultati ottenuti dalle stazioni appaltanti, sia nell'aggiudicazione che nell'esecuzione di opere, servizi e forniture.

A tale riguardo, l'ANAC ha evidenziato che, per effetto delle modifiche intervenute negli ultimissimi anni alle disposizioni normative, nonché degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza investita della risoluzione di questioni riguardanti l'accessibilità degli atti delle procedure di gara, si rende oggi necessaria una revisione dell'elenco dei dati, degli atti e delle informazioni da pubblicare, ivi inclusi quelli relativi alla fase esecutiva delle procedure contrattuali.

Sulla scorta della nuova elencazione, contenuta nell'allegato 9 del PNA 2022, nonché degli approfondimenti che verranno effettuati nell'ambito del gruppo di lavoro degli RPCT della Sanità ligure, nel corso del 2023 verrà aggiornato l'Allegato 5 del presente Piano.

Con specifico riferimento agli interventi finanziati dal PNRR, ANAC ha altresì raccomandato alle Pubbliche Amministrazioni che i rapporti tra RPCT e Strutture/Unità di Missione si sviluppino su un piano di confronto reciproco e di maggiore sinergia tra *performance* e misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in una logica di integrazione, in linea con la *ratio* del PNRR e dell'attuale quadro normativo volto alla semplificazione e all'integrazione.

Considerato, quindi, che una delle priorità per l'attuazione delle misure contenute nel PNRR è quella di garantire che l'ingente mole di risorse finanziarie sia immune da gestioni illecite, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, assenza di conflitto di interessi, frodi e corruzioni, l'Ente Ospedaliero – in aderenza alle indicazioni complessivamente contenute in parte *qua* nel PNA 2022 - si è posto l'obiettivo per il 2023 di strutturare all'interno del proprio sito web una sezione denominata "Attuazione Misure PNRR", al fine di far conoscere in modo trasparente, comprensibile e tempestivo gli atti amministrativi a garanzia di una visione complessiva di tutte le iniziative attinenti al PNRR.

Con particolare riferimento all'istituto dell'**accesso civico**, l'Ente Ospedaliero assicura il pieno esercizio del diritto di accedere (accesso civico semplice) a tutti i dati e documenti per i quali la normativa prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Tale richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione e deve essere presentata al responsabile della trasparenza dell'Ente secondo quanto stabilito nell'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 (e ss.mm.ii.). Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso spese nei casi previsti,

L'Ente garantisce inoltre il diritto di accesso ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (accesso civico generalizzato), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 (e ss.mm.ii.).

A tal fine l'Ente Ospedaliero con provvedimento n. 40 del 18.1.2018 ha adottato le specifiche disposizioni per l'esercizio dell'accesso civico, semplice e generalizzato, nonché dell'accesso documentale.

Il provvedimento è corredato da apposita modulistica (in ultimo aggiornata con il Provvedimento n. 172/2022, sopra richiamato), fruibile da chiunque ne abbia interesse mediante accesso al sito *web* nella sezione "Amministrazione Trasparente" in "Altri contenuti-accesso civico".

Nella medesima sezione del sito è stato creato e pubblicato il "*Registro degli accessi*" liberamente consultabile da chiunque ne abbia interesse. Per quanto riguarda le richieste di accesso pervenute nel 2022, il Registro evidenzia il ricevimento di 18 richieste di accesso documentale (di cui 16 accolte, 1 rigettata e 1 non accolta), 2 di accesso generalizzato (entrambe accolte) e nessuna di accesso civico.

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 Struttura organizzativa

3.1.1 Linee strategiche

L'Ente intende puntare particolarmente sulle competenze professionali, sugli aspetti etici, sulla fidelizzazione del personale, la gestione dei processi anche tramite un adeguato riconoscimento economico compatibile con le attuali normative vigenti.

Nell'ambito dello sviluppo del capitale umano il reclutamento dei professionisti sarà, ovviamente, adeguato agli sviluppi specialistici e strategici previsti. I punti fermi restano:

1. la chirurgia e le attività diagnostiche-terapeutiche invasive nelle varie specialità nell'ambito del modello dell'ospedale per intensità di cure;
2. l'area geriatrico/riabilitativa e delle fragilità che dovranno essere viste come un continuum con l'assistenza territoriale;
3. l'integrazione e l'evoluzione tecnologica sul piano clinico-terapeutico con particolare riferimento all'ambito oncologico (i.e. radioterapia, medicina nucleare, etc.).

3.1.2 Organigramma (descrizione modello organizzativo)

Nel 2013 è stato attuato il processo di riorganizzazione definito "per intensità di cura", modello che prevede una più efficace ed efficiente gestione dell'assistenza ospedaliera. L'innovativa organizzazione assistenziale prevede la presa in carico del paziente in aree omogenee, che lo ospitano in base "all'intensità" del caso e quindi al livello sia di complessità assistenziale che di intensità clinica: Primo livello, Alta intensità (piano ammezzato Pad. A) modello organizzativo inaugurato nel dicembre 2018: degenze intensive e sub intensive (rianimazione, Unità Terapia Intensiva Coronarica - UTIC, Terapia Intensiva Post Operatoria TIPO); Centro Ictus. Secondo livello, Media intensità: degenze per acuti (area medica e chirurgica). Terzo livello, Area delle fragilità: degenze per pazienti post acuti (stabilizzazione e riabilitazione); ACI (Area Cure

Infermieristiche) avviata nel maggio del 2017 con una dotazione di 15 posti letto. Va inoltre considerato che, con Deliberazione della Giunta Regionale del 30/12/202, acquisita agli atti con P.G. 36503/22, è stato previsto che i posti letto di cure intermedie presenti nelle strutture ospedaliere (vedasi S.C. ACI e S.S.D. Cure Intermedie) siano gestiti sul territorio, con particolare riferimento agli Ospedali di Comunità. L'E.O. Ospedale Galliera provvederà pertanto a ricondurre tali posti letto ad altre funzioni ospedaliere. Inoltre, l'attuale disponibilità dei posti letto è inficiata dalla situazione contingente e, la Direzione dell'Ente, si impegna a ripristinare al più presto l'assetto pre-pandemia confrontandosi con gli indirizzi organizzativi complessivi condivisi in ambito regionale.

Alle aree degenziali si affianca l'Area dei servizi che comprende i dipartimenti dedicati alla diagnostica per immagini e ai laboratori.

E' del Galliera il Registro Nazionale Italiano Donatori di Midollo Osseo - I.B.M.D.R. Italian Bone Marrow Donor Registry (I.B.M.D.R.).

E' del Galliera il principale Ambulatorio di sorveglianza dei pazienti in Trattamento Anticoagulante Orale (TAO) metropolitano. La TAO è di fondamentale importanza nella cura e nella prevenzione di eventi tromboembolici sia arteriosi, sia venosi, quali protesi valvolari cardiache meccaniche e biologiche, malattie valvolari cardiache, trombosi cardiaca endocavitaria, fibrillazione atriale cronica, cardioversione, cardiomiopatia dilatativa, infarto miocardico, tromboembolismo arterioso ricorrente, trombosi arteriosa profonda, prevenzione secondaria della trombosi venosa profonda e dell'embolia polmonare.

Lo scopo della terapia anticoagulante è quella di ridurre la coagulabilità del sangue, in modo da proteggere da incidenti tromboembolici, con il minimo rischio di emorragie.

Tra gli importanti progetti sui quali l'Ospedale genovese è impegnato c'è quello relativo alla realizzazione di un Nuovo Ospedale. Una struttura innovativa dotata di grandi piastre diagnostico-ambulatoriali e aree dedicate ai livelli degenziali (intensità di cura), tecnologico e "verde" (a basso impatto ambientale, con riduzione di emissioni inquinanti e di consumo energetico). L'edificio storico, che risale al 1888, si trasformerà in un polo multicentrico con aree dedicate all'amministrazione e alla ricerca e funzioni ulteriori.

Al seguente link è disponibile l'organigramma dell'Ente:
<https://www.galliera.it/files/documenti/documenti-pubblici/ORGANIGRAMMA.pdf>.

3.2 Organizzazione del lavoro agile

3.2.1 Organizzazione del lavoro agile: il POLA

L'E.O. Ospedali Galliera – Genova, ha inteso da subito promuovere il Lavoro Agile, quale strumento di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo in modo da favorire la facilitazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. La disciplina delle attività lavorative che possono essere svolte in modalità agile dai dipendenti dell'E.O. Ospedali Galliera, a seguito di confronto con le OO.SS. Raggiunto con verbale del 06.12.2022, è stata adeguata a quella introdotta dagli artt. 76 e seguenti del nuovo C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità sottoscritto in data 02.11.2022. Il POLA ed il relativo disciplinare Disciplinare, contenuto nell'Allegato 6 contiene la declinazione di tale organizzazione.

3.2.2 Lavoro a distanza

L'Ente è impegnato a definire le linee progettuali che potranno essere poste in essere.

3.2.3 Linee strategiche

Dopo la prima fase emergenziale il lavoro agile è diventato un nuovo modo di svolgere la propria prestazione lavorativa, attraverso il ricorso a diverse modalità di organizzazione, giungendo altresì a comprenderne la potenzialità anche nella vita personale del dipendente. Per questi motivi si sta tentando di rendere lo smart-working elemento strutturale dell'organizzazione lavorativa dell'Ente; a questo obiettivo si sta tendendo mediante diverse scelte:

- la programmazione da parte dei dirigenti delle scelte e delle innovazioni dell'impianto organizzativo e tecnologico in una logica di "change management" finalizzate a raggiungere la soglia prevista dalla normativa (15% dei dipendenti impegnati in attività che possono essere svolte in modalità agile) e valorizzare al meglio le opportunità rese disponibili dalle nuove tecnologie;
- lo sviluppo della mappatura delle attività amministrative che, all'interno di ogni Struttura di questa Azienda, si possono svolgere in modalità agile;
- la digitalizzazione delle attività ed il progressivo superamento del cartaceo;
- la futura dotazione di PC ai dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa in modalità smart-working;
- la predisposizione di piani formativi, diretti sia ai dirigenti che ai dipendenti, in materia di lavoro agile.

3.2.4 Obiettivi e azioni per l'organizzazione agile (programma di sviluppo 2023/2025)

Il Programma triennale di sviluppo del lavoro agile si inserisce in un processo più ampio di riorganizzazione intrapreso nel 2019 per rispondere ad esigenze di adeguamento alla normativa introdotta con l'emergenza sanitaria.

Il presente POLA rappresenta infatti per l'Ente anche l'occasione per razionalizzare le diverse misure intraprese, nonché eventualmente per individuarne ulteriori attraverso apposite indagini e valutazioni. Con l'adozione del POLA si intende prioritariamente rafforzare l'elemento della programmazione attraverso un monitoraggio strutturato e organizzato utile allo sviluppo del lavoro agile che vada oltre il mero adempimento amministrativo di trasmissione delle informazioni alle autorità competenti e sia funzionale invece al processo decisionale di miglioramento delle condizioni abilitanti, di implementazione, delle performance organizzative e degli impatti del lavoro agile.

In considerazione del fatto che il PIAO 2022 è stato approvato con deliberazione n. 13 del 27/06/2022 e quindi in corso inoltrato di anno, il piano del POLA per il 2022 non ha avuto modo di essere attuato e pertanto per il presente triennio, dovrà essere integralmente riproposto lo schema previsto per il triennio precedente. Alla luce di quanto sopra esposto per il triennio 2023/2025 si distinguono tre fasi del programma di sviluppo:

1. fase di avvio – 2023;
2. fase di sviluppo intermedio – 2024;
3. fase di sviluppo avanzato – 2025.

3.3 Piano triennale dei fabbisogni del personale

L'Allegato 7 contiene il Piano dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2023/2025.

3.4 Formazione del personale

3.4.1 La formazione delle risorse umane

L'Ente vede nella formazione uno strumento utile per mantenere e sviluppare, riqualificare le conoscenze, le abilità e le informazioni possedute dal personale.

3.4.1 Linee strategiche

Il Piano Formativo Aziendale (PFA), riportato nell'Allegato 8, prevede una formazione denominata strategica che nasce dall'esigenza di raggiungere gli obiettivi regionali o aziendali in ambito della comunicazione, della qualità e della metodologia di lavoro e una formazione tecnico professionale che deriva dalle necessità espresse dalle varie strutture in ambito gestionale, relazionale e tecnologico.

3.4.2 Obiettivi e risultati attesi dell'azione formativa

Gli obiettivi della formazione sono la promozione dello sviluppo delle persone e l'acquisizione e l'integrazione di saperi nella vita e nel lavoro per facilitarne l'inserimento sociale e lavorativo e renderle in grado di affrontare meglio il cambiamento. I risultati attesi dell'azione formativa sono l'aumento di conoscenze, il miglioramento dei comportamenti e lo sviluppo delle attitudini degli operatori.

3.4.3 Strumenti e risorse attivabili nel triennio 2023/2025

L'offerta formativa prevista nel Piano sviluppa tutte le metodologie previste dall'educazione continua in medicina (ECM): formazione interna all'Ente, formazione sul campo (FSC), formazione a distanza (FAD). Particolare attenzione si pone per la formazione sul campo (FSC) che si connota come formazione per eccellenza dei professionisti e che prevede sia l'utilizzo del contesto lavorativo come luogo di formazione, che l'interattività dell'apprendimento.

La FSC per i prossimi si svilupperà nelle sue tipologie principali quali progetti di miglioramento e audit, progetti di addestramento, partecipazione a Commissioni e o a Comitati.

La Formazione a distanza (FAD) invece, rientra in una tipologia formativa che si è sviluppata e incentivata in corso di pandemia, è stata regolamentata e diffusa nell'Ente per facilitare la diffusione di temi obbligatori per legge che richiedono pertanto il raggiungimento del maggior numero di operatori possibile, oppure per fornire video tutorial utili ad addestrare il personale.

I destinatari privilegiati dell'offerta formativa sono i dipendenti dell'Ente.

Per alcune progettualità i partecipanti possono essere anche professionisti non dipendenti la cui modalità di iscrizione viene ogni volta definita in modo specifico.

I criteri di coinvolgimento dei partecipanti alle attività formative sono relativi alla specificità degli obiettivi delle singole iniziative, all'area/ruolo di appartenenza, alla necessità di rotazione e coinvolgimento di tutti i destinatari previsti per la specifica iniziativa.

Alcuni interventi sono pensati su scala pluriennale per poter raggiungere tutti i destinatari attesi in particolare questo tipo di progettualità insiste su alcune aree cliniche più di altre per la rilevanza degli obiettivi da raggiungere.

Tutta l'offerta formativa riguardante il PFA, viene assicurata dalla struttura Formazione attraverso la pubblicazione dei singoli percorsi nel sito aziendale

Ogni anno la Direzione Aziendale assegna un budget alla struttura formazione per le attività da realizzare in house. La Struttura si impegna affinché il PFA sia orientato a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità. Il budget assegnato è finalizzato al sostegno dei costi diretti della formazione.

SEZIONE 4. MONITORAGGIO

Il ciclo della performance dell'E.O. Ospedali Galliera aggiornato all'introduzione del PIAO è il seguente:

- Il PIAO 2023/2025 (la cui declinazione degli obiettivi costituisce il "Piano Triennale della Performance 2023/2025") aggiornato a scorrimento del "PIAO 2022/2024" entro 30.1.23 a cui seguirà l'adozione del "Piano attuativo - Budget 2023";

-Relazione sulla Performance 2022 (Monitoraggio annuale Piano Strategico 2022 ovvero Monitoraggio Piano Triennale 2022/2024 relativo al 2022 e Consuntivo di budget 2022 e altri contenuti Delibera ANAC 5/2012) entro 30.6.23;

-Predisposizione PIAO 2024/2026 entro 31.01.24 con allineamento obiettivi e proseguo ciclo.
-etc.

Nel corso del 2021 l'Ente ha intrapreso l'iter che permette di legare la performance dell'ospedale a quella individuale. Una parte degli indicatori degli obiettivi della performance individuale, infatti, discenderanno direttamente dagli obiettivi presenti a livello aziendale. Nel corso del 2022 tale metodo è stato predisposto per la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa e successivamente verrà esteso agli altri profili nel corso del triennio. È già attiva la valutazione della performance del comparto.

SVILUPPI E TENDENZE EVOLUTIVE

Gli sviluppi che l'Ente intende portare avanti prevedono un importante link tra la realizzazione del Nuovo Ospedale come contenitore e come completamento dell'aspetto organizzativo per intensità di cura. Sarà infatti possibile una maggiore sovrapposizione tra la il modello teorico e la relativa applicazione della presa in carico del paziente integrata con la medicina del territorio.

Altro punto fondamentale sarà la personalizzazione delle cure, sviluppando anche le professionalità presenti nell'ambito della farmacologia clinica, e della medicina di precisione e di genere e della telemedicina.

L'innovazione tecnologica per la diagnostica-terapeutica e chirurgica per tutte le attività supportabili dalla Non-operating room anesthesia (NORA) contribuirà, insieme alla digitalizzazione, di conseguire i risultati attesi. In particolare, è stata prevista l'acquisizione di apparecchiature di ultima generazione e competenze specifiche per la diagnostica e la terapia oncologica (i.e. medicina nucleare, radioterapia, diagnostica per immagini, etc.). Contemporaneamente l'Ente intende continuare a promuovere il servizio al cittadino congiunto all'umanizzazione delle cure.

Legenda acronimi

- ACI: Reparto a Conduzione Infermieristica
- AgID: Agenzia per l'Italia Digitale
- AIBT: Associazione Italiana di Immunogenetica e Biologia dei trapianti
- ALPI: Attività Libero Professionale Intramuraria
- AMG: Area Metropolitana Genovese
- ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione
- ASL: Azienda Sanitaria Locale
- ASP: Azienda Sanitaria Provinciale o Azienda Servizi alla Persona
- BI: Business Intelligence
- BI4H: Business Intelligence for Healthcare
- BIM: Building Information Modeling
- BPCO: Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva
- BPR: Business Process Rengineering
- C4C: Collaboration for care
- CAD: Codice dell'Amministrazione Digitale
- CARMInA: Clinical Assessment of Risk Management: an INtegrated Approach
- CD: Cosiddetto
- CdA2: Clinical Document Architecture 2
- CDCD: Centro per i disturbi cognitivi e demenze
- CIE: Carta di Identità Elettronica
- Civit: Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
- CSO: Controllo Strategico Ospedaliero
- CUROGE: S.C. e S.S.D. del Dipartimento Cure Geriatriche, Ortogeriatrics e Riabilitazione
- D.Lgs.: Decreto Legislativo
- DEC: Direttore Esecutivo Contratto
- DG: Direzione Generale
- DGR: Delibera Giunta Regionale
- DH: Day Hospital
- DIA: Direzione Investigativa Antimafia
- DIAR: Dipartimenti Interaziendali Regionali
- DICOM: Digital Imaging and COmmunications in Medicine
- Dip. Tecnico: Dipartimento Tecnico
- DMT: Disease Management Team
- DPCM: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
- DS: Day Surgery
- DVR: Documento Valutazione del Rischio
- ECM: Educazione continua in medicina
- EO: Ente Ospedaliero
- EU: Unione Europea
- FAD: Formazione a Distanza
- FMEA: Failure Mode and Effects Analysis
- FSC: Formazione sul campo
- FSE: Fascicolo Sanitario Elettronico
- FUT: Foglio Unico della Terapia
- GDPR: General Data Protection Regulation
- Hiv: Human immunodeficiency virus
- HLA: Human Leukocyte Antigens
- IBMDR: Italian Bone Marrow Donor Registry
- IFN: Impact Factor Normalizzato
- IIT: Istituto Italiano di Tecnologia
- Inail: Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
- IRCCS: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
- ISI: Institute for Scientific Information
- ISO: International Organization for Standardization
- ISTAT: Istituto nazionale di statistica
- LEA: Livelli Essenziali Assistenza
- LR: Legge Regionale
- MdS: Ministero della Salute
- MeS: Laboratorio Management e Sanità
- MPI: Multidimensional Prognostic Index
- MRI: Risonanza magnetica
- N.d.R.: Nota Del Redattore
- NCDs: Non Communicable Diseases
- NGH: New Galliera Hospital
- NGS: Next Generation Sequencing
- NISAN: Network Italiano SANitario
- NSG: Nuovo Sistema di Garanzia
- OCSE: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
- OECD: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
- OMS: Organizzazione mondiale della Sanità
- ONLUS: Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
- OSS: Operatore Socio-Sanitario
- PA: Pubblica Amministrazione o Provincia Autonoma
- PACS: Picture Archiving and Communication System
- PC: Personal Computer
- PDTA: Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali
- PET: Positron Emission Tomography
- PFA: Piano Formativo Aziendale
- PIAO: Piano Integrato di Attività e Organizzazione
- PIL: Prodotto Interno Lordo
- PNA: Piano Nazionale Anticorruzione
- PNE: Programma Nazionale Esiti
- PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
- POLA: Piano Organizzativo del Lavoro Agile
- PPLL: Posti Letto
- PTA: Professionale Tecnico Amministrativo
- PTAP: Piano Triennale delle Azioni Positive
- PTPCT: Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
- PTTI: Piano Triennale della Trasparenza e dell'Integrità
- RAF: Referente Aziendale per la Formazione
- RES: Responsabile Esecuzione Contratto
- RIS: Radiology Information System
- RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- RPD: Responsabile Protezione Dati
- RSA: Residenza Sanitaria Assistenziale
- RTI: Raggruppamento Temporaneo di Imprese

- RUP: Responsabile Unico Procedimento
- SC EA: Struttura Complessa Economale e Alberghiero
- SC ITIC: S.C. Informatica Telecomunicazioni e ingegneria clinica
- SC RUP: Strutture Complessa Responsabile Unico del Procedimento
- SC SPP: S.C. Prevenzione e protezione
- SC: Struttura Complessa
- SDI: Sistema Di Indagine
- SGQ: Sistema Gestione Qualità
- SIEM: Security Information and Event Management
- SMP: Social Media Policy
- SOC: Security Operations Center
- SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale.
- SSD: Struttura Semplice Dipartimentale o Sistema di Supporto alle Decisioni
- ss.mm.ii.: successive modifiche e integrazioni
- SSN: Servizio Sanitario Nazionale
- SSR: Servizio Sanitario Regionale
- TC: Tomografia Computerizzata
- TI: Terapia Intensiva
- TIPO: Terapia Intensiva Post-Operatoria
- UE: Unione Europea
- UGR: Unità di Gestione del Rischio
- UOC: Unità Operativa Complessa
- UPD: Ufficio Procedimenti Disciplinari
- UTIC: Unità Terapia Intensiva Coronarica
- WHO: World Health Organization

ALLEGATO 1

PIANO TRIENNALE 2022-2024 DI RAZIONALIZZAZIONE DOTAZIONI STRUMENTALI, AUTOVETTURE DI SERVIZIO E BENI IMMOBILI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI 594 E 595 DELLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 (Legge Finanziaria 2008)

PREMESSA

L'articolo 2, comma 594 della L. 24 dicembre 2007 dispone che *“ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:*

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.”

L'articolo 2, comma 595 della legge finanziaria 2008 dispone inoltre che *“nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.”*

Ai fini della predisposizione del Piano per il triennio 2023-2025, si è proceduto a considerare la ricognizione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, in uso all'interno dei locali adibiti ad ufficio e il piano dei relativi acquisti 2023/2025 in cui è stato indicato per i dispositivi clinici se in sostituzione ad un esistente e la stima del costo ad oggi.

In calce i risultati della ricognizione effettuata.

Autovetture di servizio


Confermato il parco macchine a noleggio secondo le convenzioni Consip in vigore al momento dell'attivazione del singolo noleggio ed è costituito dalle seguenti tre vetture:

1. noleggio di un'autovettura SEAT ARONA 1.0 TGI 66KW REFERENCE BENZINA/METANO durata contrattuale di mesi 48 ed una percorrenza massima di 80.000 Km a tutto il 31/08/2025;
2. noleggio Consip Nuova Panda 0,9 Twin Air Turbo durata contrattuale di mesi 48 a tutto il 25/06/2023;
3. noleggio autovettura FIAT NUOVA PANDA 0.9 TwinAir Turbo Natural Power 70CV Easy modello E1, di 48 mesi e 60.000 Km, a tutto il 31/10/2024.

Beni immobili

Patrimonio immobiliare – Libro cespiti immobili non strumentali (rev. 19.05.2021) disponibile al seguente link <https://www.galliera.it/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-del-patrimonio/patrimonio-immobiliare> .

Canoni di locazione o affitto

					
LOCAZIONI ATTIVE 2022					
COMUNE	INDIRIZZO	LOCATARIO	TIPOLOGIA	SCADENZA	CANONE ANNUO
GENOVA	PASSO SPEIK 3	R.G.	abitazione	31.07.2023	€ 2.400,00
GENOVA	CORONATA	Cellnex	commerciale	30.06.2025	€ 4.588,93
GENOVA	VIA VOLTA 19	Cellnex	commerciale	30.06.2027	€ 7.000,00
VOLTAGGIO	VIA DE ROSSI 12/4B	O.G.	commerciale	indennità di occupazione	€ 1.396,92
VOLTAGGIO	VIA DE ROSSI 14/1	P.E.	abitazione	31.01.2023 in fase di rinnovo	€ 1.800,00
VOLTAGGIO	VIA DE ROSSI 14/2	O.G.	abitazione	31.12.2022 in fase di rinnovo	€ 2.280,00

CONTRATTI DI COMODATO IN USO GRATUITO				
COMUNE – INDIRIZZO	IDENTIFICATIVO	COMODATARIO	CONTRATTO	DURATA
GENOVA – CORONATA	TERRENO F.78 MAP 4/p	P. V.	comodato	risolto per inadempimento del comodatario
GENOVA – CORONATA	TERRENO F.78 MAP 25/p	M. G.	comodato	quadriennale dal 1.5.2021
GENOVA – CORONATA	TERRENO F.78 MAP 25/p	G. A.	comodato	quadriennale dal 1.5.2021
GENOVA – CORONATA	TERRENO F.78 MAP 25/p	M. B.	comodato	quadriennale dal 1.5.2021
GENOVA – CORONATA	TERRENO F.78 MAP 25/p	M. S.	comodato	quadriennale dal 1.5.2021
GENOVA – CORONATA	TERRENO F.78 MAP 25/p	R. S.	comodato	quadriennale dal 1.5.2021
GENOVA – CORONATA	TERRENO F.78 MAP 25/p	M. C. A.	comodato	quadriennale dal 1.5.2021
GENOVA – CORONATA	TERRENO F.78 MAP 25/p	F. A.	comodato	quadriennale dal 1.5.2021
GENOVA – CORONATA	TERRENO F.78 MAP 1055/p	P. G.	comodato	quadriennale dal 1.5.2021
GENOVA – CORONATA	TERRENO F.75 MAP 1055/p	M. V.	comodato	quadriennale dal 1.5.2021
GENOVA – CORONATA	TERRENO F.78 MAP 1055/p	P. E.	comodato	quadriennale dal 1.5.2021
GENOVA – CORONATA	TERRENO F.75 MAP 1055/p	R. M.	comodato	quadriennale dal 1.5.2021
GENOVA – CORONATA	TERRENO F.78 MAP 1055/p 1128/p	C. V.	comodato	quadriennale dal 1.5.2021
GENOVA – CORONATA	TERRENO F.78 MAP 1128/p	V. A.	comodato	quadriennale dal 1.5.2021
GENOVA – CORONATA	TERRENO F.75 MAP 1126/p	G. A.	comodato	quadriennale dal 1.5.2021
GENOVA – CORONATA	30,31,32,36,37,38,40,41,1123; IMMOBILE F. 78 MAP. 1125	Ufficio D. per la P. delle M.	affitto fondo rustico	Durata 15 anni a far data dal 21.3.2019 esercitata disdetta dagli affittuari con decorrenza dal 22.3.2022
GENOVA VIA VOLTA 19/10	IMMOBILE	Fondazione Cepim ONLUS	comodato	Scadenza: 31.12.2023

Dotazione dispositivi clinici

Nell'Allegato A è riportato tutto l'inventario dei dispositivi clinici presenti presso l'Ente che includono il reparto e la stanza in cui tale bene è ubicato.

Acquisti triennio 2023/25 dispositivi medici

Anno	Descrizione bene strumentale	Bene in sostituzione di bene presente	Importo ivato
23	frigorifero ad uso seroteca e reagentario per il laboratorio di analisi	si	€ 1.830,00
23	1 congelatore -80°C per Laboratorio analisi per stoccaggio tamponi covid in appoggio agli altri 2 congelatori -80° pieni	si	€ 12.200,00
23	1 congelatore -20°C da 100 litri per Laboratorio analisi	si	€ 3.050,00
23	portatile radioscopia con flat panel per ortopedia (vedi anche CI/5453/CU del 2013)	si	€ 136.640,00
23	portatile radioscopia con flat panel per NCH (vedi anche CI/5453/CU del 2013)	si	€ 324.520,00

23	portatile per sala gialla (piastra interventistica in sostituzione del Pulsera di 14 anni che è in EoL dal 1.1.21.Solitamente i ricambi restano disponibili nel corso dei 2 anni successivi a data di comunicazione di EoL)	si	€ 244.000,00
23	portatile per radioscopia per urgenze	si	€ 136.640,00
23	2 apparecchiature motorizzate semiautomatiche di radiologia diretta di PS	si	€ 450.668,00
23	pacchetto fluorescenza da installare su una delle due apparecchiature motorizzate semiautomatiche di radiologia diretta di PS	no	€ 88.084,00
23	Upsell TC 128 strati al posto della TC 16 strati: pacchetti software intelligenza artificiale + oncologico avanzato + cardio avanzato + server fisico con 6 utenti contemporanei	no	€ 256.200,00
23	tac 128 strati monoenergia in sostituzione di tac VCT 64 strat installata nel 2009	si	€ 530.000,00
23	1 ventilatore polmonare per sala tc neuro coperto da piano arcuati	si	€ 23.100,00
23	1 VPO da trasporto piano arcuati	no	€ 12.600,00
23	ecografo per radiologia per separare percorso Covid +/- . (Aggiudicazione prevista entro il 2022 - vedi mail Tazzoli del 9/9).	no	€ 43.920,00
23	ecografo per geriatria per blocco antalgico della fascia lata pre e post operatorio nei pz fratturati di femore prossimale - ecografo covid per ACM con sonda cardiologica - ecografo per ambu urologia in sostituzione di Mylab 40 di 13 anni.	no ad eccezione dell'eco per urologia	€ 43.995,00
23	ecocolor doppler in sostituzione di IE 33	si	€ 95.770,00
23	bladder scan per geriatria 4A1 (il costo indicato è comprensivo del carrello)	no	€ 8.540,00
23	1 tromboelastogramma	no	€ 30.500,00
23	TC-simulatore	no	€ 549.000,00
23	software medicale riportante l'indice di classe di dose associato all'erogazione di una prestazione radiologica - adeguamento normativo (ADEMPIMENTI D.LGS. 101/20 art.161 c-5-6)	no	€ 91.500,00
23	apparecchiatura per riabilitazione del pavimento pelvico	si	€ 7.930,00
23	Adeguamento sala 7 del BOC 2A. Implementazione scialitica con terzo braccio	no	€ 4.880,00
23	Adeguamento sala 7 del BOC 2A: acquisto monitor medicale da installare su terzo braccio della scialitica	no	€ 4.880,00

23	Adeguamento sala 7 del BOC 2A: kit (composto da 2 trasmettitori e 2 ricevitori wireless) per ripetere l'immagine video della colonna endoscopica su monitor a parete e su monitor scialitica	no	€ 12.200,00
23	1 oftalmoscopio	no	€ 2.684,00
23	Licenze aggiuntive su sistema informativo ARIA per avere più time planning (su questa licenza girerà la cartella elettronica)	no	€ 18.300,00
23	Licenze aggiuntive su TPS Raystation: 2 per contornamento + 2 licenze per pianificazione Vmat	no	€ 85.400,00
23	Fornitura di n° 2 apparecchi per Lavaggio e Disinfezione da banco per 1B2 e S.C.Anestesia e Rianimazione	si	€ 14.640,00
23	2 microscopi a tripla testa con 5 oculari, 3 osservatori e 1 camera digitale per acquisizione immagini per anatomia patologica	si	€ 36.600,00
23	1 bilancia pesa organi (meccanica NON elettronica) per sala autoptica	no	€ 1.220,00
23	Monitor multiparametrico estraibile di back up ai 12 monitor Philips Intellivue presenti in rianimazione	no	€ 6.405,00
23	due tonometri ad applanazione per 2 lampade a fessura (n. inv. 368 e n. inv. 6162) in ambu oculistica P2	no	€ 2.440,00
23	Sostituzione con formula di exchange del Sequenziatore capillare Applied Biosystem mod. 3130 XI Genetic Analyzer inv.3255, inv.ente.40163 ubicato presso il reparto di S.C. Istompatibilità	si	€ 169.458,00
23	adeguamento dello spettrometro di massa alle normative di sicurezza	no	€ 97.600,00
23	centrifuga refrigerata per analisi microbiologiche per UO Igiene ospedaliera con fondi della Banca San Paolo	si	€ 5.206,78
23	2 frigoriferi per UO igiene ospedaliera finanziato con fondi della Banca San Paolo 6000 euro senza iva	si	€ 2.637,15
23	1 scialitica per ambulatorio dermatologia DH1	no	€ 2.588,84
23	trapani per ortopedia	si	€ 244.000,00
23	2 colonne artroscopiche	si	€ 150.000,00
23	8 iniettori	si	
24	navigatore colonna vertebrale in sostituzione di neuronavigatore installato nel 2014 con fine vita fissata al 30.6.2024	si	€ 283.809,82

24	scialitica sala ginecologia in sostituzione di scialitica in sala 2 ginecologia del dott. Mach a cui sono stati sostituiti i bracci arrugginiti ad aprile 2020	si	€ 23.326,40
24	27 scialitiche per chirurgia minore (stativo e a parete)	si	€ 69.898,68
25	1 termostato 40°C per laboratorio analisi	si	€ 3.050,00
25	apparecchio per elettroterapia/ionoforesi per recupero e riabilitazione funzionale	si	€ 732,00
25	apparecchiatura per US per recupero e riabilitazione funzionale	si	€ 610,00
25	sistema di imaging 3d robotico intraoperatorio portatile e navigatore	no	€ 549.000,00
25	sistema completo di verifica della posizione del paziente e del target multi imaging da destinare alla radioterapia.	no	€ 488.000,00

Dotazione Hardware:

- Telecamere: 122
- Switch: 111
- Server: 22
- Storage: 8
- Libreria LTO: 1
- Access Point: 222

Investimenti 2023-2024 importi IVA esclusa

Competenza	Oggetto	Complessivo Investimento	di cui 2023	di cui 2024
IT	Fornitura centrale telefonica	€ 320.000,00	€ 320.000,00	
IT	Allestimento Data Center	€ 354.000,00	€ 354.000,00	
IT	Fornitura server dipartimentali	€ 176.014,00	€ 88.007,00	€ 88.007,00
IT	Tablet per reparti (GreenBee / Zebra)	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

Compe- tenza	Oggetto	Complessivo Investimento	di cui 2023	di cui 2024
IT	Computer desktop – adeguamento tecnologico	€ 151.662,00	€ 75.831,00	€ 75.831,00
IT	Salone Congressi – adeguamento tecnologico	€ 68.800,00	€ 68.800,00	
IT	Hardware per TapMyLife BOC (stima su tablet GreenBee)	€ 35.000,00	€ 35.000,00	
IT	Rinnovo tecnologico parco macchine: stampanti getto inchiostro	€ 82.500,00	€ 41.250,00	€ 41.250,00
IC	1 TC-simulatore		€ 770.000,00	
IC	Software medicale riportante l'indice di classe di dose associato all'erogazione di una prestazione radiologica - adeguamento normativo (Adempimenti d.lgs. 101/20 art.161 c-5-6)		€ 75.000,00	

Competenza	Oggetto	Complessivo Investimento	di cui 2023	di cui 2024
IC	Accessori fuori Consip per TAC GE Revolution Evo acquistata con Consip		€ 210.000,00	
IC	TAC 128 strati per radiologia		€ 530.000,00	
IC	Accessori per apparecchio radiologico fisso Siemens acquistato con gara Suar		€ 72.200,00	
IC	Navigatore colonna vertebrale			€ 233.000,00
IC	Strumento automatico per l'identificazione rapida dei microorganismi e l'antibiogramma		€ 200.000,00	
IC	Licenze aggiuntive su TPS Raystation in dotazione alla radioterapia: 2 licenze per contornazione + 1 licenza di pianificazione automatica in VMAT (GPS +VMAT)		€ 70.000,00	

Compe- tenza	Oggetto	Complessivo Investimento	di cui 2023	di cui 2024
IC	adeguamento dello spettrometro di massa alle normative di sicurezza		€ 50.000,00	

ALLEGATO A

Codice	Codice padre	Inventario ente	Classe	Descrizione	Stanza	Reparto
0000001		36032	DEFIBRILLATORE	BIFASICO	0-B3-003 - Atrio	S.C. Medicina Interna
0000002		60054	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	0-B3-003 - Atrio	S.C. Medicina Interna
0000003		44421	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-B3-008 - Medicheria	S.C. Medicina Interna
0000004		44280	PRODUTTORE DI GHIACCIO	PRODUTTORE DI GHIACCIO	0-B3-008 - Medicheria	S.C. Medicina Interna
0000005		44215	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B3-010 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000006		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B3-010 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000007		60004	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-010 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000008		60005	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-010 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000009		44216	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B3-012 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000010		60006	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-012 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000011		60003	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-012 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000012		34218	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B3-014 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000013		44224	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B3-014 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000014		59978	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-014 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000015		59998	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-014 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000016		59977	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-014 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000017		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B3-014 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000018		44221	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B3-016 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000019		59986	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-016 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000020		59991	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-016 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000021		44223	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B3-018 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000022		59994	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-018 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000023		59979	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-018 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000024		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B3-018 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000025		44227	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B3-021 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000026		59987	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-021 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000027		60002	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-021 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000028		55444	PER	PER	0-B3-020 - Corridoio	S.C. Medicina Interna
0000029		52688	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	0-B3-020 - Corridoio	S.C. Medicina Interna
0000030		47453	LAVAPADELLE	LAVAPADELLE	sporco	S.C. Medicina Interna
0000033		44226	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B3-022 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000034		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B3-022 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000035		59974	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-022 - Degenza	S.C. Medicina Interna

0000036		59975	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-022 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000037		44222	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B3-019 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000038		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B3-019 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000039		59993	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-019 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000040		59997	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-019 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000041		44220	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B3-017 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000042		59989	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-017 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000043		59981	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-017 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000044		44225	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B3-015 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000045		44219	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B3-015 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000046		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B3-015 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000047		59988	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-015 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000048		59976	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-015 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000049		59995	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-015 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000050		44217	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B3-013 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000051		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B3-013 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000052		59996	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-013 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000053		60001	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-013 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000054		44214	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B3-011 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000055		59980	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-011 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000056		59985	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B3-011 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000057		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B3-007 - Coordinatore Infermieristico	S.C. Medicina Interna
0000058		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B3-007 - Coordinatore Infermieristico	S.C. Medicina Interna
0000059	0000059	58265	ECOTOMOGRFO PORTATILE	ECOTOMOGRFO PORTATILE	0-B3-002 - Studio medico	S.C. Medicina Interna
0000060	0000059	58264	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	0-B3-002 - Studio medico	S.C. Medicina Interna
0000061	0000059	58820	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	0-B3-002 - Studio medico	S.C. Medicina Interna
0000062	0000059	58261	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	0-B3-002 - Studio medico	S.C. Medicina Interna
0000063		44184	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	0-B3-002 - Studio medico	S.C. Medicina Interna
0000064	0000064	22383	RILEVATORE DI SCINTILLAZIONE	RILEVATORE DI SCINTILLAZIONE	-1-A1-001 - Laboratorio	S.C. Fisica Sanitaria
0000065	0000064	22383	ANALISI	ANALISI	Consolle	S.C. Fisica Sanitaria
0000066	0000064	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	-1-A1-002 - Locale Consolle	S.C. Fisica Sanitaria
0000067	0000064	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	-1-A1-002 - Locale Consolle	S.C. Fisica Sanitaria

0000068	0000068	28791	RIVELATORE AL GERMANIO	RIVELATORE AL GERMANIO	-1-A1-011 - Laboratorio	S.C. Fisica Sanitaria
0000069	0000068	56066	ANALIZZATORE MULTICANALE PER SPETTROMETRIA NUCLEARE	ANALIZZATORE MULTICANALE PER SPETTROMETRIA NUCLEARE	-1-A1-011 - Laboratorio	S.C. Fisica Sanitaria
0000070	0000068	56067	ANALISI	ANALISI	-1-A1-011 - Laboratorio	S.C. Fisica Sanitaria
0000071	0000068	56068	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	-1-A1-011 - Laboratorio	S.C. Fisica Sanitaria
0000072		61601	BILANCIA ANALITICA	BILANCIA ANALITICA	-1-A1-011 - Laboratorio	S.C. Fisica Sanitaria
0000073		61195	DOSIMETRO	DOSIMETRO	0-A1-004 - Corridoio	S.C. Fisica Sanitaria
0000074		NR	DOSIMETRO	MULTIMETRO PER RADIOLOGIA	0-A1-004 - Corridoio	S.C. Fisica Sanitaria
0000075		NR	DOSIMETRO	DOSIMETRO	0-A1-004 - Corridoio	S.C. Fisica Sanitaria
0000076		49501	DOSIMETRO	DOSIMETRO	0-A1-004 - Corridoio	S.C. Fisica Sanitaria
0000077		38160	DOSIMETRO	DOSIMETRO	0-A1-004 - Corridoio	S.C. Fisica Sanitaria
0000078		NR	DOSIMETRO	DOSIMETRO	0-A1-004 - Corridoio	S.C. Fisica Sanitaria
0000079		NR	DOSIMETRO	DOSIMETRO	0-A1-004 - Corridoio	S.C. Fisica Sanitaria
0000080		NR	DOSIMETRO	DOSIMETRO	0-A1-004 - Corridoio	S.C. Fisica Sanitaria
0000081		NR	DOSIMETRO	DOSIMETRO	0-A1-004 - Corridoio	S.C. Fisica Sanitaria
0000082		39060	DOSIMETRO	DOSIMETRO	0-A1-004 - Corridoio	S.C. Fisica Sanitaria
0000083	0000083	40293	ACCELERATORE LINEARE	ACCELERATORE LINEARE	0-A1-012 - Acceleratore lineare 2100CD	S.C. Radioterapia
0000084	0000083	NR	SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE	SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE	0-A1-012 - Acceleratore lineare 2100CD	S.C. Radioterapia
0000085	0000083	NR	SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE	SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE	0-A1-012 - Acceleratore lineare 2100CD	S.C. Radioterapia
0000086	0000083	NR	SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE	SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE	0-A1-012 - Acceleratore lineare 2100CD	S.C. Radioterapia
0000087	0000083	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	0-A1-012 - Acceleratore lineare 2100CD	S.C. Radioterapia
0000088	0000083	NR	CONSOLLE DI COMANDO	CONSOLLE DI COMANDO	0-A1-013 - Locale Consolle	S.C. Radioterapia
0000089	0000083	NR	ARMADIO DELL_ELETRONICA	ARMADIO DELL_ELETRONICA	0-A1-013 - Locale Consolle	S.C. Radioterapia
0000090	0000083	NR	RIPOSIZIONAMENTO DEL BERSAGLIO IN RADIOTERAPIA, SISTEMA PER	RIPOSIZIONAMENTO DEL BERSAGLIO IN RADIOTERAPIA, SISTEMA PER	0-A1-013 - Locale Consolle	S.C. Radioterapia
0000091	0000083	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	0-A1-013 - Locale Consolle	S.C. Radioterapia
0000092	0000083	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	0-A1-013 - Locale Consolle	S.C. Radioterapia
0000093	0000083	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	0-A1-013 - Locale Consolle	S.C. Radioterapia
0000094	0000083	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	0-A1-013 - Locale Consolle	S.C. Radioterapia
0000095		23163	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	0-A1-012 - Acceleratore lineare 2100CD	S.C. Radioterapia

0000096	0000083	NR	COLLIMATORE	COLLIMATORE	0-A1-013 - Locale Console	S.C. Radioterapia
0000097		NR	PRODUTTORE DI GHIACCIO	PRODUTTORE DI GHIACCIO	2-B1-001 - Tisaneria	Ortogeriatría
0000098		NR	INTERNO	INTERNO	2-B1-005 - Corridoio	Ortogeriatría
0000099		NR	INTERNO	INTERNO	2-B1-005 - Corridoio	Ortogeriatría
0000100		49968	INTERNO	INTERNO	2-B1-005 - Corridoio	Ortogeriatría
0000101		46730	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	2-B1-006 - Degenza	Ortogeriatría
0000102		NR	TERMOMETRO	TERMOMETRO A INFRAROSSI	2-B1-006 - Degenza	Ortogeriatría
0000103		NR	TERMOMETRO	TERMOMETRO A INFRAROSSI	2-B1-006 - Degenza	Ortogeriatría
0000104		60609	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	2-B1-006 - Degenza	Ortogeriatría
0000105		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-B1-006 - Degenza	Ortogeriatría
0000106		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-B1-006 - Degenza	Ortogeriatría
0000107		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-B1-007 - Degenza	Ortogeriatría
0000108		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-B1-007 - Degenza	Ortogeriatría
0000109		44961	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B1-007 - Degenza	S.C. Ortopedia e Ortogeriatría
0000110		46935	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B1-007 - Degenza	S.C. Ortopedia e Ortogeriatría
0000111		44962	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B1-007 - Degenza	S.C. Ortopedia e Ortogeriatría
0000112		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-B1-009 - Degenza	Ortogeriatría
0000113		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-B1-009 - Degenza	Ortogeriatría
0000114		49979	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B1-009 - Degenza	S.C. Ortopedia e Ortogeriatría
0000115		45061	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B1-009 - Degenza	S.C. Ortopedia e Ortogeriatría
0000116		45087	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B1-009 - Degenza	S.C. Ortopedia e Ortogeriatría
0000117		44653	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B1-009 - Degenza	S.C. Ortopedia e Ortogeriatría
0000118		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-B1-010 - Degenza	Ortogeriatría
0000119		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-B1-010 - Degenza	Ortogeriatría
0000120		44952	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B1-010 - Degenza	S.C. Ortopedia e Ortogeriatría
0000121		46317	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B1-010 - Degenza	S.C. Ortopedia e Ortogeriatría
0000122		44956	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B1-010 - Degenza	S.C. Ortopedia e Ortogeriatría
0000123		45154	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B1-010 - Degenza	S.C. Ortopedia e Ortogeriatría

0000124		56383	INTERNO	INTERNO	2-B1-010 - Degenza	Ortopediatria
0000125		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-B1-011 - Degenza	Ortopediatria
0000126		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-B1-011 - Degenza	Ortopediatria
0000127		59428	INTERNO	INTERNO	2-B1-011 - Degenza	Ortopediatria
0000128		NR	INTERNO	INTERNO	2-B1-011 - Degenza	Ortopediatria
0000129		44921	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B1-011 - Degenza	S.C. Ortopedia e Ortopediatria
0000130		44944	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B1-011 - Degenza	S.C. Ortopedia e Ortopediatria
0000131		45141	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B1-011 - Degenza	S.C. Ortopedia e Ortopediatria
0000132		45050	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B1-011 - Degenza	S.C. Ortopedia e Ortopediatria
0000133		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	professioni sanitarie	Ortopediatria
0000134		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	professioni sanitarie	Ortopediatria
0000135		59567	BARELLA	BARELLA	professioni sanitarie	Ortopediatria
0000136		45089	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B1-012 - Ufficio professioni sanitarie	S.C. Ortopedia e Ortopediatria
0000137		44907	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B1-012 - Ufficio professioni sanitarie	S.C. Ortopedia e Ortopediatria
0000138		46936	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B1-012 - Ufficio professioni sanitarie	S.C. Ortopedia e Ortopediatria
0000139		59535	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	professioni sanitarie	Ortopediatria
0000140		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-B1-013 - Degenza	Ortopediatria
0000141		44948	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B1-013 - Degenza	S.C. Ortopedia e Ortopediatria
0000142		56879	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	2-B1-013 - Degenza	Ortopediatria
0000143		NR	INTERNO	INTERNO	2-B1-013 - Degenza	Ortopediatria
0000144		31704	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	2-B1-016 - Corridoio	Ortopediatria
0000145		NR	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	2-B1-016 - Corridoio	Ortopediatria
0000146		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-B1-014 - Degenza	Ortopediatria
0000147		52682	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	2-B1-014 - Degenza	S.C. Ortopedia e Ortopediatria
0000148		48971	INTERNO	INTERNO	2-B1-018 - WC deg.	Ortopediatria
0000149		47275	LAVAPADELLE	LAVAPADELLE	sporco	Ortopediatria
0000150		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	2-B1-017 - Medicheria	Ortopediatria
0000151		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	2-B1-017 - Medicheria	Ortopediatria
0000152		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	2-B1-017 - Medicheria	Ortopediatria
0000153		NR	MONITOR	MONITOR	2-B1-017 - Medicheria	Ortopediatria

0000154		NR	MONITOR	MONITOR	2-B1-017 - Medicheria	Ortogeriatría
0000155		47151	DEFIBRILLATORE	BIFASICO	2-B1-008 - Corridoio	Ortogeriatría
0000156		59566	BARELLA	BARELLA	2-B1-008 - Corridoio	Ortogeriatría
0000157		47460	BARELLA	BARELLA	2-B1-008 - Corridoio	Ortogeriatría
0000158		56374	INTERNO	INTERNO	2-B1-005 - Corridoio	Ortogeriatría
0000159		56388	INTERNO	INTERNO	2-B1-005 - Corridoio	Ortogeriatría
0000160		56382	INTERNO	INTERNO	2-B1-005 - Corridoio	Ortogeriatría
0000161		59563	BARELLA	BARELLA	2-B1-005 - Corridoio	Ortogeriatría
0000162		45476	BARELLA	BARELLA	2-B1-005 - Corridoio	Ortogeriatría
0000163		56386	INTERNO	INTERNO	2-B1-008 - Corridoio	Ortogeriatría
0000164		48917	INTERNO	INTERNO	2-B1-008 - Corridoio	Ortogeriatría
0000165		NR	INTERNO	INTERNO	2-B1-008 - Corridoio	Ortogeriatría
0000166		47823	INTERNO	INTERNO	2-B1-008 - Corridoio	Ortogeriatría
0000167		47536	INTERNO	INTERNO	2-B1-008 - Corridoio	Ortogeriatría
0000168		47822	INTERNO	INTERNO	2-B1-008 - Corridoio	Ortogeriatría
0000169		NR	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-B2-001 - Palestra	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000170		47816	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-B2-001 - Palestra	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000171		49651	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-B2-001 - Palestra	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000172		NR	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-B2-001 - Palestra	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000173		46615	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-B2-001 - Palestra	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000174		45079	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B2-005 - Corridoio	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000175		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-B2-007 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000176		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-B2-007 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000177		49650	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-B2-007 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000178		49531	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-B2-007 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000179		45140	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B2-007 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000180		58937	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	2-B2-007 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie

0000181		59525	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	2-B2-007 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000182		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-B2-008 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000183		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-B2-008 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000184		46068	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B2-008 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000185		59520	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	2-B2-008 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000186		45067	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B2-008 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000187		59518	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	2-B2-008 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000188		49969	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-B2-008 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000189		49955	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-B2-008 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000190		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-B2-009 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000191		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-B2-009 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000192		45069	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B2-009 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000193		44958	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B2-009 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000194		49070	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B2-009 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000195		46318	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B2-009 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000196		47815	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-B2-009 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000197		56369	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-B2-009 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000198		NR	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-B2-009 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000199		49623	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	2-B2-010 - Ufficio professioni sanitarie	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000200		NR	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	2-B2-010 - Ufficio professioni sanitarie	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000201		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-B2-011 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie

0000202		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-B2-011 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000203		44631	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B2-011 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000204		49071	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B2-011 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000205		49079	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B2-011 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000206		45147	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B2-011 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000207		47817	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-B2-011 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000208		56376	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-B2-011 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000209		49532	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-B2-011 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000210		NR	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-B2-011 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000211		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-B2-012 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000212		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-B2-012 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000213		59532	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	2-B2-012 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000214		44949	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B2-012 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000215		59533	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	2-B2-012 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000216		59531	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	2-B2-012 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000217		48243	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-B2-012 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000218		55387	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-B2-012 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000219		49648	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-B2-012 - Degenza	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000220		NR	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-B2-006 - Corridoio	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000221		60466	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	2-B2-015 - Medicheria	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000222		59320	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	2-B2-015 - Medicheria	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie

0000223		50650	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	2-B2-015 - Medicheria	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000224	0000224	58819	MISURATORE VOLUME VESCICALE AD ULTRASUONI	MISURATORE VOLUME VESCICALE AD ULTRASUONI	2-B2-015 - Medicheria	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000225	0000224	NR	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	2-B2-015 - Medicheria	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000226		55442	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	2-B2-016 - Ufficio medico	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000227		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-B2-016 - Ufficio medico	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000228		56394	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-B2-016 - Ufficio medico	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000229		56392	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-B2-016 - Ufficio medico	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000230		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	2-B2-013 - Corridoio	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000231		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	2-B2-013 - Corridoio	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000232		47451	LAVAPADELLE	LAVAPADELLE	2-B2-025 - Deposito sporco	S.S.D. Ortogeriatría e cure intermedie
0000233		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B5-010 - Sala Prelievi	S.C. Gastroenterologia
0000234		41346	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	1-B5-010 - Sala Prelievi	S.C. Gastroenterologia
0000235		NR	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	1-B5-010 - Sala Prelievi	S.C. Gastroenterologia
0000236		44715	MONITOR	MONITOR	1-B5-011 - Degenza	S.C. Gastroenterologia
0000237		44130	INTERNO	INTERNO	1-B5-014 - Sala Attesa	S.C. Gastroenterologia
0000238		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B5-014 - Sala Attesa	S.C. Gastroenterologia
0000239		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B5-014 - Sala Attesa	S.C. Gastroenterologia
0000240		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B5-014 - Sala Attesa	S.C. Gastroenterologia
0000241		60493	BARELLA	BARELLA	1-B5-016 - Sala attesa	S.C. Gastroenterologia
0000242		59573	BARELLA	BARELLA	1-B5-014 - Sala Attesa	S.C. Gastroenterologia
0000243		60494	BARELLA	BARELLA	1-B5-014 - Sala Attesa	S.C. Gastroenterologia
0000244		60496	BARELLA	BARELLA	1-B5-014 - Sala Attesa	S.C. Gastroenterologia
0000245		NR	PULSOSSIMETRO	PULSOSSIMETRO	1-B5-014 - Sala Attesa	S.C. Gastroenterologia
0000246		59692	MONITOR	MONITOR	1-B5-014 - Sala Attesa	S.C. Gastroenterologia
0000247	0000247	61877	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	1-B5-015 - Ufficio	S.C. Gastroenterologia
0000248	0000247	61878	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	1-B5-015 - Ufficio	S.C. Gastroenterologia
0000249	0000247	61879	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	1-B5-015 - Ufficio	S.C. Gastroenterologia
0000250		41464	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	1-B5-012 - Degenza	S.C. Gastroenterologia

0000251		NR	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	1-B5-012 - Degenza	S.C. Gastroenterologia
0000252		41296	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	1-B5-012 - Degenza	S.C. Gastroenterologia
0000253		NR	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	1-B5-012 - Degenza	S.C. Gastroenterologia
0000254		NR	DIAGNOSI DELL_APPARATO DIGERENTE A CAPSULA DEGLUTTIBILE	DIAGNOSI DELL_APPARATO DIGERENTE A CAPSULA DEGLUTTIBILE	1-B5-010 - Sala Prelievi	S.C. Gastroenterologia
0000255		60495	BARELLA	BARELLA	medico	S.C. Gastroenterologia
0000256		NR	ARMADIO STERILE PER ENDOSCOPI	ARMADIO STERILE PER ENDOSCOPI	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000257		NR	ARMADIO STERILE PER ENDOSCOPI	ARMADIO STERILE PER ENDOSCOPI	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000258	0000258	NR	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000259	0000258	NR	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	VIDEOPROCESSORE	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000260	0000258	49330	IRRIGATORE	IRRIGATORE PER LAPAROSCOPIA	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000261	0000258	46302	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000262	0000258	44380	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000263	0000258	44350	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000264		49324	ELETTROBISTURI	BIPOLARE	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000265		44383	VIDEODUODENOSCOPIO	VIDEODUODENOSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000266		38954	VIDEODUODENOSCOPIO	VIDEODUODENOSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000267		41667	VIDEODUODENOSCOPIO	VIDEODUODENOSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000268		46697	VIDEOGASTROSCOPIO	VIDEOGASTROSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000269		NR	VIDEOGASTROSCOPIO	VIDEOGASTROSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000270		NR	VIDEOGASTROSCOPIO	VIDEOGASTROSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000271		44587	VIDEOGASTROSCOPIO	VIDEOGASTROSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000272		NR	VIDEOGASTROSCOPIO	VIDEOGASTROSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000273		NR	ECOGASTROSCOPIO	ECOVIDEOGASTROSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000274		NR	VIDEOCOLONSCOPIO	VIDEOCOLONSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000275		NR	VIDEOCOLONSCOPIO	VIDEOCOLONSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000276		NR	VIDEODUODENOSCOPIO	VIDEODUODENOSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000277		44437	VIDEOCOLONSCOPIO	VIDEOCOLONSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000278		40196	VIDEOGASTROSCOPIO	VIDEOGASTROSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000279		NR	VIDEOCOLONSCOPIO	VIDEOCOLONSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000280		NR	VIDEOGASTROSCOPIO	VIDEOGASTROSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000281		44436	VIDEOENTEROSCOPIO	VIDEOENTEROSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000282		44354	ECOGASTROSCOPIO	ECOVIDEOGASTROSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000283		NR	VIDEOGASTROSCOPIO	VIDEOGASTROSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000284		NR	VIDEOGASTROSCOPIO	VIDEOGASTROSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia

0000285	0000285	NR	LAVATRICE PER ENDOSCOPI	LAVATRICE PER ENDOSCOPI	1-B5-025 - Zona lavaggio	S.C. Gastroenterologia
0000286	0000285	NR	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	1-B5-025 - Zona lavaggio	S.C. Gastroenterologia
0000287	0000285	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	1-B5-025 - Zona lavaggio	S.C. Gastroenterologia
0000288	0000288	NR	LAVATRICE PER ENDOSCOPI	LAVATRICE PER ENDOSCOPI	1-B5-025 - Zona lavaggio	S.C. Gastroenterologia
0000289	0000288	NR	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	1-B5-025 - Zona lavaggio	S.C. Gastroenterologia
0000290	0000288	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	1-B5-025 - Zona lavaggio	S.C. Gastroenterologia
0000291	0000291	NR	LAVATRICE PER ENDOSCOPI	LAVATRICE PER ENDOSCOPI	1-B5-025 - Zona lavaggio	S.C. Gastroenterologia
0000292	0000291	NR	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	1-B5-025 - Zona lavaggio	S.C. Gastroenterologia
0000293	0000291	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	1-B5-025 - Zona lavaggio	S.C. Gastroenterologia
0000294		60376	ANALIZZATORE PER ENDOSCOPI RIGIDI	ANALIZZATORE PER ENDOSCOPI RIGIDI	1-B5-025 - Zona lavaggio	S.C. Gastroenterologia
0000295	0000295	NR	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	medico	S.C. Gastroenterologia
0000296	0000295	NR	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	VIDEOPROCESSORE	medico	S.C. Gastroenterologia
0000297	0000295	54442	INSUFFLATORE DI GAS	INSUFFLATORE DI GAS	medico	S.C. Gastroenterologia
0000298	0000295	58918	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	1-B5-022 - Ambulatorio medico	S.C. Gastroenterologia
0000299	0000295	NR	IRRIGATORE	IRRIGATORE PER LAPAROSCOPIA	medico	S.C. Gastroenterologia
0000300	0000295	49326	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	medico	S.C. Gastroenterologia
0000301	0000295	35759	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	medico	S.C. Gastroenterologia
0000302		49325	ELETTROBISTURI	BIPOLARE	medico	S.C. Gastroenterologia
00003023			VIDEOLARINGOSCOPIO	VIDEOLARINGOSCOPIO	0,5-AS-005 - Sala riunioni	S.C. Radioterapia
0000303		62042	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	medico	S.C. Gastroenterologia
0000304		57170	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	medico	S.C. Gastroenterologia
0000305	0000305	50343	MONITOR	MONITOR	medico	S.C. Gastroenterologia
0000306	0000305	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	1-B5-022 - Ambulatorio medico	S.C. Gastroenterologia
0000307		57169	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	medico	S.C. Gastroenterologia
0000308		44716	MONITOR	MONITOR	medico	S.C. Gastroenterologia
0000309		57171	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	medico	S.C. Gastroenterologia
0000310		60096	ELETTROBISTURI	BIPOLARE	medico	S.C. Gastroenterologia
0000311	0000311	NR	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	medico	S.C. Gastroenterologia
0000312	0000311	NR	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	VIDEOPROCESSORE	medico	S.C. Gastroenterologia
0000313	0000311	NR	IRRIGATORE	IRRIGATORE PER LAPAROSCOPIA	medico	S.C. Gastroenterologia

0000314	0000311	58917	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	1-B5-023 - Ambulatorio medico	S.C. Gastroenterologia
0000315	0000311	54441	INSUFFLATORE DI GAS	INSUFFLATORE DI GAS	medico	S.C. Gastroenterologia
0000316	0000311	49327	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	medico	S.C. Gastroenterologia
0000317	0000311	NR	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	medico	S.C. Gastroenterologia
0000318		NR	VIDEOCOLONSCOPIO	VIDEOCOLONSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000319		NR	VIDEOCOLONSCOPIO	VIDEOCOLONSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000320		NR	VIDEOCOLONSCOPIO	VIDEOCOLONSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000321		NR	VIDEOCOLONSCOPIO	VIDEOCOLONSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000322		NR	VIDEOCOLONSCOPIO	VIDEOCOLONSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000323		NR	VIDEOGASTROSCOPIO	VIDEOGASTROSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000324		NR	VIDEOGASTROSCOPIO	VIDEOGASTROSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000325		NR	VIDEOCOLONSCOPIO	VIDEOCOLONSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000326		NR	VIDEOCOLONSCOPIO	VIDEOCOLONSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000327		NR	VIDEOCOLONSCOPIO	VIDEOCOLONSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000328		NR	VIDEOGASTROSCOPIO	VIDEOGASTROSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000329		NR	VIDEOCOLONSCOPIO	VIDEOCOLONSCOPIO	1-B5-030 - Magazzino	S.C. Gastroenterologia
0000330		60498	BARELLA	BARELLA	medico	S.C. Gastroenterologia
0000331		58078	DEFIBRILLATORE	BIFASICO	0-B5-001 - Atrio	S.C. Medicina Interna
0000332		NR	NUTRIPOMPA	NUTRIPOMPA	Direzione	S.C. Medicina Interna
0000333		NR	NUTRIPOMPA	NUTRIPOMPA	Direzione	S.C. Medicina Interna
0000334		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	Direzione	S.C. Medicina Interna
0000335		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	Direzione	S.C. Medicina Interna
0000336		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	Direzione	S.C. Medicina Interna
0000337		53447	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	Direzione	S.C. Medicina Interna
0000338	0000338	52078	LOCALIZZATORE DI VASI SUPERFICIALI	LOCALIZZATORE DI VASI SUPERFICIALI	Direzione	S.C. Medicina Interna
0000339	0000338	NR	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	Direzione	S.C. Medicina Interna
0000340		62039	PRODUTTORE DI GHIACCIO	PRODUTTORE DI GHIACCIO	0-B5-004a - Tisaneria	S.C. Medicina Interna
0000341		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	Professioni Sanitarie	S.C. Medicina Interna
0000342		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	Professioni Sanitarie	S.C. Medicina Interna
0000343		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	Professioni Sanitarie	S.C. Medicina Interna
0000344		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	Professioni Sanitarie	S.C. Medicina Interna
0000345		43273	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-B5-008 - Medicheria	S.C. Medicina Interna
0000346		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B5-037 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000347		45081	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B5-037 - Degenza	S.C. Medicina Interna

0000348		44909	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B5-037 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000349		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B5-037 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000350		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B5-012 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000351		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B5-012 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000352		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B5-012 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000353		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B5-014 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000354		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B5-014 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000355		57059	INTERNO	INTERNO	0-B5-014 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000356		44659	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B5-014 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000357		45925	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B5-014 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000358		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B5-014 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000359		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B5-014 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000360		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B5-017 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000361		59527	LETTO PER DEGENZA ELETTROCOMANDATO	LETTO PER DEGENZA ELETTROCOMANDATO	0-B5-017 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000362		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B5-017 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000363		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B5-021 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000364		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B5-021 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000365		44840	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B5-021 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000366		46942	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B5-021 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000367		58158	LAVAPADELLE	LAVAPADELLE	sporco	S.C. Medicina Interna
0000368		52684	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	0-B5-019 - Corridoio	S.C. Medicina Interna
0000369		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B5-020 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000370		46057	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B5-020 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000371		59519	LETTO PER DEGENZA ELETTROCOMANDATO	LETTO PER DEGENZA ELETTROCOMANDATO	0-B5-020 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000372		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B5-016 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000373		45451	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B5-016 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000374		44675	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B5-016 - Degenza	S.C. Medicina Interna

0000375		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B5-015 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000376		44655	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B5-015 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000377		46315	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B5-015 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000378		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B5-013 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000379		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B5-013 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000380		45165	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B5-013 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000381		45923	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B5-013 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000382		44975	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B5-013 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000383		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B5-011 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000384		46328	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B5-011 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000385		45160	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B5-011 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000386		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B5-006 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000387		44671	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B5-006 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000388		46320	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B5-006 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000389		57377	INTERNO	INTERNO	0-B5-006 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000390		NR	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	0-B5-005 - Ufficio medico	S.C. Medicina Interna
0000391		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B5-041 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000392		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B5-041 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000393		44843	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B5-041 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0000394		48707	ELETTROBISTURI	BIPOLARE	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000395		48553	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA CARRELLATA	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000396		NR	PER	PER	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000397		51164	IPO-IPERtermia, APPARECCHIO PER	IPO-IPERtermia, APPARECCHIO PER	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000398		47430	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000399		NR	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000400	0000400	61236	MONITOR	MONITOR	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A

0000401	0000400	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000402	0000400	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000403	0000403	61233	MONITOR	MONITOR	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000404	0000403	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000405	0000403	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000406	0000406	61235	MONITOR	MONITOR	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000407	0000406	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000408	0000406	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000409	0000409	61234	MONITOR	MONITOR	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000410	0000409	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000411	0000409	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000412		57664	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000413		58133	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000414	0000414	NR	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000415	0000414	NR	RISCALDATORE PER INFUSIONE	RISCALDATORE PER INFUSIONE	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000416	0000416	57287	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000417		61246	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000418		57627	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000419		57285	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000420		43922	FIBROSCOPIO PER INTUBAZIONE	FIBROSCOPIO PER INTUBAZIONE	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000421		NR	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000422		NR	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000423		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000424		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000425		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000426		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000427		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000428		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A

0000429	0000429	61138	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000430	0000429	NR	MODULO CO2	MODULO CO2	0,5-AS-019 - Magazzino	L1A
0000431		NR	LAVAPADELLE	LAVAPADELLE	0,5-AS-044 - Magazzino	L1A
0000432		59071	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA WI-FI/PORTATILE	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000433		5000528	INTRACRANICA	INTRACRANICA	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000434	0000434	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000435	0000434	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000436	0000434	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000437	0000434	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000438	0000434	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000439	0000439	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000440	0000439	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000441	0000439	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000442	0000439	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000443	0000439	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000444	0000444	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000445	0000444	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000446	0000444	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000447	0000444	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000448	0000444	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000449		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000450		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000451		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000452		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000453	0000453	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000454	0000453	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000455	0000453	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000456	0000453	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000457	0000453	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000458	0000458	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000459	0000458	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A

0000460	0000458	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000461	0000458	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000462	0000458	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000463		29278	CAPPA STERILE	CAPPA STERILE	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000464	0000464	NR	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000465	0000464	NR	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000466	0000464	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000467	0000464	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000468	0000464	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000469	0000464	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000470	0000464	NR	CARRELLO ELETTTRIFICATO	CARRELLO ELETTTRIFICATO	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000471		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000472		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000473		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-038 - Magazzino	L1A
0000474		35101	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000475		55466	MONITOR	MONITOR	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000476		53448	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000477		54657	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000478		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000479		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000480		35044	MONITORAGGIO DEL SISTEMA NERVOSO, SISTEMA PER IL	MONITORAGGIO DEL SISTEMA NERVOSO, SISTEMA PER IL	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000481		60644	TRITAPADELLE	TRITAPADELLE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000482		NR	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000483		NR	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000484		NR	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000485		NR	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000486		NR	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000487		NR	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000488		53710	PULSOSSIMETRO	PULSOSSIMETRO	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000489		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000490		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A

0000491		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000492		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000493		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000494		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000495		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000496		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000497		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
00004971	00004971	61481	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	-2-B2-001 - CED	S.C. Fisica Sanitaria
00004972	00004971	61913	SERVER PER DATI	SERVER PER DATI	-2-B2-001 - CED	S.C. Fisica Sanitaria
00004975	00004971	62037	SERVER PER DATI	SERVER PER DATI	-2-B2-001 - CED	S.C. Fisica Sanitaria
00004976	00004971	61914	SERVER PER DATI	SERVER PER DATI	-2-B2-001 - CED	S.C. Fisica Sanitaria
00004977	00004977	51534	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	-1-B7-027 - Ufficio medico	Neurofisiopatologia
00004978	00004977		MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	-1-B7-027 - Ufficio medico	Neurofisiopatologia
0000498		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000499		42290	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000500		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
00005006			DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-010 - Sala Terapia	S.C.Laboratorio Analisi
00005007			DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-015 - Sala prelievi	S.C.Laboratorio Analisi
00005008			DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-041 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
00005009			DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-043 - Locale	S.C.Laboratorio Analisi
0000501		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
00005010			DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-043 - Locale	S.C.Laboratorio Analisi
00005011			DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-043 - Locale	S.C.Laboratorio Analisi
00005012			DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-040 - Corridoio	S.C.Laboratorio Analisi
00005013	00004971	61486	PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO	PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO	Consolle	S.C. Fisica Sanitaria
00005014	00004971	61484	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	-1-A1-002 - Locale Consolle	S.C. Fisica Sanitaria
00005015	00004971	61485	PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO	PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO	Consolle	S.C. Fisica Sanitaria

00005016	00004971	61483	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	-1-A1-002 - Locale Consolle	S.C. Fisica Sanitaria
00005017			TERMOMETRO	TERMOMETRO	0-A-034 - -----	Chirurgia d'Accettazione ed
0000502		38492	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000503		38490	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000504		38493	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0000505		44797	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-011 - Ufficio Medico	S.C. Geriatria
0000506		45049	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-011 - Ufficio Medico	S.C. Geriatria
0000507		44784	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-011 - Ufficio Medico	S.C. Geriatria
0000508		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	4-A1-011 - Ufficio Medico	S.C. Geriatria
0000509		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A1-011 - Ufficio Medico	S.C. Geriatria
0000510		45057	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-014 - Degenza	S.C. Geriatria
0000511		44788	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-014 - Degenza	S.C. Geriatria
0000512		44787	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-014 - Degenza	S.C. Geriatria
0000513		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	4-A1-014 - Degenza	S.C. Geriatria
0000514		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A1-014 - Degenza	S.C. Geriatria
0000515		44806	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-023 - Degenza	S.C. Geriatria
0000516		44790	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-023 - Degenza	S.C. Geriatria
0000517		44795	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-023 - Degenza	S.C. Geriatria
0000518		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A1-023 - Degenza	S.C. Geriatria
0000519		45083	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-024 - Degenza	S.C. Geriatria
0000520		44803	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-024 - Degenza	S.C. Geriatria
0000521		44801	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-024 - Degenza	S.C. Geriatria
0000522		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A1-024 - Degenza	S.C. Geriatria

0000523		44662	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-026 - Degenza	S.C. Geriatria
0000524		44800	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-026 - Degenza	S.C. Geriatria
0000525		44785	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-026 - Degenza	S.C. Geriatria
0000526		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A1-026 - Degenza	S.C. Geriatria
0000527		44799	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-025 - Degenza	S.C. Geriatria
0000528		45153	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-025 - Degenza	S.C. Geriatria
0000529		44789	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-025 - Degenza	S.C. Geriatria
0000530		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A1-025 - Degenza	S.C. Geriatria
0000531		55439	PER	PER	4-A1-018 - Sala Attesa	S.C. Geriatria
0000532		53446	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	4-A1-018 - Sala Attesa	S.C. Geriatria
0000533		53393	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	4-A1-018 - Sala Attesa	S.C. Geriatria
0000534		NR	EMOGASANALIZZATORE	EMOGASANALIZZATORE	4-A1-019 - Medicheria	S.C. Geriatria
0000535		50676	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	4-A1-019 - Medicheria	S.C. Geriatria
0000536		59605	MONITOR	MONITOR	4-A1-019 - Medicheria	S.C. Geriatria
0000537		59606	MONITOR	MONITOR	4-A1-019 - Medicheria	S.C. Geriatria
0000538		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	4-A1-019 - Medicheria	S.C. Geriatria
0000539		NR	NUTRIPOMPA	NUTRIPOMPA	4-A1-019 - Medicheria	S.C. Geriatria
0000540		NR	NUTRIPOMPA	NUTRIPOMPA	4-A1-019 - Medicheria	S.C. Geriatria
0000541		56295	INTERNO	INTERNO	4-A1-010 - WC-deg.	S.C. Geriatria
0000542		46186	PRODUTTORE DI GHIACCIO	PRODUTTORE DI GHIACCIO	4-A1-004 - Tisaneria	S.C. Geriatria
0000543		47452	LAVAPADELLE	LAVAPADELLE	Sporco	S.C. Geriatria
0000544		56372	INTERNO	INTERNO	Sporco	S.C. Geriatria
0000545		44796	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-027 - Degenza	S.C. Geriatria
0000546		44798	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-027 - Degenza	S.C. Geriatria
0000547		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A1-027 - Degenza	S.C. Geriatria
0000548		46318	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-016 - Degenza	S.C. Geriatria
0000549		45138	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-016 - Degenza	S.C. Geriatria
0000550		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-016 - Degenza	S.C. Geriatria

0000551		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	4-A1-016 - Degenza	S.C. Geriatria
0000552		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	4-A1-016 - Degenza	S.C. Geriatria
0000553		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A1-016 - Degenza	S.C. Geriatria
0000554		44637	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-013 - Degenza	S.C. Geriatria
0000555		44964	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-013 - Degenza	S.C. Geriatria
0000556		44786	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A1-013 - Degenza	S.C. Geriatria
0000557		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A1-013 - Degenza	S.C. Geriatria
0000558		46996	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	1-A1-004 - Medicheria	S.C. Malattie infettive
0000559		47155	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO	1-A1-004 - Medicheria	S.C. Malattie infettive
0000560		44912	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-A1-017 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0000561		44807	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-A1-017 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0000562		43049	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-A1-017 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0000563		49989	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	1-A1-014 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0000564		44811	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-A1-014 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0000565		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-A1-014 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0000566		49981	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	1-A1-009 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0000567		49980	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	1-A1-009 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0000568		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-A1-009 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0000569		44810	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-A1-015 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0000570		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-A1-015 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0000571		49986	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	1-A1-005 - Da destinare	S.C. Malattie infettive
0000572		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-A1-005 - Da destinare	S.C. Malattie infettive
0000573		43782	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	S.C. Radioterapia
0000574		50451	RISCALDATORE STRUMENTI	RISCALDATORE STRUMENTI	medico	S.C. Radioterapia
0000575		47518	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	medico	S.C. Radioterapia
0000576		NR	LAMPADA FRONTALE	LAMPADA FRONTALE	medico	S.C. Radioterapia
0000577		29020	LAMPADA FRONTALE	LAMPADA FRONTALE	medico	S.C. Radioterapia
0000578		58031	BAGNO TERMOSTATICO	BAGNO TERMOSTATICO	0-A1-033 - Degenza	S.C. Radioterapia
0000579		NR	INTERNO	INTERNO	0-A1-033 - Degenza	S.C. Radioterapia
0000580	0000580	57203	IPERTERMIA ONCOLOGICA MULTIDISTRETTUALE, APPARECCHIO PER	IPERTERMIA ONCOLOGICA MULTIDISTRETTUALE, APPARECCHIO PER	0-A1-033 - Degenza	S.C. Radioterapia

0000581	0000580	57204	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	0-A1-033 - Degenza	S.C. Radioterapia
0000582	0000580	57205	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	0-A1-033 - Degenza	S.C. Radioterapia
0000583		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-A1-033 - Degenza	S.C. Radioterapia
0000584		NR	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	0-A1-033 - Degenza	S.C. Radioterapia
0000585		27832	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	0-A1-033 - Degenza	S.C. Radioterapia
0000586		27384	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	0-A1-045 - Ufficio Medico	S.C. Radioterapia
0000587		27383	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	0-A1-045 - Ufficio Medico	S.C. Radioterapia
0000588		41884	BAGNO TERMOSTATICO	BAGNO TERMOSTATICO	Macchine	S.C. Radioterapia
0000589		23355	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	Macchine	S.C. Radioterapia
0000590		61353	FORNO ELETTRICO PER ALIMENTI	FORNO ELETTRICO PER ALIMENTI	Macchine	S.C. Radioterapia
0000591		52738	POMPA PER VUOTO	POMPA PER VUOTO	Macchine	S.C. Radioterapia
0000592	0000592	40294	SIMULATORE PER RADIOTERAPIA	SIMULATORE PER RADIOTERAPIA	Macchine	S.C. Radioterapia
0000593	0000592	NR	PAZIENTE	PAZIENTE	Macchine	S.C. Radioterapia
0000594	0000592	NR	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	Macchine	S.C. Radioterapia
0000595	0000592	NR	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	Macchine	S.C. Radioterapia
0000596	0000592	NR	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	Macchine	S.C. Radioterapia
0000597	0000592	NR	RIPOSIZIONAMENTO DEL BERSAGLIO IN RADIOTERAPIA, SISTEMA PER	RIPOSIZIONAMENTO DEL BERSAGLIO IN RADIOTERAPIA, SISTEMA PER	0-A1-027 - Locale Grandi Macchine	S.C. Radioterapia
0000598	0000592	NR	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	0-A1-027 - Locale Grandi Macchine	S.C. Radioterapia
0000599	0000592	NR	CONSOLLE DI COMANDO	CONSOLLE DI COMANDO	Macchine	S.C. Radioterapia
0000600	0000592	NR	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	Macchine	S.C. Radioterapia
0000601	0000592	NR	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	Macchine	S.C. Radioterapia
0000602	0000592	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	Macchine	S.C. Radioterapia
0000603		56709	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	1-A1-034 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0000604		49975	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-A1-034 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0000605		41836	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-A1-034 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0000606		56708	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	1-A1-034 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0000607		44644	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	1-A1-034 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0000608		41837	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-A1-034 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0000609		40351	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	1-A1-037 - Magazzino	S.C. Malattie infettive
0000610		NR	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	1-A1-037 - Magazzino	S.C. Malattie infettive
0000611		48975	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	medico	S.C. Malattie infettive

0000612		NR	BARELLA	BARELLA	1-A1-038 - Ambulatorio medico	S.C. Malattie infettive
0000613		42923	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	medico	S.C. Malattie infettive
0000614		17670	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	medico	S.C. Malattie infettive
0000615		41498	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	S.C. Malattie infettive
0000616		NR	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	medico	S.C. Malattie infettive
0000617		59249	MICROMOTORE PODOLOGICO	MICROMOTORE PODOLOGICO	medico	S.C. Malattie infettive
0000618		41496	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	S.C. Malattie infettive
0000619		41497	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	S.C. Malattie infettive
0000620		40417	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	Direzionale	S.C. Malattie infettive
0000621		47196	LAVAPADELLE	LAVAPADELLE	Sporco	S.C. Malattie infettive
0000622		43821	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	1-A1-021 - Ufficio Medico	S.C. Malattie infettive
0000623		60618	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	-1-P2-029 - Ambulatorio ORL-AUDIVEST.	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000624		32280	MICROSCOPIO OPERATORIO	MICROSCOPIO OPERATORIO	-1-P2-029 - Ambulatorio ORL-AUDIVEST.	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000625		34115	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	-1-P2-029 - Ambulatorio ORL-AUDIVEST.	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000626		54440	STIMOLATORE OTO-CALORICO	STIMOLATORE OTO-CALORICO	-1-P2-029 - Ambulatorio ORL-AUDIVEST.	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000627		53222	VIBRATORE VESTIBOLARE	VIBRATORE VESTIBOLARE	-1-P2-029 - Ambulatorio ORL-AUDIVEST.	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000628		51168	IMPEDENZOMETRO	IMPEDENZOMETRO	-1-P2-029 - Ambulatorio ORL-AUDIVEST.	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000629	0000629	NR	AUDIOMETRO	AUDIOMETRO	-1-P2-029 - Ambulatorio ORL-AUDIVEST.	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000630	0000629	51222	AUDIOMETRO	AUDIOMETRO	-1-P2-029 - Ambulatorio ORL-AUDIVEST.	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000631	0000629	61202	CAMERA PER AUDIOMETRIA	CAMERA PER AUDIOMETRIA	-1-P2-029 - Ambulatorio ORL-AUDIVEST.	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000632	0000629	51226	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER APPARECCHIATURA BIOMEDICA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER APPARECCHIATURA BIOMEDICA	-1-P2-029 - Ambulatorio ORL-AUDIVEST.	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione

0000633	0000629	51223	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	-1-P2-029 - Ambulatorio ORL-AUDIVEST.	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000634	0000629	51224	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	-1-P2-029 - Ambulatorio ORL-AUDIVEST.	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000635		22087	STIMOLATORE OTO-CALORICO	STIMOLATORE OTO-CALORICO	-1-P2-029 - Ambulatorio ORL-AUDIVEST.	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000636	0000636	47160	ANALIZZATORE VISIONE PERIFERICA	ANALIZZATORE VISIONE PERIFERICA	-1-P2-029 - Ambulatorio ORL-AUDIVEST.	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000637	0000636	NR	TAVOLO PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI	TAVOLO PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI	-1-P2-029 - Ambulatorio ORL-AUDIVEST.	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000638		42908	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	VIDEOPROCESSORE	-1-P2-029 - Ambulatorio ORL-AUDIVEST.	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000639		42907	TELECAMERA	TELECAMERA	-1-P2-029 - Ambulatorio ORL-AUDIVEST.	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000640		NR	OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE	OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE	-1-P2-026 - Ambulatorio ORL	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000641		61136	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	-1-P2-026 - Ambulatorio ORL	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000642		32849	DIATERMOCOAGULATORE	DIATERMOCOAGULATORE	-1-P2-026 - Ambulatorio ORL	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000643	0000643	48115	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	-1-P2-026 - Ambulatorio ORL	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000644	0000643	NR	NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO	NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO	-1-P2-026 - Ambulatorio ORL	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000645		58915	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	-1-P2-027 - Ambulatorio ORL	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000646		NR	OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE	OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE	-1-P2-027 - Ambulatorio ORL	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione

0000647		17227	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	-1-P2-027 - Ambulatorio ORL	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000648		35791	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	-1-P2-027 - Ambulatorio ORL	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000649		61135	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	-1-P2-028 - Ambulatorio ORL	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000650		50954	DIATERMOCOAGULATORE	DIATERMOCOAGULATORE	-1-P2-028 - Ambulatorio ORL	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000651	0000651	48114	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	-1-P2-028 - Ambulatorio ORL	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000652	0000651	NR	NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO	NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO	-1-P2-028 - Ambulatorio ORL	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000653		NR	OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE	OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE	-1-P2-028 - Ambulatorio ORL	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000654		NR	OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE	OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE	-1-P2-028 - Ambulatorio ORL	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0000655	0000655	51165	OFTALMOSCOPIO INDIRETTO	OFTALMOSCOPIO INDIRETTO	Oculistico	oncologica
0000656	0000655	60571	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	Oculistico	oncologica
0000657	0000657	59069	ECOFTALMOGRAFO	ECOFTALMOGRAFO	Oculistico	oncologica
0000658	0000657	59068	SONDA	SONDA	Oculistico	oncologica
0000659	0000657	59067	SONDA	SONDA	Oculistico	oncologica
0000660	0000657	60603	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	-1-P2-022 - Ambulatorio Oculistico	S.C. Oculistica oncologica
0000661	0000657	59066	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	-1-P2-022 - Ambulatorio Oculistico	S.C. Oculistica oncologica
0000662	0000657	NR	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	Oculistico	oncologica
0000663		51231	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	Oculistico	oncologica
0000664		3835	LAMPADA A FESSURA	LAMPADA A FESSURA	Oculistico	oncologica
0000665	0000665	2162	ELETTRORETINOGRAFO	ELETTRORETINOGRAFO	Oculistico	oncologica
0000666	0000665	2164	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	Oculistico	oncologica
0000667	0000665	NR	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	Oculistico	oncologica
0000668	0000665	49864	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	Oculistico	oncologica
0000669	0000665	58586	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	Oculistico	oncologica

0000670	0000665	NR	REGISTRATORE SU CARTA	INCHIOSTRO	Oculistico	oncologica
0000671		NR	LAMPADA FRONTALE	LAMPADA FRONTALE	0-A1-038 - Ufficio Medico	S.C. Radioterapia
0000672		NR	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	0-A1-047 - Aula	S.C. Radioterapia
0000673		18147	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	0-A1-047 - Aula	S.C. Radioterapia
0000674		25731	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	0-A1-047 - Aula	S.C. Radioterapia
0000675		49233	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	chirurgico	S.C. Radioterapia
0000676		37792	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA CARRELLATA	chirurgico	S.C. Radioterapia
0000677		50045	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	0-A1-044 - Ambulatorio chirurgico	S.C. Radioterapia
0000678		61312	EMOVELOCIMETRO	EMOVELOCIMETRO	chirurgico	S.C. Radioterapia
0000679	0000679	58797	DENSITOMETRO OSSEO	DENSITOMETRO OSSEO	medico	Ambulatori
0000680	0000679	58798	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	medico	Ambulatori
0000681	0000679	58799	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	medico	Ambulatori
0000682	0000679	58800	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	medico	Ambulatori
0000683		57654	DI	DI	medico	Ambulatori
0000684		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	medico	Ambulatori
0000685		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	medico	Ambulatori
0000686		50057	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	-1-B3-011 - Ambulatorio medico	S.C. Geriatria- Ambulatori
0000687		40181	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	medico	Ambulatori
0000688		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	medico	Ambulatori
0000689		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	medico	Ambulatori
0000690		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	medico	CURE PALLIATIVE
0000691		43447	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	Ambulatori
0000692		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	medico	Ambulatori
0000693		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	medico	Ambulatori
0000694		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	medico	Ambulatori
0000695		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	medico	Ambulatori
0000696		42457	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	medico	Ambulatori
0000697		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	professioni sanitarie	Ambulatori
0000698		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	professioni sanitarie	Ambulatori
0000699		49964	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	professioni sanitarie	Ambulatori
0000700		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	professioni sanitarie	Ambulatori
0000701		60995	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	-1-B3-002 - Ambulatorio medico	S.C. Geriatria- Ambulatori
0000702		50043	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	0-A1-034 - Ambulatorio medico	S.C. Radioterapia

0000703	0000703	48321	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	medico	S.C. Radioterapia
0000704	0000703	55284	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	S.C. Radioterapia
0000705	0000703	55283	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	S.C. Radioterapia
0000706	0000703	48323	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	0-A1-034 - Ambulatorio medico	S.C. Radioterapia
0000707		18064	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	Direzionale	S.C. Radioterapia
0000708		2822	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	medico	Ambulatori
0000709		NR	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	medico	Ambulatori
0000710		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	PRC	PRC
0000711		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	-1-B3-031 - Ambulatorio F	PRC
0000712		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	-1-B3-030 - Segreteria	PRC
0000713		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	-1-B3-032 - Ambulatorio I	PRC
0000714		47353	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	-1-B3-032 - Ambulatorio I	PRC
0000715		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	-1-B3-031 - Ambulatorio F	PRC
0000716		47355	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	-1-B3-031 - Ambulatorio F	PRC
0000717		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	-1-B3-034 - Ambulatorio H	PRC
0000718		54086	INTERNO	INTERNO	-1-B3-024 - WC-disimp.	Ambulatori
0000719		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	-1-B3-033 - Ambulatorio G	PRC
0000720		NR	INTERNO	INTERNO	-1-B3-033 - Ambulatorio G	PRC
0000721		47357	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	-1-B3-033 - Ambulatorio G	PRC
0000722	0000722	50337	ECOOFTALMOGRAFO	ECOOFTALMOGRAFO	Oculistico	oncologica
0000723	0000722	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	Oculistico	oncologica
0000724	0000722	50338	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	-1-P2-022 - Ambulatorio Oculistico	S.C. Oculistica oncologica
0000725	0000722	NR	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	-1-P2-022 - Ambulatorio Oculistico	S.C. Oculistica oncologica
0000726		49195	FRONTIFOCOMETRO	FRONTIFOCOMETRO	Oculistico	oncologica
0000727		49196	OPTOMETRO	OPTOMETRO	Oculistico	oncologica
0000728	0000728	59579	OFTALMOSCOPIO INDIRETTO	OFTALMOSCOPIO INDIRETTO	Oculistico	oncologica
0000729	0000728	60570	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	Oculistico	oncologica
0000730	0000730	002163	LAMPADA A FESSURA	LAMPADA A FESSURA	Oculistico	oncologica
0000731	0000730	NR	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	Oculistico	oncologica
0000732	0000730	NR	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	-1-P2-021 - Ambulatorio Oculistico	S.C. Oculistica oncologica
0000733	0000730	61487	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	Oculistico	oncologica
0000734	0000730	2166	OFTALMOLOGICI	OFTALMOLOGICI	Oculistico	oncologica
0000735	0000735	49192	LAMPADA A FESSURA	LAMPADA A FESSURA	Oculistico	oncologica

0000736	0000735	49193	OFTALMOMETRO	OFTALMOMETRO	Oculistico	oncologica
0000737	0000735	49191	OFTALMOLOGICI	OFTALMOLOGICI	Oculistico	oncologica
0000738		61189	FRONTIFOCOMETRO	FRONTIFOCOMETRO	Oculistico	S.S.C. Oculistica
0000739	0000739	NR	OFTALMOSCOPIO	OFTALMOSCOPIO	Oculistico	S.S.C. Oculistica
0000740	0000739	60601	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	Oculistico	S.S.C. Oculistica
0000741		45700	OPTOMETRO	OPTOMETRO	Oculistico	oncologica
0000742	0000742	60027	LAMPADA A FESSURA	LAMPADA A FESSURA	Oculistico	oncologica
0000743	0000742	60009	OFTALMOLOGICI	OFTALMOLOGICI	Oculistico	oncologica
0000744	0000744	59580	OFTALMOSCOPIO INDIRETTO	OFTALMOSCOPIO INDIRETTO	Oculistico	oncologica
0000745	0000744	NR	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	Oculistico	oncologica
0000746		25405	LAMPADA A FESSURA	LAMPADA A FESSURA	-1-P2-010 - Locale	Spazi Comuni P2
0000747		51108	LAMPADA FRONTALE	LAMPADA FRONTALE	-1-P2-010 - Locale	Spazi Comuni P2
0000748		51364	PACHIMETRO	PACHIMETRO	Oculistico	S.S.C. Oculistica
0000749		61190	FRONTIFOCOMETRO	FRONTIFOCOMETRO	Oculistico	S.S.C. Oculistica
0000750	0000750	NR	MICROSCOPIO OPERATORIO	MICROSCOPIO OPERATORIO	Oculistico	S.S.C. Oculistica
0000751	0000750	NR	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	-1-P2-018 - Ambulatorio Oculistico	S.S.C. Oculistica
0000752	0000750	NR	OFTALMOLOGICI	OFTALMOLOGICI	Oculistico	S.S.C. Oculistica
0000753	0000753	53242	BIOMETRO OTTICO COMPUTERIZZATO	BIOMETRO OTTICO COMPUTERIZZATO	Oculistico	S.S.C. Oculistica
0000754	0000753	53243	OFTALMOLOGICI	OFTALMOLOGICI	Oculistico	S.S.C. Oculistica
0000755		53245	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	-1-P2-018 - Ambulatorio Oculistico	S.S.C. Oculistica
0000756		53244	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER APPARECCHIATURA BIOMEDICA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER APPARECCHIATURA BIOMEDICA	-1-P2-018 - Ambulatorio Oculistico	S.S.C. Oculistica
0000757	0000757	37295	VALUTAZIONE FUNZIONALE VISIVA, APPARECCHIO PER	VALUTAZIONE FUNZIONALE VISIVA, APPARECCHIO PER	-1-P2-018 - Ambulatorio Oculistico	S.S.C. Oculistica
0000758	0000757	3832	OFTALMOLOGICI	OFTALMOLOGICI	Oculistico	S.S.C. Oculistica
0000759		37311	FRONTIFOCOMETRO	FRONTIFOCOMETRO	Oculistico	S.S.C. Oculistica
0000760		50880	OPTOMETRO	OPTOMETRO	Oculistico	S.S.C. Oculistica
0000761	0000761	50335	LAMPADA A FESSURA	LAMPADA A FESSURA	Oculistico	oncologica
0000762	0000761	NR	OFTALMOLOGICI	OFTALMOLOGICI	Oculistico	oncologica
0000763	0000763	NR	OFTALMOSCOPIO INDIRETTO	OFTALMOSCOPIO INDIRETTO	Oculistico	oncologica
0000764	0000763	NR	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	Oculistico	oncologica
0000765	0000765	50126	FLUORANGIOGRAFO	FLUORANGIOGRAFO	Oculistico	oncologica
0000766	0000765	50121	OFTALMOLOGICI	OFTALMOLOGICI	Oculistico	oncologica
0000767	0000765	NR	UNITA' RAFFREDDAMENTO LASER	UNITA' RAFFREDDAMENTO LASER	Oculistico	oncologica

0000768	0000765	50125	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER APPARECCHIATURA BIOMEDICA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER APPARECCHIATURA BIOMEDICA	-1-P2-016 - Ambulatorio Oculistico	S.C. Oculistica oncologica
0000769	0000765	50122	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	Oculistico	oncologica
0000770	0000765	50123	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	Oculistico	oncologica
0000771	0000765	59357	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA LASER	-1-P2-016 - Ambulatorio Oculistico	S.C. Oculistica oncologica
0000772		37296	OPTOMETRO	OPTOMETRO	Oculistico	oncologica
0000773		50708	FRONTIFOCOMETRO	FRONTIFOCOMETRO	Oculistico	oncologica
0000774		50710	OFTALMOSCOPIO	OFTALMOSCOPIO	Oculistico	oncologica
0000775	0000775	50709	OFTALMOSCOPIO INDIRETTO	OFTALMOSCOPIO INDIRETTO	Oculistico	oncologica
0000776	0000775	51166	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	Oculistico	oncologica
0000777	0000777	50705	LAMPADA A FESSURA	LAMPADA A FESSURA	Oculistico	oncologica
0000778	0000777	50707	OFTALMOMETRO	OFTALMOMETRO	Oculistico	oncologica
0000779	0000777	50706	TONOMETRO	TONOMETRO	Oculistico	oncologica
0000780	0000777	50704	OFTALMOLOGICI	OFTALMOLOGICI	Oculistico	oncologica
0000781		48910	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA CARRELLATA	-1-P2-025 - Ambulatorio Ort. Art.	S.C. Ortopedia delle articolazioni
0000782		NR	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	-1-P2-025 - Ambulatorio Ort. Art.	S.C. Ortopedia delle articolazioni
0000783		49008	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA CARRELLATA	-1-P2-024 - Ambulatorio Ort. Art.	S.C. Ortopedia delle articolazioni
0000784		NR	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	-1-P2-024 - Ambulatorio Ort. Art.	S.C. Ortopedia delle articolazioni
0000785		45449	PRODUTTORE DI GHIACCIO	PRODUTTORE DI GHIACCIO	Infermieristico	Spazi Comuni P2
0000786		53588	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	Infermieristico	Spazi Comuni P2
0000787		48907	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	Infermieristico	Spazi Comuni P2
0000788		50492	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	-1-B5-008 - Ufficio Direzionale	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000789		50077	PULSOSSIMETRO	PULSOSSIMETRO	-1-B5-008 - Ufficio Direzionale	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000790		55845	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	-1-B5-009 - WC - Hand.	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000791		48121	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	-1-B5-015 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000792		52286	TERAPIA AD ULTRASUONI, APPARECCHIO PER	TERAPIA AD ULTRASUONI, APPARECCHIO PER	-1-B5-015 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000793		50488	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	-1-B5-015 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000794		NR	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	-1-B5-015 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale

0000795		50490	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	-1-B5-015 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000796		50494	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	-1-B5-015 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000797		45502	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	-1-B5-015 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000798		50408	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	-1-B5-015 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000799		50549	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	-1-B5-016 - Ufficio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000800		45657	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	-1-B5-016 - Ufficio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000801		47126	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	-1-B5-019 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000802	0000802	NR	LOCOMOZIONE ASSISTITA, SISTEMA PER	LOCOMOZIONE ASSISTITA, SISTEMA PER	-1-B5-019 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000803	0000802	NR	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	-1-B5-019 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000804	0000802	NR	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	TABLET PER UTILIZZO BIOMEDICO	-1-B5-019 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000805		NR	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	-1-B5-022 - Palestra	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000806		NR	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	-1-B5-022 - Palestra	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000807		54702	CICLO PER USI FISIOTERAPICI E/O DIAGNOSTICI	CICLO PER USI FISIOTERAPICI E/O DIAGNOSTICI	-1-B5-022 - Palestra	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000808		NR	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	-1-B5-022 - Palestra	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000809		34452	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	-1-B5-012 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000810		47101	STIMOLATORE UROLOGICO	STIMOLATORE UROLOGICO	-1-B5-012 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000811		42049	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	S.C. Oncologia Medica
0000812	0000812	52079	LOCALIZZATORE DI VASI SUPERFICIALI	LOCALIZZATORE DI VASI SUPERFICIALI	0-B6-009 - Sala Prelievi	S.C. Oncologia Medica
0000813	0000812	NR	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	0-B6-009 - Sala Prelievi	S.C. Oncologia Medica
0000814		NR	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	0-B6-009 - Sala Prelievi	S.C. Oncologia Medica
0000815		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B6-011 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000816		56720	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	0-B6-011 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000817		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B6-011 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000818		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B6-011 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000819		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B6-011 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica

0000820		56750	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	0-B6-011 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000821		56719	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	0-B6-011 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000822		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B6-011 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000823		39002	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-B6-013 - Medicheria	S.C. Oncologia Medica
0000824		39350	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	0-B6-016 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000825		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B6-016 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000826		42003	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B6-016 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000827		41998	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B6-016 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000828		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B6-016 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000829		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B6-016 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000830		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B6-017 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000831		42004	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B6-017 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000832		41995	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B6-017 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000833		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B6-017 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000834		60647	REFRIGERAZIONE DEL CUOIO CAPELLUTO, APPARECCHIATURA PER	REFRIGERAZIONE DEL CUOIO CAPELLUTO, APPARECCHIATURA PER	0-B6-017 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000835		39639	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO	0-B6-017 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000836		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	medico	S.C. Oncologia Medica
0000837		42410	LAVAPADELLE	LAVAPADELLE	sporco	S.C. Oncologia Medica
0000838		42047	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	sporco	S.C. Oncologia Medica
0000839		55843	INTERNO	INTERNO	0-B6-034 - Corridoio	S.C. Oncologia Medica
0000840		56370	INTERNO	INTERNO	0-B6-034 - Corridoio	S.C. Oncologia Medica
0000841		49695	BARELLA	BARELLA	0-B6-034 - Corridoio	S.C. Oncologia Medica
0000842		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B6-020 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000843		41467	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B6-020 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000844		41484	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B6-020 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000845		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B6-018 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000846		41999	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B6-018 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000847		42001	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B6-018 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000848		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B6-018 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000849		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B6-015 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000850		44628	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B6-015 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000851		41993	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B6-015 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000852		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B6-015 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000853		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B6-015 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica

0000854		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B6-014 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000855		42002	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	0-B6-014 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000856		42006	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	0-B6-014 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000857		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B6-014 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000858		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B6-014 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000859		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B6-014 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000860		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B6-014 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000861		44030	PULSOSSIMETRO	PULSOSSIMETRO	0-B6-014 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000862		59689	MONITOR	MONITOR	0-B6-014 - Day Hospital	S.C. Oncologia Medica
0000863		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	medico	S.C. Oncologia Medica
0000864		56716	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	medico	S.C. Oncologia Medica
0000865		56722	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	medico	S.C. Oncologia Medica
0000866		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	medico	S.C. Oncologia Medica
0000867		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	medico	S.C. Oncologia Medica
0000868		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	medico	S.C. Oncologia Medica
0000869		56718	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	medico	S.C. Oncologia Medica
0000870		56717	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	medico	S.C. Oncologia Medica
0000871		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	medico	S.C. Oncologia Medica
0000872		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	medico	S.C. Oncologia Medica
0000873		24171	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	0-B6-010 - Ufficio medico	S.C. Oncologia Medica
0000874		42048	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	S.C. Oncologia Medica
0000875		60595	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	medico	S.C. Oncologia Medica
0000876		42102	PRODUTTORE DI GHIACCIO	PRODUTTORE DI GHIACCIO	0-B6-005 - Tisaneria	S.C. Oncologia Medica
0000877		56396	INTERNO	INTERNO	0-B6-003 - Atrio	S.C. Oncologia Medica
0000878		59426	INTERNO	INTERNO	0-B6-001 - Sala attesa	S.C. Oncologia Medica
0000879		49347	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	-1-B5-017 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000880		NR	STIMOLATORE MUSCOLARE	STIMOLATORE MUSCOLARE	-1-B5-010 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000881		50493	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	-1-B5-010 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000882		47100	STIMOLATORE UROLOGICO	STIMOLATORE UROLOGICO	-1-B5-010 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000883		49824	STIMOLATORE UROLOGICO	STIMOLATORE UROLOGICO	-1-B5-010 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000884		49823	STIMOLATORE UROLOGICO	STIMOLATORE UROLOGICO	-1-B5-010 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale

0000885		NR	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	-1-B5-013 - Ufficio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000886		46276	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	-1-B5-013 - Ufficio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000887	0000887	49318	MISURATORE VOLUME VESCICALE AD ULTRASUONI	MISURATORE VOLUME VESCICALE AD ULTRASUONI	-1-B5-010 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000888	0000887	NR	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	-1-B5-010 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000889		NR	STIMOLATORE UROLOGICO	STIMOLATORE UROLOGICO	-1-B5-010 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000890	0000890	47048	BIO-FEEDBACK, APPARECCHIATURA PER	BIO-FEEDBACK, APPARECCHIATURA PER	-1-B5-010 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000891	0000890	47049	MODULO / ACCESSORIO PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE	MODULO / ACCESSORIO PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE	-1-B5-010 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000892		NR	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	-1-B5-014 - Ufficio Direzionale	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000893		NR	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	-1-B5-007 - Palestra	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000894		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	Oculistico	oncologica
0000895		37298	OPTOMETRO	OPTOMETRO	Oculistico	oncologica
0000896	0000896	NR	OFTALMOMETRO	OFTALMOMETRO	Oculistico	oncologica
0000897	0000896	NR	OFTALMOLOGICI	OFTALMOLOGICI	Oculistico	oncologica
0000898	0000898	35584	ECOFTALMOGRAFO	ECOFTALMOGRAFO	Oculistico	oncologica
0000899	0000898	58035	SONDA	SONDA	Oculistico	oncologica
0000900	0000898	NR	SONDA	SONDA	Oculistico	oncologica
0000901		35587	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	-1-P2-019 - Ambulatorio Oculistico	S.C. Oculistica oncologica
0000902	0000902	NR	OFTALMOSCOPIO	OFTALMOSCOPIO	Oculistico	oncologica
0000903	0000902	31886	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	Oculistico	oncologica
0000904	0000904	51159	LAMPADA A FESSURA	LAMPADA A FESSURA	Oculistico	oncologica
0000905	0000904	51158	LASER CHIRURGICO	LASER CHIRURGICO A DIODI	Oculistico	oncologica
0000906	0000904	51157	OFTALMOLOGICI	OFTALMOLOGICI	Oculistico	oncologica
0000907	0000907	53240	LAMPADA A FESSURA	LAMPADA A FESSURA	Oculistico	oncologica
0000908		53239	FOTOCOAGULATORE LASER	FOTOCOAGULATORE LASER	Oculistico	oncologica
0000909	0000907	53241	OFTALMOLOGICI	OFTALMOLOGICI	Oculistico	oncologica
0000910	0000910	55646	LAMPADA A FESSURA	LAMPADA A FESSURA	Oculistico	oncologica
0000911	0000910	55647	OFTALMOLOGICI	OFTALMOLOGICI	Oculistico	oncologica
0000912	0000912	59081	LAMPADA A FESSURA	LAMPADA A FESSURA	Oculistico	oncologica
0000913	0000912	59082	LASER CHIRURGICO	LASER CHIRURGICO AL NEODIMIO	Oculistico	oncologica

0000914	0000912	59080	OFTALMOLOGICI	OFTALMOLOGICI	Oculistico	oncologica
0000915	0000915	59083	COMPUTERIZZATO	COMPUTERIZZATO	Oculistico	oncologica
0000916	0000915	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA LASER	-1-P2-019 - Ambulatorio Oculistico	S.C. Oculistica oncologica
0000917	0000915	59707	OFTALMOLOGICI	OFTALMOLOGICI	Oculistico	oncologica
0000918		50407	MAGNETOTERAPIA, APPARECCHIO PER	MAGNETOTERAPIA, APPARECCHIO PER	2-C-029 - Palestra	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000919		NR	LASER TERAPEUTICO	LASER TERAPEUTICO	2-C-029 - Palestra	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000920		NR	LASER TERAPEUTICO	LASER TERAPEUTICO	2-C-029 - Palestra	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000921		NR	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	2-C-029 - Palestra	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000922		NR	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	2-C-029 - Palestra	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000923		45506	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	2-C-029 - Palestra	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000924		34215	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	2-C-029 - Palestra	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000925		NR	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	ELETTROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	2-C-029 - Palestra	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000926		NR	STIMOLATORE UROLOGICO	STIMOLATORE UROLOGICO	2-C-029 - Palestra	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0000927		NR	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	-1-B6-002 - Ambulatorio	preconcezionale e prenatale
0000928	0000928	45132	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	-1-B6-002 - Ambulatorio	preconcezionale e prenatale
0000929	0000928	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	-1-B6-002 - Ambulatorio	preconcezionale e prenatale
0000930	0000928	58023	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	-1-B6-002 - Ambulatorio	preconcezionale e prenatale
0000931	0000928	52573	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	-1-B6-002 - Ambulatorio	preconcezionale e prenatale
0000932	0000928	45134	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	-1-B6-002 - Ambulatorio	preconcezionale e prenatale
0000933		54311	POLTRONA ELETTRICA PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	POLTRONA ELETTRICA PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	-1-B6-007 - Ambulatorio Medico	preconcezionale e prenatale
0000934		NR	RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE	RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE	-1-B6-007 - Ambulatorio Medico	preconcezionale e prenatale
0000935		35990	RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE	RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE	-1-B6-007 - Ambulatorio Medico	preconcezionale e prenatale
0000936	0000936	42699	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	-1-B6-012 - Sala Attesa	preconcezionale e prenatale

0000937	0000936	58738	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ENDOCAVITARIA	-1-B6-012 - Sala Attesa	preconcezionale e prenatale
0000938	0000936	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	-1-B6-012 - Sala Attesa	preconcezionale e prenatale
0000939	0000936	35774	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	-1-B6-012 - Sala Attesa	preconcezionale e prenatale
0000940		54313	POLTRONA ELETTRICA PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	POLTRONA ELETTRICA PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	-1-B6-014 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000941	0000941	NR	MONITOR FETALE	MONITOR FETALE	-1-B6-014 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000942	0000941	NR	SONDA	SONDA	-1-B6-014 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000943	0000941	NR	SONDA	SONDA	-1-B6-014 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000944	0000941	54199	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	-1-B6-014 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000945		NR	SONDA	SONDA	-1-B6-014 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000946		NR	SONDA	SONDA	-1-B6-014 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000947		56381	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	-1-B6-018 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000948		53703	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	-1-B6-018 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000949		54314	POLTRONA ELETTRICA PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	POLTRONA ELETTRICA PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	-1-B6-018 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000950	0000950	NR	MONITOR FETALE	MONITOR FETALE	-1-B6-018 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000951	0000950	NR	SONDA	SONDA	-1-B6-018 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000952	0000950	NR	SONDA	SONDA	-1-B6-018 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000953	0000950	54200	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	-1-B6-018 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000954		NR	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	-1-B6-022 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000955	0000955	52599	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	-1-B6-022 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000956	0000955	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ENDOCAVITARIA	-1-B6-022 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000957	0000955	52602	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	-1-B6-022 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale

0000958	0000955	52603	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	-1-B6-022 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000959	0000955	52604	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	-1-B6-022 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000960	0000960	53967	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	-1-B6-024 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000961	0000960	52601	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	-1-B6-024 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000962	0000960	60529	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ENDOCAVITARIA	-1-B6-024 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000963	0000960	53968	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA VOLUMETRICA	-1-B6-024 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000964	0000960	53970	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	-1-B6-024 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000965	0000960	53971	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	-1-B6-024 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000966	0000966	53718	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	-1-B6-025 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000967	0000966	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA VOLUMETRICA	-1-B6-025 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000968	0000966	53719	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ENDOCAVITARIA	-1-B6-025 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000969	0000966	NR	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	-1-B6-025 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000970	0000970	57185	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	-1-B6-023 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000971	0000970	57186	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA VOLUMETRICA	-1-B6-023 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000972	0000970	57188	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ENDOCAVITARIA	-1-B6-023 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000973	0000970	57187	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	-1-B6-023 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000974	0000970	57189	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	-1-B6-023 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000975		46594	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	-1-B6-023 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000976		54315	POLTRONA ELETTRICA PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	POLTRONA ELETTRICA PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	-1-B6-008 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000977		54312	POLTRONA ELETTRICA PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	POLTRONA ELETTRICA PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	-1-B6-013 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000978	0000978	33135	ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER	ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER	-1-B6-013 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale

0000979	0000978	NR	ELABORATORE PER SEGNALI FISIOLGICI	ELABORATORE PER SEGNALI FISIOLGICI	-1-B6-013 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000980	0000978	47673	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	-1-B6-013 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000981	0000978	NR	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER APPARECCHIATURA BIOMEDICA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER APPARECCHIATURA BIOMEDICA	-1-B6-013 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000982	0000982	35767	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	-1-B6-015 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000983	0000982	50046	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ENDOCAVITARIA	-1-B6-015 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000984	0000982	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	-1-B6-015 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000985	0000982	NR	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	-1-B6-015 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000986		38828	FORTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FORTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	-1-B6-015 - Ambulatorio medico	preconcezionale e prenatale
0000987		57196	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	-1-B6-019 - Ambulatorio chirurgico	preconcezionale e prenatale
0000988		23903	COLPOSCOPIO	COLPOSCOPIO	-1-B6-019 - Ambulatorio chirurgico	preconcezionale e prenatale
0000989		34068	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	-1-B6-019 - Ambulatorio chirurgico	preconcezionale e prenatale
0000990		61508	LASER CHIRURGICO	LASER CHIRURGICO	-1-B6-019 - Ambulatorio chirurgico	preconcezionale e prenatale
0000991		57276	ASPIRATORE FUMI CHIRURGICI	ASPIRATORE FUMI CHIRURGICI	-1-B6-019 - Ambulatorio chirurgico	preconcezionale e prenatale
0000992		35727	ELETTROBISTURI	ELETTROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	-1-B6-019 - Ambulatorio chirurgico	preconcezionale e prenatale
0000993	0000993	NR	FORTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FORTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	-1-B6-019 - Ambulatorio chirurgico	preconcezionale e prenatale
0000994	0000993	NR	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	-1-B6-019 - Ambulatorio chirurgico	preconcezionale e prenatale
0000996	0000993	NR	MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI ENDOSCOPICHE O CHIRURGICHE	MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI ENDOSCOPICHE O CHIRURGICHE	-1-B6-019 - Ambulatorio chirurgico	preconcezionale e prenatale
0000997	0000993	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-B6-019 - Ambulatorio chirurgico	preconcezionale e prenatale
0000998	0000993	NR	CARRELLO ELETTTRIFICATO	CARRELLO ELETTTRIFICATO	-1-B6-019 - Ambulatorio chirurgico	preconcezionale e prenatale
0000999	0000998	NR	RADIOBISTURI	RADIOBISTURI	-1-B6-019 - Ambulatorio chirurgico	preconcezionale e prenatale
0001000		NR	TAVOLO AUTOPTICO	TAVOLO AUTOPTICO	-2-D-015 - Camere mortuarie	Ditta esterna - Consorzio Sociale Omnia
0001001		60645	LAVAPADELLE	LAVAPADELLE	Sporco	S.C. Geriatria

0001002		44945	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A1-011 - Degenza	S.C. Geriatria
0001003		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A1-011 - Degenza	S.C. Geriatria
0001004		49078	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A1-011 - Degenza	S.C. Geriatria
0001005		55441	PER	PER	3-A1-011 - Degenza	S.C. Geriatria
0001006		59521	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	3-A1-010 - Degenza	S.C. Geriatria
0001007		49077	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A1-010 - Degenza	S.C. Geriatria
0001008		46929	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A1-010 - Degenza	S.C. Geriatria
0001009		55440	PER	PER	3-A1-010 - Degenza	S.C. Geriatria
0001010		43442	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	3-A1-014 - Medicheria	S.C. Geriatria
0001011		NR	EMOGASANALIZZATORE	EMOGASANALIZZATORE	3-A1-014 - Medicheria	S.C. Geriatria
0001012	0001012	53671	MISURATORE VOLUME VESCICALE AD ULTRASUONI	MISURATORE VOLUME VESCICALE AD ULTRASUONI	3-A1-014 - Medicheria	S.C. Geriatria
0001013	0001012	51511	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	3-A1-014 - Medicheria	S.C. Geriatria
0001014		44842	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A1-012 - Degenza	S.C. Geriatria
0001015		45155	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A1-012 - Degenza	S.C. Geriatria
0001016		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	3-A1-006 - Corridoio	S.C. Geriatria
0001017		NR	DEFIBRILLATORE	BIFASICO	3-A1-006 - Corridoio	S.C. Geriatria
0001018		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	3-A1-006 - Corridoio	S.C. Geriatria
0001019		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	3-A1-006 - Corridoio	S.C. Geriatria
0001020		11154	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	S.C. Geriatria
0001021		46071	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A1-029 - Degenza	S.C. Geriatria
0001022		49072	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A1-029 - Degenza	S.C. Geriatria
0001023		46316	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A1-031 - Degenza	S.C. Geriatria
0001024		46327	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A1-031 - Degenza	S.C. Geriatria
0001025		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A1-031 - Degenza	S.C. Geriatria
0001026		44633	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A1-032 - Degenza	S.C. Geriatria

0001027		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A1-032 - Degenza	S.C. Geriatria
0001028		45918	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A1-032 - Degenza	S.C. Geriatria
0001029		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A1-034 - Degenza	S.C. Geriatria
0001030		45932	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A1-034 - Degenza	S.C. Geriatria
0001031		NR	INTERNO	INTERNO	3-A1-006 - Corridoio	S.C. Geriatria
0001032		54087	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	3-A1-006 - Corridoio	S.C. Geriatria
0001033		59602	MONITOR	MONITOR	3-A1-038 - Ufficio Medico	S.C. Geriatria
0001034		59698	MONITOR	MONITOR	3-A1-038 - Ufficio Medico	S.C. Geriatria
0001035		59604	MONITOR	MONITOR	3-A1-038 - Ufficio Medico	S.C. Geriatria
0001036		53452	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	3-A1-038 - Ufficio Medico	S.C. Geriatria
0001037		46314	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A1-030 - Degenza	S.C. Geriatria
0001038		44660	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A1-030 - Degenza	S.C. Geriatria
0001039		49073	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A1-030 - Degenza	S.C. Geriatria
0001040		59323	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	3-A1-030 - Degenza	S.C. Geriatria
0001041		57643	PRODUTTORE DI GHIACCIO	PRODUTTORE DI GHIACCIO	sporco	Breve
0001042		59596	LAVAPADELLE	LAVAPADELLE	sporco	Breve
0001043		NR	INTERNO	INTERNO	sporco	Breve
0001044		NR	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	sporco	Breve
0001045		58138	INTERNO	INTERNO	1-B3-032 - WC-deg.	Breve
0001046		57060	INTERNO	INTERNO	1-B3-021 - Corridoio	Breve
0001047		57666	INTERNO	INTERNO	1-B3-021 - Corridoio	Breve
0001048		45143	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B3-022 - Degenza	Day-Surgery - Chirur. Breve
0001049		41540	POLTRONA ELETTRICA PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	POLTRONA ELETTRICA PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	1-B3-022 - Degenza	Day-Surgery - Chirur. Breve
0001050		46324	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B3-023 - Degenza	Day-Surgery - Chirur. Breve
0001051		46062	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B3-023 - Degenza	Day-Surgery - Chirur. Breve
0001052		44656	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B3-020 - Degenza	Day-Surgery - Chirur. Breve

0001053		46927	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B3-020 - Degenza	Day-Surgery - Chirur. Breve
0001054		44968	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B3-019 - Degenza	Day-Surgery - Chirur. Breve
0001055		56410	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	1-B3-019 - Degenza	Breve
0001056		44908	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B3-018 - Degenza	Day-Surgery - Chirur. Breve
0001057		59529	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	1-B3-018 - Degenza	Breve
0001058		44649	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B3-018 - Degenza	Day-Surgery - Chirur. Breve
0001059		58938	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	1-B3-017 - Degenza	Breve
0001060		56417	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	1-B3-017 - Degenza	Breve
0001061		56408	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	1-B3-017 - Degenza	Breve
0001062		56702	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	1-B3-016 - Palestra	Breve
0001063		56704	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	1-B3-016 - Palestra	Breve
0001064		56703	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	1-B3-016 - Palestra	Breve
0001065		56700	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	1-B3-016 - Palestra	Breve
0001066		56701	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	1-B3-016 - Palestra	Breve
0001067		47150	DEFIBRILLATORE	BIFASICO	1-B3-016 - Palestra	Breve
0001068		59534	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	1-B3-015 - Degenza	Breve
0001069		46928	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B3-015 - Degenza	Day-Surgery - Chirur. Breve
0001070		45914	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B3-014 - Degenza	Day-Surgery - Chirur. Breve
0001071		46304	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B3-014 - Degenza	Day-Surgery - Chirur. Breve
0001072		44791	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B3-014 - Degenza	Day-Surgery - Chirur. Breve
0001073		56893	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	1-B3-013 - Degenza	Breve
0001074		59528	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	1-B3-013 - Degenza	Breve
0001075		44812	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B3-013 - Degenza	Day-Surgery - Chirur. Breve
0001076		58109	BARELLA	BARELLA	1-B3-012 - Degenza	Breve
0001077		58110	BARELLA	BARELLA	1-B3-012 - Degenza	Breve
0001078		58113	BARELLA	BARELLA	1-B3-012 - Degenza	Breve
0001079		58111	BARELLA	BARELLA	1-B3-011 - Degenza	Breve
0001080		58112	BARELLA	BARELLA	1-B3-011 - Degenza	Breve
0001081		58114	BARELLA	BARELLA	1-B3-011 - Degenza	Breve
0001082		NR	PULSOSSIMETRO	PULSOSSIMETRO	1-B3-010 - Corridoio	Breve

0001083		37315	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO	1-B3-002 - Medicheria	Breve
0001084		51359	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	1-B3-002 - Medicheria	Breve
0001085		51590	CENTRIFUGA REFRIGERATA	CENTRIFUGA REFRIGERATA	0-D-001 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001086		34887	CENTRIFUGA REFRIGERATA	CENTRIFUGA REFRIGERATA	0-D-001 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001087		NR	SALDATORE DI TUBI	SALDATORE DI TUBI	0-D-001 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001088		2447	BILANCIA PESA NEONATI	BILANCIA PESA NEONATI	0-D-001 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001089		NR	EMOCOMPONENTI	EMOCOMPONENTI	0-D-001 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001090		NR	EMOCOMPONENTI	EMOCOMPONENTI	0-D-001 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001091		59886	CONGELATORE DA LABORATORIO	INFERIORE O UGUALE A -20 GRADI E SUPERIORE A -40 GRADI	0-D-044 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001092		37897	FRIGOEMOTECA	FRIGOEMOTECA	0-D-044 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001093		60372	RIUNITO DENTISTICO	RIUNITO DENTISTICO	-1-P1-014 - Box 7 Odonto-Maxillo	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001094		35409	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	-1-P1-014 - Box 7 Odonto-Maxillo	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001095		60077	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	-1-P1-015 - 6 Amb.Chirurgia Plastica	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001096		60590	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	-1-P1-015 - 6 Amb.Chirurgia Plastica	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001097		60373	RIUNITO DENTISTICO	RIUNITO DENTISTICO	-1-P1-025 - Box 5 Maxillo	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001098		NR	MONITOR	MONITOR	-1-P1-025 - Box 5 Maxillo	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001099		46771	ELETTROBISTURI	ELETTROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	-1-P1-025 - Box 5 Maxillo	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001100		37735	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	-1-P1-025 - Box 5 Maxillo	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001101		60370	RIUNITO DENTISTICO	RIUNITO DENTISTICO	-1-P1-024 - Box 4 Maxillo	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001102		52605	LASER SCANNER PER IMMAGINI	LASER SCANNER PER IMMAGINI	-1-P1-019 - Studio	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001103		57526	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	-1-P1-016 - Locale Tecnico	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001104	0001104	6366	RIUNITO DENTISTICO	RIUNITO DENTISTICO	-1-P1-022 - Box 2 Odonto	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001105	0001105	60374	RIUNITO DENTISTICO	RIUNITO DENTISTICO	-1-P1-021 - Box 1 Odonto	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001106	0001106	60368	RIUNITO DENTISTICO	RIUNITO DENTISTICO	-1-P1-023 - Box 3 Odonto	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001107		18718	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	-1-P1-023 - Box 3 Odonto	Odontostomatologia - Maxillo facciale

0001108	0001104	NR	COMPRESSORE PER RIUNITO DENTISTICO	COMPRESSORE PER RIUNITO DENTISTICO	-1-P1-016 - Locale Tecnico	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001109	0001105	NR	COMPRESSORE PER RIUNITO DENTISTICO	COMPRESSORE PER RIUNITO DENTISTICO	-1-P1-016 - Locale Tecnico	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001110	0001106	NR	COMPRESSORE PER RIUNITO DENTISTICO	COMPRESSORE PER RIUNITO DENTISTICO	-1-P1-016 - Locale Tecnico	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001111		NR	ASPIRATORE/IRRIGATORE PER ODONTOIATRIA	ASPIRATORE/IRRIGATORE PER ODONTOIATRIA	-1-P1-016 - Locale Tecnico	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001112		NR	ASPIRATORE/IRRIGATORE PER ODONTOIATRIA	ASPIRATORE/IRRIGATORE PER ODONTOIATRIA	-1-P1-016 - Locale Tecnico	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001113		60375	RIUNITO DENTISTICO	RIUNITO DENTISTICO	-1-P1-013 - Box 8 Odonto	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001114		11153	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	-1-P1-013 - Box 8 Odonto	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001115		5000684	MICROMOTORE	MICROMOTORE	-1-P1-013 - Box 8 Odonto	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001116		43446	BISTURI AD ULTRASUONI	BISTURI AD ULTRASUONI	-1-P1-013 - Box 8 Odonto	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001117		49346	ELETTROBISTURI	ELETTROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	-1-P1-013 - Box 8 Odonto	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001118		56463	RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER	RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER	-1-P1-013 - Box 8 Odonto	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001119		49411	PRODUTTORE DI GHIACCIO	PRODUTTORE DI GHIACCIO	-1-P1-013 - Box 8 Odonto	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001120		34124	AMALGAMATORE	AMALGAMATORE	-1-P1-013 - Box 8 Odonto	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001121		49241	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO BIFASICO	-1-P1-010 - Corridoio	Odontostomatologia - circolazione generale
0001122		60364	RIUNITO DENTISTICO	RIUNITO DENTISTICO	-1-P1-012 - Box 9 Odonto	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001123		54048	VALUTAZIONE DELLA VITALITA` PULPARE, APPARECCHIO PER	VALUTAZIONE DELLA VITALITA` PULPARE, APPARECCHIO PER	-1-P1-012 - Box 9 Odonto	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001124		55493	SISTEMA DI OTTURAZIONE CANALARE	SISTEMA DI OTTURAZIONE CANALARE	-1-P1-012 - Box 9 Odonto	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001125		56001	LOCALIZZATORE DI FORAME APICALE	LOCALIZZATORE DI FORAME APICALE	-1-P1-012 - Box 9 Odonto	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001126		60341	RIUNITO DENTISTICO	RIUNITO DENTISTICO	-1-P1-011 - Box 10 Odonto	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001127		40371	AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	-1-P1-020 - Sterilizzazione Ferri	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001128		46656	AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	-1-P1-020 - Sterilizzazione Ferri	Odontostomatologia - Maxillo facciale

0001129		50763	TERMOSALDATRICE	TERMOSALDATRICE	-1-P1-020 - Sterilizzazione Ferri	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001130		48760	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER	-1-P1-020 - Sterilizzazione Ferri	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001131		55645	LAVAGGIO AD ULTRASUONI, APPARECCHIATURA PER	BAGNO AD ULTRASUONI	-1-P1-020 - Sterilizzazione Ferri	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001132		35750	LAVAGGIO AD ULTRASUONI, APPARECCHIATURA PER	BAGNO AD ULTRASUONI	-1-P1-020 - Sterilizzazione Ferri	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001133		NR	PRODUZIONE ACQUA PURA, APPARECCHIO PER	PRODUZIONE ACQUA PURA, APPARECCHIO PER	-1-P1-020 - Sterilizzazione Ferri	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001134		46662	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	-1-P1-020 - Sterilizzazione Ferri	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001135		55499	DENTALE A LUCE FREDDA, APPARECCHIO	DENTALE A LUCE FREDDA, APPARECCHIO	-1-P1-014 - Box 7 Odonto- Maxillo	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001136		59208	APPARECCHIATURA PER STERILIZZAZIONE ARIA AMBIENTE	APPARECCHIATURA PER STERILIZZAZIONE ARIA AMBIENTE	-1-P1-007 - Wc antib.	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0001137		55844	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	-1-P1-008 - Atrio - Sala Attesa	Odontostomatologia - circolazione generale
0001138		52585	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	-1-P1-008 - Atrio - Sala Attesa	Odontostomatologia - circolazione generale
0001139		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-044 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001140		51514	FRIGOEMOTECA	FRIGOEMOTECA	0-D-042 - Atrio	S.C. S.I.T.
0001141		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-042 - Atrio	S.C. S.I.T.
0001142		61490	INCUBATORE	INCUBATORE	0-D-042 - Atrio	S.C. S.I.T.
0001143		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-042 - Atrio	S.C. S.I.T.
0001144		51504	FRIGOEMOTECA	FRIGOEMOTECA	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001145		42703	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001146		56055	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001147		25327	PER	PER	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001148		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001149	0001149	NR	SISTEMA ANALITICO PER LO SCREENING DEL SANGUE	SISTEMA ANALITICO PER LO SCREENING DEL SANGUE	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001150	0001149	NR	ANALISI	ANALISI	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001151	0001149	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001152	0001149	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001153	0001149	NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001154	0001154	NR	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.

0001155	0001154	NR	UNITA' DI CONTROLLO	UNITA' DI CONTROLLO	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001156	0001154	NR	ANALISI	ANALISI	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001157	0001154	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001158	0001154	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001159	0001154	NR	APPARECCHIO DA LABORATORIO, ALIMENTATORE PER	APPARECCHIO DA LABORATORIO, ALIMENTATORE PER	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001160	0001154	NR	GRUPPO DI CONTINUITA' PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITA' PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001161		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001162		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001163		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001164		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001165		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001166		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001167		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001168		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001169		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001170		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001171		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001172		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001173		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001174		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001175		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001176		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001177		36083	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	0-D-038 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001178		NR	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	0-D-038 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001179		40349	INCUBATORE	INCUBATORE	0-D-038 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001180		NR	INCUBATORE	INCUBATORE	0-D-038 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001181		NR	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	0-D-038 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001182		26853	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	0-D-038 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001183		NR	CAPPA STERILE	CAPPA STERILE	0-D-041 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001184		50944	TERMOSTATICO	TERMOSTATICO	0-D-041 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001185		NR	SALDATORE DI SACCHE	SALDATORE DI SACCHE	0-D-041 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001186		42702	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	0-D-041 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001187		32815	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE DA LABORATORIO	0-D-041 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001188		31405	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-D-041 - Laboratorio	S.C. S.I.T.

0001189		33478	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-D-041 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001190		33479	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-D-041 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001191		33447	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-D-041 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001192	0001192	NR	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	0-D-041 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001193	0001192	NR	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	0-D-041 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001194	0001192	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	0-D-041 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001195	0001192	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA LASER	0-D-041 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001196	0001192	NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	0-D-041 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001197		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-041 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001198		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-041 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001199		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-041 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001200		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-041 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001201		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-041 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001202		2442	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	0-D-041 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001203		59065	FRIGOEMOTECA	FRIGOEMOTECA	0-D-041 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001204		50193	CONGELATORE DA LABORATORIO	INFERIORE O UGUALE A -40 GRADI E SUPERIORE A -80 GRADI	0-D-041 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001205		5000956	SALDATORE DI TUBI	SALDATORE DI TUBI	0-D-041 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0001206		NR	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE DA LABORATORIO	0-D-034 - Magazzino	S.C. S.I.T.
0001207		NR	SALDATORE DI TUBI	SALDATORE DI TUBI	0-D-034 - Magazzino	S.C. S.I.T.
0001208		52430	BAGNO TERMOSTATICO	BAGNO TERMOSTATICO	0-D-034 - Magazzino	S.C. S.I.T.
0001209		52582	PH-METRO	PH-METRO	0-D-034 - Magazzino	S.C. S.I.T.
0001210		NR	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	0-D-034 - Magazzino	S.C. S.I.T.
0001211		NR	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	0-D-024 - Ambulatorio	S.C. S.I.T.
0001212		57691	CONGELATORE DA LABORATORIO	CONGELATORE DA LABORATORIO INFERIORE O UGUALE A -80 GRADI	0-D-036 - Atrio	S.C. Economale e alberghiero - Portineria
0001213		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-019 - Atrio	S.C. Economale e alberghiero - Portineria
0001214		44792	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-D-010 - Sala Terapia	S.C. S.I.T.
0001215		59516	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-D-010 - Sala Terapia	S.C. S.I.T.
0001216		59524	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-D-010 - Sala Terapia	S.C. S.I.T.
0001217	0001217	NR	SEPARATORE CELLULARE	SEPARATORE CELLULARE	0-D-010 - Sala Terapia	S.C. S.I.T.
0001218	0001217	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	0-D-010 - Sala Terapia	S.C. S.I.T.
0001219	0001219	NR	SEPARATORE CELLULARE	SEPARATORE CELLULARE	0-D-010 - Sala Terapia	S.C. S.I.T.

0001220	0001219	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	0-D-010 - Sala Terapia	S.C. S.I.T.
0001221		48168	DEFIBRILLATORE	BIFASICO	0-D-010 - Sala Terapia	S.C. S.I.T.
0001222		NR	SALDATORE DI SACCHE	SALDATORE DI SACCHE	0-D-010 - Sala Terapia	S.C. S.I.T.
0001223		47325	INCUBATORE	INCUBATORE	0-D-010 - Sala Terapia	S.C. S.I.T.
0001224		40339	INTERNO	INTERNO	0-D-009 - WC	S.C. S.I.T.
0001225		NR	EMOGLOBINOMETRO	EMOGLOBINOMETRO	0-D-024 - Ambulatorio	S.C. S.I.T.
0001226		41741	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-D-024 - Ambulatorio	S.C. S.I.T.
0001227		NR	EMOGLOBINOMETRO	EMOGLOBINOMETRO	0-D-002 - Ambulatorio	S.C. S.I.T.
0001228		43590	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	0-D-015 - Sala prelievi	S.C. S.I.T.
0001229		43589	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	0-D-015 - Sala prelievi	S.C. S.I.T.
0001230		43588	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	0-D-015 - Sala prelievi	S.C. S.I.T.
0001231		43587	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	0-D-015 - Sala prelievi	S.C. S.I.T.
0001232		NR	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	0-D-015 - Sala prelievi	S.C. S.I.T.
0001233		42700	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	0-D-015 - Sala prelievi	S.C. S.I.T.
0001234		39442	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	0-D-015 - Sala prelievi	S.C. S.I.T.
0001235		39443	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	0-D-015 - Sala prelievi	S.C. S.I.T.
0001236		NR	BILANCIA PRELIEVI	BILANCIA PRELIEVI	0-D-015 - Sala prelievi	S.C. S.I.T.
0001237		NR	BILANCIA PRELIEVI	BILANCIA PRELIEVI	0-D-015 - Sala prelievi	S.C. S.I.T.
0001238		NR	BILANCIA PRELIEVI	BILANCIA PRELIEVI	0-D-015 - Sala prelievi	S.C. S.I.T.
0001239		NR	BILANCIA PRELIEVI	BILANCIA PRELIEVI	0-D-015 - Sala prelievi	S.C. S.I.T.
0001240		NR	BILANCIA PRELIEVI	BILANCIA PRELIEVI	0-D-015 - Sala prelievi	S.C. S.I.T.
0001241		NR	BILANCIA PRELIEVI	BILANCIA PRELIEVI	0-D-015 - Sala prelievi	S.C. S.I.T.
0001242		NR	SEPARATORE CELLULARE	SEPARATORE CELLULARE	0-D-015 - Sala prelievi	S.C. S.I.T.
0001243		NR	SEPARATORE CELLULARE	SEPARATORE CELLULARE	0-D-015 - Sala prelievi	S.C. S.I.T.
0001244		NR	SEPARATORE CELLULARE	SEPARATORE CELLULARE	0-D-015 - Sala prelievi	S.C. S.I.T.
0001245		NR	SALDATORE DI SACCHE	SALDATORE DI SACCHE	0-D-015 - Sala prelievi	S.C. S.I.T.
0001246		NR	SALDATORE DI SACCHE	SALDATORE DI SACCHE	0-D-015 - Sala prelievi	S.C. S.I.T.
0001247	0001247	NR	COAGULOMETRO	COAGULOMETRO	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001248	0001247	NR	ANALISI	ANALISI	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001249	0001247	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001250	0001247	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA LASER	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001251	0001251	NR	COAGULOMETRO	COAGULOMETRO	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001252	0001251	NR	ANALISI	ANALISI	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001253	0001251	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001254	0001251	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA LASER	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi

0001255		NR	AGGREGOMETRO	AGGREGOMETRO	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001256		46459	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE DA LABORATORIO	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001257		NR	INCUBATORE	INCUBATORE	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001258		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001259		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001260		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001261		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001262		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001263		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001264		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001265		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001266		52352	CENTRIFUGA REFRIGERATA	CENTRIFUGA REFRIGERATA	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001267	0001267	NR	VELOCITA' DI ERITRO-SEDIMENTAZIONE, APPARECCHIO PER	VELOCITA' DI ERITRO-SEDIMENTAZIONE, APPARECCHIO PER	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001268	0001267	NR	ANALISI	ANALISI	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001269	0001267	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001270	0001270	NR	NUCLEOTIDICHE	NUCLEOTIDICHE	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001271	0001270	NR	ANALISI	ANALISI	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001272	0001270	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001273	0001270	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001274	0001274	NR	EMOCOLTURE	EMOCOLTURE	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001275	0001274	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001276	0001274	NR	COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI	COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001277	0001274	NR	CONTAGLOBULI AUTOMATICO	CONTAGLOBULI AUTOMATICO	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001278	0001274	NR	DIFFERENZIALE	DIFFERENZIALE	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001279	0001274	NR	DIFFERENZIALE	DIFFERENZIALE	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001280	0001274	NR	ANALISI	ANALISI	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001281	0001274	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	2-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001282	0001282	NR	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001283	0001282	NR	ANALISI	ANALISI	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001284	0001282	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001285	0001282	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001286	0001286	NR	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001287	0001286	NR	ANALISI	ANALISI	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001288	0001286	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi

0001289	0001282	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001290	0001286	NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001291		50025	CAPPA ASPIRANTE	CAPPA ASPIRANTE	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001292	0001292	NR	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001293	0001292	NR	ANALISI	ANALISI	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001294	0001292	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001295	0001282	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA LASER	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001296	0001282	NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001297	0001297	NR	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001298	0001297	NR	ANALISI	ANALISI	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001299	0001297	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001300	0001300	NR	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001301	0001300	NR	ANALISI	ANALISI	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001302	0001300	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001303		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001304		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001305		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001306		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001307		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001308		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001309		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001310		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001311		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001312		NR	ELETTROFORESI AUTOMATICA, APPARECCHIO PER	ELETTROFORESI AUTOMATICA, APPARECCHIO PER	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001313		11080	TRANSILLUMINATORE	TRANSILLUMINATORE	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001314		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001315		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001316		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001317		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001318		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001319		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-010 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001320	0001320	59246	DILUITORE	DILUITORE	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001321		NR	ANALISI	ANALISI	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi

0001322		41368	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE PROVETTE DA LABORATORIO	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001323		59445	ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI	ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001324		NR	ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI	ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001325		NR	CAPPA BIOLOGICA	CAPPA BIOLOGICA	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001326		31315	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001327	0001327	61874	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001328	0001327	NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001329		59629	CAPPA STERILE	CAPPA STERILE	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001330		46478	FRIGORIFERO DOMESTICO	FRIGOCONGELATORE DOMESTICO	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001331		NR	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE DA LABORATORIO	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001332	0001332	NR	NUCLEOTIDICHE	NUCLEOTIDICHE	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001333	0001332	NR	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	TERMOCICLATORE CON MODULO OTTICO	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001334	0001334	59245	NUCLEOTIDICHE	TERMOCICLATORE CON MODULO OTTICO	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001335	0001334	NR	NUCLEOTIDICHE	TERMOCICLATORE CON MODULO OTTICO	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001336		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001337		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001338		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001339		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001340		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001341		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001342		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001343		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001344		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001345		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001346		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001347		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001348		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001349		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001350		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001351		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001352		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001353	0001353	NR	IBRIDAZIONE DI ACIDI NUCLEICI, APPARECCHIO PER	IBRIDAZIONE DI ACIDI NUCLEICI, APPARECCHIO PER	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001354	0001353	NR	ANALISI	ANALISI	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi

0001355	0001355	NR	IBRIDAZIONE DI ACIDI NUCLEICI, APPARECCHIO PER	IBRIDAZIONE DI ACIDI NUCLEICI, APPARECCHIO PER	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001356	0001355	NR	ANALISI	ANALISI	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001357	0001355	57925	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001358	0001355	NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	2-D-008 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001359		58030	CONGELATORE DA LABORATORIO	CONGELATORE DA LABORATORIO	2-D-009 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001360	0001359	NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	2-D-009 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001361		34667	CONGELATORE DA LABORATORIO	CONGELATORE DA LABORATORIO	2-D-009 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001362		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	2-D-009 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001363		NR	CONGELATORE DA LABORATORIO	CONGELATORE DA LABORATORIO	2-D-007 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001364	0001363	NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	2-D-007 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001365		30248	FRIGORIFERO DOMESTICO	FRIGOCONGELATORE DOMESTICO	2-D-007 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001366		21615	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	2-D-007 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001367	0001366	NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	2-D-007 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001368		51589	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	2-D-007 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001369		49550	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	2-D-007 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001370		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	2-D-007 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001371		48897	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGOCONGELATORE BIOLOGICO	2-D-007 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001372		NR	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	2-D-007 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001373		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	2-D-007 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001374		60066	CONGELATORE DA LABORATORIO	CONGELATORE DA LABORATORIO INFERIORE O UGUALE A -80 GRADI	2-D-007 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001375		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	2-D-007 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001376		34536	CONGELATORE DA LABORATORIO	CONGELATORE DA LABORATORIO	2-D-007 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001377		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	2-D-007 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001378		60098	CONGELATORE DA LABORATORIO	CONGELATORE DA LABORATORIO INFERIORE O UGUALE A -80 GRADI	2-D-007 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001379		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001380		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001381		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001382		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001383		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001384		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001385		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001386		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi

0001387		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001388		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001389		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001390		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001391	0001391	NR	PREPARATORE PER CITOFLUORIMETRIA	PREPARATORE PER CITOFLUORIMETRIA	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001392	0001391	NR	ANALISI	ANALISI	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001393	0001391	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001394		22835	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE DA LABORATORIO	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001395	0001395	NR	CITOFLUORIMETRO	CITOFLUORIMETRO	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001396	0001396	NR	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001397	0001395	NR	ANALISI	ANALISI	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001398	0001395	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001399	0001395	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001400	0001400	NR	ANALIZZATORE NEFELOMETRICO PER IMMUNOCHEMICA	ANALIZZATORE NEFELOMETRICO PER IMMUNOCHEMICA	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001401	0001400	NR	ANALISI	ANALISI	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001402	0001400	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001403	0001400	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001404		26340	INCUBATORE	INCUBATORE	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001405		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001406		21793	CENTRIFUGA REFRIGERATA	CENTRIFUGA REFRIGERATA	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001407	0001407	61008	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001408	0001407	61009	ANALISI	TABLET PER LABORATORIO DI ANALISI	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001409		25303	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001410		52590	CAPPA ASPIRANTE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001411		27576	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE DA LABORATORIO	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001412		NR	ELETTROFORESI AUTOMATICA, APPARECCHIO PER	ELETTROFORESI AUTOMATICA, APPARECCHIO PER	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001413		NR	CENTRIFUGA REFRIGERATA	CENTRIFUGA REFRIGERATA	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001414		2720	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001415		NR	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE DA LABORATORIO	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001416	0001396	NR	ANALISI	ANALISI	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001417	0001396	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001418	0001396	NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001419	0001419	2304	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001420	0001419	NR	ALIMENTATORE PER FLUORESCENZA	ALIMENTATORE PER FLUORESCENZA	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi

0001421	0001421	NR	ANALISI	ANALISI	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001422	0001421	NR	APPARECCHIATURA PER	APPARECCHIATURA PER	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001423	0001421	NR	ANALIZZATORE URINE	ANALIZZATORE URINE	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001424	0001421	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001425	0001421	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA LASER	2-D-002 - Ufficio medico	S.C.Laboratorio Analisi
0001426	0001426	NR	ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO	ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001427	0001426	NR	ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO	ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001428	0001426	NR	ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO	ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001429	0001426	NR	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001430	0001426	NR	ANALISI	ANALISI	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001431	0001426	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001432	0001426	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA LASER	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001433	0001426	NR	POLTRONA OPERATORIA	POLTRONA OPERATORIA	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001434	0001426	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001435	0001426	NR	DEIONIZZATORE	DEIONIZZATORE	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001436	0001436	NR	ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO	ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001437	0001436	NR	ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO	ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001438	0001436	NR	ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO	ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001439	0001436	NR	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001440	0001436	NR	POLTRONA OPERATORIA	POLTRONA OPERATORIA	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001441	0001436	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001442	0001436	NR	ANALISI	ANALISI	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001443	0001436	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001444	0001436	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA LASER	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001445	0001436	NR	DEIONIZZATORE	DEIONIZZATORE	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001446	0001446	NR	ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO	ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001447	0001446	NR	CAMPIONATORE AUTOMATICO	CAMPIONATORE AUTOMATICO	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi

0001448	0001446	NR	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001449	0001446	NR	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001450	0001446	NR	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001451	0001446	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001452		47084	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001453		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001454		47083	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001455		42900	ANALIZZATORE URINE	ANALIZZATORE URINE	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001456		25972	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	2-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001457		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	2-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001458		48005	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	2-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001459		24036	CONGELATORE DA LABORATORIO	CONGELATORE DA LABORATORIO	2-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001460		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	2-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001461		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001462		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001463		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001464		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001465		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001466		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001467		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001468		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001469		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001470		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001471		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001472		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001473		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001474		NR	DOSATORE	DOSATORE	2-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001475		NR	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	2-D-006 - Corridoio	S.C.Laboratorio Analisi
0001476		46035	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	2-D-015 - Corridoio	S.C.Laboratorio Analisi
0001477	0001477	57545	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	personale	S.C.Laboratorio Analisi
0001478	0001477	NR	FOTOGRAFICO PER BIOIMMAGINI, APPARECCHIO	FOTOGRAFICO PER BIOIMMAGINI, APPARECCHIO	2-D-018 - Spogliatoio personale	S.C.Laboratorio Analisi
0001479	0001477	56928	ANALISI	ANALISI	personale	S.C.Laboratorio Analisi
0001480	0001477	54837	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	personale	S.C.Laboratorio Analisi

0001481	0001477	57595	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	personale	S.C.Laboratorio Analisi
0001482	0001482	NR	CAMPIONATORE AUTOMATICO	CAMPIONATORE AUTOMATICO	1-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001483	0001482	NR	SISTEMA AUTOMATICO PER LA GESTIONE DELLA FASE PRE-ANALITICA	SISTEMA AUTOMATICO PER LA GESTIONE DELLA FASE PRE-ANALITICA	1-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001484	0001482	NR	SISTEMA AUTOMATICO PER LA GESTIONE DELLA FASE PRE-ANALITICA	SISTEMA AUTOMATICO PER LA GESTIONE DELLA FASE PRE-ANALITICA	1-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001485	0001482	NR	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	1-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001486	0001482	NR	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	1-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001487	0001482	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	1-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001488	0001482	NR	ANALISI	ANALISI	1-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001489	0001482	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	1-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001490	0001482	NR	COMPRESSORE PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	COMPRESSORE PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	1-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001491		26011	CAPPA BIOLOGICA	CAPPA BIOLOGICA	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001492		NR	ANALIZZATORE NEFELOMETRICO PER IMMUNOCHEMICA	ANALIZZATORE NEFELOMETRICO PER IMMUNOCHEMICA	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001493		26877	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE DA LABORATORIO	1-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001494	0001494	NR	SPETTROMETRO DI MASSA	SPETTROMETRO DI MASSA	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001495	0001494	NR	ANALISI	ANALISI	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001496	0001494	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001497		62201	OFTALMOLOGICI	OFTALMOLOGICI	Oculistico	oncologica
0001498	0001498	62202	TONOMETRO	TONOMETRO	Oculistico	oncologica
0001499		62205	IMMOBILIZZAZIONE PAZIENTE, SISTEMA PER	IMMOBILIZZAZIONE PAZIENTE, SISTEMA PER	-1-A-044 - Locale grandi macchine	S.C. Radioterapia
0001500		62204	IMMOBILIZZAZIONE PAZIENTE, SISTEMA PER	IMMOBILIZZAZIONE PAZIENTE, SISTEMA PER	-1-A-044 - Locale grandi macchine	S.C. Radioterapia
0001501		62257	IMMOBILIZZAZIONE PAZIENTE, SISTEMA PER	IMMOBILIZZAZIONE PAZIENTE, SISTEMA PER	-1-A-044 - Locale grandi macchine	S.C. Radioterapia
0001502		62258	IMMOBILIZZAZIONE PAZIENTE, SISTEMA PER	IMMOBILIZZAZIONE PAZIENTE, SISTEMA PER	-1-A-044 - Locale grandi macchine	S.C. Radioterapia
0001503		62259	IMMOBILIZZAZIONE PAZIENTE, SISTEMA PER	IMMOBILIZZAZIONE PAZIENTE, SISTEMA PER	-1-A-044 - Locale grandi macchine	S.C. Radioterapia
0001504		62260	IMMOBILIZZAZIONE PAZIENTE, SISTEMA PER	IMMOBILIZZAZIONE PAZIENTE, SISTEMA PER	-1-A-044 - Locale grandi macchine	S.C. Radioterapia
0001505		62261	CISTOSCOPIO	CISTOSCOPIO FLESSIBILE	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0001506			STIMOLATORE NEUROMUSCOLARE	STIMOLATORE NEUROMUSCOLARE	-1-B-023 - Ambulatorio medico	diagnostica e interventistica

0001507			STIMOLATORE NEUROMUSCOLARE	STIMOLATORE NEUROMUSCOLARE	-1-B-023 - Ambulatorio medico	diagnostica e interventistica
0001508			STIMOLATORE NEUROMUSCOLARE	STIMOLATORE NEUROMUSCOLARE	-1-B-023 - Ambulatorio medico	diagnostica e interventistica
0001509		5000967	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	4-A1-016 - Degenza	S.C. Geriatria
0001510		5000968	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	4-A1-016 - Degenza	S.C. Geriatria
0001511		5000969	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	4-A1-016 - Degenza	S.C. Geriatria
0001512		5000970	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	4-A1-016 - Degenza	S.C. Geriatria
0001513		25467	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	1-D-011 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001514		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001515	0001515	NR	ANTIBIOGRAMMA ED IDENTIFICAZIONE MICROBICA, APPARECCHIO PER	ANTIBIOGRAMMA ED IDENTIFICAZIONE MICROBICA, APPARECCHIO PER	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001516	0001515	NR	ANALISI	ANALISI	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001517	0001515	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001518	0001515	NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001519		NR	ANTIBIOGRAMMA ED IDENTIFICAZIONE MICROBICA, APPARECCHIO PER	ANTIBIOGRAMMA ED IDENTIFICAZIONE MICROBICA, APPARECCHIO PER	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001520		NR	RISCALDATORE DI PROVETTE	RISCALDATORE DI PROVETTE	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001521	0001521	NR	NUCLEOTIDICHE	QUALITATIVA	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001522	0001521	NR	ANALISI	ANALISI	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001523	0001521	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001524	0001521	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001525	0001521	NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001526		34572	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGOCONGELATORE BIOLOGICO	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001527		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001528	0001528	NR	ANALISI	ANALISI	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001529	0001528	NR	EMOCOLTURE	EMOCOLTURE	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001530	0001528	NR	EMOCOLTURE	EMOCOLTURE	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001531	0001528	NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001532	0001528	NR	EMOCOLTURE	EMOCOLTURE	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001533	0001528	NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001534	0001528	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001535	0001528	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi

0001536		28258	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001537		43016	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001538		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001539		44438	BILANCIA TECNICA	BILANCIA TECNICA	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001540		48965	INCUBATORE	INCUBATORE	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001541		24137	INCUBATORE	INCUBATORE	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001542		14204	INCUBATORE	INCUBATORE	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001543		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001544		21335	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001545		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001546		43018	INCUBATORE	INCUBATORE	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001547		NR	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001548		NR	DOSATORE	DOSATORE	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001549		NR	DOSATORE	DOSATORE	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001550		NR	DOSATORE	DOSATORE	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001551		NR	DOSATORE	DOSATORE	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001552		NR	DOSATORE	DOSATORE	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001553		NR	DOSATORE	DOSATORE	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001554		NR	DOSATORE	DOSATORE	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001555		NR	DOSATORE	DOSATORE	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001556		NR	DOSATORE	DOSATORE	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001557		NR	DOSATORE	DOSATORE	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001558		NR	DOSATORE	DOSATORE	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001559		NR	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	1-D-012 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001560		NR	COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI	COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI	1-D-015 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001561		NR	COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI	COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI	1-D-015 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001562		43578	CAPPA STERILE	CAPPA STERILE	1-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001563		NR	STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA	STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA	1-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001564		NR	INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA	INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA	1-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001565		34888	INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA	INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA	1-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001566		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	1-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001567		25397	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	1-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001568		23373	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	1-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001569		NR	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	1-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001570		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	1-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi

0001571		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	1-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001572		42982	CAPPA BIOLOGICA	CAPPA BIOLOGICA	1-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001573	0001573	NR	EMOCOLTURE	EMOCOLTURE	1-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001574	0001573	NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	1-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001575		59628	CENTRIFUGA REFRIGERATA	CENTRIFUGA REFRIGERATA	1-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001576		34119	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	1-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001577		2290	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE DA LABORATORIO	1-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001578		NR	DOSATORE	DOSATORE	1-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001579		NR	LETTORE PER IMMUNOCHEMICA	LETTORE PER IMMUNOCHEMICA	1-D-014 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001580		22532	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001581		22359	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001582		31320	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001583		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001584		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001585		48006	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001586		46388	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE DA LABORATORIO	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001587		NR	DEIONIZZATORE	DEIONIZZATORE	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001588		NR	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE DA LABORATORIO	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001589	0001589	NR	ANALISI	ANALISI	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001590	0001589	NR	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001591	0001589	NR	PREPARATORE DEI CAMPIONI PER L_ANALISI CROMOSOMICA	PREPARATORE DEI CAMPIONI PER L_ANALISI CROMOSOMICA	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001592	0001589	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001593	0001589	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001594		60063	CENTRIFUGA REFRIGERATA	CENTRIFUGA REFRIGERATA	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001595	0001595	NR	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001596	0001595	NR	ANALISI	ANALISI	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001597	0001595	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001598	0001595	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001599	0001595	NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001600	0001600	NR	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi

0001601	0001600	NR	ANALISI	ANALISI	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001602	0001600	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001603	0001600	NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001604		NR	DOSATORE	DOSATORE	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001605		NR	DOSATORE	DOSATORE	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001606		NR	DOSATORE	DOSATORE	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001607		NR	DOSATORE	DOSATORE	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001608		NR	DOSATORE	DOSATORE	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001609		NR	DOSATORE	DOSATORE	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001610		NR	DOSATORE	DOSATORE	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001611	0001611	NR	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001612	0001611	NR	ANALISI	ANALISI	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001613	0001613	NR	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001614	0001613	NR	ANALISI	ANALISI	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001615	0001615	NR	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001616	0001615	NR	ANALISI	ANALISI	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001617	0001617	NR	SELEZIONATORE DI PROVETTE	SELEZIONATORE DI PROVETTE	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001618	0001617	NR	APERTURA PROVETTE, APPARECCHIO PER	APERTURA PROVETTE, APPARECCHIO PER	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001619	0001617	NR	ANALISI	ANALISI	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001620	0001617	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001621	0001617	NR	COMPRESSORE PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	COMPRESSORE PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001622	0001615	NR	COMPRESSORE PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	COMPRESSORE PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	1-D-001 - Laboratorio	S.C.Laboratorio Analisi
0001623		55498	CONGELATORE DA LABORATORIO	INFERIORE O UGUALE A -20 GRADI E SUPERIORE A -40 GRADI	1-D-024 - Ufficio amministrativo	S.C.Laboratorio Analisi
0001624		NR	BLOTTING, APPARECCHIO PER	BLOTTING, APPARECCHIO PER	amministrativo	S.C.Laboratorio Analisi
0001625		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	amministrativo	S.C.Laboratorio Analisi
0001626		27605	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	amministrativo	S.C.Laboratorio Analisi
0001627		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	amministrativo	S.C.Laboratorio Analisi
0001628		31328	CENTRIFUGA REFRIGERATA	CENTRIFUGA REFRIGERATA	amministrativo	S.C.Laboratorio Analisi
0001629		NR	BLOTTING, APPARECCHIO PER	BLOTTING, APPARECCHIO PER	amministrativo	S.C.Laboratorio Analisi

0001630	0001630	NR	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	1-D-024 - Ufficio amministrativo	S.C.Laboratorio Analisi
0001631	0001630	NR	MISURATORE DI LIVELLO AD INFRAROSSI	MISURATORE DI LIVELLO AD INFRAROSSI	1-D-024 - Ufficio amministrativo	S.C.Laboratorio Analisi
0001632	0001630	NR	ANALISI	ANALISI	amministrativo	S.C.Laboratorio Analisi
0001633	0001630	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	amministrativo	S.C.Laboratorio Analisi
0001634	0001630	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	1-D-024 - Ufficio amministrativo	S.C.Laboratorio Analisi
0001635	0001630	NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	1-D-024 - Ufficio amministrativo	S.C.Laboratorio Analisi
0001636		NR	DOSATORE	DOSATORE	amministrativo	S.C.Laboratorio Analisi
0001637		NR	DOSATORE	DOSATORE	amministrativo	S.C.Laboratorio Analisi
0001638	0001638	NR	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	amministrativo	S.C.Laboratorio Analisi
0001639	0001638	NR	TELECAMERA	TELECAMERA	amministrativo	S.C.Laboratorio Analisi
0001640	0001638	NR	ANALISI	ANALISI	amministrativo	S.C.Laboratorio Analisi
0001641	0001638	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	1-D-024 - Ufficio amministrativo	S.C.Laboratorio Analisi
0001642	0001642	NR	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO, A FLUORESCENZA	1-D-024 - Ufficio amministrativo	S.C.Laboratorio Analisi
0001643	0001642	NR	ANALISI	ANALISI	amministrativo	S.C.Laboratorio Analisi
0001644	0001642	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	1-D-024 - Ufficio amministrativo	S.C.Laboratorio Analisi
0001645	0001642	NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	1-D-024 - Ufficio amministrativo	S.C.Laboratorio Analisi
0001646		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001647		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001648		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001649		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001650		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001651		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001652		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001653		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica

0001654		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001655		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001656		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001657		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001658		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001659		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001660		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001661		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001662		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001663		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001664		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001665		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001666		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001667		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001668		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001669		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001670		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001671		29837	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001672		NR	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE DA LABORATORIO	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001673		28230	INCUBATORE	INCUBATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001674		58027	BAGNO TERMOSTATICO	BAGNO TERMOSTATICO	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica

0001675		58026	BAGNO TERMOSTATICO	BAGNO TERMOSTATICO	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001676		NR	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001677		60336	CONGELATORE DA LABORATORIO	INFERIORE O UGUALE A -20 GRADI E SUPERIORE A -40 GRADI	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001678		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001679		60337	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001680		57617	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001681		54576	BILANCIA TECNICA	BILANCIA TECNICA	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001682		40441	IBRIDAZIONE DI ACIDI NUCLEICI, APPARECCHIO PER	IBRIDAZIONE DI ACIDI NUCLEICI, APPARECCHIO PER	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001683		NR	INCUBATORE	INCUBATORE/ AGITATORE	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001684		43315	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE MAGNETICO DA LABORATORIO	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001685		NR	IBRIDAZIONE DI ACIDI NUCLEICI, APPARECCHIO PER	IBRIDAZIONE DI ACIDI NUCLEICI, APPARECCHIO PER	-1-D-004 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001686		30335	INCUBATORE	INCUBATORE	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001687	0001687	21911	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001688	0001687	NR	ALIMENTATORE PER FLUORESCENZA	ALIMENTATORE PER FLUORESCENZA	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001689		20823	BAGNO TERMOSTATICO	BAGNO TERMOSTATICO	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001690		51580	MICROTOMO	MICROTOMO	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001691		55320	PIASTRA RAFFREDDANTE PER PARAFFINA	PIASTRA RAFFREDDANTE PER PARAFFINA	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001692		43879	MICROTOMO	MICROTOMO	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001693		56245	BAGNO TERMOSTATICO	BAGNO TERMOSTATICO	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001694		28930	BAGNO TERMOSTATICO	BAGNO TERMOSTATICO	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001695		51579	MICROTOMO	MICROTOMO	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica

0001696		55319	PIASTRA RAFFREDDANTE PER PARAFFINA	PIASTRA RAFFREDDANTE PER PARAFFINA	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001697		43880	MICROTOMO	MICROTOMO	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001698		NR	BAGNO TERMOSTATICO	BAGNO TERMOSTATICO	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001699		45400	BAGNO TERMOSTATICO	BAGNO TERMOSTATICO	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001700		58904	SPARAFFINATURA, SISTEMA PER	SPARAFFINATURA, SISTEMA PER	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001701	0001701	NR	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001702	0001701	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001703	0001701	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001704	0001701	NR	COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI	COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001705	0001701	NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001706	0001701	NR	PREPARATORE AUTOMATICO DI VETRINI	PREPARATORE AUTOMATICO DI VETRINI	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001707	0001701	NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001708	0001701	NR	PREPARATORE AUTOMATICO DI VETRINI	PREPARATORE AUTOMATICO DI VETRINI	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001709	0001701	NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001710		NR	ARMADIO ASPIRATO	ARMADIO ASPIRATO	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001711		55426	FRIGOEMOTECA	FRIGOEMOTECA	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001712		58036	CRIOSTATO	CRIOSTATO	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001713		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001714		50113	CAPPA ASPIRANTE	CAPPA ASPIRANTE	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001715		NR	BILANCIA TECNICA	BILANCIA TECNICA	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001716		1879	BILANCIA GENERICA	BILANCIA GENERICA	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica

0001717		NR	SEGA PER GESSI	SEGA PER GESSI	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001718		NR	STAMPANTE PER VETRINI E/O CASSETTE	STAMPANTE PER VETRINI E/O CASSETTE	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001719		53726	CAPPA ASPIRANTE	CAPPA ASPIRANTE	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001720		NR	STAMPANTE PER VETRINI E/O CASSETTE	STAMPANTE PER VETRINI E/O CASSETTE	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001721		55318	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001722	0001722	NR	SCREENING DELLA CERVICE UTERINA, SISTEMA PER	SCREENING DELLA CERVICE UTERINA, SISTEMA PER	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001723	0001722	NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001724		55321	INCLUSORE AUTOMATICO DI PARAFFINA	INCLUSORE AUTOMATICO DI PARAFFINA	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001725		55322	PIASTRA RISCALDANTE	PIASTRA RISCALDANTE	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001726		55323	INCLUSORE AUTOMATICO DI PARAFFINA	INCLUSORE AUTOMATICO DI PARAFFINA	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001727		NR	PIASTRA RAFFREDDANTE PER PARAFFINA	PIASTRA RAFFREDDANTE PER PARAFFINA	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001728		36076	STUFA ESSICCATRICE	STUFA ESSICCATRICE	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001729		NR	CAPPA STERILE	CAPPA STERILE	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001730		59084	CAPPA BIOLOGICA	CAPPA BIOLOGICA	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001731		NR	CAPPA STERILE	CAPPA STERILE	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001732	0001732	NR	COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI	COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001733	0001732	NR	MONTA VETRINI AUTOMATICO	MONTA VETRINI AUTOMATICO	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001734		54253	CAPPA ASPIRANTE	CAPPA ASPIRANTE	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001735		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001736		NR	ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI	ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001737		43881	MICROTOMO	MICROTOMO	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica

0001738		47778	BAGNO TERMOSTATICO	BAGNO TERMOSTATICO	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001739		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001740		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001741		NR	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001742		NR	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001743		NR	PIASTRA RISCALDANTE	PIASTRA RISCALDANTE	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001744		NR	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001745	0001745	NR	ANALIZZATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	ANALIZZATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001746	0001745	NR	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001747		NR	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001748		57616	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001749	0001749	40439	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001750	0001749	NR	TELECAMERA	TELECAMERA	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001751	0001749	NR	APPARECCHIO DA LABORATORIO, ALIMENTATORE PER	APPARECCHIO DA LABORATORIO, ALIMENTATORE PER	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001752	0001749	40440	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001753	0001749	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001754	0001754	NR	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001755	0001754	NR	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001756	0001754	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001757		NR	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE DA LABORATORIO	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001758	0001758	60588	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica

0001759	0001758	NR	TELECAMERA	TELECAMERA	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001760	0001758	60589	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001761		NR	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE DA LABORATORIO	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001762		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001763		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001764		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001765		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001766		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001767		NR	DOSATORE	DOSATORE	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001768	0001768	21745	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	-1-D-010 - Ufficio medico	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001769	0001768	NR	ALIMENTATORE PER FLUORESCENZA	ALIMENTATORE PER FLUORESCENZA	-1-D-010 - Ufficio medico	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001770	0001770	48079	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	-1-D-010 - Ufficio medico	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001771	0001770	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	-1-D-010 - Ufficio medico	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001772	0001770	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	-1-D-010 - Ufficio medico	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001773		49586	CONGELATORE DA LABORATORIO	CONGELATORE DA LABORATORIO INFERIORE O UGUALE A -80 GRADI	-1-D-019 - Deposito sporco	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001774		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	-1-D-019 - Deposito sporco	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001775		49229	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER	-1-D-030 - Sala autoptica	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001776		26819	SEGA PER GESSI	SEGA PER GESSI	-1-D-030 - Sala autoptica	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001777		58108	TAVOLO AUTOPTICO	TAVOLO AUTOPTICO	-1-D-030 - Sala autoptica	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001778		47164	SEGA PER GESSI	SEGA PER GESSI	-1-D-030 - Sala autoptica	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001779		47165	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	-1-D-030 - Sala autoptica	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica

0001780	0001780	51218	TRATTAMENTO TESSUTI BIOLOGICI, APPARECCHIO PER	TRATTAMENTO TESSUTI BIOLOGICI, APPARECCHIO PER	-1-D-037 - Atrio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001781	0001780	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	-1-D-037 - Atrio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001782		NR	ARMADIO ASPIRATO	ARMADIO ASPIRATO	-1-D-040 - Archivio sanitario	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001783		NR	ARMADIO ASPIRATO	ARMADIO ASPIRATO	-1-D-040 - Archivio sanitario	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001784		NR	ARMADIO ASPIRATO	ARMADIO ASPIRATO	-1-D-040 - Archivio sanitario	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001785		NR	ARMADIO ASPIRATO	ARMADIO ASPIRATO	-1-D-040 - Archivio sanitario	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001786		NR	ARMADIO ASPIRATO	ARMADIO ASPIRATO	-1-D-040 - Archivio sanitario	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001787		NR	ARMADIO ASPIRATO	ARMADIO ASPIRATO	-1-D-040 - Archivio sanitario	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001788		NR	ARMADIO ASPIRATO	ARMADIO ASPIRATO	-1-D-040 - Archivio sanitario	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001789		NR	ARMADIO ASPIRATO	ARMADIO ASPIRATO	-1-D-040 - Archivio sanitario	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001790		NR	ARMADIO ASPIRATO	ARMADIO ASPIRATO	-1-D-040 - Archivio sanitario	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001791		NR	ARMADIO ASPIRATO	ARMADIO ASPIRATO	-1-D-040 - Archivio sanitario	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001792		NR	ARMADIO ASPIRATO	ARMADIO ASPIRATO	-1-D-040 - Archivio sanitario	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001793		NR	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	-1-D-028 - Magazzino	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001794		NR	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	-1-D-028 - Magazzino	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001795		32053	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	-1-D-028 - Magazzino	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0001796		57201	LAVAPADELLE	LAVAPADELLE	1-B7-037 - WC - vuotatoio	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001797		53698	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	1-B7-028 - WC - antib.	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001798		53699	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	1-B7-028 - WC - antib.	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001799		49069	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B7-021 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001800		44915	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B7-021 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia

0001801		56422	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	1-B7-022 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001802		46932	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B7-022 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001803		46322	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B7-018 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001804		56871	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	1-B7-018 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001805		56421	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	1-B7-019 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001806		56419	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	1-B7-019 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001807		44814	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B7-016 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001808		46069	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B7-016 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001809		46305	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B7-016 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001810		44970	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B7-017 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001811		59526	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	1-B7-017 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001812		44964	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B7-017 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001813		28948	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	1-B7-014 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001814		52685	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	1-B7-014 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001815		53449	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	1-B7-014 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001816		36031	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO BIFASICO	1-B7-014 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001817		44917	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B7-015 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001818		56427	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	1-B7-015 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001819		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B7-013 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001820		56873	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	1-B7-013 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001821		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B7-013 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia

0001822		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B7-013 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001823		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B7-013 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001824		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B7-012 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001825		45911	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B7-012 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001826		44627	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B7-012 - Degenza	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001827		44947	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B7-010 - Soggiorno	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001828		45930	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B7-010 - Soggiorno	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001829		46070	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B7-011 - Ambulatorio medico	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001830		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B7-011 - Ambulatorio medico	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001831		46994	PRODUTTORE DI GHIACCIO	PRODUTTORE DI GHIACCIO	1-B7-006 - Tisaneria	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001832		50770	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	1-B7-002 - Medicheria	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001833		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B7-002 - Medicheria	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001834		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B7-002 - Medicheria	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001835		NR	NUTRIPOMPA	NUTRIPOMPA	1-B7-001 - Ufficio Direzionale	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001836		NR	NUTRIPOMPA	NUTRIPOMPA	1-B7-001 - Ufficio Direzionale	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001837		NR	NUTRIPOMPA	NUTRIPOMPA	1-B7-001 - Ufficio Direzionale	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001838		NR	NUTRIPOMPA	NUTRIPOMPA	1-B7-001 - Ufficio Direzionale	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001839		NR	NUTRIPOMPA	NUTRIPOMPA	1-B7-001 - Ufficio Direzionale	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001840		NR	NUTRIPOMPA	NUTRIPOMPA	1-B7-001 - Ufficio Direzionale	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001841	0001841	NR	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	1-B7-001 - Ufficio Direzionale	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001842	0001841	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	1-B7-001 - Ufficio Direzionale	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia

0001843	0001843	NR	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	1-B7-001 - Ufficio Direzionale	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001844	0001843	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	1-B7-001 - Ufficio Direzionale	S.C. Gastroenterologia / S.C. Neurologia
0001845		59614	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-B2-001 - Sala attesa	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001846		59623	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-B2-001 - Sala attesa	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001847		59624	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-B2-001 - Sala attesa	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001848		59616	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-B2-001 - Sala attesa	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001849		59626	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-B2-001 - Sala attesa	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001850		59607	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-B2-001 - Sala attesa	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001851		NR	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-B2-001 - Sala attesa	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001852	0001852	NR	ECOTOMOGRAFO	ECOTOMOGRAFO	0-B2-001 - Sala attesa	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001853	0001852	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	0-B2-001 - Sala attesa	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001854	0001852	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	0-B2-001 - Sala attesa	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001855	0001852	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	0-B2-001 - Sala attesa	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001856	0001852	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	0-B2-001 - Sala attesa	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001857	0001852	NR	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	0-B2-001 - Sala attesa	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001858	0001852	NR	CARRELLO ELETTRIFICATO	CARRELLO ELETTRIFICATO	0-B2-001 - Sala attesa	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001859		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B2-028 - Magazzino	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001860		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0-B2-028 - Magazzino	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001861		46575	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-B2-028 - Magazzino	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001862		59247	LAVAPADELLE	LAVAPADELLE	0-B2-033 - WC - Vuotatoio	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001863		46930	LETTO ELETTRICOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTRICOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B2-021 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza

0001864		44973	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B2-021 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001865		59611	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-B2-021 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001866	0001866	52360	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-B2-021 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001867	0001866	52363	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	0-B2-021 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001868	0001868	48102	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-B2-021 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001869	0001868	48103	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	0-B2-021 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001870		NR	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	0-B2-021 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001871		46192	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-021 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001872		46193	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-021 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001873		56437	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	0-B2-027 - Magazzino	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001874		56429	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	0-B2-027 - Magazzino	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001875	0001875	50342	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-B2-027 - Magazzino	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001876	0001875	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	0-B2-027 - Magazzino	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001877	0001877	52359	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-B2-027 - Magazzino	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001878	0001877	52362	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	0-B2-027 - Magazzino	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001879		NR	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	0-B2-027 - Magazzino	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001880		45163	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B2-022 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001881		56420	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	0-B2-022 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001882		46194	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-022 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001883		46195	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-022 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001884		NR	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-B2-022 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza

0001885		NR	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-B2-022 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001886		44638	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B2-014-- - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001887		46205	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-014-- - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001888		44911	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B2-014-- - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001889		59618	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-B2-014-- - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001890		56290	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	0-B2-014-- - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001891		46204	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-014-- - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001892		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B2-014 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001893		46203	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-014 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001894		45164	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B2-014 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001895		46202	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-014 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001896		44844	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B2-014- - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001897		46201	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-014- - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001898		NR	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	0-B2-014- - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001899		59522	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B2-015- - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001900		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-015- - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001901		44966	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B2-015 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001902		46199	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-015 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001903		46938	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B2-015 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001904		46198	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-015 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001905		NR	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-B2-015 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza

0001906		46197	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-014-- - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001907		46309	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B2-014-- - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001908		46196	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-014-- - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001909		44910	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B2-014-- - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001910		44654	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B2-012 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001911		46209	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-012 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001912		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B2-012 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001913		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-012 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001914		44919	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B2-012 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001915		46210	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-012 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001916		44657	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B2-012 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001917		46211	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-012 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001918		44845	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B2-013 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001919		46208	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-013 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001920		46926	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B2-013 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001921		46207	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-013 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001922		NR	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	0-B2-013 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001923		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B2-013 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001924		46206	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-013 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001925		44976	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B2-013 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001926		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-013 - Degenza	chirurgia d'accettazione e d'urgenza

0001927		40839	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-B2-010 - Medicheria	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001928		NR	EMOGASANALIZZATORE	EMOGASANALIZZATORE	0-B2-010 - Medicheria	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001929		44841	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B2-009 - Magazzino	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001930		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-009 - Magazzino	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001931		59622	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-B2-009 - Magazzino	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001932		46212	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-009 - Magazzino	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001933		44808	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B2-009 - Magazzino	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001934		46213	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-B2-009 - Magazzino	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001935		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B2-009 - Magazzino	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001936		57659	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	0-B2-008 - Ufficio professioni sanitarie	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001937		56286	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	0-B2-003 - Atrio	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001938		61187	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	0-B2-003 - Atrio	chirurgia d'accettazione e d'urgenza
0001939		47449	LAVAPADELLE	LAVAPADELLE	1-B6-038 - WC - vuotatoio	Maxillo/Vascolari
0001940		NR	INTERNO	INTERNO	1-B6-038 - WC - vuotatoio	Maxillo/Vascolari
0001941		52690	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	1-B6-038 - WC - vuotatoio	Maxillo/Vascolari
0001942		61155	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B6-034 - Corridoio	Maxillo/Vascolari
0001943		56297	INTERNO	INTERNO	1-B6-022 - WC pers.	Maxillo/Vascolari
0001944		54738	INTERNO	INTERNO	1-B6-023 - WC - antibagno	Maxillo/Vascolari
0001945		55408	INTERNO	INTERNO	1-B6-023 - WC - antibagno	Maxillo/Vascolari
0001946		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B6-034 - Corridoio	Maxillo/Vascolari
0001947		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B6-034 - Corridoio	Maxillo/Vascolari
0001948		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B6-034 - Corridoio	Maxillo/Vascolari
0001949		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B6-034 - Corridoio	Maxillo/Vascolari
0001950		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B6-034 - Corridoio	Maxillo/Vascolari
0001951		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B6-034 - Corridoio	Maxillo/Vascolari
0001952		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B6-034 - Corridoio	Maxillo/Vascolari
0001953		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B6-034 - Corridoio	Maxillo/Vascolari

0001954		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B6-034 - Corridoio	Maxillo/Vascolari
0001955		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B6-034 - Corridoio	Maxillo/Vascolari
0001956		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B6-034 - Corridoio	Maxillo/Vascolari
0001957		52341	MONITOR	MONITOR	1-B6-034 - Corridoio	Maxillo/Vascolari
0001958		44729	MONITOR	MONITOR	1-B6-034 - Corridoio	Maxillo/Vascolari
0001959		44728	MONITOR	MONITOR	1-B6-034 - Corridoio	Maxillo/Vascolari
0001960	0001960	50346	MONITOR	MONITOR	1-B6-034 - Corridoio	Maxillo/Vascolari
0001961	0001960	NR	MODULO PER	MODULO PER	1-B6-034 - Corridoio	Maxillo/Vascolari
0001962		48231	MONITOR	MONITOR	1-B6-034 - Corridoio	Maxillo/Vascolari
0001963		48230	MONITOR	MONITOR	1-B6-034 - Corridoio	Maxillo/Vascolari
0001964		50345	MONITOR	MONITOR	1-B6-034 - Corridoio	Maxillo/Vascolari
0001965	0001964	NR	MODULO PER	MODULO PER	1-B6-034 - Corridoio	Maxillo/Vascolari
0001966		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	1-B6-034 - Corridoio	Maxillo/Vascolari
0001967		52344	MODULO PER	MODULO PER	1-B6-034 - Corridoio	Maxillo/Vascolari
0001968		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B6-020 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001969		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B6-020 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001970		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-B6-020 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001971		45150	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B6-021 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001972		56415	LETTO PER DEGENZA ELETRRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRRIFICATO	1-B6-021 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001973		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-B6-021 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001974		56425	LETTO PER DEGENZA ELETRRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRRIFICATO	1-B6-019 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001975		44664	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B6-019 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001976		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-B6-019 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001977		58935	LETTO PER DEGENZA ELETRRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRRIFICATO	1-B6-018 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001978		49074	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B6-018 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001979		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-B6-018 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001980		44802	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B6-015 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001981		45148	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B6-015 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001982		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-B6-015 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001983		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B6-014 - Degenza	Maxillo/Vascolari

0001984		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B6-014 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001985		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-B6-014 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001986		44918	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B6-013 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001987		44625	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B6-013 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001988		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-B6-013 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001989		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B6-013 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001990		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-B6-013 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001991		46321	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B6-012 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001992		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-B6-012 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001993		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B6-012 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001994		44846	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B6-012 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001995		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-B6-012 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001996		NR	INTERNO	INTERNO	1-B6-012 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001997		37455	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	1-B6-010 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001998		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-B6-010 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0001999		NR	BARELLA	BARELLA	1-B6-010 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0002000		53451	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	1-B6-011 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0002001		56412	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B7-010 - Area di Dimissione	Ufficio Struttura delle professioni sanitarie
0002002		44666	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B7-010 - Area di Dimissione	Ufficio Struttura delle professioni sanitarie
0002003		57036	BARELLA	BARELLA	0-B7-012 - Degenza	Ufficio Struttura delle professioni sanitarie
0002004		60000	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B7-014 - Degenza	Ufficio Struttura delle professioni sanitarie
0002005		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-B7-018 - Degenza	Ufficio Struttura delle professioni sanitarie
0002006		56461	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	0-B7-018 - Degenza	Ufficio Struttura delle professioni sanitarie
0002007		56407	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B7-021 - Degenza	Ufficio Struttura delle professioni sanitarie
0002008		59595	LAVAPADELLE	LAVAPADELLE	0-B7-029 - WC	Ufficio Struttura delle professioni sanitarie

0002009		32798	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	0-B7-032 - Corridoio	Ufficio Struttura delle professioni sanitarie
0002010		46653	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	0-B7-032 - Corridoio	Ufficio Struttura delle professioni sanitarie
0002011		NR	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	0-B7-032 - Corridoio	Ufficio Struttura delle professioni sanitarie
0002012		56414	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B7-024 - Degenza	Ufficio Struttura delle professioni sanitarie
0002013		56409	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-B7-022 - Degenza	Ufficio Struttura delle professioni sanitarie
0002014		56373	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	0-B7-019 - Degenza	Ufficio Struttura delle professioni sanitarie
0002015		45080	LETTO ELETTRICOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTRICOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B7-017 - Degenza	Ufficio Struttura delle professioni sanitarie
0002016		52683	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	0-B7-017 - Degenza	Ufficio Struttura delle professioni sanitarie
0002017		NR	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	0-B7-017 - Degenza	Ufficio Struttura delle professioni sanitarie
0002018		44969	LETTO ELETTRICOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTRICOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B7-013 - Degenza	Ufficio Struttura delle professioni sanitarie
0002019		45920	LETTO ELETTRICOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTRICOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-B7-011 - Degenza	Ufficio Struttura delle professioni sanitarie
0002020		57202	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO BIFASICO	0-B7-001 - Atrio	Ufficio Struttura delle professioni sanitarie
0002021		NR	BARELLA	BARELLA	0-B7-001 - Atrio	Ufficio Struttura delle professioni sanitarie
0002022		52656	APPARECCHIO	APPARECCHIO	-1-AS-012 - Sala attesa	S.C. Radiodiagnostica
0002023		60600	PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO	PORTATILE DIGITALE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO	-1-AS-012 - Sala attesa	S.C. Radiodiagnostica
0002024	0002024	55858	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002025	0002024	58796	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002026	0002024	55861	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002027	0002024	60990	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002028	0002024	55863	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	-1-AS-029 - Locale grandi macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002029	0002029	58851	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	medico	S.C. Radiodiagnostica
0002030	0002029	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	S.C. Radiodiagnostica
0002031	0002029	58851	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	S.C. Radiodiagnostica
0002032	0002029	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	S.C. Radiodiagnostica
0002033	0002029	NR	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	-1-AS-009 - Ambulatorio medico	S.C. Radiodiagnostica

0002034		27385	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	S.C. Radiodiagnostica
0002035		17899	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	S.C. Radiodiagnostica
0002036	0002036	60591	ORTOPANTOMOGRFO	ORTOPANTOMOGRFO DIGITALE	medico	S.C. Radiodiagnostica
0002037	0002036	60593	IMMAGINI	IMMAGINI	medico	S.C. Radiodiagnostica
0002038	0002036	60592	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-AS-007 - Ambulatorio medico	S.C. Radiodiagnostica
0002039		NR	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	medico	S.C. Radiodiagnostica
0002040		44426	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	S.C. Radiodiagnostica
0002041	0002024	55859	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ENDOCAVITARIA	medico	S.C. Radiodiagnostica
0002042		NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ENDOCAVITARIA	medico	S.C. Radiodiagnostica
0002043		44429	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ENDOCAVITARIA	medico	S.C. Radiodiagnostica
0002044		NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ENDOCAVITARIA	medico	S.C. Radiodiagnostica
0002045		60987	PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO	PORTATILE DIGITALE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO	-1-AS-028 - Locale grandi macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002046		61507	PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO	PORTATILE DIGITALE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO	-1-AS-028 - Locale grandi macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002047		60996	RIPRODUTTORE LASER PER BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE LASER PER BIOIMMAGINI	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002048	0002048	45950	SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE	SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE	-1-A-051 - Locale grandi macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002049	0002048	NR	COLLIMATORE	COLLIMATORE	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002050	0002048	NR	STATIVO A COLONNA PER APPARECCHIO RADIOLOGICO	STATIVO A COLONNA PER APPARECCHIO RADIOLOGICO	-1-A-051 - Locale grandi macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002051	0002048	NR	IMMAGINI	IMMAGINI	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002052	0002048	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002053	0002048	NR	ARMADIO DELL_ ELETTRONICA	ARMADIO DELL_ ELETTRONICA	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002054	0002048	NR	GENERATORE D_ ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	GENERATORE D_ ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	-1-A-051 - Locale grandi macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002055	0002055	45949	SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE	SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE	-1-A-044 - Locale grandi macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002056	0002055	NR	COLLIMATORE	COLLIMATORE	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002057	0002055	NR	STATIVO A COLONNA PER APPARECCHIO RADIOLOGICO	STATIVO A COLONNA PER APPARECCHIO RADIOLOGICO	-1-A-044 - Locale grandi macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002058	0002055	NR	IMMAGINI	IMMAGINI	-1-A-045 - Locale consolle	S.C. Radiodiagnostica
0002059	0002055	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-A-045 - Locale consolle	S.C. Radiodiagnostica
0002060	0002055	NR	ARMADIO DELL_ ELETTRONICA	ARMADIO DELL_ ELETTRONICA	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002061	0002055	NR	GENERATORE D_ ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	GENERATORE D_ ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	-1-A-044 - Locale grandi macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002062		40302	RIPRODUTTORE LASER PER BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE LASER PER BIOIMMAGINI	-1-AS-040 - Ufficio professioni sanitarie	S.C. Radiodiagnostica

0002063	0002063	NR	SISTEMA PER RADIOLOGIA DIGITALE	SISTEMA PER RADIOLOGIA DIGITALE	-1-AS-040 - Ufficio professioni sanitarie	S.C. Radiodiagnostica
0002064	0002063	60998	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	-1-AS-040 - Ufficio professioni sanitarie	S.C. Radiodiagnostica
0002065	0002063	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-AS-040 - Ufficio professioni sanitarie	S.C. Radiodiagnostica
0002066	0002066	40303	SISTEMA PER RADIOLOGIA DIGITALE	SISTEMA PER RADIOLOGIA DIGITALE	-1-AS-040 - Ufficio professioni sanitarie	S.C. Radiodiagnostica
0002067	0002066	NR	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	-1-AS-040 - Ufficio professioni sanitarie	S.C. Radiodiagnostica
0002068	0002066	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-AS-040 - Ufficio professioni sanitarie	S.C. Radiodiagnostica
0002069		NR	BARELLA	BARELLA	-1-AS-040 - Ufficio professioni sanitarie	S.C. Radiodiagnostica
0002070		60634	SCALDASACCHE A SECCO	SCALDASACCHE A SECCO	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002071		59696	MONITOR	MONITOR	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002072		57628	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	-1-AS-048 - Locale grandi macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002073	0002073	NR	INIETTORE ANGIOGRAFICO	INIETTORE ANGIOGRAFICO	-1-AS-048 - Locale grandi macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002074	0002073	NR	CONSOLLE DI COMANDO	CONSOLLE DI COMANDO	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002075	0002075	NR	TOMOGRFO ASSIALE COMPUTERIZZATO	TOMOGRFO ASSIALE COMPUTERIZZATO SUPERIORE O UGUALE A 64 STRATI E INFERIORE A 128 STRATI	-1-AS-048 - Locale grandi macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002076	0002075	NR	PAZIENTE	PAZIENTE	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002077	0002075	NR	PAZIENTE	PAZIENTE	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002078	0002075	NR	IMMAGINI	IMMAGINI	consolle	S.C. Radiodiagnostica
0002079	0002075	NR	CONSOLLE DI COMANDO	CONSOLLE DI COMANDO	consolle	S.C. Radiodiagnostica
0002080	0002075	NR	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	-1-AS-040 - Ufficio professioni sanitarie	S.C. Radiodiagnostica
0002081	0002075	NR	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	consolle	S.C. Radiodiagnostica
0002082	0002075	NR	ARMADIO DELL_ ELETTRONICA	ARMADIO DELL_ ELETTRONICA	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002083	0002083	nr	SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE	SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE	-1-AS-002 - Locale grandi macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002084	0002083	50777	COLLIMATORE	COLLIMATORE	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002085	0002083	NR	IMMAGINI	IMMAGINI	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002086	0002083	NR	COMANDO	COMANDO	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002087	0002083	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002088	0002083	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002089	0002083	NR	ARMADIO DELL_ ELETTRONICA	ARMADIO DELL_ ELETTRONICA	macchine	S.C. Radiodiagnostica

0002090	0002083	NR	GENERATORE D_ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	GENERATORE D_ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	-1-AS-002 - Locale grandi macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002091		NR	BARELLA	BARELLA	-1-AS-010 - Sala attesa	S.C. Radiodiagnostica
0002092		59278	DEFIBRILLATORE	BIFASICO	-1-AS-074 - Corridoio	S.C. Radiodiagnostica
0002093		47061	FRIGOEMOTECA	FRIGOEMOTECA	-1-A-056 - Magazzino	S.C. Radiodiagnostica
0002094		NR	INIETTORE ANGIOGRAFICO	INIETTORE ANGIOGRAFICO	-1-A-056 - Magazzino	S.C. Radiodiagnostica
0002095		NR	MONITOR	MONITOR ECG	-1-A-056 - Magazzino	S.C. Radiodiagnostica
0002096	0002096	52575	TOMOGRFO ASSIALE COMPUTERIZZATO	TOMOGRFO ASSIALE COMPUTERIZZATO SUPERIORE O UGUALE A 16 STRATI E INFERIORE A 64 STRATI	-1-AS-052 - Locale grandi macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002097	0002096	57520	PAZIENTE	PAZIENTE	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002098	0002096	NR	PAZIENTE	PAZIENTE	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002099	0002096	NR	PAZIENTE	PAZIENTE	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002100	0002096	NR	IMMAGINI	IMMAGINI	consolle	S.C. Radiodiagnostica
0002101	0002096	NR	CONSOLLE DI COMANDO	CONSOLLE DI COMANDO	consolle	S.C. Radiodiagnostica
0002102	0002096	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	consolle	S.C. Radiodiagnostica
0002103	0002096	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	consolle	S.C. Radiodiagnostica
0002104	0002096	NR	ARMADIO DELL_ELETTRONICA	ARMADIO DELL_ELETTRONICA	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002105	0002105	NR	INIETTORE ANGIOGRAFICO	INIETTORE ANGIOGRAFICO	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0002106	0002105	NR	CONSOLLE DI COMANDO	CONSOLLE DI COMANDO	consolle	S.C. Radiodiagnostica
0002107	0002107	58818	TOMOGRFO ASSIALE COMPUTERIZZATO	TOMOGRFO ASSIALE COMPUTERIZZATO	-1-B1-012 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0002108	0002107	NR	ELABORATORE PER BIOIMMAGINI	ELABORATORE PER BIOIMMAGINI	-1-B1-014 - Locale refertazione	diagnostica e interventistica
0002109	0002107	NR	CONSOLLE DI COMANDO	CONSOLLE DI COMANDO	-1-B1-014 - Locale refertazione	diagnostica e interventistica
0002110	0002107	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-B1-014 - Locale refertazione	diagnostica e interventistica
0002111	0002107	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-B1-014 - Locale refertazione	diagnostica e interventistica
0002112	0002107	NR	GENERATORE D_ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	GENERATORE D_ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	-1-B1-012 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0002113	0002113	53230	ELETTROENCEFALOGRAFO	ELETTROENCEFALOGRAFO	medico	Neurofisiopatologia
0002114	0002113	59396	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	medico	Neurofisiopatologia
0002115	0002115	57217	ELETTROENCEFALOGRAFO	ELETTROENCEFALOGRAFO	medico	Neurofisiopatologia
0002116	0002115	57218	STIMOLATORE AUDITIVO E/O VISIVO DIAGNOSTICO O RIABILITATIVO	STIMOLATORE AUDITIVO E/O VISIVO DIAGNOSTICO O RIABILITATIVO	-1-B7-023 - Ambulatorio medico	S.S.C. Neurofisiopatologia
0002117	0002115	57220	ELABORATORE PER SEGNAI FISIOLOGICI	ELABORATORE PER SEGNAI FISIOLOGICI	medico	Neurofisiopatologia

0002118	0002113	57221	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	-1-B7-023 - Ambulatorio medico	S.S.C. Neurofisiopatologia
0002119		57219	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA LASER	-1-B7-023 - Ambulatorio medico	S.S.C. Neurofisiopatologia
0002120		57222	TELECAMERA	TELECAMERA	medico	Neurofisiopatologia
0002121		28755	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	direzionale	Neurofisiopatologia
0002122	0002122	61052	ELETTROENCEFALOGRAFO (MODULO ACQUISIZIONE DATI)	ELETTROENCEFALOGRAFO (MODULO ACQUISIZIONE DATI)	-1-B7-026 - Ambulatorio medico	S.S.C. Neurofisiopatologia
0002123	0002122	NR	FOTOSTIMOLATORE	FOTOSTIMOLATORE	medico	Neurofisiopatologia
0002124	0002122	61050	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	medico	Neurofisiopatologia
0002125	0002122	61051	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	medico	Neurofisiopatologia
0002126	0002122	48038	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	medico	Neurofisiopatologia
0002127	0002127	48036	POTENZIALI EVOCATI, APPARECCHIO PER L_ANALISI DEI	POTENZIALI EVOCATI, APPARECCHIO PER L_ANALISI DEI	-1-B7-026 - Ambulatorio medico	S.S.C. Neurofisiopatologia
0002128	0002127	59397	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	medico	Neurofisiopatologia
0002129		NR	OPTOMETRO	OPTOMETRO	medico	Neurofisiopatologia
0002130		NR	BARELLA	BARELLA	medico	Neurofisiopatologia
0002131	0002131	51531	ELETTROMIOGRAFO	ELETTROMIOGRAFO	medico	Neurofisiopatologia
0002132	0002131	51532	ELETTROMIOGRAFO	ELETTROMIOGRAFO	medico	Neurofisiopatologia
0002133	0002131	51533	ELETTROMIOGRAFO	ELETTROMIOGRAFO	medico	Neurofisiopatologia
0002134	0002131	NR	ELABORATORE PER SEGNALI FISIOLOGICI	ELABORATORE PER SEGNALI FISIOLOGICI	medico	Neurofisiopatologia
0002135	0002131	51534	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	-1-B7-022 - Ambulatorio medico	S.S.C. Neurofisiopatologia
0002136	0002131	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	-1-B7-022 - Ambulatorio medico	S.S.C. Neurofisiopatologia
0002137	0002131	51535	CARRELLO ELETTRIFICATO	CARRELLO ELETTRIFICATO	medico	Neurofisiopatologia
0002138		NR	LAMPADA RAGGI INFRAROSSI	LAMPADA RAGGI INFRAROSSI	medico	Neurofisiopatologia
0002139	0002139	59929	STIMOLATORE MAGNETICO	STIMOLATORE MAGNETICO	medico	Neurofisiopatologia
0002140	0002139	NR	ELABORATORE PER SEGNALI FISIOLOGICI	ELABORATORE PER SEGNALI FISIOLOGICI	medico	Neurofisiopatologia
0002141	0002139	6768	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	-1-B7-022 - Ambulatorio medico	S.S.C. Neurofisiopatologia
0002142	0002142	58844	ECOTOMOGRAMMA	ECOTOMOGRAMMA	medico	S.C. Neurologia
0002143	0002142	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	S.C. Neurologia
0002144	0002142	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	Neurofisiopatologia
0002145	0002142	53972	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	S.C. Neurologia
0002146	0002142	NR	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	-1-B7-020 - Ambulatorio medico	S.C. Neurologia
0002147		43052	CONGELATORE DA LABORATORIO	CONGELATORE DA LABORATORIO	medico	S.C. Neurologia

0002148		47542	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	-1-B7-014 - Ufficio Professioni Sanitarie	S.C. Neurologia
0002149		31337	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	medico	S.C. Neurologia
0002150		NR	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	S.C. Neurologia
0002151	0002151	46441	INIETTORE ANGIOGRAFICO	INIETTORE ANGIOGRAFICO	-1-B1-012 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0002152	0002151	NR	CONSOLLE DI COMANDO	CONSOLLE DI COMANDO	-1-B1-014 - Locale refertazione	diagnostica e interventistica
0002153		42319	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	-1-B1-012 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0002154		NR	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	-1-B1-014 - Locale refertazione	diagnostica e interventistica
0002155		39392	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	-1-B1-014 - Locale refertazione	diagnostica e interventistica
0002156		37822	INCUBATORE	INCUBATORE	-1-B1-014 - Locale refertazione	diagnostica e interventistica
0002157		32099	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER ANESTESIA	-1-B1-013 - Corridoio	diagnostica e interventistica
0002158		60997	RIPRODUTTORE LASER PER BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE LASER PER BIOIMMAGINI	-1-B1-013 - Corridoio	diagnostica e interventistica
0002159		49493	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO BIFASICO	-1-B1-013 - Corridoio	diagnostica e interventistica
0002160		45387	CELLA SALME	CELLA SALME	-2-D-012 - Camere mortuarie	Ditta esterna - Consorzio Sociale Omnia
0002161		NR	CARRELLO MOVIMENTAZIONE SALME	CARRELLO MOVIMENTAZIONE SALME	-2-D-001 - Camere mortuarie	Ditta esterna - Consorzio Sociale Omnia
0002162		NR	BARELLA	BARELLA	-2-D-022 - Camere mortuarie	Ditta esterna - Consorzio Sociale Omnia
0002163		NR	CARRELLO MOVIMENTAZIONE SALME	CARRELLO MOVIMENTAZIONE SALME	-2-D-011 - Camere mortuarie	Ditta esterna - Consorzio Sociale Omnia
0002164		44946	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B2-010 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002165		45054	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B2-010 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002166		45046	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B2-010 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002167		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B2-010 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002168		46939	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B2-010 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002169		59702	MONITOR	MONITOR	1-B6-011 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0002170		52591	POLTRONA ELETTRIFICATA	POLTRONA ELETTRIFICATA	1-B6-011 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0002171		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-B6-011 - Degenza	Maxillo/Vascolari

0002172		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B6-017 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0002173		57658	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	1-B6-011 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0002174		59601	MONITOR	MONITOR	1-B6-011 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0002175		59598	MONITOR	MONITOR	1-B6-011 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0002176		59597	MONITOR	MONITOR	1-B6-011 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0002177		59599	MONITOR	MONITOR	1-B6-017 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0002178		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-B6-017 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0002179		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B6-017 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0002180		44641	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B6-017 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0002181		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-B6-017 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0002182		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B6-016 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0002183		46059	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B6-016 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0002184		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-B6-016 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0002185		NR	INTERNO	INTERNO	1-B6-016 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0002186		56423	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	1-B6-016 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0002187		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-B6-016 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0002188		49236	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	1-B6-007 - Medicheria	Maxillo/Vascolari
0002189		55419	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	1-B6-002 - Ufficio medico	Maxillo/Vascolari
0002190		NR	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	1-B6-002 - Ufficio medico	Maxillo/Vascolari
0002191	0002191	57043	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	1-B6-002 - Ufficio medico	Maxillo/Vascolari
0002192	0002191	57045	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	1-B6-002 - Ufficio medico	Maxillo/Vascolari
0002193	0002191	57046	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	1-B6-002 - Ufficio medico	Maxillo/Vascolari
0002194	0002191	57048	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	1-B6-002 - Ufficio medico	Maxillo/Vascolari
0002195	0002191	57047	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	1-B6-002 - Ufficio medico	Maxillo/Vascolari
0002196	0002191	57044	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	1-B6-002 - Ufficio medico	Maxillo/Vascolari
0002197		50940	MONITOR TRANSCUTANEO PO2/PCO2	MONITOR TRANSCUTANEO PO2/PCO2	1-B6-002 - Ufficio medico	Maxillo/Vascolari
0002198		NR	DEFIBRILLATORE	BIFASICO	1-B6-003 - Atrio	Maxillo/Vascolari
0002199		41103	PRODUTTORE DI GHIACCIO	PRODUTTORE DI GHIACCIO	1-B6-005 - Tisaneria	Maxillo/Vascolari
0002200	0002200	45171	ECOTOMOGRFO PORTATILE	ECOTOMOGRFO PORTATILE	Coordinatore	Maxillo/Vascolari
0002201	0002200	45173	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	Coordinatore	Maxillo/Vascolari

0002202	0002200	45174	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	Coordinatore	Maxillo/Vascolari
0002203	0002200	NR	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	1-B6-001 - Ufficio Coordinatore	Maxillo/Vascolari
0002204	0002200	NR	CARRELLO ELETRIFICATO	CARRELLO ELETRIFICATO	Coordinatore	Maxillo/Vascolari
0002205		47152	DEFIBRILLATORE	BIFASICO	Amministrativo	S.S.C. Formazione
0002206		45907	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	5-C-003 - Degenza B	ALP
0002207		49066	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	5-C-003 - Degenza B	ALP
0002208		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	5-C-003 - Degenza B	ALP
0002209		44960	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	5-C-010 - Degenza A	ALP
0002210		44646	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	5-C-010 - Degenza A	ALP
0002211		44816	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	5-C-010 - Degenza A	ALP
0002212		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	5-C-010 - Degenza A	ALP
0002213		45916	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	5-C-001 - Degenza C	ALP
0002214		59517	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	5-C-001 - Degenza C	ALP
0002215		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	5-C-001 - Degenza C	ALP
0002216		46310	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	5-C-011 - Degenza D	ALP
0002217		44965	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	5-C-011 - Degenza D	ALP
0002218		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	5-C-011 - Degenza D	ALP
0002219		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	5-C-015 - Degenza E	ALP
0002220		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	5-C-019 - Degenza F	ALP
0002221		59530	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	5-C-029 - Degenza N	ALP
0002222		44670	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	5-C-029 - Degenza N	ALP
0002223		45149	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	5-C-029 - Degenza N	ALP
0002224		44804	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	5-C-029 - Degenza N	ALP
0002225		45909	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	5-C-029 - Degenza N	ALP
0002226		46333	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	5-C-029 - Degenza N	ALP
0002227		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	5-C-032 - Degenza G	ALP

0002228		44839	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	5-C-037 - Degenza H	ALP
0002229		46312	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	5-C-037 - Degenza H	ALP
0002230		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	5-C-037 - Degenza H	ALP
0002231		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	5-C-036 - Degenza M	ALP
0002232		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	5-C-045 - Degenza L	ALP
0002233		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	5-C-045 - Degenza L	ALP
0002234		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	5-C-046 - Degenza I	ALP
0002235		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	5-C-046 - Degenza I	ALP
0002236		29470	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-C-032 - Magazzino	S.C. Farmacia
0002237		34897	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-C-032 - Magazzino	S.C. Farmacia
0002238		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-C-032 - Magazzino	S.C. Farmacia
0002239		42918	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-C-032 - Magazzino	S.C. Farmacia
0002240		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-C-032 - Magazzino	S.C. Farmacia
0002241		46977	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-C-032 - Magazzino	S.C. Farmacia
0002242		43720	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	0-C-039 - Farmacia	S.C. Farmacia
0002243		51956	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-C-032 - Magazzino	S.C. Farmacia
0002244		47335	BILANCIA TECNICA	BILANCIA TECNICA	0-C-042 - Laboratorio	S.C. Farmacia
0002245		47556	BILANCIA TECNICA	BILANCIA TECNICA	0-C-042 - Laboratorio	S.C. Farmacia
0002246		58028	BAGNO TERMOSTATICO	BAGNO TERMOSTATICO	0-C-042 - Laboratorio	S.C. Farmacia
0002247		18253	TISSUTALE	TISSUTALE	0-C-042 - Laboratorio	S.C. Farmacia
0002248		NR	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE DA LABORATORIO	0-C-042 - Laboratorio	S.C. Farmacia
0002249		5668	PUNTO DI FUSIONE, APPARECCHIO PER	PUNTO DI FUSIONE, APPARECCHIO PER	0-C-042 - Laboratorio	S.C. Farmacia
0002250		24763	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE DA LABORATORIO	0-C-042 - Laboratorio	S.C. Farmacia
0002251		61201	CAPPA BIOLOGICA	CAPPA BIOLOGICA	(UFA)	S.C. Farmacia
0002252		59630	CAPPA BIOLOGICA	CAPPA BIOLOGICA	(UFA)	S.C. Farmacia
0002253		56246	SOMMINISTRAZIONE CONTROLLATA DI FARMACI, APPARECCHIO PER	SOMMINISTRAZIONE CONTROLLATA DI FARMACI, APPARECCHIO PER	0-C-027 - Camera Bianca (UFA)	S.C. Farmacia
0002254		52974	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	medico	ALP
0002255		53015	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	4-C-050 - Ambulatorio medico	ALP
0002256		52885	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	ALP
0002257		52978	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	medico	ALP
0002258		53019	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	4-C-043 - Ambulatorio medico	ALP
0002259		52883	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	ALP

0002260		52979	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	4-C-038 - Sala attesa	ALP
0002261		52881	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	4-C-038 - Sala attesa	ALP
0002262		NR	BILANCIA PESA NEONATI	BILANCIA PESA NEONATI	4-C-038 - Sala attesa	ALP
0002263		52972	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	medico	ALP
0002264		52875	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	ALP
0002265		53008	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	4-C-012 - Ambulatorio medico	ALP
0002266		52980	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	medico	ALP
0002267		52874	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	ALP
0002268		52882	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	4-C-001 - Magazzino	ALP
0002269		53003	BARELLA	BARELLA	4-C-001 - Magazzino	ALP
0002270		52973	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	medico	ALP
0002271		52886	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	ALP
0002272		52880	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	ALP
0002273		53014	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	4-C-054 - Ambulatorio medico	ALP
0002274	0002274	58850	ECOTOMOGRAFO	ECOTOMOGRAFO	medico	ALP
0002275	0002274	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	ALP
0002276	0002274	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	ALP
0002277	0002274	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	ALP
0002278	0002274	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	ALP
0002279	0002274	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ENDOCAVITARIA	medico	ALP
0002280	0002274	NR	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	4-C-054 - Ambulatorio medico	ALP
0002281		52884	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	ALP
0002282		52976	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	4-C-048 - Deposito sporco	ALP
0002283		41627	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	4-C-025 - Magazzino	ALP
0002284		53453	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	4-C-025 - Magazzino	ALP
0002285		52982	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	medico	Biblioteca
0002286		52878	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	Biblioteca
0002287		52970	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	medico	ALP
0002288		52876	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	ALP
0002289		44281	RIUNITO DENTISTICO	POLTRONA ODONTOIATRICA	medico	ALP
0002290		52879	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	ALP
0002291		53010	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	4-C-026 - Ambulatorio medico	ALP

0002292		59880	TERMOMETRO	TERMOMETRO A INFRAROSSI	4-C-045 - Sala attesa	ALP
0002293		52977	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	medico	ALP
0002294		42471	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	ALP
0002295		52971	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	medico	ALP
0002296		53012	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	4-C-003 - Ambulatorio medico	ALP
0002297		52873	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	ALP
0002298		52969	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	personale	ALP
0002299		NR	INTERNO	INTERNO	4-C-014 - Locali tecnici	ALP
0002300		52981	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	4-C-014 - Locali tecnici	ALP
0002301		53018	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	4-C-020 - Ambulatorio medico	ALP
0002302		52975	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	medico	ALP
0002303		52877	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	ALP
0002304		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-044 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0002305		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-044 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0002306		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-044 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0002307		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-044 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0002308		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-044 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0002309		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-044 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0002310		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-044 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0002311		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-044 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0002312		NR	BARELLA	BARELLA	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002313		44647	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002314		45056	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002315		45463	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002316		60015	BARELLA	BARELLA	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002317		44668	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002318		45043	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002319		46941	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002320		42005	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002321		51934	INTERNO	INTERNO	3-C-008 - Corridoio	ALP

0002322		NR	BARELLA	BARELLA	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002323		NR	BARELLA	BARELLA	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002324		59564	BARELLA	BARELLA	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002325		NR	BARELLA	BARELLA	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002326		NR	BARELLA	BARELLA	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002327		NR	BARELLA	BARELLA	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002328		NR	BARELLA	BARELLA	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002329		44121	BARELLA	BARELLA	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002330		NR	BARELLA	BARELLA	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002331		NR	BARELLA	BARELLA	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002332		NR	BARELLA	BARELLA	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002333		45161	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002334		45467	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002335		48158	PER	PER	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002336		46612	INTERNO	INTERNO	3-C-017 - Degenza	ALP
0002337		45931	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-C-017 - Degenza	ALP
0002338		55474	BARELLA	BARELLA	3-C-017 - Degenza	ALP
0002339		49067	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-C-017 - Degenza	ALP
0002340		41744	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	3-C-017 - Degenza	ALP
0002341		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	3-C-017 - Degenza	ALP
0002342		57040	BARELLA	BARELLA	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002343		55481	BARELLA	BARELLA	3-C-008 - Corridoio	ALP
0002344		46902	BARELLA	BARELLA	3-C-002 - Palestra	ALP
0002345		44123	BARELLA	BARELLA	3-C-002 - Palestra	ALP
0002346		NR	BARELLA	BARELLA	3-C-002 - Palestra	ALP
0002347		58984	BARELLA	BARELLA	3-C-002 - Palestra	ALP
0002348		57038	BARELLA	BARELLA	3-C-002 - Palestra	ALP
0002350		55479	BARELLA	BARELLA	3-C-002 - Palestra	ALP
0002352		NR	BARELLA	BARELLA	3-C-002 - Palestra	ALP
0002353		42681	BARELLA	BARELLA	3-C-002 - Palestra	ALP
0002354		NR	BARELLA	BARELLA	3-C-002 - Palestra	ALP
0002356		NR	INTERNO	INTERNO	3-C-002 - Palestra	ALP
0002357		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	3-C-004 - Degenza	ALP

0002358		44953	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-C-004 - Degenza	ALP
0002359		45470	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-C-004 - Degenza	ALP
0002360		57039	BARELLA	BARELLA	3-C-004 - Degenza	ALP
0002361		48919	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	3-C-004 - Degenza	ALP
0002362	0002362	52328	PERIFERICA ESTERNA PER ELABORATORE	PERIFERICA ESTERNA PER ELABORATORE	3-C-004 - Degenza	ALP
0002363	0002362	53329	ELABORATORE PER SEGNALI FISIOLGICI	ELABORATORE PER SEGNALI FISIOLGICI	3-C-004 - Degenza	ALP
0002364		51968	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	(UFA)	S.C. Farmacia
0002365		61118	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	(UFA)	S.C. Farmacia
0002366		61119	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	(UFA)	S.C. Farmacia
0002367		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	(UFA)	S.C. Farmacia
0002368		46325	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	6-C-026 - Sala Medica	ALP
0002369		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	6-C-026 - Sala Medica	ALP
0002370		44835	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	6-C-026 - Sala Medica	ALP
0002371		44920	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	6-C-001 - Corrioio	ALP
0002372		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	6-C-001 - Corrioio	ALP
0002373		59990	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	6-C-001 - Corrioio	ALP
0002374		48759	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	2-B8-019 - Zona lavaggio	S.C. Dermatologia
0002375		NR	CRIOCHIRURGIA, APPARECCHIO PER	CRIOCHIRURGIA, APPARECCHIO PER	medico	S.C. Dermatologia
0002376		NR	ELETTROBISTURI	BIPOLARE	medico	S.C. Dermatologia
0002377		NR	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	2-B8-012 - Ambulatorio medico	S.C. Dermatologia
0002378		59079	LAMPADA PER	LAMPADA PER	medico	S.C. Dermatologia
0002379		43067	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	2-B8-012 - Ambulatorio medico	S.C. Dermatologia
0002380		NR	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	medico	S.C. Dermatologia
0002381		46661	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	medico	S.C. Dermatologia
0002382		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	medico	S.C. Dermatologia
0002383		25260	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	S.C. Dermatologia
0002384		56294	INTERNO	INTERNO	2-B8-010 - Corridoio	S.C. Dermatologia
0002385		49309	FOTOTERAPIA A RAGGI ULTRAVIOLETTI, APPARECCHIO PER	CABINA UVA	2-B8-006 - Ambulatorio medico	S.C. Dermatologia
0002386		39667	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	medico	S.C. Dermatologia

0002387		22884	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	medico	S.C. Dermatologia
0002388		23899	COLPOSCOPIO	COLPOSCOPIO	medico	S.C. Dermatologia
0002389	0002389	55409	SISTEMA PER VIDEODERMATOSCOPIA IN EPILUMINESCENZA	SISTEMA PER VIDEODERMATOSCOPIA IN EPILUMINESCENZA	2-B8-012 - Ambulatorio medico	S.C. Dermatologia
0002390	0002389	55410	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	2-B8-012 - Ambulatorio medico	S.C. Dermatologia
0002391	0002389	55411	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	2-B8-012 - Ambulatorio medico	S.C. Dermatologia
0002392	0002389	55412	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	medico	S.C. Dermatologia
0002393	0002389	NR	CARRELLO ELETRIFICATO	CARRELLO ELETRIFICATO	medico	S.C. Dermatologia
0002394	0002389	NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE	2-B8-012 - Ambulatorio medico	S.C. Dermatologia
0002395	0002395	55447	SISTEMA PER VIDEODERMATOSCOPIA IN EPILUMINESCENZA	SISTEMA PER VIDEODERMATOSCOPIA IN EPILUMINESCENZA	2-B8-011 - Ufficio direzionale	S.C. Dermatologia
0002396	0002395	55448	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	2-B8-011 - Ufficio direzionale	S.C. Dermatologia
0002397	0002395	55449	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	2-B8-011 - Ufficio direzionale	S.C. Dermatologia
0002398	0002395	55450	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	direzionale	S.C. Dermatologia
0002399	0002395	NR	CARRELLO ELETRIFICATO	CARRELLO ELETRIFICATO	direzionale	S.C. Dermatologia
0002400	0002395	NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE	2-B8-011 - Ufficio direzionale	S.C. Dermatologia
0002401	0002401	42773	VIDEODERMATOSCOPIO	VIDEODERMATOSCOPIO	direzionale	S.C. Dermatologia
0002402	0002401	42776	TELECAMERA	TELECAMERA	direzionale	S.C. Dermatologia
0002403	0002401	42775	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	direzionale	S.C. Dermatologia
0002404	0002401	42774	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	direzionale	S.C. Dermatologia
0002405	0002401	42777	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	direzionale	S.C. Dermatologia
0002406	0002406	NR	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	2-B8-028 - Ambulatorio medico	S.C. Dermatologia
0002407	0002406	NR	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	2-B8-028 - Ambulatorio medico	S.C. Dermatologia
0002408	0002406	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	medico	S.C. Dermatologia
0002409	0002406	58859	VIDEODERMATOSCOPIO	VIDEODERMATOSCOPIO	medico	S.C. Dermatologia
0002410		56807	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	2-B8-028 - Ambulatorio medico	S.C. Dermatologia
0002411		57278	ASPIRATORE FUMI CHIRURGICI	ASPIRATORE FUMI CHIRURGICI	medico	S.C. Dermatologia
0002412		NR	ELETTROBISTURI	BIPOLARE	medico	S.C. Dermatologia
0002413		61354	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	2-B8-028 - Ambulatorio medico	S.C. Dermatologia

0002414		53488	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002415		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002416		32151	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002417		32154	CONGELATORE DA LABORATORIO	CONGELATORE DA LABORATORIO	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002418		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002419		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002420		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002421		32075	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002422		NR	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002423		NR	CAPPA STERILE	CAPPA STERILE	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002424		31831	BAGNO TERMOSTATICO	BAGNO TERMOSTATICO	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002425		37899	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE DA LABORATORIO	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002426		44598	PREPARATORE AUTOMATICO PIASTRE	PREPARATORE AUTOMATICO PIASTRE	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002427		32076	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002428		43070	CENTRIFUGA REFRIGERATA	CENTRIFUGA REFRIGERATA	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002429		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002430		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002431		51156	ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI	ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002432		32305	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE DA LABORATORIO	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002433		NR	CENTRIFUGA REFRIGERATA	CENTRIFUGA REFRIGERATA	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002434		NR	SALDATORE DI TUBI	SALDATORE DI TUBI	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità

0002435		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002436		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002437		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002438		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002439		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002440		NR	ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI	ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002441		NR	LETTORE PER IMMUNOCHEMICA	LETTORE PER IMMUNOCHEMICA	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002442		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002443		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002444		54220	SPETTROFOTOMETRO	SPETTROFOTOMETRO	0-E-006 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002445		51754	CONGELATORE DA LABORATORIO	INFERIORE O UGUALE A -20 GRADI E SUPERIORE A -40 GRADI	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002446		50911	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGOCONGELATORE BIOLOGICO	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002447		28525	CONGELATORE DA LABORATORIO	CONGELATORE DA LABORATORIO	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002448		42157	CONGELATORE DA LABORATORIO	INFERIORE O UGUALE A -20 GRADI E SUPERIORE A -40 GRADI	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002449		53770	CONGELATORE DA LABORATORIO	INFERIORE O UGUALE A -20 GRADI E SUPERIORE A -40 GRADI	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002450		44000	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002451		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002452		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002453		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002454		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002455		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità

0002456		38488	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002457		52353	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002458		38610	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE DA LABORATORIO	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002459		52057	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002460		31834	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE PROVETTE DA LABORATORIO	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002461		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002462		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002463		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002464		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002465		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002466		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002467		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002468		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002469		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002470		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002471		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002472		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002473		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002474		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002475	0002475	NR	CAMPIONATORE AUTOMATICO	CAMPIONATORE AUTOMATICO PER LIQUIDI	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002476	0002475	NR	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità

0002477	0002475	NT	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002478	0002475	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002479	0002475	NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	0-E-001 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002480		32152	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-E-015 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0002481		NR	INTERNO	INTERNO	1-B2-010 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002482		46937	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B2-012 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002483		46933	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B2-012 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002484		44967	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B2-012 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002485		45906	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B2-012 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002486		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B2-012 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002487		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B2-012 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002488		NR	NUTRIpompa	NUTRIpompa	1-B2-012 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002489		49978	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B2-013 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002490		56418	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	1-B2-013 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002491		44793	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B2-013 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002492		45064	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B2-013 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002493		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B2-013 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002494		46474	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B2-011 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002495		46308	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B2-011 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002496		45928	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B2-011 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002497		45159	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B2-011 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002498		44634	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B2-014 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002499		46307	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B2-014 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002500		44955	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B2-014 - Degenza	Chart / Neuroch.

0002501		49065	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B2-014 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002502		54424	INTERNO	INTERNO	1-B2-014 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002503		49694	PRODUTTORE DI GHIACCIO	PRODUTTORE DI GHIACCIO	sporco	Chart / Neuroch.
0002504		47450	LAVAPADELLE	LAVAPADELLE	sporco	Chart / Neuroch.
0002505		57784	PER	PER	1-B2-027 - Corridoio	Chart / Neuroch.
0002506		54427	INTERNO	INTERNO	1-B2-015 - Corridoio	Chart / Neuroch.
0002507		NR	INTERNO	INTERNO	1-B2-015 - Corridoio	Chart / Neuroch.
0002508		49516	INTERNO	INTERNO	1-B2-015 - Corridoio	Chart / Neuroch.
0002509		40432	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	1-B2-015 - Corridoio	Chart / Neuroch.
0002510		59691	MONITOR	MONITOR	1-B2-015 - Corridoio	Chart / Neuroch.
0002511		59701	MONITOR	MONITOR	1-B2-017 - Medicheria	Chart / Neuroch.
0002512		59694	MONITOR	MONITOR	1-B2-017 - Medicheria	Chart / Neuroch.
0002513		59703	MONITOR	MONITOR	1-B2-017 - Medicheria	Chart / Neuroch.
0002514		51173	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	1-B2-017 - Medicheria	Chart / Neuroch.
0002515		33078	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO	1-B2-017 - Medicheria	Chart / Neuroch.
0002516		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	1-B2-017 - Medicheria	Chart / Neuroch.
0002517		53396	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	1-B2-017 - Medicheria	Chart / Neuroch.
0002518		59318	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	1-B2-017 - Medicheria	Chart / Neuroch.
0002519		59316	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	1-B2-017 - Medicheria	Chart / Neuroch.
0002520		59319	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	1-B2-017 - Medicheria	Chart / Neuroch.
0002521		49228	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	1-B2-017 - Medicheria	Chart / Neuroch.
0002522		45933	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B2-016 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002523		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B2-016 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002524		59317	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	1-B2-016 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002525		46868	INTERNO	INTERNO	1-B2-016 - Degenza	Chart / Neuroch.
0002526		45042	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B1-008 - Degenza	S.C. Urologia
0002527		59992	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	1-B1-008 - Degenza	S.C. Urologia
0002528		59999	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	1-B1-008 - Degenza	S.C. Urologia
0002529		59700	MONITOR	MONITOR	1-B1-008 - Degenza	S.C. Urologia
0002530		59697	MONITOR	MONITOR	1-B1-008 - Degenza	S.C. Urologia
0002531		59699	MONITOR	MONITOR	1-B1-008 - Degenza	S.C. Urologia
0002532		58914	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	1-B1-008 - Degenza	S.C. Urologia

0002533		44971	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B1-009 - Degenza	S.C. Urologia
0002534		44630	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B1-009 - Degenza	S.C. Urologia
0002535		56878	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	1-B1-009 - Degenza	S.C. Urologia
0002536		45047	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B1-009 - Degenza	S.C. Urologia
0002537		58913	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	1-B1-009 - Degenza	S.C. Urologia
0002538		45921	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B1-012 - Degenza	S.C. Urologia
0002539		46335	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B1-012 - Degenza	S.C. Urologia
0002540		56411	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	1-B1-012 - Degenza	S.C. Urologia
0002541		46066	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B1-012 - Degenza	S.C. Urologia
0002542		44674	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B1-015 - Degenza	S.C. Urologia
0002543		46934	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B1-015 - Degenza	S.C. Urologia
0002544		53522	PRODUTTORE DI GHIACCIO	PRODUTTORE DI GHIACCIO	sporco	S.C. Urologia
0002545		60627	LAVAPADELLE	LAVAPADELLE	sporco	S.C. Urologia
0002546		55445	PER	PER	1-B1-026 - Corridoio	S.C. Urologia
0002547		56405	INTERNO	INTERNO	1-B1-013 - Corridoio	S.C. Urologia
0002548		44954	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B1-011 - Degenza	S.C. Urologia
0002549		46073	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B1-011 - Degenza	S.C. Urologia
0002550		44974	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B1-011 - Degenza	S.C. Urologia
0002551		44639	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B1-011 - Degenza	S.C. Urologia
0002552		57525	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	1-B1-011 - Degenza	S.C. Urologia
0002553		44658	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B1-010 - Degenza	S.C. Urologia
0002554		45146	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B1-010 - Degenza	S.C. Urologia
0002555		44975	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B1-010 - Degenza	S.C. Urologia
0002556		46925	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B1-010 - Degenza	S.C. Urologia
0002557		58912	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	1-B1-010 - Degenza	S.C. Urologia

0002559		48912	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	1-B1-021 - Medicheria	S.C. Urologia
0002560		37767	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO	1-B1-021 - Medicheria	S.C. Urologia
0002561		53587	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	1-B1-021 - Medicheria	S.C. Urologia
0002562		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B1-021 - Medicheria	S.C. Urologia
0002563		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B1-021 - Medicheria	S.C. Urologia
0002564		NR	NUTRIPOMPA	NUTRIPOMPA	1-B1-021 - Medicheria	S.C. Urologia
0002565		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	1-B1-021 - Medicheria	S.C. Urologia
0002566		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	1-B1-021 - Medicheria	S.C. Urologia
0002567		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	1-B1-021 - Medicheria	S.C. Urologia
0002568		NR	INTERNO	INTERNO	1-B1-021 - Medicheria	S.C. Urologia
0002569		47148	DEFIBRILLATORE	BIFASICO	1-B1-014 - Corridoio	S.C. Urologia
0002570		47361	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	1-B1-007 - Ufficio medici	S.C. Urologia
0002571	0002571	61054	ECOTOMOGRAFO	ECOTOMOGRAFO	1-B1-007 - Ufficio medici	S.C. Urologia
0002572	0002571	61055	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	1-B1-007 - Ufficio medici	S.C. Urologia
0002573	0002571	61056	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	1-B1-007 - Ufficio medici	S.C. Urologia
0002574	0002571	61057	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	1-B1-007 - Ufficio medici	S.C. Urologia
0002575	0002571	61053	CARRELLO ELETTRIFICATO	CARRELLO ELETTRIFICATO	1-B1-007 - Ufficio medici	S.C. Urologia
0002576	0002576	18817	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	0-B9-022a - Ufficio medico	S.S.D.Ematologia
0002577	0002576	55378	TELECAMERA	TELECAMERA	0-B9-022a - Ufficio medico	S.S.D.Ematologia
0002578	0002576	NR	ALIMENTATORE PER FLUORESCENZA	ALIMENTATORE PER FLUORESCENZA	0-B9-022a - Ufficio medico	S.S.D.Ematologia
0002579		57655	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	0-B9-020 - Medicheria	S.S.D.Ematologia
0002580		48127	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	0-B9-011 - Soggiorno	S.S.D.Ematologia
0002581		48128	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	medico	S.S.D.Ematologia
0002582		48126	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	medico	S.S.D.Ematologia
0002583		44057	BILANCIA TECNICA	BILANCIA TECNICA	0-B9-020 - Medicheria	S.S.D.Ematologia
0002584		NR	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	medico	S.S.D.Ematologia
0002585		33751	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	medico	S.S.D.Ematologia
0002586		NR	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	medico	S.S.D.Ematologia
0002587		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	medico	S.S.D.Ematologia
0002588		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	medico	S.S.D.Ematologia
0002589		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	medico	S.S.D.Ematologia
0002590		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	medico	S.S.D.Ematologia
0002591		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	medico	S.S.D.Ematologia
0002592		50161	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA DONATORE	medico	S.S.D.Ematologia
0002593		56699	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	medico	S.S.D.Ematologia

0002594		45529	ELASTOMETRO	ELASTOMETRO	medico	S.S.D.Ematologia
0002595		50159	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA DONATORE	medico	S.S.D.Ematologia
0002596		48129	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	medico	S.S.D.Ematologia
0002597		50158	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA DONATORE	medico	S.S.D.Ematologia
0002598		48130	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	medico	S.S.D.Ematologia
0002599		40401	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-B9-002 - Medicheria	S.S.D.Ematologia
0002600		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-B9-002 - Medicheria	S.S.D.Ematologia
0002601		60649	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	0-B9-002 - Medicheria	S.S.D.Ematologia
0002602	0002602	NR	DIFFERENZIALE	DIFFERENZIALE	0-B9-002 - Medicheria	S.S.D.Ematologia
0002603	0002602	54914	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	0-B9-002 - Medicheria	S.S.D.Ematologia
0002604		50160	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA DONATORE	medico	S.S.D.Ematologia
0002605	0002605	5000151	ECOTOMOGRAFO PORTATILE	ECOTOMOGRAFO PORTATILE	medico	S.S.D.Ematologia
0002606	0002605	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	S.S.D.Ematologia
0002607	0002605	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	S.S.D.Ematologia
0002608		NR	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	0-B9-036 - Ambulatorio medico	S.S.D.Ematologia
0002609		51516	DI	DI	medico	S.S.D.Ematologia
0002610		NR	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	medico	S.S.D.Ematologia
0002611		22818	CAPPA STERILE	CAPPA STERILE	Ematologia	S.S.D.Ematologia
0002612		50416	CONGELATORE DA LABORATORIO	CONGELATORE DA LABORATORIO	Ematologia	S.S.D.Ematologia
0002613		51228	CENTRIFUGA REFRIGERATA	CENTRIFUGA REFRIGERATA	Ematologia	S.S.D.Ematologia
0002614		43913	INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA	INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA	Ematologia	S.S.D.Ematologia
0002615		33589	INCUBATORE	INCUBATORE	Ematologia	S.S.D.Ematologia
0002616	0002616	44006	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	-1-D1-001 - Magazzino Ematologia	S.S.D.Ematologia
0002617	0002616	44007	ALIMENTATORE PER FLUORESCENZA	ALIMENTATORE PER FLUORESCENZA	Ematologia	S.S.D.Ematologia
0002618		30204	BAGNO TERMOSTATICO	BAGNO TERMOSTATICO	Ematologia	S.S.D.Ematologia
0002619	0002619	40857	TAVOLO OPERATORIO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	-1-D1-022 - Stanza 4	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0002620	0002619	55048	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	-1-D1-022 - Stanza 4	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0002621	0002619	NR	TELECOMANDO	TELECOMANDO	-1-D1-022 - Stanza 4	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0002622	0002619	NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	-1-D1-022 - Stanza 4	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0002623		42469	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	-1-D1-022 - Stanza 4	Odontostomatologia - Maxillo facciale

0002624		18520	AMALGAMATORE	AMALGAMATORE	-1-D1-022 - Stanza 4	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0002625		18499	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	-1-D1-022 - Stanza 4	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0002626		NR	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	-1-D1-025 - Laboratorio	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0002627		NR	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	-1-D1-025 - Laboratorio	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0002628		59877	TERMOMETRO	TERMOMETRO A INFRAROSSI	0-B9-008 - Corridoio	Area comune
0002629		41347	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO PER MRI	-1-B1-020 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0002630		62041	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	-1-B1-020 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0002631	0002631	53630	TOMOGRFO A RISONANZA MAGNETICA	SUPERIORE A 0.5T E INFERIORE O UGUALE A 2T	-1-B1-020 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0002632	0002631	NR	BOBINA	BOBINA	-1-B1-020 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0002633	0002631	NR	BOBINA	BOBINA	-1-B1-020 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0002634	0002631	NR	BOBINA	BOBINA	-1-B1-020 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0002635	0002631	NR	BOBINA	BOBINA	-1-B1-020 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0002636	0002631	NR	BOBINA	BOBINA	-1-B1-020 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0002637	0002631	NR	BOBINA	BOBINA	-1-B1-020 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0002638	0002631	NR	BOBINA	BOBINA	-1-B1-020 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0002639	0002631	NR	BOBINA	BOBINA	-1-B1-020 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0002640	0002631	NR	BOBINA	BOBINA	-1-B1-020 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0002641	0002631	NR	BOBINA	BOBINA	-1-B1-020 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0002642	0002631	NR	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	-1-B1-018 - Locale refertazione	diagnostica e interventistica
0002643	0002631	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-B1-018 - Locale refertazione	diagnostica e interventistica
0002644	0002644	NR	ELABORATORE PER BIOIMMAGINI	ELABORATORE PER BIOIMMAGINI	-1-B1-018 - Locale refertazione	diagnostica e interventistica

0002645	0002644	52413	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	-1-B1-018 - Locale refertazione	diagnostica e interventistica
0002646	0002644	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-B1-020 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0002647	0002644	NR	CONSOLLE DI COMANDO	CONSOLLE DI COMANDO	-1-B1-018 - Locale refertazione	diagnostica e interventistica
0002648	0002648	NR	INIETTORE ANGIOGRAFICO	INIETTORE ANGIOGRAFICO	-1-B1-020 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0002649		NR	CONSOLLE DI COMANDO	CONSOLLE DI COMANDO	-1-B1-018 - Locale refertazione	diagnostica e interventistica
0002650	0002648	NR	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	-1-B1-018 - Locale refertazione	diagnostica e interventistica
0002651	0002631	NR	GENERATORE D_ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	GENERATORE D_ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	-1-B1-019 - Locale tecnico	diagnostica e interventistica
0002652	0002631	NR	ARMADIO DELL_ELETRONICA	ARMADIO DELL_ELETRONICA	-1-B1-019 - Locale tecnico	diagnostica e interventistica
0002653		60010	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	-1-B1-018 - Locale refertazione	diagnostica e interventistica
0002654		NR	BARELLA	BARELLA AMAGNETICA	-1-B1-018 - Locale refertazione	diagnostica e interventistica
0002655	0002655	61893	ECOTOMOGRFO PORTATILE	ECOTOMOGRFO PORTATILE	0,5-A-020 - Corridoio	L1B
0002656	0002655	58932	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	0,5-A-020 - Corridoio	L1B
0002657	0002655	49031	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	0,5-A-020 - Corridoio	L1B
0002658	0002655	49029	CARRELLO ELETRIFICATO	CARRELLO ELETRIFICATO	0,5-A-020 - Corridoio	L1B
0002659	0002659	61059	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	0,5-A-020 - Corridoio	L1B
0002660	0002659	61060	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	0,5-A-020 - Corridoio	L1B
0002661	0002659	61061	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	0,5-A-020 - Corridoio	L1B
0002662	0002659	61062	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	0,5-A-020 - Corridoio	L1B
0002663	0002659	61058	CARRELLO ELETRIFICATO	CARRELLO ELETRIFICATO	0,5-A-020 - Corridoio	L1B
0002664	0002664	NR	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	0,5-A-020 - Corridoio	L1B
0002665	0002664	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	0,5-A-020 - Corridoio	L1B
0002666	0002664	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	0,5-A-020 - Corridoio	L1B
0002667	0002664	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	0,5-A-020 - Corridoio	L1B
0002668	0002664	NR	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	0,5-A-020 - Corridoio	L1B
0002669	0002664	NR	CARRELLO ELETRIFICATO	CARRELLO ELETRIFICATO	0,5-A-020 - Corridoio	L1B
0002670		60637	ELETTROCARDIOGRFO	ELETTROCARDIOGRFO INTERPRETATIVO	0,5-A-020 - Corridoio	L1B
0002671		61127	ELETTROCARDIOGRFO	ELETTROCARDIOGRFO INTERPRETATIVO	0,5-A-020 - Corridoio	L1B
0002672		61263	ELETTROCARDIOGRFO	ELETTROCARDIOGRFO INTERPRETATIVO	0,5-A-020 - Corridoio	L1B

0002673		58137	INTERNO	INTERNO	0,5-A-020 - Corridoio	L1B
0002674		55443	PER	PER	medico	L1B
0002675		52686	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	0,5-A-044 - Ambulatorio medico	L1B
0002676		52689	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	0,5-A-044 - Ambulatorio medico	L1B
0002677		62043	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE AD ALTO FLUSSO	medico	L1B
0002678		62200	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE AD ALTO FLUSSO	medico	L1B
0002679	0002679	58956	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0,5-A-044 - Ambulatorio medico	L1B
0002680	0002679	60629	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE	medico	L1B
0002681		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002682		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002683		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO TEMPERATURA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002684		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002685		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002686		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002687		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002688		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002689		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002690		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002691		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002692		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002693		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002694		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002695		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A

0002696		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002697		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002698		38494	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002699		38495	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002700		55391	PIASTRA RISCALDANTE	PIASTRA RISCALDANTE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002701		48974	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002702		NR	EMOGASANALIZZATORE	EMOGASANALIZZATORE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002703		61906	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002704		61905	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002705		57973	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002706		58048	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002707		57626	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002708		61261	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002709	0002709	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002710	0002709	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002711	0002709	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002712	0002709	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002713	0002709	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002714	0002714	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002715	0002714	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002716		61358	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002717		58047	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002718	0002718	53073	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002719	0002718	53074	RISCALDATORE PER INFUSIONE	RISCALDATORE PER INFUSIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002720		57630	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002721	0002721	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-AS-033 - Degenza	L1A

0002722	0002721	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002723	0002721	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002724	0002721	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002725	0002721	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002726	0002726	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002727	0002726	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002728		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002729		61001	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002730		58053	FORTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FORTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002731	0002731	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002732	0002731	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002733	0002731	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002734	0002731	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002735	0002731	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002736	0002736	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002737	0002736	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002738	0002736	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002739	0002736	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002740		57623	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002741		61258	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002742		60999	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002743		58058	FORTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FORTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002744		57631	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002745		61255	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002746	0002746	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002747	0002746	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002748	0002746	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002749	0002746	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A

0002750	0002746	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002751	0002751	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002752	0002751	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002753	0002751	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002754	0002751	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002755		61003	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002756		60635	FORTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FORTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002757		57291	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002758	0002758	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002759	0002758	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002760	0002758	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002761	0002758	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002762	0002758	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002763		61002	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002764		NR	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002765		58051	FORTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FORTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002766		57286	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002767	0002767	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002768	0002767	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002769	0002767	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002770	0002767	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002771	0002767	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002772	0002772	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002773	0002772	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002774	0002774	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002775	0002774	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002776	0002774	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002777	0002774	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A

0002778	0002772	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002779		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002780		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002781		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002782		NR	LAVAPADELLE	LAVAPADELLE	sporco	L1A
0002783	0002783	NR	EMOFILTRAZIONE, APPARECCHIO PER	EMOFILTRAZIONE, APPARECCHIO PER	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002784	0002783	NR	RIMOZIONE EXTRACORPOREA DI CO2, APPARECCHIO PER	RIMOZIONE EXTRACORPOREA DI CO2, APPARECCHIO PER	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002785	0002783	NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002786		61882	SISTEMA POLIGRAFICO PER STUDI EMODINAMICI	SISTEMA POLIGRAFICO PER STUDI EMODINAMICI	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002787	0002787	NR	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002788	0002787	NR	RISCALDATORE PER INFUSIONE	RISCALDATORE PER INFUSIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002789	0002789	NR	EMODINAMICI	EMODINAMICI	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002790	0002789	NR	MODULO ACQUISIZIONE DATI	MODULO ACQUISIZIONE DATI	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002791		NR	INFUSORE A PRESSIONE	INFUSORE A PRESSIONE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002792		NR	RISCALDATORE SANGUIGNO	RISCALDATORE SANGUIGNO	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002793		NR	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002794		NR	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002795		NR	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002796		NR	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002797		NR	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002798		NR	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002799		NR	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002800		NR	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002801		61355	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0,5-AS-043 - Degenza	L1A
0002802		58052	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	0,5-AS-043 - Degenza	L1A

0002803	0002803	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-AS-043 - Degenza	L1A
0002804	0002803	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-043 - Degenza	L1A
0002805	0002803	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-043 - Degenza	L1A
0002806	0002803	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-043 - Degenza	L1A
0002807	0002803	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-043 - Degenza	L1A
0002808		NR	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	0,5-AS-043 - Degenza	L1A
0002809		57289	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0,5-AS-043 - Degenza	L1A
0002810		57975	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0,5-AS-042 - Degenza	L1A
0002811		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	0,5-AS-042 - Degenza	L1A
0002812		58055	FORTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FORTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	0,5-AS-042 - Degenza	L1A
0002813	0002813	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-AS-042 - Degenza	L1A
0002814	0002813	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-042 - Degenza	L1A
0002815	0002813	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-042 - Degenza	L1A
0002816	0002813	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-042 - Degenza	L1A
0002817	0002817	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-AS-042 - Degenza	L1A
0002818	0002817	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-042 - Degenza	L1A
0002819		NR	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	0,5-AS-042 - Degenza	L1A
0002820		57290	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0,5-AS-042 - Degenza	L1A
0002821	0002820	61257	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE	0,5-AS-042 - Degenza	L1A
0002822		56459	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002823		NR	BARELLA	BARELLA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002824	0002824	57121	CENTRALE MONITORAGGIO	CENTRALE MONITORAGGIO	consolle	L1A
0002825	0002824	57124	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	0,5-AS-036 - Locale consolle	L1A
0002826	0002824	57123	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	0,5-AS-036 - Locale consolle	L1A
0002827	0002824	57125	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA LASER	consolle	L1A
0002828	0002824	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	consolle	L1A
0002829		57127	MONITOR	MONITOR	0,5-AS-033 - Degenza	L1A

0002830	0002824	59310	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002831	0002824	57142	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` MULTIPARAMETRICA TRASPORTABILE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002832	0002824	57131	MONITOR	MONITOR	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002833	0002824	59314	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002834	0002824	57141	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` MULTIPARAMETRICA TRASPORTABILE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002835		57132	MONITOR	MONITOR	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002836	0002824	57154	MODULO CO2	MODULO CO2	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002837	0002824	57139	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` MULTIPARAMETRICA TRASPORTABILE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002838	0002824	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002839	0002824	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002840	0002824	57126	MONITOR	MONITOR	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002841	0002824	59312	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002842	0002824	57143	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` MULTIPARAMETRICA TRASPORTABILE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002843		57134	MONITOR	MONITOR	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002844	0002824	59313	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002845	0002824	57144	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` MULTIPARAMETRICA TRASPORTABILE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002846		57137	MONITOR	MONITOR	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002847	0002824	59309	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002848	0002824	57146	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` MULTIPARAMETRICA TRASPORTABILE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0002849	0002824	57135	MONITOR	MONITOR	0,5-AS-043 - Degenza	L1A
0002850	0002824	57151	MODULO CO2	MODULO CO2	0,5-AS-043 - Degenza	L1A
0002851	0002824	57140	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` MULTIPARAMETRICA TRASPORTABILE	0,5-AS-043 - Degenza	L1A
0002852	0002824	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-AS-043 - Degenza	L1A
0002853	0002824	57133	MONITOR	MONITOR	0,5-AS-042 - Degenza	L1A
0002854	0002824	59308	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	0,5-AS-042 - Degenza	L1A

0002855	0002824	57148	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` MULTIPARAMETRICA TRASPORTABILE	0,5-AS-042 - Degenza	L1A
0002856	0002824	57136	MONITOR	MONITOR	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002857	0002824	59311	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002858	0002824	57147	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` MULTIPARAMETRICA TRASPORTABILE	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002859	0002824	57130	MONITOR	MONITOR	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002860	0002824	61223	MODULO CO2	MODULO CO2	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002861	0002824	57145	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` MULTIPARAMETRICA TRASPORTABILE	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002862	0002824	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002863	0002824	57129	MONITOR	MONITOR	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002864	0002824	57152	MODULO CO2	MODULO CO2	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002865	0002824	57149	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` MULTIPARAMETRICA TRASPORTABILE	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002866	0002824	57128	MONITOR	MONITOR	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002867	0002824	59315	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002868	0002824	57138	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` MULTIPARAMETRICA TRASPORTABILE	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002869	0002824	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002870		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002871		61357	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002872	0002872	57288	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002873	0002872	61256	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002874	0002874	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002875	0002874	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002876	0002874	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002877	0002874	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002878	0002874	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002879		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002880		58050	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADINE DA VISITA AMB.)	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADINE DA VISITA AMB.)	0,5-AS-032 - Degenza	L1A

0002881		61000	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002882		57624	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002883		61259	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002884	0002884	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002885	0002884	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002886	0002884	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002887	0002884	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002888	0002884	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-032 - Degenza	L1A
0002889		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002890		58054	FORTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FORTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002891		61356	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002892		57974	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002893	0002893	57284	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002894	0002893	61260	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002895	0002895	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002896	0002895	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002897	0002895	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002898	0002895	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002899	0002895	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002900		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002901		57292	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002902	0002901	61245	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002903		58049	FORTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FORTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002904	0002904	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002905	0002904	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002906	0002904	NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002907	0002904	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-028 - Degenza	L1A
0002908	0002904	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-AS-028 - Degenza	L1A

0002909		54654	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	Direzionale	L1A
0002910		52194	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	Direzionale	L1A
0002911		NR	SISTEMA VIDEOENDOSCOPIA PORTATILE	SISTEMA VIDEOENDOSCOPIA PORTATILE	Direzionale	L1A
0002912		57198	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	4-A-003A - Ambulatorio medico	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0002913		22037	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	medico	Ginecologia
0002914	0002914	57076	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	medico	Ginecologia
0002915	0002914	57077	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	4-A-003A - Ambulatorio medico	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0002916	0002914	57078	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	Ginecologia
0002917	0002914	57079	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ENDOCAVITARIA	medico	Ginecologia
0002918		53550	INTERNO	INTERNO	medico	Ginecologia
0002919		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A-009 - Studio medico	Ginecologia
0002920		54919	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	4-A-009 - Studio medico	Ginecologia
0002921		42420	POLTRONA ELETTRICA PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	POLTRONA ELETTRICA PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	4-A-009 - Studio medico	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0002922		59693	MONITOR	MONITOR	4-A-009 - Studio medico	Ginecologia
0002923		59688	MONITOR	MONITOR	4-A-009 - Studio medico	Ginecologia
0002924		45699	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A-012 - Degenza	Ginecologia
0002925		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A-012 - Degenza	Ginecologia
0002926		45691	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A-012 - Degenza	Ginecologia
0002927		44972	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A-012 - Degenza	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0002928		45052	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A-012 - Degenza	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0002929		45166	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A-012 - Degenza	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0002930		45077	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A-012 - Degenza	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0002931		NR	INTERNO	INTERNO	4-A-012 - Degenza	Ginecologia
0002932		57661	INTERNO	INTERNO	4-A-012 - Degenza	Ginecologia
0002933		45697	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A-013 - Degenza	Ginecologia
0002934		45690	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A-013 - Degenza	Ginecologia
0002935		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A-013 - Degenza	Ginecologia
0002936		44963	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A-013 - Degenza	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0002937		56416	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	4-A-013 - Degenza	Ginecologia
0002938		44661	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A-013 - Degenza	Ch.generale e S.C. Ginecologia

0002939		44805	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A-013 - Degenza	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0002940		50952	INTERNO	INTERNO	4-A-013 - Degenza	Ginecologia
0002941		46660	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	4-A-014 - Medicheria	Ginecologia
0002942		61222	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	4-A-014 - Medicheria	Ginecologia
0002943		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	4-A-014 - Medicheria	Ginecologia
0002944		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	4-A-014 - Medicheria	Ginecologia
0002945		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	4-A-014 - Medicheria	Ginecologia
0002946		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	4-A-014 - Medicheria	Ginecologia
0002947		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	4-A-014 - Medicheria	Ginecologia
0002948		45695	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A-015 - Degenza	Ginecologia
0002949		45689	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A-015 - Degenza	Ginecologia
0002950		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A-015 - Degenza	Ginecologia
0002951		56898	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	4-A-015 - Degenza	Ginecologia
0002952		44836	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A-015 - Degenza	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0002953		56897	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	4-A-015 - Degenza	Ginecologia
0002954		45085	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A-015 - Degenza	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0002955		59603	MONITOR	MONITOR	4-A-015 - Degenza	Ginecologia
0002956		45694	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A-016 - Degenza	Ginecologia
0002957		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A-016 - Degenza	Ginecologia
0002958		45688	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A-016 - Degenza	Ginecologia
0002959		44667	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A-016 - Degenza	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0002960		44652	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A-016 - Degenza	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0002961		45915	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A-016 - Degenza	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0002962		45072	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A-016 - Degenza	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0002963		57662	INTERNO	INTERNO	4-A-016 - Degenza	Ginecologia
0002964		45687	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A-017 - Degenza	Ginecologia
0002965		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A-017 - Degenza	Ginecologia
0002966		45693	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A-017 - Degenza	Ginecologia
0002967		45151	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A-017 - Degenza	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0002968		45088	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A-017 - Degenza	Ch.generale e S.C. Ginecologia

0002969		56899	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	4-A-017 - Degenza	Ginecologia
0002970		46313	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A-017 - Degenza	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0002971		45692	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A-036 - Degenza	Ginecologia
0002972		45686	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A-036 - Degenza	Ginecologia
0002973		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A-036 - Degenza	Ginecologia
0002974		46056	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A-036 - Degenza	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0002975		44678	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A-036 - Degenza	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0002976		45066	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A-036 - Degenza	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0002977		45917	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A-036 - Degenza	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0002978		57657	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	4-A-027 - Ufficio medico	Ginecologia
0002979		NR	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	4-A-027 - Ufficio medico	Ginecologia
0002980		NR	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	4-A-027 - Ufficio medico	Ginecologia
0002981		NR	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	4-A-027 - Ufficio medico	Ginecologia
0002982		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	4-A-027 - Ufficio medico	Ginecologia
0002983		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	4-A-027 - Ufficio medico	Ginecologia
0002984		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	4-A-027 - Ufficio medico	Ginecologia
0002985		NR	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	4-A-027 - Ufficio medico	Ginecologia
0002986		NR	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	4-A-027 - Ufficio medico	Ginecologia
0002987		44717	MONITOR	MONITOR	4-A-027 - Ufficio medico	Ginecologia
0002988		44718	MONITOR	MONITOR	4-A-027 - Ufficio medico	Ginecologia
0002989		44721	MONITOR	MONITOR	4-A-027 - Ufficio medico	Ginecologia
0002990	0002990	47073	ECOTOMOGRAMMA PORTATILE	ECOTOMOGRAMMA PORTATILE	4-A-028 - Ufficio medico	Ginecologia
0002991	0002990	53673	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	4-A-028 - Ufficio medico	Ginecologia
0002992	0002990	58021	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	4-A-028 - Ufficio medico	Ginecologia
0002993		47147	DEFIBRILLATORE	BIFASICO	4-A-006c - Corridoio	Ginecologia
0002994	0002994	58821	ECOTOMOGRAMMA PORTATILE	ECOTOMOGRAMMA PORTATILE	4-A-028 - Ufficio medico	Ginecologia
0002995	0002994	58822	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	4-A-028 - Ufficio medico	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0002996	0002994	58823	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	4-A-028 - Ufficio medico	Ginecologia
0002997	0002994	58824	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	4-A-028 - Ufficio medico	Ginecologia
0002998		33676	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	4-A-006c - Corridoio	Ginecologia
0002999		45696	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A-029 - Degenza	Ginecologia

0003000		44950	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A-029 - Degenza	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0003001		46931	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A-029 - Degenza	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0003002		45698	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	4-A-031 - Degenza	Ginecologia
0003003		45156	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A-031 - Degenza	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0003004		46943	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	4-A-031 - Degenza	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0003005		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	4-A-031 - Degenza	Ginecologia
0003006		59600	MONITOR	MONITOR	4-A-031 - Degenza	Ginecologia
0003007		NR	LAVAPADELLE	LAVAPADELLE	4-A-033 - Zona lavaggio	Ginecologia
0003008		56462	PER	PER	4-A-006c - Corridoio	Ginecologia
0003009		52691	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	4-A-006c - Corridoio	Ch.generale e S.C. Ginecologia
0003010		48618	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	4-A-006c - Corridoio	Ginecologia
0003011		45510	PRODUTTORE DI GHIACCIO	PRODUTTORE DI GHIACCIO	4-A-014 - Medicheria	Ginecologia
0003012	0003012	58794	SISTEMA PASSAMALATI	SISTEMA PASSAMALATI	1-AS-022 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003013	0003012	NR	TELECOMANDO	TELECOMANDO	1-AS-022 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003014	0003012	NR	TELECOMANDO	TELECOMANDO	1-AS-022 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003015		59575	BARELLA	BARELLA	1-AS-022 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003016		60016	BARELLA	BARELLA	1-AS-022 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003017		5000971	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	-1-A-066 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003018		5000972	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	-1-A-066 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003019		5000973	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	3-A-071 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003020		5000974	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	3-A-071 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003021		5000975	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	3-A-071 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003022		62253	FRIGOEMOTECA	FRIGOEMOTECA	0,5-A-023 - Degenza	U.T.I.C.
0003024			VIDEOLARINGOSCOPIO	VIDEOLARINGOSCOPIO	medico	Rianimazione
0003025		62213	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	1-B5-005 - Scale collegamento	S.C. Gastroenterologia

0003026	0003026	62302	SISTEMA DI NAVIGAZIONE ORTOPEDICA	SISTEMA DI NAVIGAZIONE ORTOPEDICA	2-A-026 - Magazzino 1	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003027	0003026	62301	CONSOLLE DI COMANDO PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA	CONSOLLE DI COMANDO PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA	2-A-026 - Magazzino 1	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003028	0003026	62303	TELECAMERA	TELECAMERA	2-A-026 - Magazzino 1	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003029		59625	MONITOR	MONITOR	collegamento	S.C. Gastroenterologia
0003030		62356	COMPRESSORE CARDIACO	COMPRESSORE CARDIACO	0-A-030 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0003031		62355	COMPRESSORE CARDIACO	COMPRESSORE CARDIACO	-1-A-084 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003032		62254	NEFROSCOPIO	NEFROSCOPIO	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003034			BARELLA	BARELLA	0-A-011 - Corridoio	PS
0003035	0003035	5000954	EMOGASANALIZZATORE	EMOGASANALIZZATORE	1-B1-021 - Medicheria	S.C. Urologia
0003036	0003035	5000955	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	1-B1-021 - Medicheria	S.C. Urologia
0003037	0003037	5000952	ECOTOMOGRAMMA PORTATILE	ECOTOMOGRAMMA PORTATILE	-1-A-084 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003038	0003037	5000953	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	-1-A-084 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003041		57042	BARELLA	BARELLA	-1-B1-012a - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0003042	0003042	33053	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	-1-B1-012a - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0003043		47591	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	-1-B1-012a - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0003044		50457	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	-1-B1-012a - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0003045		57785	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	-1-P1-024 - Box 4 Maxillo	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0003046	0003042		MONITOR	MONITOR	-1-B1-012a - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0003047		62359	CISTOSCOPIO	CISTOSCOPIO	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003048		62363	IMPEDENZOMETRO	IMPEDENZOMETRO	medico	S.S.D. Endocrinologia
0003049	0003049	58957	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0,5-A-044 - Ambulatorio medico	L1B
0003050	0003049	61267	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE	medico	L1B

0003052		55921	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	medico	L1B
0003053		61276	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	medico	L1B
0003054		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-A-027 - WC-disimp.	U.T.I.C.
0003055		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-A-027 - WC-disimp.	U.T.I.C.
0003056		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-A-027 - WC-disimp.	U.T.I.C.
0003057		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-A-027 - WC-disimp.	U.T.I.C.
0003058		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-A-027 - WC-disimp.	U.T.I.C.
0003059		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-A-027 - WC-disimp.	U.T.I.C.
0003060		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-A-027 - WC-disimp.	U.T.I.C.
0003061		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-A-027 - WC-disimp.	U.T.I.C.
0003062		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-A-027 - WC-disimp.	U.T.I.C.
0003063		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0,5-A-027 - WC-disimp.	U.T.I.C.
0003064		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-A-027 - WC-disimp.	U.T.I.C.
0003065		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-A-027 - WC-disimp.	U.T.I.C.
0003066		NR	NUTRIPOMPA	NUTRIPOMPA	0,5-A-027 - WC-disimp.	U.T.I.C.
0003067		NR	NUTRIPOMPA	NUTRIPOMPA	0,5-A-027 - WC-disimp.	U.T.I.C.
0003068		NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	0,5-A-027 - WC-disimp.	S.C. Cardiologia e U.T.I.C.
0003069		59427	INTERNO	INTERNO	0,5-A-027 - WC-disimp.	U.T.I.C.
0003070		56882	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0,5-A-051 - Degenza	L1B
0003071		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0,5-A-051 - Degenza	L1B
0003072		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-A-051 - Degenza	L1B
0003073		58936	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0,5-A-045 - Degenza	L1B
0003074		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0,5-A-045 - Degenza	L1B
0003075		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-A-045 - Degenza	L1B
0003076		NR	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO	0,5-A-045 - Degenza	L1B
0003077		56888	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0,5-A-043 - Ufficio medico	L1B
0003078		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0,5-A-043 - Ufficio medico	L1B
0003079		58939	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0,5-A-043 - Ufficio medico	L1B
0003080		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0,5-A-043 - Ufficio medico	L1B
0003081		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-A-043 - Ufficio medico	L1B
0003082		NR	NUTRIPOMPA	NUTRIPOMPA	0,5-A-043 - Ufficio medico	L1B
0003083		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-A-043 - Ufficio medico	L1B
0003084		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-A-043 - Ufficio medico	L1B
0003085		56424	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0,5-A-024 - Degenza	U.T.I.C.
0003086		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0,5-A-024 - Degenza	U.T.I.C.

0003087		56426	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	0,5-A-024 - Degenza	U.T.I.C.
0003088		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0,5-A-024 - Degenza	U.T.I.C.
0003089		56891	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	0,5-A-023 - Degenza	U.T.I.C.
0003090		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0,5-A-023 - Degenza	U.T.I.C.
0003091		56880	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	0,5-A-023 - Degenza	U.T.I.C.
0003092		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0,5-A-023 - Degenza	U.T.I.C.
0003093		NR	INTERNO	INTERNO	0,5-A-023 - Degenza	U.T.I.C.
0003094		46473	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0,5-A-022 - Degenza	S.C. Cardiologia e U.T.I.C.
0003095		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0,5-A-022 - Degenza	U.T.I.C.
0003096		56876	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	0,5-A-022 - Degenza	U.T.I.C.
0003097		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0,5-A-022 - Degenza	U.T.I.C.
0003098		56874	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	0,5-A-022 - Degenza	U.T.I.C.
0003099		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0,5-A-022 - Degenza	U.T.I.C.
0003100		56889	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	0,5-A-022 - Degenza	U.T.I.C.
0003101		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0,5-A-022 - Degenza	U.T.I.C.
0003102		56877	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	0,5-A-022 - Degenza	U.T.I.C.
0003103		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0,5-A-022 - Degenza	U.T.I.C.
0003104		56875	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	0,5-A-021 - Degenza	U.T.I.C.
0003105		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0,5-A-021 - Degenza	U.T.I.C.
0003106		56887	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	0,5-A-021 - Degenza	U.T.I.C.
0003107		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0,5-A-021 - Degenza	U.T.I.C.
0003108		56883	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	0,5-A-021 - Degenza	U.T.I.C.
0003109		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0,5-A-021 - Degenza	U.T.I.C.
0003110		56894	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	0,5-A-021 - Degenza	U.T.I.C.
0003111		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0,5-A-021 - Degenza	U.T.I.C.
0003112		41829	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	-1-A-085 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003113		39645	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA CARRELLATA	-1-A-085 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003114	0003114	38517	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	-1-A-085 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003115	0003114	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	-1-A-085 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica

0003116	0003114	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO STAMPANTE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO STAMPANTE	-1-A-085 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003117	0003114	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE NON INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE NON INVASIVA	-1-A-085 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003118		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO ECG	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO ECG	-1-A-085 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003119		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO SPO2	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO SPO2	-1-A-085 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003120	0003120	NR	TAVOLO TELECOMANDATO	TAVOLO TELECOMANDATO DIGITALE	-1-A-085 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003121	0003120	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-A-085 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003122	0003120	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-A-085 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003123	0003120	NR	CONSOLLE DI COMANDO	CONSOLLE DI COMANDO	-1-A-085 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003124	0003120	38090	RADIOLOGIA DIGITALE, CONSOLLE DI COMANDO	RADIOLOGIA DIGITALE, CONSOLLE DI COMANDO	-1-A-090 - Locale consolle	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003125	0003120	NR	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	-1-A-090 - Locale consolle	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003126	0003120	59109	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-A-090 - Locale consolle	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003127	0003120	NR	ARMADIO DELL_ ELETTRONICA	ARMADIO DELL_ ELETTRONICA	-1-A-091 - Spogliatoio personale	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003128	0003120	NR	GENERATORE D_ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	GENERATORE D_ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	-1-A-091 - Spogliatoio personale	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003129	0003129	57532	INIETTORE ANGIOGRAFICO	INIETTORE ANGIOGRAFICO	-1-A-091 - Spogliatoio personale	polispecialistica invasiva ed interventistica

0003130	0003129	NR	CONSOLE DI COMANDO	CONSOLE DI COMANDO	-1-A-091 - Spogliatoio personale	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003131	0003131	NR	INIETTORE ANGIOGRAFICO	INIETTORE ANGIOGRAFICO	-1-A-091 - Spogliatoio personale	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003132	0003131	NR	CONSOLE DI COMANDO	CONSOLE DI COMANDO	-1-A-091 - Spogliatoio personale	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003133		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	-1-A-091 - Spogliatoio personale	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003134		42592	CONTROPULSATORE AORTICO	CONTROPULSATORE AORTICO	-1-A-061 - Zona filtro - norme igieniche	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003135		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	-1-A-061 - Zona filtro - norme igieniche	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003136		47581	TAVOLO OPERATORIO	TAVOLO OPERATORIO	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003137	0003137	60582	ELETTROBISTURI	ELETTROBISTURI	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003138	0003137	60583	MODULO PER LA COAGULAZIONE AD ARGON	MODULO PER LA COAGULAZIONE AD ARGON	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003139	0003137	60581	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003140	0003140	47347	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003141	0003140	NR	CATENA TV	CATENA TV	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003142	0003140	NR	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003143	0003143	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica

0003144	0003143	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003145	0003143	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003146	0003146	56800	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003147	0003146	NR	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` DI CONTROLLO	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003148	0003146	NR	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` MULTIPARAMETRICA TRASPORTABILE	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003149	0003146	NR	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003150		NR	MONITOR PER VENTILAZIONE	MONITOR PER VENTILAZIONE	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003151	0003151	NR	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003152	0003151	NR	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	VIDEOPROCESSORE	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003153	0003151	NR	ECOPROCESSORE	ECOPROCESSORE	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003154	0003151	55334	CONSOLLE DI COMANDO PER STEREO- ENDOSCOPIA	CONSOLLE DI COMANDO PER STEREO- ENDOSCOPIA	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003155	0003151	NR	LITOTRITORE ENDOSCOPICO	LITOTRITORE ENDOSCOPICO	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003156	0003151	NR	IRRIGATORE	IRRIGATORE PER LAPAROSCOPIA	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003157	0003151	60065	IRRIGATORE	IRRIGATORE PER LAPAROSCOPIA	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica

0003158	0003151	55335	IRRIGATORE	IRRIGATORE	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003159	0003151	44353	UNITA` CONTROLLO TELECAMERA	UNITA` CONTROLLO TELECAMERA	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003160	0003151	46303	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003161	0003151	44345	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003162	0003151	51897	INSUFFLATORE DI GAS	INSUFFLATORE DI GAS	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003163	0003151	6743	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003164	0003151	55336	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003165	0003151	49328	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003166		NR	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADIE DA VISITA AMB.)	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADIE DA VISITA AMB.)	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003167		61221	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	-1-AS-062 - WC	S.C. Radiodiagnostica
0003168	0003168	59279	ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER	ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER	-1-A-066 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003169	0003168	60577	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE- PORTAMODULI	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE- PORTAMODULI	-1-A-066 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003171	0003168	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	-1-A-066 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003172	0003168	59280	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-A-066 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003173		60578	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	-1-A-066 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica

0003174	0003168	NR	CONSOLE DI COMANDO	CONSOLE DI COMANDO	-1-A-066 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003175	0003168	NR	CONSOLE DI COMANDO	CONSOLE DI COMANDO	-1-A-066 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003176	0003168	59282	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	-1-A-063 - Locale consolle	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003177	0003168	NR	CONSOLE DI COMANDO	CONSOLE DI COMANDO	-1-A-063 - Locale consolle	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003178	0003168	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-A-063 - Locale consolle	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003179	0003168	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-A-063 - Locale consolle	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003180	0003168	60573	SISTEMA POLIGRAFICO PER STUDI EMODINAMICI	SISTEMA POLIGRAFICO PER STUDI EMODINAMICI	-1-A-063 - Locale consolle	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003181	0003168	60575	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	-1-A-063 - Locale consolle	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003182		60576	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	-1-A-063 - Locale consolle	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003183		60572	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE	-1-A-063 - Locale consolle	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003184	0003168	NR	ARMADIO DELL_ ELETTRONICA	ARMADIO DELL_ ELETTRONICA	-1-A-068 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003185	0003168	NR	ARMADIO DELL_ ELETTRONICA	ARMADIO DELL_ ELETTRONICA	-1-A-068 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003186	0003168	NR	ARMADIO DELL_ ELETTRONICA	ARMADIO DELL_ ELETTRONICA	-1-A-068 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003187	0003168	NR	GENERATORE D_ ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	GENERATORE D_ ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	-1-A-068 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica

0003188	0003168	59281	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE	APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE MAGGIORE O UGUALE A 5 KVA E MINORE DI 200 KVA	-1-A-067 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003189	0003189	56057	SISTEMA DI NAVIGAZIONE CHIRURGICA	SISTEMA DI NAVIGAZIONE CHIRURGICA	-1-A-066 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003190	0003189	50055	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	-1-A-066 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003191	0003189	56061	CONSOLE DI COMANDO	CONSOLE DI COMANDO	-1-A-066 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003192	0003189	56062	INTERFACCIA	INTERFACCIA	-1-A-066 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003193		56063	INTERFACCIA	INTERFACCIA	-1-A-066 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003194	0003189	56058	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-A-063 - Locale consolle	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003195	0003189	56059	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-A-063 - Locale consolle	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003196	0003189	56060	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	-1-A-063 - Locale consolle	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003197	0003189	58150	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA LASER	-1-A-063 - Locale consolle	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003198		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	-1-A-084 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003199		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	-1-A-084 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003200		NR	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	-1-A-084 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003201		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	-1-A-084 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica

0003202		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	-1-A-084 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003203		39630	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	-1-A-084 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003204		57225	ELETTROBISTURI	ELETTROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	-1-A-084 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003205	0003205	56801	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	-1-A-084 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003206	0003205	NR	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` DI CONTROLLO	-1-A-084 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003207	0003205	NR	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` MULTIPARAMETRICA TRASPORTABILE	-1-A-084 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003208	0003205	NR	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	-1-A-084 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003209	0003209	NR	TOMOGRFO A RISONANZA MAGNETICA	SUPERIORE A 0.5T E INFERIORE O UGUALE A 2T	-1-B-010 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0003210	0003209	NR	TAVOLO PER PAZIENTE	TAVOLO PER PAZIENTE	-1-B-010 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0003211	0003209	NR	BOBINA	BOBINA	-1-B-010 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0003212	0003209	NR	BOBINA	BOBINA	-1-B-010 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0003213	0003209	NR	BOBINA	BOBINA	-1-B-010 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0003214	0003209	NR	BOBINA	BOBINA	-1-B-010 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0003215	0003209	NR	BOBINA	BOBINA	-1-B-010 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0003216	0003209	NR	BOBINA	BOBINA	-1-B-010 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0003217	0003209	NR	BOBINA	BOBINA	-1-B-010 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0003218	0003209	NR	BOBINA	BOBINA	-1-B-010 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0003219	0003209	NR	BOBINA	BOBINA	-1-B-010 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica

0003220	0003209	NR	BOBINA	BOBINA	-1-B-010 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0003221	0003209	NR	BOBINA	BOBINA	-1-B-010 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0003222	0003209	NR	BOBINA	BOBINA	-1-B-010 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0003223	0003209	NR	CONSOLLE DI COMANDO	CONSOLLE DI COMANDO	-1-B-012 - Locale refertazione	diagnostica e interventistica
0003224	0003209	NR	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	-1-B-012 - Locale refertazione	diagnostica e interventistica
0003225	0003209	NR	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	-1-B-012 - Locale refertazione	diagnostica e interventistica
0003226	0003209	NR	ARMADIO DELL_ELETTRONICA	ARMADIO DELL_ELETTRONICA	-1-B-007 - Locale tecnico	diagnostica e interventistica
0003227	0003209	NR	GENERATORE D_ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	GENERATORE D_ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	-1-B-007 - Locale tecnico	diagnostica e interventistica
0003228	0003228	NR	INIETTORE PER RISONANZA MAGNETICA	INIETTORE PER RISONANZA MAGNETICA	-1-B-010 - Locale grandi macchine	diagnostica e interventistica
0003229	0003228	NR	CONSOLLE DI COMANDO	CONSOLLE DI COMANDO	-1-B-012 - Locale refertazione	diagnostica e interventistica
0003230	0003230	57527	ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER	ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER	-1-A-084 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003231	0003238	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	-1-A-084 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003232	0003238	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	-1-A-084 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003233	0003238	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	-1-A-084 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003234	0003238	52342	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	-1-A-084 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003235	0003230	57528	CONSOLLE DI COMANDO	CONSOLLE DI COMANDO	-1-A-084 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003236	0003230	57529	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-A-084 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003237	0003230	57530	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-A-084 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica

0003238	0003238	52337	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	-1-A-094 - Locale consolle	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003239	0003230	NR	CONSOLLE DI COMANDO	CONSOLLE DI COMANDO	-1-A-094 - Locale consolle	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003240	0003230	NR	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	TABLET PER UTILIZZO BIOMEDICO	-1-A-094 - Locale consolle	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003241	0003230	NR	ACQUISIZIONE IN FLUOROSCOPIA DIGITALE, SISTEMA PER	ACQUISIZIONE IN FLUOROSCOPIA DIGITALE, SISTEMA PER	-1-A-094 - Locale consolle	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003242	0003230	57535	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-A-094 - Locale consolle	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003243	0003230	57533	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-A-094 - Locale consolle	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003244	0003230	57534	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-A-094 - Locale consolle	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003245		57553	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA LASER	-1-A-094 - Locale consolle	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003246	0003230	NR	ARMADIO DELL_ ELETTRONICA	ARMADIO DELL_ ELETTRONICA	-1-A-089 - Locale tecnico	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003247	0003230	NR	GENERATORE D_ ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	GENERATORE D_ ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	-1-A-089 - Locale tecnico	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003248		53667	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	-1-A-094 - Locale consolle	polispecialistica invasiva ed interventistica
0003249		32155	CONGELATORE DA LABORATORIO	CONGELATORE DA LABORATORIO	0-E-015 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003250	0003250	42920	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	0-E-015 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003251	0003250	42921	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	0-E-015 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003252	0003250	42922	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	0-E-015 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003253		55302	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE DA LABORATORIO	0-E-015 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità

0003254		52203	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	0-E-015 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003255	0003255	40163	ELETTROFORESI CAPILLARE, APPARECCHIO PER	ELETTROFORESI CAPILLARE, APPARECCHIO PER	0-E-015 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003256	0003255	NR	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	0-E-015 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003257	0003255	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	0-E-015 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003258		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-E-015 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003259		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-E-015 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003260		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-E-015 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003261		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-015 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003262		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-015 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003263		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-015 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003264		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-015 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003265		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-015 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003266		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-015 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003267		44599	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	0-E-019 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003268		NR	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE DA LABORATORIO	0-E-019 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003269		NR	FLUOROFOTOMETRO	FLUOROFOTOMETRO	0-E-019 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003270		44597	RISCALDATORE DI PROVETTE	RISCALDATORE DI PROVETTE	0-E-019 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003271		NR	CAPPA STERILE	CAPPA STERILE	0-E-019 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003272		38569	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE DA LABORATORIO	0-E-019 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003273		2505	BILANCIA TECNICA	BILANCIA TECNICA	0-E-019 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003274		32992	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	TERMOCICLATORE CON MODULO OTTICO	0-E-019 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità

0003275		46570	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	TERMOCICLATORE CON MODULO OTTICO	0-E-019 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003276		32991	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	TERMOCICLATORE CON MODULO OTTICO	0-E-019 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003277	0003277	NR	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	0-E-019 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003278	0003277	NR	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	0-E-019 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003279	0003277	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	0-E-019 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003280	0003277	NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	0-E-019 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003281		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-019 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003282		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-019 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003283		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-019 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003284		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-019 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003285		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-019 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003286		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-019 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003287		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-019 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003288		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-019 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003289		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-019 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0003290		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-001 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0003291		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-044 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0003292		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-042 - Atrio	S.C. S.I.T.
0003293		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-039 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0003294		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-041 - Laboratorio	S.C. S.I.T.
0003295		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-D-019 - Atrio	S.C. Economale e alberghiero - Portineria
0003296		NR	EMOGASANALIZZATORE	EMOGASANALIZZATORE	3-A-070 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003297		50786	MONITOR	MONITOR	3-A-070 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003298		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	3-A-070 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003299		50775	INCUBATRICE NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	3-A-070 - Degenza	S.C. Neonatologia

0003300		52195	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	3-A-070 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003301	0003301	43834	PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER	PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER	3-A-070 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003302	0003301	NR	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE	3-A-070 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003303		43833	INCUBATRICE NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	3-A-070 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003304		60602	MONITOR	MONITOR	3-A-070 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003305	0003305	55281	PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER	PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER	3-A-070 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003306	0003305	54443	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE	3-A-070 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003307		50787	MONITOR	MONITOR	3-A-070 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003308		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	3-A-070 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003309		43346	INCUBATRICE NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	3-A-070 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003310		43345	INCUBATRICE NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	3-A-070 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003311		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	3-A-070 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003312		43873	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	3-A-070 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003313		NR	BILANCIA PESA NEONATI	BILANCIA PESA NEONATI	3-A-070 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003314		50486	CAPPA STERILE	CAPPA STERILE	3-A-071 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003315		51361	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	3-A-071 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003316	0003316	NR	MONITOR	MONITOR	3-A-072 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003317	0003316	NR	PULSOSSIMETRO	PULSOSSIMETRO	3-A-072 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003318	0003318	NR	MONITOR	MONITOR	3-A-072 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003319	0003318	NR	PULSOSSIMETRO	PULSOSSIMETRO	3-A-072 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003320		43870	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	3-A-072 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003321	0003321	43832	TRASPORTO	TRASPORTO	3-A-068 - Atrio	S.C. Neonatologia
0003322		NR	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	3-A-068 - Atrio	S.C. Neonatologia
0003323		55282	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE	3-A-068 - Atrio	S.C. Neonatologia
0003324		58044	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	3-A-069 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003325		43343	INCUBATRICE NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	3-A-069 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003326		47489	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	3-A-069 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003327	0003327	NR	MONITOR	MONITOR	3-A-069 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003328	0003327	NR	PULSOSSIMETRO	PULSOSSIMETRO	3-A-069 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003329	0003329	51969	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	3-A-069 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003330	0003329	51970	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	3-A-069 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003331	0003331	59706	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	3-A-069 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003332	0003331	NR	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	3-A-069 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003333	0003333	NR	PULSOSSIMETRO	PULSOSSIMETRO	3-A-069 - Degenza	S.C. Neonatologia

0003334	0003333	53457	APPARECCHIO ELETTROMEDICALE, ALIMENTATORE PER	APPARECCHIO ELETTROMEDICALE, ALIMENTATORE PER	3-A-069 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003335		43344	INCUBATRICE NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	3-A-069 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003336		20745	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA PER MICROEMATOCRITO	3-A-069 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003337		NR	OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE	OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE	3-A-069 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003338	0003338	53701	OFTALMOSCOPIO	OFTALMOSCOPIO	3-A-069 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003339	0003338	53702	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	3-A-069 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003340		43872	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	3-A-069 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003341		NR	BILANCIA PESA NEONATI	BILANCIA PESA NEONATI	3-A-069 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003342		38057	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	3-A-069 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003343		43034	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	3-A-067 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003344		41994	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	3-A-067 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003345		43034	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	3-A-065 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003346		44922	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A-065 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003347		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	3-A-075 - Magazzino	S.C. Neonatologia
0003348		NR	BILANCIA PESA NEONATI	BILANCIA PESA NEONATI	3-A-064 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003349		NR	MASTOSUTTORE	MASTOSUTTORE	3-A-064 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003350		NR	MASTOSUTTORE	MASTOSUTTORE	3-A-064 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003351		NR	MASTOSUTTORE	MASTOSUTTORE	3-A-064 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003352		58149	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	3-A-064 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003353		NR	MASTOSUTTORE	MASTOSUTTORE	3-A-064 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003354		NR	MASTOSUTTORE	MASTOSUTTORE	3-A-064 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003355		NR	MASTOSUTTORE	MASTOSUTTORE	3-A-064 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003356		56798	MASTOSUTTORE	MASTOSUTTORE	3-A-064 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003357		NR	MASTOSUTTORE	MASTOSUTTORE	3-A-064 - Degenza	S.C. Neonatologia
0003358		49412	PARTO	PARTO	3-A-062 - Degenza	ostetricia
0003359		59612	MONITOR	MONITOR	3-A-062 - Degenza	ostetricia
0003360		39646	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	3-A-062 - Degenza	ostetricia
0003361		43027	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	3-A-062 - Degenza	ostetricia
0003362		43026	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	3-A-062 - Degenza	ostetricia
0003363		52077	PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER	PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER	3-A-062 - Degenza	S.C. Ginecologia e ostetricia
0003364	0003364	59632	PULSOSSIMETRO	PULSOSSIMETRO	3-A-062 - Degenza	ostetricia
0003365	0003364	53455	APPARECCHIO ELETTROMEDICALE, ALIMENTATORE PER	APPARECCHIO ELETTROMEDICALE, ALIMENTATORE PER	3-A-062 - Degenza	S.C. Ginecologia e ostetricia
0003366		NR	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	3-A-062 - Degenza	ostetricia

0003367		47060	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	3-A-061 - Atrio	ostetricia
0003368		55425	FRIGEMOTECA	FRIGEMOTECA	3-A-049 - Medicheria	ostetricia
0003369		55420	SISTEMA PER LA CONSERVAZIONE DEI TESSUTI SOTTO VUOTO	SISTEMA PER LA CONSERVAZIONE DEI TESSUTI SOTTO VUOTO	3-A-049 - Medicheria	S.C. Ginecologia e ostetricia
0003370	0003370	61139	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	3-A-049 - Medicheria	S.C. Ginecologia e ostetricia
0003371	0003370	NR	MODULO CO2	MODULO CO2	3-A-049 - Medicheria	ostetricia
0003372		48758	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	3-A-051 - Deposito sporco	ostetricia
0003373		53450	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	3-A-049 - Medicheria	S.C. Ginecologia e ostetricia
0003374		NR	SALDATORE DI SACCHE	SALDATORE DI SACCHE	3-A-049 - Medicheria	ostetricia
0003375		59215	INCUBATORE	INCUBATORE	3-A-049 - Medicheria	ostetricia
0003376		50651	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGOCONGELATORE BIOLOGICO	3-A-049 - Medicheria	ostetricia
0003377		NR	INFUSORE A PRESSIONE	INFUSORE A PRESSIONE	3-A-049 - Medicheria	ostetricia
0003378		NR	RISCALDATORE SANGUIGNO	RISCALDATORE SANGUIGNO	3-A-049 - Medicheria	ostetricia
0003379	0003379	59883	UNITA' RICEVENTE PER TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFICA	UNITA' RICEVENTE PER TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFICA	3-A-049 - Medicheria	S.C. Ginecologia e ostetricia
0003380		NR	SONDA	SONDA	3-A-049 - Medicheria	S.C. Ginecologia e ostetricia
0003381		54655	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	3-A-049 - Medicheria	ostetricia
0003382		47153	DEFIBRILLATORE	BIFASICO	3-A-049 - Medicheria	ostetricia
0003383		50496	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	3-A-042 - Zona risveglio	ostetricia
0003384		50785	MONITOR	MONITOR	3-A-042 - Zona risveglio	ostetricia
0003385		NR	BARELLA	BARELLA	3-A-042 - Zona risveglio	ostetricia
0003386		NR	BILANCIA PESA NEONATI	BILANCIA PESA NEONATI	3-A-042 - Zona risveglio	ostetricia
0003387		32424	PARTO	PARTO	3-A-045 - Sala parto	ostetricia
0003388	0003388	45855	MONITOR FETALE	MONITOR FETALE	3-A-045 - Sala parto	ostetricia
0003389		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	3-A-045 - Sala parto	ostetricia
0003390		28329	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	3-A-045 - Sala parto	ostetricia
0003391		58039	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	3-A-045 - Sala parto	S.C. Ginecologia e ostetricia
0003392		53521	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	3-A-045 - Sala parto	ostetricia
0003393	0003388	NR	SONDA	SONDA	3-A-045 - Sala parto	ostetricia
0003394	0003388	NR	SONDA	SONDA	3-A-045 - Sala parto	ostetricia
0003395	0003395	45858	MONITOR FETALE	MONITOR FETALE	3-A-062 - Degenza	ostetricia
0003396	0003395	NR	SONDA	SONDA	3-A-062 - Degenza	ostetricia
0003397	0003395	NR	SONDA	SONDA	3-A-062 - Degenza	ostetricia

0003398		45919	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A-043 - Sala travaglio	S.C. Ginecologia e ostetricia
0003399		44148	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	3-A-043 - Sala travaglio	ostetricia
0003400		NR	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	3-A-043 - Sala travaglio	S.C. Ginecologia e ostetricia
0003401		NR	BARELLA	BARELLA	1-AS-022 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003402	0003402	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	1-A-019 - Sala operatoria 1HR	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003403	0003402	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	1-A-019 - Sala operatoria 1HR	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003404	0003402	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	1-A-019 - Sala operatoria 1HR	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003405	0003405	56650	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	1-A-019 - Sala operatoria 1HR	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003406	0003405	NR	MONITOR PER VENTILAZIONE	MONITOR PER VENTILAZIONE	1-A-019 - Sala operatoria 1HR	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003407	0003405	56651	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	1-AS-022 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003408	0003405	56645	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	1-A-019 - Sala operatoria 1HR	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003409	0003405	56654	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	1-A-019 - Sala operatoria 1HR	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003410	0003405	56653	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	1-A-019 - Sala operatoria 1HR	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003411	0003405	56656	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	1-A-019 - Sala operatoria 1HR	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003412		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	1-A-019 - Sala operatoria 1HR	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003413		49660	ELETTROBISTURI	ELETTROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	1-A-019 - Sala operatoria 1HR	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003414		59284	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA GEMELLARE	1-A-019 - Sala operatoria 1HR	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003415		59285	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA GEMELLARE	1-A-019 - Sala operatoria 1HR	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003416	0003416	58835	TAVOLO OPERATORIO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	1-A-019 - Sala operatoria 1HR	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003417	0003416	58835	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	1-A-019 - Sala operatoria 1HR	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003418		NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	1-A-019 - Sala operatoria 1HR	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003419		NR	TELECOMANDO	TELECOMANDO	1-A-019 - Sala operatoria 1HR	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003420		NR	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO	1-A-019 - Sala operatoria 1HR	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003421		NR	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO	1-A-019 - Sala operatoria 1HR	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003422		35802	INCUBATORE	INCUBATORE	1-A-015 - Zona lavaggio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003423		55422	SISTEMA PER LA CONSERVAZIONE DEI TESSUTI SOTTO VUOTO	SISTEMA PER LA CONSERVAZIONE DEI TESSUTI SOTTO VUOTO	1-A-015 - Zona lavaggio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003424		61907	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	1-A-015 - Zona lavaggio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003425	0003425	54198	MONITOR FETALE	MONITOR FETALE	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003426	0003425	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003427	0003425	NR	SONDA	SONDA	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003428	0003425	NR	SONDA	SONDA	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003429	0003429	46391	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003430	0003429	NR	CATENA TV	CATENA TV	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003431		NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003432		58130	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	1-A-018 - Narcosi	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003433	0003433	59342	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003434	0003433	NR	MONITOR PER VENTILAZIONE	MONITOR PER VENTILAZIONE	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003435	0003433	59343	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003436	0003433	59337	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003437	0003433	59345	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003438	0003433	59346	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003439	0003433	56635	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003440	0003440	53301	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003441	0003440	49726	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003442		NR	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003443	0003440	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003444	0003440	46269	CARRELLO ELETTRIFICATO	CARRELLO ELETTRIFICATO	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003445	0003440	53304	TELECAMERA	TELECAMERA	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003446		NR	RADIOBISTURI	RADIOBISTURI	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003447		50932	GENERATORE DI RADIOFREQUENZE PER CHIRURGIA	GENERATORE DI RADIOFREQUENZE PER CHIRURGIA	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003448	0003448	NR	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	VIDEOPROCESSORE	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003449	0003448	NR	MODULO DI REGISTRAZIONE SU CD E DVD	MODULO DI REGISTRAZIONE SU CD E DVD	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003450	0003448	NR	INSUFFLATORE DI GAS	INSUFFLATORE DI GAS PER LAPAROSCOPIA	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003451	0003448	NR	POMPA PERISTALTICA	POMPA PERISTALTICA	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003452	0003448	NR	UNITA' DI PRERISCALDAMENTO GAS	UNITA' DI PRERISCALDAMENTO GAS	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003453	0003448	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003454	0003448	NR	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003455	0003448	NR	TELECAMERA	TELECAMERA	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003456		32248	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003457		38055	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	1-A-023 - Magazzino 1	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003458	0003458	56657	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003459	0003458	NR	MONITOR PER VENTILAZIONE	MONITOR PER VENTILAZIONE	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003460	0003458	56637	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003461	0003458	56652	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003462	0003458	56661	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003463	0003458	56639	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003464	0003458	56691	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003465		NR	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003466		50900	AMALGAMATORE	AMALGAMATORE	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003467	0003467	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003468	0003467	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003469		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003470	0003470	61910	ELETTROBISTURI	ELETTROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003471	0003470	61908	CARRELLO ELETRIFICATO	CARRELLO ELETRIFICATO	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003472		51963	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003473		51962	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003474	0003474	59116	TAVOLO OPERATORIO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003475	0003474	59127	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003476	0003474	NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003477	0003474	NR	TELECOMANDO	TELECOMANDO	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003478	0003474	NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003479		31569	INCUBATORE	INCUBATORE	1-A-029 - Narcosi	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003480		NR	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	1-A-029 - Narcosi	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003481		50783	MONITOR	MONITOR	1-A-029 - Narcosi	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003482		30918	STATIVO PER MICROSCOPIO OPERATORIO	STATIVO PER MICROSCOPIO OPERATORIO	1-A-028 - Magazzino 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003483		35589	LASER CHIRURGICO	LASER CHIRURGICO A CO2	1-A-028 - Magazzino 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003484	0003484	33850	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	1-A-028 - Magazzino 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003485	0003484	49213	LAMPADA FRONTALE	LAMPADA FRONTALE	1-A-028 - Magazzino 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003486		46948	RIUNITO DENTISTICO	RIUNITO DENTISTICO	1-A-028 - Magazzino 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003487		35647	ELETTROMIOGRAFO	ELETTROMIOGRAFO	1-A-028 - Magazzino 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003488	0003474	NR	TELECOMANDO	TELECOMANDO	1-A-028 - Magazzino 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003489		NR	BISTURI AD ULTRASUONI	BISTURI AD ULTRASUONI	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003490	0003490	48894	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003491	0003490	48888	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	VIDEOPROCESSORE	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003492	0003490	48892	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003493	0003490	48896	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	1-A-028 - Magazzino 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003494	0003490	48890	TELECAMERA	TELECAMERA	1-A-028 - Magazzino 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003495		47046	ELETTROBISTURI	ELETTROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003496	0003496	NR	ELETTROBISTURI	PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003497		60094	CARRELLO ELETTRIFICATO	CARRELLO ELETTRIFICATO	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003498		NR	BISTURI AD ULTRASUONI	BISTURI AD ULTRASUONI	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003499		NR	RADIOBISTURI	RADIOBISTURI	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003500		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003501		NR	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003502		49661	ELETTROBISTURI	ELETTROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003503	0003503	44731	ELETTROBISTURI	PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003504	0003503	NR	MODULO PER LA COAGULAZIONE AD ARGON	MODULO PER LA COAGULAZIONE AD ARGON	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003505	0003503	NR	CARRELLO ELETTTRIFICATO	CARRELLO ELETTTRIFICATO	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003506		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003507	0003507	56643	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003508	0003507	NR	MONITOR PER VENTILAZIONE	MONITOR PER VENTILAZIONE	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003509		56644	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003510	0003507	56638	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003511	0003507	56646	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003512		56633	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003513	0003507	56628	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003514		NR	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003515	0003515	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003516	0003515	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003517		61314	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA GEMELLARE	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003518		61313	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA GEMELLARE	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003519	0003519	58828	TAVOLO OPERATORIO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003520	0003519	59136	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003521	0003519	59126	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003522	0003519	NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003523	0003519	NR	TELECOMANDO	TELECOMANDO	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003524		47072	INCUBATORE	INCUBATORE	1-A-036 - Zona preanestesia	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003525		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003526	0003526	60095	ELETTROBISTURI	PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003527	0003526	NR	BISTURI AD ULTRASUONI	BISTURI AD ULTRASUONI	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003528		41495	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003529	0003529	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003530	0003529	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003531	0003529	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003532	0003532	56622	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003533	0003532	NR	MONITOR PER VENTILAZIONE	MONITOR PER VENTILAZIONE	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003534	0003532	56623	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003535	0003532	56666	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003536	0003532	56626	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003537	0003532	56625	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003538	0003532	56670	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003539		NR	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003540		59287	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA GEMELLARE	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003541		59286	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA GEMELLARE	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003542	0003542	NR	SUTURATRICE AUTOMATICA	SUTURATRICE AUTOMATICA	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003543	0003542	NR	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003544	0003544	59128	TAVOLO OPERATORIO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003545	0003544	NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003546	0003544	NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003547	0003544	NR	TELECOMANDO	TELECOMANDO	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003548	0003544	59137	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003549		47326	INCUBATORE	INCUBATORE	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003550		58131	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003551	0003551	5000537	ELETTROBISTURI	PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003552	0003551	NR	BISTURI AD ULTRASUONI	BISTURI AD ULTRASUONI	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003553	0003553	NR	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003554	0003553	NR	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	VIDEOPROCESSORE	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003555	0003553	NR	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	VIDEOPROCESSORE	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003556	0003553	NR	INSUFFLATORE DI GAS	INSUFFLATORE DI GAS PER LAPAROSCOPIA	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003557	0003553	NR	UNITA' DI PRERISCALDAMENTO GAS	UNITA' DI PRERISCALDAMENTO GAS	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003558	0003553	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003559	0003553	NR	VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI	VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003560	0003553	NR	CONVERTITORE ANALOGICO DIGITALE	CONVERTITORE ANALOGICO DIGITALE	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003561	0003553	NR	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003562	0003553	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003563	0003563	48795	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003564	0003563	44435	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	VIDEOPROCESSORE	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003565	0003563	35830	ISTEROSUTTORE	ISTEROSUTTORE	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003566	0003563	33003	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003567	0003563	48792	UNITA` DI PRERISCALDAMENTO GAS	UNITA` DI PRERISCALDAMENTO GAS	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003568	0003563	48793	INSUFFLATORE DI GAS	INSUFFLATORE DI GAS PER LAPAROSCOPIA	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003569	0003563	51825	MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI ENDOSCOPICHE O CHIRURGICHE	MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI ENDOSCOPICHE O CHIRURGICHE	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003570	0003563	48791	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003571	0003563	48790	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003572	0003563	48798	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003573	0003563	NR	TELECAMERA	TELECAMERA	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003574	0003563	48797	TELECAMERA	TELECAMERA	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003575		NR	RADIOBISTURI	RADIOBISTURI	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003576		NR	INSUFFLATORE DI GAS	INSUFFLATORE DI GAS	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003577		NR	INFUSORE A PRESSIONE	INFUSORE A PRESSIONE	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003578	0003578	31751	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003579	0003578	NR	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003580		NR	MODULO DI REGISTRAZIONE SU CD E DVD	MODULO DI REGISTRAZIONE SU CD E DVD	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003581		NR	UNITA` DI PRERISCALDAMENTO GAS	UNITA` DI PRERISCALDAMENTO GAS	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003582		NR	POMPA PERISTALTICA	POMPA PERISTALTICA	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003583		NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003584		NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003585		NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003586		NR	BISTURI AD ULTRASUONI	BISTURI AD ULTRASUONI	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003587		53226	ELETTROMIOGRAFO	ELETTROMIOGRAFO	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003588	0003588	44386	ELETTROBISTURI PER ENDOSCOPIA	ELETTROBISTURI PER ENDOSCOPIA	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003589	0003588	NR	MODULO PER LA COAGULAZIONE AD ARGON	MODULO PER LA COAGULAZIONE AD ARGON	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003590		NR	BISTURI AD ULTRASUONI	BISTURI AD ULTRASUONI	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003591		57796	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003592		51373	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003593		NR	RISCALDATORE SANGUIGNO	RISCALDATORE SANGUIGNO	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003594		61880	SISTEMA POLIGRAFICO PER STUDI EMODINAMICI	SISTEMA POLIGRAFICO PER STUDI EMODINAMICI	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003595		NR	INFUSORE A PRESSIONE	INFUSORE A PRESSIONE	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003596		59935	RADIOBISTURI	RADIOBISTURI A RISONANZA QUANTICA MOLECOLARE	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003597		44211	ELETTROBISTURI	ELETTROBISTURI BIPOLARE	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003598		61078	ELETTROBISTURI	ELETTROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003599		5000466	ELETTROCHEMIOTERAPIA, APPARECCHIO PER	ELETTROCHEMIOTERAPIA, APPARECCHIO PER	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003600		45528	RIUNITO DENTISTICO	RIUNITO DENTISTICO	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003601		49097	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003602		34233	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003603	0003603	NR	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003604	0003603	NR	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003605	0003603	NR	MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI	MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003606	0003603	NR	INSUFFLATORE DI GAS	INSUFFLATORE DI GAS	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003607	0003603	NR	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003608	0003603	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003609	0003603	NR	CARRELLO ELETRIFICATO	CARRELLO ELETRIFICATO	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003610		NR	BISTURI AD ULTRASUONI	BISTURI AD ULTRASUONI	1-A-017d - Zona lavaggio operatoria	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003611		NR	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	1-A-017d - Zona lavaggio operatoria	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003612		49659	ELETTROBISTURI	PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA	1-A-017d - Zona lavaggio operatoria	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003613	0003613	45126	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	1-A-017d - Zona lavaggio operatoria	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003614	0003613	NR	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	1-A-017d - Zona lavaggio operatoria	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003615	0003613	53979	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	1-A-017d - Zona lavaggio operatoria	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003616	0003613	45129	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	1-A-017d - Zona lavaggio operatoria	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003617	0003613	53980	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOENDOSCOPICA	1-A-017d - Zona lavaggio operatoria	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003618		NR	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	1-A-017d - Zona lavaggio operatoria	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003619		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003620		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003621		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003622		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003623		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003624		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003625		59228	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003626		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003627	0003627	52336	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003628	0003627	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003629	0003627	52347	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003630	0003630	53757	ECOTOMOGRAFO	ECOTOMOGRAFO	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003631	0003630	53759	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003632	0003630	53758	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003633		NR	EMOGASANALIZZATORE	EMOGASANALIZZATORE	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003634		NR	SISTEMA VIDEOENDOSCOPIA PORTATILE	SISTEMA VIDEOENDOSCOPIA PORTATILE	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003635		NR	BARELLA	BARELLA	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003636		56460	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003637		NR	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003638		NR	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003639		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003640		54658	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003641		NR	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003642		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003643		30632	PULSOSSIMETRO	PULSOSSIMETRO	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003644		NR	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	1-A-034 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003645		59576	BARELLA	BARELLA	1-A-014 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003646		55472	BARELLA	BARELLA	1-AS-022 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003647		55490	LACCIO EMOSTATICO PNEUMATICO	LACCIO EMOSTATICO PNEUMATICO	1-AS-022 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003648		NR	CONGELATORE DA LABORATORIO	CONGELATORE DA LABORATORIO	1-AS-024 - Farmacia Emoteca	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003649		NR	FRIGOEMOTECA	FRIGOEMOTECA	1-AS-024 - Farmacia Emoteca	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003650		55424	FRIGOEMOTECA	FRIGOEMOTECA	1-AS-024 - Farmacia Emoteca	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003651		51953	ELETTROBISTURI AD ARGON	ELETTROBISTURI AD ARGON	1-AS-041 - Sala operatoria E	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003652	0003652	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	1-AS-041 - Sala operatoria E	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003653	0003652	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	1-AS-041 - Sala operatoria E	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003654	0003652	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	1-AS-041 - Sala operatoria E	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003655	0003655	56636	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	1-AS-041 - Sala operatoria E	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003656	0003655	NR	MONITOR PER VENTILAZIONE	MONITOR PER VENTILAZIONE	1-AS-041 - Sala operatoria E	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003657	0003655	56658	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	1-AS-041 - Sala operatoria E	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003658	0003655	56680	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	1-AS-041 - Sala operatoria E	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003659	0003655	56647	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	1-AS-041 - Sala operatoria E	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003660	0003655	56660	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	1-AS-041 - Sala operatoria E	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003661	0003655	59348	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	1-AS-041 - Sala operatoria E	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003662		NR	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO	1-AS-041 - Sala operatoria E	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003663		NR	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	1-AS-041 - Sala operatoria E	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003664		59631	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA GEMELLARE	1-AS-041 - Sala operatoria E	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003665		NR	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA GEMELLARE	1-AS-041 - Sala operatoria E	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003666	0003666	58810	TAVOLO OPERATORIO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	1-AS-041 - Sala operatoria E	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003667	0003666	NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	1-AS-041 - Sala operatoria E	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003668	0003666	NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	1-AS-041 - Sala operatoria E	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003669	0003666	NR	TELECOMANDO	TELECOMANDO	1-AS-041 - Sala operatoria E	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003670	0003666	NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	1-AS-041 - Sala operatoria E	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003671		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-AS-042 - Zona preanestesia	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003672	0003672	59222	ECOTOMOGRAFO PORTATILE	ECOTOMOGRAFO PORTATILE	1-AS-042 - Zona preanestesia	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003673	0003672	59221	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	1-AS-042 - Zona preanestesia	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003674	0003672	59220	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	1-AS-042 - Zona preanestesia	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003675		57544	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	1-AS-042 - Zona preanestesia	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003676	0003676	56304	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	PORTATILE DIGITALE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	1-AS-042 - Zona preanestesia	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003677	0003676	NR	CATENA TV	CATENA TV	1-AS-042 - Zona preanestesia	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003678	0003676	56305	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	1-AS-042 - Zona preanestesia	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003679		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	1-AS-042 - Zona preanestesia	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003680		56367	EMOVELOCIMETRO	EMOVELOCIMETRO	1-AS-042 - Zona preanestesia	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003681		59218	INCUBATORE	INCUBATORE	1-AS-030 - Zona lavaggio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003682		41349	INIETTORE ANGIOGRAFICO	INIETTORE ANGIOGRAFICO	1-AS-031 - Magazzino	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003683		NR	AUTOTRASFUSIONE, APPARECCHIO PER	AUTOTRASFUSIONE, APPARECCHIO PER	1-AS-031 - Magazzino	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003684		42222	AUTOCLAVE	AUTOCLAVE	1-AS-040 - Sterilizzazione	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003685		42403	TERMOALDATRICE	TERMOALDATRICE	1-AS-040 - Sterilizzazione	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003686		42954	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER	1-AS-040 - Sterilizzazione	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003687		47598	MICROSCOPIO OPERATORIO	MICROSCOPIO OPERATORIO	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003688		NR	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003689		NR	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003690		NR	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003691		NR	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003692	0003692	56664	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003693	0003692	NR	MONITOR PER VENTILAZIONE	MONITOR PER VENTILAZIONE	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003694	0003692	56665	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003695	0003692	56673	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003696	0003692	56668	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003697	0003692	56667	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003698	0003692	56663	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003699		NR	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003700	0003700	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003701	0003700	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003702	0003700	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003703	0003703	58830	TAVOLO OPERATORIO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003704	0003703	58830	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003705		NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003706		NR	TELECOMANDO	TELECOMANDO	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003707	0003703	NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003708		59705	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA GEMELLARE	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003709		NR	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA GEMELLARE	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003710		60648	INCUBATORE	INCUBATORE	1-AS-032 - Zona lavaggio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003711		51824	TELECAMERA	TELECAMERA	1-AS-032 - Zona lavaggio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003712		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	1-AS-037 - Zona preanestesia	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003713		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	1-AS-037 - Zona preanestesia	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003714		NR	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO	1-AS-037 - Zona preanestesia	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003715		33493	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	1-AS-038 - Magazzino	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003716		NR	SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE	SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE	1-AS-038 - Magazzino	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003717		NR	BISTURI AD ULTRASUONI	BISTURI AD ULTRASUONI	1-AS-038 - Magazzino	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003718		49959	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	1-AS-038 - Magazzino	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003719		NR	BISTURI AD ULTRASUONI	BISTURI AD ULTRASUONI	1-AS-038 - Magazzino	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003720	0003720	47599	MICROSCOPIO OPERATORIO	MICROSCOPIO OPERATORIO	1-AS-038 - Magazzino	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003721	0003720	53507	TELECAMERA	TELECAMERA	1-AS-038 - Magazzino	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003722	0003720	NR	ADATTATORE CAMERA CCD	ADATTATORE CAMERA CCD	1-AS-038 - Magazzino	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003723	0003723	33412	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	1-AS-038 - Magazzino	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003724	0003723	33413	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	1-AS-038 - Magazzino	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003725	0003723	33411	IRRIGATORE	IRRIGATORE PER ARTROSCOPIA	1-AS-038 - Magazzino	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003726	0003723	51823	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	VIDEOPROCESSORE	1-AS-038 - Magazzino	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003727	0003723	51822	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	1-AS-038 - Magazzino	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003728	0003723	NR	CARRELLO ELETTRIFICATO	CARRELLO ELETTRIFICATO	1-AS-038 - Magazzino	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003729		NR	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	1-AS-038 - Magazzino	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003730	0003730	53229	MONITORAGGIO DEL SISTEMA NERVOSO, SISTEMA PER IL	MONITORAGGIO DEL SISTEMA NERVOSO, SISTEMA PER IL	1-AS-038 - Magazzino	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003731	0003730	NR	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	1-AS-038 - Magazzino	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003732	0003730	53232	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA LASER	1-AS-038 - Magazzino	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003733	0003733	47969	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	1-AS-028 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003734	0003733	NR	CATENA TV	CATENA TV	1-AS-028 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003735		55421	SISTEMA PER LA CONSERVAZIONE DEI TESSUTI SOTTO VUOTO	SISTEMA PER LA CONSERVAZIONE DEI TESSUTI SOTTO VUOTO	1-AS-028 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003736		2540	CAPPA ASPIRANTE	CAPPA ASPIRANTE	1-AS-036 - Magazzino	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003737		NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	1-AS-028 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003738		NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	1-AS-028 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003739		NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	1-AS-022 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003740		NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	1-AS-022 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003741	0003741	58812	TAVOLO OPERATORIO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	1-AS-022 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003742	0003741	59131	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	1-AS-022 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003743	0003741	59115	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	1-AS-022 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003744	0003741	NR	TELECOMANDO	TELECOMANDO	1-AS-022 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003745		59114	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	1-AS-022 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003746		NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	1-AS-022 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003747		NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	1-AS-022 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003748		NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	1-AS-022 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003749		47831	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	1-A-020 - Sterilizzazione	Sterilizzazione
0003750		52581	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	1-A-020 - Sterilizzazione	Sterilizzazione
0003751		53013	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	1-A-020 - Sterilizzazione	Centrale di Sterilizzazione
0003752		47830	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	1-A-041 - Sterilizzazione	Sterilizzazione
0003753		60334	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	1-A-041 - Sterilizzazione	Sterilizzazione
0003754		53009	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	1-A-040a - Disimpegno	Centrale di Sterilizzazione
0003755		44603	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	1-A-040a - Disimpegno	Centrale di Sterilizzazione
0003756		59577	BARELLA	BARELLA	1-AS-004 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003757		NR	BARELLA	BARELLA	1-AS-004 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003758		NR	BARELLA	BARELLA	1-AS-004 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003759		60013	BARELLA	BARELLA	1-AS-004 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003760		NR	BARELLA	BARELLA	1-AS-004 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003761		61238	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	1-A-010 - Sterilizzazione	Sterilizzazione
0003762		45661	TERMOSALDATRICE	TERMOSALDATRICE	1-A-020 - Sterilizzazione	Sterilizzazione
0003763		NR	TERMOSALDATRICE	TERMOSALDATRICE	1-A-020 - Sterilizzazione	Sterilizzazione
0003764		31750	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	1-A-002 - Sterilizzazione	Sterilizzazione
0003765		49337	AUTOCLAVE	AUTOCLAVE	1-A-002 - Sterilizzazione	Sterilizzazione
0003766		49338	AUTOCLAVE	AUTOCLAVE	1-A-002 - Sterilizzazione	Sterilizzazione
0003767		49336	AUTOCLAVE	AUTOCLAVE	1-A-002 - Sterilizzazione	Sterilizzazione
0003768		46985	TERMOSALDATRICE	TERMOSALDATRICE	1-A-002 - Sterilizzazione	Sterilizzazione
0003769		43692	TERMOSALDATRICE	TERMOSALDATRICE	1-A-002 - Sterilizzazione	Sterilizzazione
0003770		37121	TERMOSALDATRICE	TERMOSALDATRICE	1-A-002 - Sterilizzazione	Sterilizzazione
0003771		59562	BARELLA	BARELLA	1-AS-004 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003772		NR	BARELLA	BARELLA	1-AS-004 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003773		NR	BARELLA	BARELLA	1-AS-004 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003774		NR	BARELLA	BARELLA	1-AS-004 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003775		55471	BARELLA	BARELLA	1-AS-004 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003776		NR	BARELLA	BARELLA	1-AS-004 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003777		NR	BARELLA	BARELLA	1-AS-004 - Ingresso	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003778	0003778	58795	SISTEMA PASSAMALATI	SISTEMA PASSAMALATI	2-AS-021 - Atrio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003779	0003778	NR	TELECOMANDO	TELECOMANDO	2-AS-021 - Atrio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003780	0003778	NR	TELECOMANDO	TELECOMANDO	2-AS-021 - Atrio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003781		NR	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	2-AS-032 - Sala operatoria D	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003782		51954	ELETTROBISTURI AD ARGON	ELETTROBISTURI AD ARGON	2-AS-032 - Sala operatoria D	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003783		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	2-AS-032 - Sala operatoria D	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003784		NR	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	2-AS-032 - Sala operatoria D	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003785	0003785	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	2-AS-032 - Sala operatoria D	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003786	0003785	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	2-AS-032 - Sala operatoria D	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003787	0003787	56678	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	2-AS-032 - Sala operatoria D	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003788	0003787	NR	MONITOR PER VENTILAZIONE	MONITOR PER VENTILAZIONE	2-AS-032 - Sala operatoria D	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003789	0003787	56679	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	2-AS-032 - Sala operatoria D	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003790	0003787	56624	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	2-AS-032 - Sala operatoria D	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003791	0003787	56682	MONITORAGGIO DEL RILASAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	MONITORAGGIO DEL RILASAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	2-AS-032 - Sala operatoria D	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003792	0003787	56681	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	2-AS-032 - Sala operatoria D	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003793	0003787	56677	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	2-AS-032 - Sala operatoria D	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003794		NR	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO	2-AS-032 - Sala operatoria D	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003795	0003795	59124	TAVOLO OPERATORIO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	2-AS-032 - Sala operatoria D	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003796	0003795	58806	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	2-AS-032 - Sala operatoria D	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003797	0003795	58803	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	2-AS-032 - Sala operatoria D	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003798	0003795	58811	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	2-AS-032 - Sala operatoria D	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003799	0003795	NR	TELECOMANDO	TELECOMANDO	2-AS-032 - Sala operatoria D	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003800		NR	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA GEMELLARE	2-AS-032 - Sala operatoria D	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003801		NR	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA GEMELLARE	2-AS-032 - Sala operatoria D	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003802		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-AS-029 - Zona risveglio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003803	0003803	56020	ECOTOMOGRFO PORTATILE	ECOTOMOGRFO PORTATILE	2-AS-029 - Zona risveglio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003804	0003803	56022	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	2-AS-029 - Zona risveglio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003805	0003803	61279	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	2-AS-029 - Zona risveglio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003806	0003803	61331	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	2-AS-029 - Zona risveglio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003807	0003803	57084	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	2-AS-029 - Zona risveglio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003808	0003803	56021	CARRELLO ELETRIFICATO	CARRELLO ELETRIFICATO	2-AS-029 - Zona risveglio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003809	0003809	50344	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	2-AS-029 - Zona risveglio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003810	0003809	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	2-AS-029 - Zona risveglio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003811		NR	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	2-AS-029 - Zona risveglio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003812	0003795	NR	TELECOMANDO	TELECOMANDO	2-AS-033 - Zona lavaggio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003813		NR	CASCO PER OSSIGENAZIONE CHIRURGO	CASCO PER OSSIGENAZIONE CHIRURGO	2-AS-033 - Zona lavaggio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003814		NR	CASCO PER OSSIGENAZIONE CHIRURGO	CASCO PER OSSIGENAZIONE CHIRURGO	2-AS-033 - Zona lavaggio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003815		NR	CASCO PER OSSIGENAZIONE CHIRURGO	CASCO PER OSSIGENAZIONE CHIRURGO	2-AS-033 - Zona lavaggio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003816		42223	AUTOCLAVE	AUTOCLAVE	2-AS-034 - Sterilizzazione	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003817		42955	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER	2-AS-034 - Sterilizzazione	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003818		54670	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	2-AS-034 - Sterilizzazione	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003819		53504	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	2-AS-034 - Sterilizzazione	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003820		57178	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	2-AS-034 - Sterilizzazione	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003821		43727	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	2-AS-034 - Sterilizzazione	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003822		42924	TERMOSALDATRICE	TERMOSALDATRICE	2-AS-034 - Sterilizzazione	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003823		61005	TRAPANO ORTOPEDICO	TRAPANO ORTOPEDICO	2-AS-034 - Sterilizzazione	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003824		NR	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003825		51952	ELETTROBISTURI AD ARGON	ELETTROBISTURI AD ARGON	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003826		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003827		61523	LACCIO EMOSTATICO PNEUMATICO	LACCIO EMOSTATICO PNEUMATICO	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003828		NR	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003829		58931	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003830		58930	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003831	0003831	56685	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003832	0003831	NR	MONITOR PER VENTILAZIONE	MONITOR PER VENTILAZIONE	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003833	0003831	56686	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003834	0003831	56631	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003835	0003831	56689	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003836	0003831	56688	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003837	0003831	56684	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003838		NR	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003839	0003839	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003840	0003839	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003841	0003841	58833	TAVOLO OPERATORIO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003842	0003841	NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003843	0003841	NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003844	0003841	59125	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003845	0003841	NR	TELECOMANDO	TELECOMANDO	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003846		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-AS-038 - Zona risveglio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003847		60599	BAGNO TERMOSTATICO	BAGNO TERMOSTATICO	2-AS-038 - Zona risveglio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003848		58129	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	2-AS-038 - Zona risveglio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003849		NR	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	2-AS-038 - Zona risveglio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003850		NR	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	2-AS-038 - Zona risveglio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003851		NR	SISTEMA DI NAVIGAZIONE ORTOPEDICA	SISTEMA DI NAVIGAZIONE ORTOPEDICA	2-AS-038 - Zona risveglio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003852		NR	CASCO PER OSSIGENAZIONE CHIRURGO	CASCO PER OSSIGENAZIONE CHIRURGO	2-AS-038 - Zona risveglio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003853		NR	CASCO PER OSSIGENAZIONE CHIRURGO	CASCO PER OSSIGENAZIONE CHIRURGO	2-AS-038 - Zona risveglio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003854		NR	CASCO PER OSSIGENAZIONE CHIRURGO	CASCO PER OSSIGENAZIONE CHIRURGO	2-AS-038 - Zona risveglio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003855		NR	CASCO PER OSSIGENAZIONE CHIRURGO	CASCO PER OSSIGENAZIONE CHIRURGO	2-AS-038 - Zona risveglio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003856		NR	CASCO PER OSSIGENAZIONE CHIRURGO	CASCO PER OSSIGENAZIONE CHIRURGO	2-AS-038 - Zona risveglio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003857		NR	CASCO PER OSSIGENAZIONE CHIRURGO	CASCO PER OSSIGENAZIONE CHIRURGO	2-AS-038 - Zona risveglio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003858	0003858	59356	OFTALMOSCOPIO INDIRETTO	OFTALMOSCOPIO INDIRETTO	2-AS-037 - Zona lavaggio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003859	0003858	NR	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	2-AS-037 - Zona lavaggio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003860		51980	MICROSCOPIO OPERATORIO	MICROSCOPIO OPERATORIO CON TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003861		50334	FOTOCOAGULATORE LASER	FOTOCOAGULATORE LASER	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003862		NR	SISTEMA PER FACO-VITRECTOMIA	SISTEMA PER FACO-VITRECTOMIA	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003863		NR	FACOEMULSIFICATORE	FACOEMULSIFICATORE	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003864		45309	MICROSCOPIO OPERATORIO	MICROSCOPIO OPERATORIO	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003865	0003865	44348	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003866	0003865	44349	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	VIDEOPROCESSORE	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003867	0003865	54222	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003868	0003865	54221	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER APPARECCHIATURA BIOMEDICA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER APPARECCHIATURA BIOMEDICA	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003869	0003865	NR	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003870	0003865	54235	TELECAMERA	TELECAMERA	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003871		NR	FORTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FORTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003872	0003865	54234	TELECAMERA	TELECAMERA	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003873	0003873	30808	FORTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FORTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003874	0003873	53302	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003875	0003873	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003876	0003873	NR	CARRELLO ELETTRIFICATO	CARRELLO ELETTRIFICATO	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003877	0003873	NR	TELECAMERA	TELECAMERA	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003878	0003873	49727	TELECAMERA	TELECAMERA	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003879		34710	CRIOCHIRURGIA, APPARECCHIO PER	CRIOCHIRURGIA, APPARECCHIO PER	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003880	0003880	52275	CRIOCHIRURGIA, APPARECCHIO PER	CRIOCHIRURGIA, APPARECCHIO PER	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003881	0003880	52276	CARRELLO ELETTRIFICATO	CARRELLO ELETTRIFICATO	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003882		51232	FORTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FORTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003883		53300	LAVAGGIO AD ULTRASUONI, APPARECCHIATURA PER	BAGNO AD ULTRASUONI	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003884		50074	ELETTROBISTURI	ELETTROBISTURI BIPOLARE	2-AS-042 - Studio medico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003885		NR	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003886		NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	2-AS-042 - Studio medico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003887		NR	CARRELLO ELETTRIFICATO	CARRELLO ELETTRIFICATO	2-AS-042 - Studio medico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003888		NR	VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI	VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI	2-AS-042 - Studio medico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003889		NR	GENERATORE DI RADIOFREQUENZE PER CHIRURGIA	GENERATORE DI RADIOFREQUENZE PER CHIRURGIA	2-AS-042 - Studio medico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003890		NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	2-AS-042 - Studio medico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003891		NR	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	2-AS-042 - Studio medico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003892		49322	FORTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FORTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	2-AS-042 - Studio medico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003893		28483	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	2-AS-042 - Studio medico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003894		35832	CARRELLO ELETTRIFICATO	CARRELLO ELETTRIFICATO	2-AS-042 - Studio medico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003895		NR	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER APPARECCHIATURA BIOMEDICA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER APPARECCHIATURA BIOMEDICA	2-AS-042 - Studio medico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003896	0003896	NR	FORTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FORTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003897	0003896	NR	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003898	0003896	NR	IRRIGATORE	IRRIGATORE PER ARTROSCOPIA	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003899	0003896	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003900	0003896	NR	MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI ENDOSCOPICHE O CHIRURGICHE	MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI ENDOSCOPICHE O CHIRURGICHE	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003901	0003896	NR	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003902	0003896	NR	TELECAMERA	TELECAMERA	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003903		35066	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003904		NR	RADIOBISTURI	RADIOBISTURI	2-AS-027 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003905		NR	FRIGOEMOTECA	FRIGOEMOTECA	2-AS-028 - Farmacia Emoteca	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003906		60579	CONGELATORE DA LABORATORIO	CONGELATORE DA LABORATORIO INFERIORE O UGUALE A -80 GRADI	2-AS-042 - Studio medico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003907		53416	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-AS-022 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003908		52617	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-AS-022 - Corridoio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003909	0003909	58116	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003910	0003909	58117	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003911	0003909	58118	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003912	0003909	58119	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003913		NR	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003914		NR	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003915	0003915	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003916	0003915	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003917	0003917	59328	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003918	0003917	NR	MONITOR PER VENTILAZIONE	MONITOR PER VENTILAZIONE	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003919	0003917	59329	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003920	0003917	59330	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003921	0003917	59353	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003922	0003917	59331	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003923	0003917	59334	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003924		59291	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA GEMELLARE	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003925		NR	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA GEMELLARE	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003926	0003926	56406	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	VIDEOPROCESSORE	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003927	0003926	60610	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003928	0003926	48887	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003929	0003926	48891	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003930	0003926	48895	TELECAMERA	TELECAMERA	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003931		NR	SISTEMA VIDEOENDOSCOPIA PORTATILE	SISTEMA VIDEOENDOSCOPIA PORTATILE	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003932		NR	ESTRAZIONE CATETERI, APPARECCHIO PER	ESTRAZIONE CATETERI, APPARECCHIO PER	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003933	0003933	59118	TAVOLO OPERATORIO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003934	0003933	59121	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003935	0003933	59119	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003936	0003933	NR	TELECOMANDO	TELECOMANDO	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003937	0003933	58808	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003938		53634	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	2-A-021 - Lavoro sanitari	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003939	0003909	58126	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ENDOCAVITARIA	2-A-021 - Lavoro sanitari	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003940	0003909	62040	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ENDOCAVITARIA	2-A-021 - Lavoro sanitari	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003941	0003941	52338	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	2-A-023a - Ambulatorio chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003942	0003941	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	2-A-023a - Ambulatorio chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003943	0003941	52343	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	2-A-023a - Ambulatorio chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003944		58077	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO BIFASICO	2-A-023a - Ambulatorio chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003945		60615	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	2-A-023a - Ambulatorio chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003946	0003946	61873	ELETTROBISTURI	PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA	2-A-023a - Ambulatorio chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003947	0003946	60080	CARRELLO ELETRIFICATO	CARRELLO ELETRIFICATO	2-A-023a - Ambulatorio chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003948		30639	ELETTROBISTURI	ELETTROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	2-A-023a - Ambulatorio chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003949		60614	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	2-A-023a - Ambulatorio chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003950		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	2-A-023a - Ambulatorio chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003951	0003951	52340	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	2-A-023a - Ambulatorio chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003952	0003951	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE- PORTAMODULI	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE- PORTAMODULI	2-A-023a - Ambulatorio chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003953	0003951	52346	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	2-A-023a - Ambulatorio chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003954		59277	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003955		NR	BISTURI AD ULTRASUONI	BISTURI AD ULTRASUONI	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003956		NR	MORCELLATORE	MORCELLATORE	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003957		60081	ELETTROBISTURI	PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003958		NR	INSUFFLATORE DI GAS	INSUFFLATORE DI GAS	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003959		NR	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003960		NR	RISCALDATORE SANGUIGNO	RISCALDATORE SANGUIGNO	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003961		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003962	0003962	56629	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003963	0003962	NR	MONITOR PER VENTILAZIONE	MONITOR PER VENTILAZIONE	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003964	0003962	56630	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003965	0003962	56659	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003966	0003962	56640	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003967	0003962	56632	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003968	0003962	59355	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003969		NR	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003970	0003970	NR	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	VIDEOPROCESSORE	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003971	0003970	NR	TELECAMERA	TELECAMERA	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003972	0003970	NR	TELECAMERA	TELECAMERA	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003973	0003970	NR	TELECAMERA	TELECAMERA	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003974		59292	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA GEMELLARE	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003975		59274	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA GEMELLARE	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003976	0003976	58836	TAVOLO OPERATORIO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003977	0003976	58804	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003978	0003976	59129	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003979	0003976	NR	TELECOMANDO	TELECOMANDO	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003980	0003976	58826	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003981	0003981	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003982	0003981	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003983	0003981	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003984	0003981	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003985		59273	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003986		59219	INCUBATORE	INCUBATORE	2-A-033 - Preparazione pazienti	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003987	0003987	NR	SUTURATRICE AUTOMATICA	SUTURATRICE AUTOMATICA	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003988	0003987	NR	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003989	0003989	56671	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	2-A-042 - Sala operatoria 7	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003990	0003989	NR	MONITOR PER VENTILAZIONE	MONITOR PER VENTILAZIONE	2-A-042 - Sala operatoria 7	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003991	0003989	56672	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	2-A-042 - Sala operatoria 7	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003992	0003989	56687	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	2-A-042 - Sala operatoria 7	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0003993	0003989	56675	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	2-A-042 - Sala operatoria 7	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003994	0003989	56674	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	2-A-042 - Sala operatoria 7	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003995	0003989	59341	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	2-A-042 - Sala operatoria 7	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003996		NR	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO	2-A-042 - Sala operatoria 7	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003997		59276	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	2-A-042 - Sala operatoria 7	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003998	0003998	58826	TAVOLO OPERATORIO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	2-A-042 - Sala operatoria 7	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0003999	0003998	58836	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	2-A-042 - Sala operatoria 7	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004000	0003998	59117	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	2-A-042 - Sala operatoria 7	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004001		56436	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004002		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004003		55301	VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004004		56895	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004005		37770	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004006		56413	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004007		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004008		49620	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004009		56890	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004010		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004011		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004012		56298	INTERNO	INTERNO	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004013		56886	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004014		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004015		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004016		56884	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004017		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004018		NR	NUTRIPOMPA	NUTRIPOMPA	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004019		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004020	0004020	57155	CENTRALE MONITORAGGIO	CENTRALE MONITORAGGIO	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004021	0004020	57754	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	0,5-A-040 - Degenza	L1B

0004022	0004020	57752	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004023	0004020	55830	MODULO CONNESSIONE PER RETE DATI	MODULO CONNESSIONE PER RETE DATI	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004024		57760	MONITOR	MONITOR	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004025	0004020	57758	MONITOR	MONITOR	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004026	0004020	57759	MONITOR	MONITOR	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004027	0004020	57777	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004028	0004020	57769	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` MULTIPARAMETRICA TRASPORTABILE	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004029	0004020	57776	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004030	0004020	57768	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` MULTIPARAMETRICA TRASPORTABILE	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004031	0004020	57778	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004032	0004020	57770	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` MULTIPARAMETRICA TRASPORTABILE	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004033	0004020	57781	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004034	0004020	57773	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` MULTIPARAMETRICA TRASPORTABILE	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004035	0004020	57763	MONITOR	MONITOR	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004036		57761	MONITOR	MONITOR	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004037	0004020	57779	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004038	0004020	57771	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` MULTIPARAMETRICA TRASPORTABILE	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004039		57764	MONITOR	MONITOR	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004040	0004020	57782	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004041	0004020	57757	MONITOR	MONITOR	0,5-A-043 - Ufficio medico	L1B
0004042	0004020	57775	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-A-043 - Ufficio medico	L1B
0004043	0004020	57767	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` MULTIPARAMETRICA TRASPORTABILE	0,5-A-043 - Ufficio medico	L1B
0004044	0004020	59457	MONITOR	MONITOR	0,5-A-023 - Degenza	U.T.I.C.
0004045	0004020	59463	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	0,5-A-023 - Degenza	S.C. Cardiologia e U.T.I.C.
0004046	0004020	59465	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	0,5-A-023 - Degenza	S.C. Cardiologia e U.T.I.C.
0004047	0004020	59456	MONITOR	MONITOR	0,5-A-023 - Degenza	U.T.I.C.

0004048	0004020	59461	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	0,5-A-023 - Degenza	S.C. Cardiologia e U.T.I.C.
0004049	0004020	57774	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` MULTIPARAMETRICA TRASPORTABILE	0,5-A-040 - Degenza	L1B
0004050	0004020	57755	MONITOR	MONITOR	0,5-A-051 - Degenza	L1B
0004051	0004020	57765	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` MULTIPARAMETRICA TRASPORTABILE	0,5-A-051 - Degenza	L1B
0004052		57756	MONITOR	MONITOR	0,5-A-045 - Degenza	L1B
0004053	0004020	57766	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` MULTIPARAMETRICA TRASPORTABILE	0,5-A-045 - Degenza	L1B
0004054		57762	MONITOR	MONITOR	0,5-A-043 - Ufficio medico	L1B
0004055	0004020	57780	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0,5-A-043 - Ufficio medico	L1B
0004056	0004020	57772	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA` MULTIPARAMETRICA TRASPORTABILE	0,5-A-043 - Ufficio medico	L1B
0004057	0004020	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	0,5-A-023 - Degenza	S.C. Cardiologia e U.T.I.C.
0004058		59459	MONITOR	MONITOR	0,5-A-021 - Degenza	U.T.I.C.
0004059	0004020	59460	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	0,5-A-021 - Degenza	S.C. Cardiologia e U.T.I.C.
0004060	0004020	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	0,5-A-021 - Degenza	S.C. Cardiologia e U.T.I.C.
0004061		59458	MONITOR	MONITOR	0,5-A-021 - Degenza	U.T.I.C.
0004062	0004020	59462	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	0,5-A-021 - Degenza	S.C. Cardiologia e U.T.I.C.
0004063	0004020	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	0,5-A-021 - Degenza	S.C. Cardiologia e U.T.I.C.
0004064	0004020	57783	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	0,5-A-037 - Ufficio professioni sanitarie	L1B
0004065	0004020	NR	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA` TRASMITTENTE PER	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA` TRASMITTENTE PER	0,5-A-022 - Degenza	S.C. Cardiologia e U.T.I.C.
0004066	0004020	54730	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA` TRASMITTENTE PER	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA` TRASMITTENTE PER	0,5-A-022 - Degenza	S.C. Cardiologia e U.T.I.C.
0004067	0004020	NR	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA` TRASMITTENTE PER	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA` TRASMITTENTE PER	0,5-A-022 - Degenza	S.C. Cardiologia e U.T.I.C.
0004068	0004020	NR	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA` TRASMITTENTE PER	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA` TRASMITTENTE PER	0,5-A-022 - Degenza	S.C. Cardiologia e U.T.I.C.
0004069	0004020	54730	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA` TRASMITTENTE PER	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA` TRASMITTENTE PER	0,5-A-021 - Degenza	S.C. Cardiologia e U.T.I.C.
0004070	0004020	54734	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA` TRASMITTENTE PER	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA` TRASMITTENTE PER	0,5-A-021 - Degenza	S.C. Cardiologia e U.T.I.C.

0004071	0004020	NR	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA` TRASMITTENTE PER	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA` TRASMITTENTE PER	0,5-A-021 - Degenza	S.C. Cardiologia e U.T.I.C.
0004072	0004020	54727	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA` TRASMITTENTE PER	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA` TRASMITTENTE PER	0,5-A-024 - Degenza	S.C. Cardiologia e U.T.I.C.
0004073	0004020	54732	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA` TRASMITTENTE PER	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA` TRASMITTENTE PER	0,5-A-024 - Degenza	S.C. Cardiologia e U.T.I.C.
0004074		54308	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGOCONGELATORE BIOLOGICO	0,5-A-039 - Medicheria	L1B
0004075		55300	VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO	0,5-A-039 - Medicheria	L1B
0004076		NR	EMOGASANALIZZATORE	EMOGASANALIZZATORE	0,5-A-039 - Medicheria	L1B
0004077		56351	LAVAPADELLE	LAVAPADELLE	sporco	L1B
0004078		47358	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	medico	U.T.I.C.
0004079	0004079	48751	DIAGNOSTICI	DIAGNOSTICI	medico	U.T.I.C.
0004080	0004079	48749	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	medico	U.T.I.C.
0004081	0004079	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	medico	U.T.I.C.
0004082		33553	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO	0,5-A-001 - Studio medico	U.T.I.C.
0004083		40075	BARELLA	BARELLA	medico	U.T.I.C.
0004084	0004084	48105	ELABORATORE PER LETTORE HOLTER	ELABORATORE PER LETTORE HOLTER	medico	U.T.I.C.
0004085	0004084	48899	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	medico	U.T.I.C.
0004086	0004986	50695	REGISTRATORE HOLTER ECG	REGISTRATORE HOLTER ECG	medico	U.T.I.C.
0004087	0004986	50696	REGISTRATORE HOLTER ECG	REGISTRATORE HOLTER ECG	medico	U.T.I.C.
0004088	0004986	50698	REGISTRATORE HOLTER ECG	REGISTRATORE HOLTER ECG	medico	U.T.I.C.
0004089	0004986	50693	REGISTRATORE HOLTER ECG	REGISTRATORE HOLTER ECG	medico	U.T.I.C.
0004090	0004986	50694	REGISTRATORE HOLTER ECG	REGISTRATORE HOLTER ECG	medico	U.T.I.C.
0004091		37900	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	medico	L1B
0004092		30697	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO	medico	L1B
0004093		NR	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	0,5-A-044 - Ambulatorio medico	L1B
0004094		NR	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	0,5-A-044 - Ambulatorio medico	L1B
0004095		NR	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	0,5-A-044 - Ambulatorio medico	L1B
0004096		NR	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	0,5-A-044 - Ambulatorio medico	L1B
0004097		NR	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	0,5-A-044 - Ambulatorio medico	L1B
0004098		NR	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	0,5-A-044 - Ambulatorio medico	L1B

0004099		NR	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	0,5-A-044 - Ambulatorio medico	L1B
0004100	0004100	NR	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	0,5-A-044 - Ambulatorio medico	L1B
0004101	0004100	NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	medico	L1B
0004102		NR	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	0,5-A-044 - Ambulatorio medico	L1B
0004103		NR	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	0,5-A-044 - Ambulatorio medico	L1B
0004104		NR	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	0,5-A-044 - Ambulatorio medico	L1B
0004105		NR	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE	0,5-A-020 - Corridoio	L1B
0004106		60628	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE	0,5-A-020 - Corridoio	L1B
0004107		NR	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	0,5-A-020 - Corridoio	L1B
0004108		NR	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	0,5-A-020 - Corridoio	L1B
0004109		NR	PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER	PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER	0,5-A-020 - Corridoio	L1B
0004110		NR	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	0,5-A-020 - Corridoio	L1B
0004111	0004111	60620	ELETTROBISTURI	PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA	-1-A-058 - Corridoio	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004112	0004111	60619	CARRELLO ELETRIFICATO	CARRELLO ELETRIFICATO	-1-A-058 - Corridoio	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004113		58134	INIETTORE ANGIOGRAFICO	INIETTORE ANGIOGRAFICO	-1-A-058 - Corridoio	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004114	0004114	45495	ECOTOMOGRAFO	ECOTOMOGRAFO	-1-A-058 - Corridoio	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004115	0004114	53072	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	-1-A-058 - Corridoio	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004116	0004114	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	-1-A-058 - Corridoio	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004117	0004114	47278	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	-1-A-058 - Corridoio	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004118		45496	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	-1-A-058 - Corridoio	polispecialistica invasiva ed interventistica

0004119		NR	ASPIRATORE PER TROMBI	ASPIRATORE PER TROMBI	-1-A-058 - Corridoio	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004120		NR	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	-1-A-058 - Corridoio	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004121		NR	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	-1-A-058 - Corridoio	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004122		43831	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	-1-A-077 - Sala attesa	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004123		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	-1-A-077 - Sala attesa	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004124		NR	BARELLA	BARELLA	-1-A-058 - Corridoio	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004125		45483	BARELLA	BARELLA	-1-A-058 - Corridoio	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004126		47075	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	-1-A-065 - Zona filtro - norme igieniche	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004127		45176	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	-1-A-061 - Zona filtro - norme igieniche	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004128		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	-1-A-061 - Zona filtro - norme igieniche	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004129		57629	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	-1-A-062 - Zona filtro - norme igieniche	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004130		61262	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	-1-A-064 - Tisaneria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004131	0004131	5000957	LITOTRITORE INTRAVASCOLARE	LITOTRITORE INTRAVASCOLARE	-1-A-064 - Tisaneria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004132	0004131	5000958	INTERFACCIA PER APPARECCHIO ELETTRONICALE	INTERFACCIA PER APPARECCHIO ELETTRONICALE	-1-A-064 - Tisaneria	polispecialistica invasiva ed interventistica

0004133	0004131	5000959	INTERFACCIA PER APPARECCHIO ELETTROMEDICALE	INTERFACCIA PER APPARECCHIO ELETTROMEDICALE	-1-A-064 - Tisaneria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004134		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	-1-A-064 - Tisaneria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004135		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	-1-A-064 - Tisaneria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004136		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	-1-A-064 - Tisaneria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004137		NR	EMOVELOCIMETRO	EMOVELOCIMETRO	-1-A-064 - Tisaneria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004138		NR	ABLATORE PER ARTERIECTOMIA	ABLATORE PER ARTERIECTOMIA	-1-A-064 - Tisaneria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004139		NR	TOMOGRFO A COERENZA OTTICA INTRAVASCOLARE	TOMOGRFO A COERENZA OTTICA INTRAVASCOLARE	-1-A-064 - Tisaneria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004140	0004140	NR	INIETTORE ANGIOGRAFICO	INIETTORE ANGIOGRAFICO	-1-A-066 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004141	0004140	NR	CONSOLLE DI COMANDO	CONSOLLE DI COMANDO	-1-A-066 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004142		5000464	INIETTORE ANGIOGRAFICO	INIETTORE ANGIOGRAFICO	-1-A-066 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004143		43996	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	-1-A-066 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004144		NR	COAGULOMETRO	COAGULOMETRO	-1-A-066 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004145		NR	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	-1-A-066 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0004146		57539	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	0-A-016 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004147		39669	SCALDASACCHE A SECCO	SCALDASACCHE A SECCO	0-A-016 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed

0004148		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	0-A-016 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004149		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0-A-016 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004150		NR	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	0-A-016 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004151		51137	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	0-A-016 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004152		NR	EMOGASANALIZZATORE	EMOGASANALIZZATORE	0-A-016 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004153	0004154	53456	APPARECCHIO ELETTROMEDICALE, ALIMENTATORE PER	APPARECCHIO ELETTROMEDICALE, ALIMENTATORE PER	0-A-016 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004154	0004154	NR	PULSOSSIMETRO	PULSOSSIMETRO	0-A-016 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004155		50400	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	0-A-016 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004156		57665	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	0-A-016 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004157		47102	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	0-A-016 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004158		58943	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0-A-016 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004159		46727	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-A-016 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004160		46952	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	0-A-016 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004161		42317	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0-A-016 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004162		NR	INFUSORE A PRESSIONE	INFUSORE A PRESSIONE	0-A-016 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004163		NR	RISCALDATORE SANGUIGNO	RISCALDATORE SANGUIGNO	0-A-016 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004164		37736	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	0-A-016 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004165		61275	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	0-A-018 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004166		5000961	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-A-018 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004167		5000964	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-A-018 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004168		5000963	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-A-018 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed

0004169		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0-A-018 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004170		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0-A-018 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004171		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0-A-018 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004172		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0-A-018 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004173		44119	BARELLA	BARELLA	0-A-018 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004174		42318	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0-A-021 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004175		57543	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	0-A-021 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004176		56056	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	0-A-021 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004177		46728	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-A-021 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004178		48976	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER	0-A-020 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004179		56120	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	0-A-020 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004180		59295	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	0-A-020 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004181		29497	ELETTROBISTURI	ELETTROBISTURI	0-A-020 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004182		NR	BARELLA	BARELLA	0-A-020 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004183		48555	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	0-A-021 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004184		58703	PRODUTTORE DI GHIACCIO	PRODUTTORE DI GHIACCIO	0-A-022 - Corridoio	Chirurgia d'Accettazione ed
0004185	0004185	58846	ECOTOMOGRAFO	ECOTOMOGRAFO	0-A-020 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004186	0004185	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ENDOCAVITARIA	0-A-020 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004187	0004185	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	0-A-020 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004188	0004185	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	0-A-020 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004189	0004185	58885	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	0-A-020 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed

0004190	0004185	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	0-A-020 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004191	0004185	NR	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	0-A-020 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004192		61920	BARELLA	BARELLA	0-A-057a - Sala attesa	Chirurgia d'Accettazione ed
0004193		61915	BARELLA	BARELLA	0-A-057a - Sala attesa	Chirurgia d'Accettazione ed
0004194		59565	BARELLA	BARELLA	0-A-057a - Sala attesa	Chirurgia d'Accettazione ed
0004195		55475	BARELLA	BARELLA	0-A-057a - Sala attesa	Chirurgia d'Accettazione ed
0004196		NR	BARELLA	BARELLA	0-A-057a - Sala attesa	Chirurgia d'Accettazione ed
0004197		NR	BARELLA	BARELLA	0-A-057a - Sala attesa	Chirurgia d'Accettazione ed
0004198		61922	BARELLA	BARELLA	0-A-057a - Sala attesa	Chirurgia d'Accettazione ed
0004199		61919	BARELLA	BARELLA	0-A-057a - Sala attesa	Chirurgia d'Accettazione ed
0004200		NR	BARELLA	BARELLA	0-A-057a - Sala attesa	Chirurgia d'Accettazione ed
0004201	0004201	57068	ECOTOMOGRFO PORTATILE	ECOTOMOGRFO PORTATILE	3-A-043 - Sala travaglio	ostetricia
0004202	0004201	57071	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	3-A-043 - Sala travaglio	ostetricia
0004203	0004201	57070	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	3-A-043 - Sala travaglio	ostetricia
0004204		57069	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	3-A-043 - Sala travaglio	S.C. Ginecologia e ostetricia
0004205	0004205	45526	MONITOR FETALE	MONITOR FETALE	3-A-043 - Sala travaglio	S.C. Ginecologia e ostetricia
0004206	0004205	45527	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	3-A-043 - Sala travaglio	ostetricia
0004207	0004205	NR	SONDA	SONDA	3-A-043 - Sala travaglio	ostetricia
0004208		47496	SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE	SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE	3-A-053 - Corridoio	S.C. Neonatologia
0004209		40741	INTERNO	INTERNO	3-A-053 - Corridoio	S.C. Neonatologia
0004210	0004210	45524	MONITOR FETALE	MONITOR FETALE	3-A-053 - Corridoio	S.C. Neonatologia
0004211	0004210	45525	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	3-A-053 - Corridoio	S.C. Neonatologia
0004212	0004210	NR	SONDA	SONDA	3-A-053 - Corridoio	S.C. Neonatologia
0004213	0004210	NR	SONDA	SONDA	3-A-053 - Corridoio	S.C. Neonatologia
0004214		61132	PARTO	PARTO	3-A-047 - Sala parto	ostetricia
0004215		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	3-A-047 - Sala parto	ostetricia

0004216		58038	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	3-A-047 - Sala parto	S.C. Ginecologia e ostetricia
0004217		21762	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	3-A-047 - Sala parto	ostetricia
0004218		43871	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	3-A-047 - Sala parto	ostetricia
0004219	0004219	NR	MONITOR FETALE	MONITOR FETALE	3-A-047 - Sala parto	ostetricia
0004220		43030	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	3-A-056 - Degenza	ostetricia
0004221	0004219	NR	SONDA	SONDA	3-A-047 - Sala parto	ostetricia
0004222	0004219	NE	SONDA	SONDA	3-A-047 - Sala parto	ostetricia
0004223		44924	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A-056 - Degenza	S.C. Ginecologia e ostetricia
0004224		43029	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	3-A-054 - Degenza	ostetricia
0004225		44794	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A-054 - Degenza	S.C. Ginecologia e ostetricia
0004226		43035	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	3-A-031 - Degenza	ostetricia
0004227		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A-031 - Degenza	S.C. Ginecologia e ostetricia
0004228		58270	LAVAPADELLE	LAVAPADELLE	3-A-022 - Deposito sporco	ostetricia
0004229		43560	PRODUTTORE DI GHIACCIO	PRODUTTORE DI GHIACCIO	3-A-022 - Deposito sporco	ostetricia
0004230		43023	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	3-A-035 - Degenza	ostetricia
0004231		45450	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A-035 - Degenza	S.C. Ginecologia e ostetricia
0004232		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A-035 - Degenza	S.C. Ginecologia e ostetricia
0004233		43024	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	3-A-033 - Degenza	ostetricia
0004234		44834	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A-033 - Degenza	S.C. Ginecologia e ostetricia
0004235		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A-033 - Degenza	S.C. Ginecologia e ostetricia
0004236		43919	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	3-A-037 - Degenza	ostetricia
0004237		56901	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	3-A-037 - Degenza	ostetricia
0004238		43025	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	3-A-037 - Degenza	ostetricia
0004239		56900	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	3-A-037 - Degenza	ostetricia
0004240		43028	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	3-A-039 - Degenza	ostetricia
0004241		45926	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A-039 - Degenza	S.C. Ginecologia e ostetricia
0004242		43031	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	3-A-058 - Degenza	ostetricia
0004243		44645	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A-058 - Degenza	S.C. Ginecologia e ostetricia
0004244		43032	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	3-A-060 - Degenza	ostetricia

0004245		44838	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A-060 - Degenza	S.C. Ginecologia e ostetricia
0004246		NR	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	S.C. Neonatologia
0004247		59283	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	3-A-008a - Ambulatorio medico	S.C. Neonatologia
0004248		57197	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	3-A-008a - Ambulatorio medico	S.C. Neonatologia
0004249		NR	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	medico	S.C. Neonatologia
0004250	0004250	57072	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	medico	S.C. Neonatologia
0004251	0004250	57075	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ENDOCAVITARIA	medico	S.C. Neonatologia
0004252	0004250	57074	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	S.C. Neonatologia
0004253	0004250	57073	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	3-A-008a - Ambulatorio medico	S.C. Neonatologia
0004254	0004254	45522	MONITOR FETALE	MONITOR FETALE	3-A-007 - Sala attesa	S.C. Ginecologia e ostetricia
0004255	0004254	45523	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	3-A-007 - Sala attesa	ostetricia
0004256	0004254	NR	SONDA	SONDA	3-A-007 - Sala attesa	ostetricia
0004257	0004254	NR	SONDA	SONDA	3-A-007 - Sala attesa	ostetricia
0004258		46330	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	3-A-001 - Palestra	S.C. Ginecologia e ostetricia
0004259		NR	INTERNO	INTERNO	3-A-001 - Palestra	ostetricia
0004260		NR	BARELLA	BARELLA	3-A-001 - Palestra	ostetricia
0004261		NR	BILANCIA PESA NEONATI	BILANCIA PESA NEONATI	medico	ostetricia
0004262		56799	MASTOSUTTORE	MASTOSUTTORE	medico	ostetricia
0004263	0004263	58847	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	medico	S.C. Neonatologia
0004264	0004263	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	S.C. Neonatologia
0004265	0004263	58849	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	S.C. Neonatologia
0004266	0004263	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	S.C. Neonatologia
0004267	0004263	58848	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	S.C. Neonatologia
0004268	0004263	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	S.C. Neonatologia
0004269	0004263	NR	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	3-A-017 - Ambulatorio medico	S.C. Neonatologia
0004270		44390	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	S.C. Neonatologia
0004271		NR	BILANCIA PESA NEONATI	BILANCIA PESA NEONATI	medico	S.C. Neonatologia
0004272		60580	BILIRUBINOMETRO CUTANEO	BILIRUBINOMETRO CUTANEO	medico	S.C. Neonatologia
0004273		50112	OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE	OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE	medico	S.C. Neonatologia
0004274	0004274	58817	PULSOSSIMETRO	PULSOSSIMETRO	medico	S.C. Neonatologia

0004275	0004274	58816	APPARECCHIO ELETTROMEDICALE, ALIMENTATORE PER	APPARECCHIO ELETTROMEDICALE, ALIMENTATORE PER	3-A-017 - Ambulatorio medico	S.C. Neonatologia
0004276		NR	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	medico	S.C. Neonatologia
0004277	0004277	49741	ANALISI E DOCUMENTAZIONE DI GEL, SISTEMA PER	ANALISI E DOCUMENTAZIONE DI GEL, SISTEMA PER	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004278	0004277	50220	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004279	0004277	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004280	0004280	NR	ELETTROFORESI CAPILLARE, APPARECCHIO PER	ELETTROFORESI CAPILLARE, APPARECCHIO PER	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004281	0004280	NR	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004282	0004282	NR	ELETTROFORESI CAPILLARE, APPARECCHIO PER	ELETTROFORESI CAPILLARE, APPARECCHIO PER	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004283	0004282	NR	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004284	0004284	43736	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004285	0004284	43737	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004286	0004284	43735	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004287	0004284	43734	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004288	0004288	53227	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004289	0004288	42199	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004290		61895	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004291		61898	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004292		32153	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004293		32077	CONGELATORE DA LABORATORIO	CONGELATORE DA LABORATORIO	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004294		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004295		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004296		32304	AGITATORE DA LABORATORIO	AGITATORE DA LABORATORIO	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità

0004297		55386	SALDATORE DI PIASTRE	SALDATORE DI PIASTRE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004298		30208	ELETTROFORESI, APPARECCHIO PER	ELETTROFORESI, APPARECCHIO PER	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004299	0004299	NR	CAMPIONATORE AUTOMATICO	CAMPIONATORE AUTOMATICO PER LIQUIDI	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004300	0004299	NR	INCUBATORE	INCUBATORE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004301	0004299	NR	STACKER PER PIASTRE	STACKER PER PIASTRE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004302	0004299	NR	COMPRESSORE PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	COMPRESSORE PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004303	0004299	NR	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004304	0004299	NR	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004305		42200	TRANSILLUMINATORE	TRANSILLUMINATORE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004306		41820	ELETTROFORESI, ALIMENTATORE PER	ELETTROFORESI, ALIMENTATORE PER	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004307		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004308		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004309		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004310		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004311		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004312		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004313		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004314		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004315		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004316		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004317		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità

0004318		NR	DOSATORE	DOSATORE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004319		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004320		NR	DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	0-E-019 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004321		62212	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	1-C-010 - Da definire	Centro Terapia Antalgica
0004322	0004322	56014	ECOTOMOGRFO PORTATILE	ECOTOMOGRFO PORTATILE	1-C-010 - Da definire	Antalgica
0004323	0004322	56017	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	1-C-010 - Da definire	Antalgica
0004324	0004322	56018	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	1-C-010 - Da definire	Antalgica
0004325	0004322	56019	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	1-C-010 - Da definire	Antalgica
0004326	0004322	56016	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	1-C-010 - Da definire	Centro Terapia Antalgica
0004327	0004322	56015	CARRELLO ELETRIFICATO	CARRELLO ELETRIFICATO	1-C-010 - Da definire	Antalgica
0004328		21804	MONITOR	MONITOR ECG	1-C-010 - Da definire	Antalgica
0004329		NR	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	1-C-010 - Da definire	Centro Terapia Antalgica
0004330		35005	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	1-C-010 - Da definire	Antalgica
0004331		NR	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	1-C-010 - Da definire	Antalgica
0004332		48909	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	1-C-012 - Zona lavaggio	Antalgica
0004333		62211	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	1-C-017 - Ambulatorio chirurgico	Centro Terapia Antalgica
0004334		NR	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	chirurgico	Antalgica
0004335		40680	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	chirurgico	Antalgica
0004336		38993	ELETTROBISTURI	BIPOLARE	chirurgico	Antalgica
0004337	0004337	38955	MONITOR	MONITOR	chirurgico	Antalgica
0004338	0004337	NR	MODULO PER	MODULO PER	chirurgico	Antalgica
0004339		38119	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	chirurgico	Antalgica
0004340		54671	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETRIFICATO	1-C-027 - Day Hospital	Antalgica
0004341		40868	SISTEMA PASSAMALATI	SISTEMA PASSAMALATI	1-C-019 - Corridoio	Antalgica
0004342		42798	POLTRONA MECCANICA PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	POLTRONA MECCANICA PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	1-C-019 - Corridoio	Centro Terapia Antalgica
0004343		42799	POLTRONA MECCANICA PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	POLTRONA MECCANICA PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	1-C-019 - Corridoio	Centro Terapia Antalgica
0004344		42800	POLTRONA MECCANICA PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	POLTRONA MECCANICA PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	1-C-019 - Corridoio	Centro Terapia Antalgica
0004345		53898	INTERNO	INTERNO	1-C-019 - Corridoio	Antalgica
0004346		53899	INTERNO	INTERNO	1-C-019 - Corridoio	Antalgica

0004347		53900	INTERNO	INTERNO	1-C-019 - Corridoio	Antalgica
0004348		53635	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	medico	Urologia
0004349		13437	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	Urologia
0004350		47457	BARELLA	BARELLA	medico	Urologia
0004351		47458	BARELLA	BARELLA	medico	Urologia
0004352		39159	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	Urologia
0004353	0003998	NR	TELECOMANDO	TELECOMANDO	2-A-042 - Sala operatoria 7	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004354	0003998	59120	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	2-A-042 - Sala operatoria 7	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004355		59293	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA GEMELLARE	2-A-042 - Sala operatoria 7	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004356		NR	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA GEMELLARE	2-A-042 - Sala operatoria 7	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004357		60083	ELETTROBISTURI	PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA	2-A-042 - Sala operatoria 7	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004358		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-A-039 - Preparazione pazienti	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004359		59217	INCUBATORE	INCUBATORE	2-A-039 - Preparazione pazienti	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004360		NR	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	2-A-039 - Preparazione pazienti	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004361		49740	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE	2-A-039 - Preparazione pazienti	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004362		56806	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	2-A-039 - Preparazione pazienti	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004363		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004364		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004365		59275	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004366		5000535	ELETTROBISTURI	PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004367	0004367	48889	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004368	0004368	48893	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	VIDEOPROCESSORE	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004369	0004369	59349	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004370	0004369	NR	MONITOR PER VENTILAZIONE	MONITOR PER VENTILAZIONE	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0004371	0004369	59350	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004372	0004369	59344	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004373	0004369	59339	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004374	0004369	59352	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004375	0004369	56649	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004376		NR	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004377	0004377	NR	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004378	0004377	NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004379		59294	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA GEMELLARE	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004380		59272	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA GEMELLARE	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004381		NR	TAVOLO OPERATORIO	TAVOLO OPERATORIO	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004382	0004382	NR	SISTEMA ROBOTIZZATO PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA	SISTEMA ROBOTIZZATO PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004383	0004382	NR	CONSOLLE DI COMANDO PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA	CONSOLLE DI COMANDO PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004384	0004382	NR	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004385	0004382	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004386	0004382	NR	ELETTROBISTURI	ELETTROBISTURI	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004387	0004382	NR	INSUFFLATORE DI GAS	INSUFFLATORE DI GAS	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004388		NR	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO	2-AS-033 - Zona lavaggio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004389	0004389	47968	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	2-A-022 - Corridoio pulito	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004390	0004389	NR	CATENA TV	CATENA TV	2-A-022 - Corridoio pulito	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004391	0004389	NR	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	2-A-022 - Corridoio pulito	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0004392		59135	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	2-A-049 - Deposito 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004393		59134	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	2-A-049 - Deposito 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004394		58833	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	2-A-049 - Deposito 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004395		NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	2-A-049 - Deposito 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004396		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-A-050 - Preparazione pazienti	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004397		59216	INCUBATORE	INCUBATORE	2-A-050 - Preparazione pazienti	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004398		NR	LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004399		59122	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	2-A-049 - Deposito 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004400		59123	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	2-A-049 - Deposito 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004401	0004401	59921	VISUALIZZAZIONE IMMAGINI PER SALA OPERATORIA, SISTEMA PER	VISUALIZZAZIONE IMMAGINI PER SALA OPERATORIA, SISTEMA PER	2-A-019 - Corridoio sporco	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004402	0004401	59919	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004403	0004401	59920	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004404	0004401	59918	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004405	0004401	59917	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004406		61602	CARRELLO ELETTRIFICATO	CARRELLO ELETTRIFICATO	2-A-045 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004407		60082	CARRELLO ELETTRIFICATO	CARRELLO ELETTRIFICATO	2-A-045 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004408	0004408	59335	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	2-A-045 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004409	0004408	NR	MONITOR PER VENTILAZIONE	MONITOR PER VENTILAZIONE	2-A-045 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004410	0004408	59336	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	2-A-045 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004411	0004408	59351	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	2-A-045 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004412	0004408	59338	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE, APPARECCHIO PER	2-A-045 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0004413	0004408	59332	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PER	2-A-045 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004414	0004408	56642	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	2-A-045 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004415	0004415	59515	TERMINALE REMOTO PER VISUALIZZAZIONE IMMAGINI	TERMINALE REMOTO PER VISUALIZZAZIONE IMMAGINI	2-A-042 - Sala operatoria 7	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004416	0004415	NR	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	2-A-042 - Sala operatoria 7	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004417	0004415	59514	TERMINALE REMOTO PER VISUALIZZAZIONE IMMAGINI	TERMINALE REMOTO PER VISUALIZZAZIONE IMMAGINI	2-A-042 - Sala operatoria 7	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004418	0004401	59922	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	2-A-047 - Sala Operatoria 8 (Robot)	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004419	0004419	59927	VISUALIZZAZIONE IMMAGINI PER SALA OPERATORIA, SISTEMA PER	VISUALIZZAZIONE IMMAGINI PER SALA OPERATORIA, SISTEMA PER	2-A-019 - Corridoio sporco	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004420	0004419	59924	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004421	0004419	59925	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004422	0004419	59926	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004423	0004419	59923	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004424	0004419	59928	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004425	0004425	59512	TERMINALE REMOTO PER VISUALIZZAZIONE IMMAGINI	TERMINALE REMOTO PER VISUALIZZAZIONE IMMAGINI	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004426	0004425	NR	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004427	0004425	59513	SISTEMA DI INTEGRAZIONE E CONTROLLO PER SALA OPERATORIA	SISTEMA DI INTEGRAZIONE E CONTROLLO PER SALA OPERATORIA	1-A-019 - Sala operatoria 1HR	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004428	0004428	58121	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	2-A-014 - Locale impianti esistenti	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004429	0004428	58122	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	2-A-014 - Locale impianti esistenti	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004430	0004428	58123	SISTEMA TRACCIANTE PER CATETERI/SENSORI	SISTEMA TRACCIANTE PER CATETERI/SENSORI	2-A-014 - Locale impianti esistenti	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004431	0004428	58124	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	2-A-014 - Locale impianti esistenti	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004432	0004428	58125	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	2-A-014 - Locale impianti esistenti	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004433		60332	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	sterilizzazione	Sterilizzazione
0004434		60099	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	sterilizzazione	Sterilizzazione

0004435		60335	MODULO DI PRELAVAGGIO AUTOMATICO PER ENDOSCOPI	MODULO DI PRELAVAGGIO AUTOMATICO PER ENDOSCOPI	2-A-024 - Sub sterilizzazione	Centrale di Sterilizzazione
0004436		60333	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	sterilizzazione	Sterilizzazione
0004437		61244	APPARECCHIO PER	APPARECCHIO PER	sterilizzazione	Sterilizzazione
0004438	0004438	60339	LAVAGGIO AD ULTRASUONI, APPARECCHIATURA PER	LAVAGGIO AD ULTRASUONI, APPARECCHIATURA PER	2-A-044 - Sub sterilizzazione	Centrale di Sterilizzazione
0004439	0004438	60340	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	sterilizzazione	Sterilizzazione
0004440		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-A-032 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004441		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-A-032 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004442		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-A-032 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004443		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-A-032 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004444	0004444	61264	MONITORAGGIO DEL SISTEMA NERVOSO, SISTEMA PER IL	MONITORAGGIO DEL SISTEMA NERVOSO, SISTEMA PER IL	2-A-032 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004445	0004444	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO EEG	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO EEG	2-A-032 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004446		NR	MONITOR PER VENTILAZIONE	MONITOR PER VENTILAZIONE	2-A-032 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004447		59227	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	2-A-032 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004448		59225	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	2-A-032 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004449		59226	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	2-A-032 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004450		52339	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	2-A-032 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004451		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	2-A-032 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004452		61220	SISTEMA VIDEOENDOSCOPIA PORTATILE	SISTEMA VIDEOENDOSCOPIA PORTATILE	2-A-032 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004453		NR	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	2-A-032 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004454		54656	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	2-A-032 - Recovery Room	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004455		5000821	LASER CHIRURGICO	LASER CHIRURGICO AD OLMIO	2-A-026 - Magazzino 1	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004456		NR	SISTEMA VIDEOENDOSCOPIA PORTATILE	SISTEMA VIDEOENDOSCOPIA PORTATILE	2-A-026 - Magazzino 1	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004457		51488	ELETTROBISTURI	ELETTROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	2-A-026 - Magazzino 1	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0004458		61881	SISTEMA POLIGRAFICO PER STUDI EMODINAMICI	SISTEMA POLIGRAFICO PER STUDI EMODINAMICI	2-A-026 - Magazzino 1	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004459		NR	INSUFFLATORE DI GAS	INSUFFLATORE DI GAS PER LAPAROSCOPIA	2-A-026 - Magazzino 1	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004460		NR	RADIOBISTURI	RADIOBISTURI	2-A-026 - Magazzino 1	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004461		NR	BISTURI AD ULTRASUONI	BISTURI AD ULTRASUONI	2-A-026 - Magazzino 1	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004462	0004462	NR	SISTEMA POLIGRAFICO PER STUDI EMODINAMICI	SISTEMA POLIGRAFICO PER STUDI EMODINAMICI	2-A-026 - Magazzino 1	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004463	0004462	NR	POLIGRAFO (MODULO DI STIMOLAZIONE)	POLIGRAFO (MODULO DI STIMOLAZIONE)	2-A-026 - Magazzino 1	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004464		NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	2-AS-021 - Atrio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004465		NR	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	2-AS-021 - Atrio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004466		58813	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	2-AS-021 - Atrio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004467		58807	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	2-AS-021 - Atrio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004468		58809	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	2-A-045 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004469		58805	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	2-AS-021 - Atrio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004470		58828	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	2-AS-021 - Atrio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004471		59130	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	2-AS-021 - Atrio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004472	0004472	47970	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	2-AS-021 - Atrio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004473	0004472	NR	CATENA TV	CATENA TV	2-AS-021 - Atrio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004474		NR	TELECOMANDO	TELECOMANDO	2-AS-021 - Atrio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004475	0003998	58814	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARICABATTERIE	2-A-039 - Preparazione pazienti	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004476		59571	BARELLA	BARELLA	2-AS-021 - Atrio	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004477		59572	BARELLA	BARELLA	2-AS-001 - Corridoio	Direzione Sanitaria
0004478		NR	BARELLA	BARELLA	2-AS-001 - Corridoio	Direzione Sanitaria
0004479		NR	BARELLA	BARELLA	2-AS-001 - Corridoio	Direzione Sanitaria
0004480		NR	BARELLA	BARELLA	0-A-001 - Sala attesa	Area comune

0004481		NR	BARELLA	BARELLA	0-A-001 - Sala attesa	Area comune
0004482		60017	BARELLA	BARELLA	0-A-001 - Sala attesa	Area comune
0004483		NR	BARELLA	BARELLA	0-A-001 - Sala attesa	Area comune
0004484		55477	BARELLA	BARELLA	0-A-001 - Sala attesa	Area comune
0004485		60020	BARELLA	BARELLA	0-A-001 - Sala attesa	Area comune
0004486		59569	BARELLA	BARELLA	0-A-001 - Sala attesa	Area comune
0004487		55480	BARELLA	BARELLA	0-A-001 - Sala attesa	Area comune
0004488		55478	BARELLA	BARELLA	0-A-001 - Sala attesa	Area comune
0004489		60018	BARELLA	BARELLA	0-A-001 - Sala attesa	Area comune
0004490		NR	BARELLA	BARELLA	0-A-001 - Sala attesa	Area comune
0004491		NR	BARELLA	BARELLA	0-A-001 - Sala attesa	Area comune
0004492		NR	BARELLA	BARELLA	0-A-001 - Sala attesa	Area comune
0004493		NR	BARELLA	BARELLA	0-A-001 - Sala attesa	Area comune
0004494		61924	BARELLA	BARELLA	0-A-001 - Sala attesa	Area comune
0004495		NR	BARELLA	BARELLA	0-A-001 - Sala attesa	Area comune
0004496		59561	BARELLA	BARELLA	0-A-001 - Sala attesa	Area comune
0004497		13404	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	medico	S.S.D. Endocrinologia
0004498		6161	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	medico	S.S.D. Endocrinologia
0004499		33943	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	chirurgico	S.S.D. Endocrinologia
0004500		54764	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA DONATORE	chirurgico	S.S.D. Endocrinologia
0004501		54763	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA DONATORE	chirurgico	S.S.D. Endocrinologia
0004502		40443	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	-1-B2-033 - Ambulatorio medico	S.S.D. Endocrinologia
0004503		50356	MISURATORE SOGLIA PERCETTIVA DELLE VIBRAZIONI	MISURATORE SOGLIA PERCETTIVA DELLE VIBRAZIONI	-1-B2-033 - Ambulatorio medico	S.S.D. Endocrinologia
0004504		50253	RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE	RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE	medico	S.S.D. Endocrinologia
0004505	0004505	59930	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	medico	S.S.D. Endocrinologia
0004506	0004505	59934	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	-1-B2-033 - Ambulatorio medico	S.S.D. Endocrinologia
0004507	0004505	59933	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	S.S.D. Endocrinologia
0004508	0004505	59932	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	S.S.D. Endocrinologia
0004509	0004505	59931	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	S.S.D. Endocrinologia
0004510		10134	BILANCIA PESA NEONATI	BILANCIA PESA NEONATI	medico	S.S.D. Endocrinologia
0004511		56013	PRODUTTORE DI GHIACCIO	PRODUTTORE DI GHIACCIO	medico	S.S.D. Endocrinologia
0004512		56707	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	chirurgico	S.S.D. Endocrinologia
0004513		56706	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	chirurgico	S.S.D. Endocrinologia
0004514		51360	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	chirurgico	S.S.D. Endocrinologia

0004515		49231	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER	-1-B2-027 - Zona lavaggio	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004516		NR	BARELLA	BARELLA	-1-B2-021 - Locale tecnico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004517		44045	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	-1-B2-021 - Locale tecnico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004518		56296	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	-1-B2-021 - Locale tecnico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004519		36033	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO BIFASICO	-1-B2-003 - Atrio	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004520		59224	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	-1-B2-010 - Ambulatorio chirurgico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004521		43712	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	-1-B2-010 - Ambulatorio chirurgico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004522		57223	ELETTROBISTURI	BIPOLARE	2-A-010 - Corridoio	Direzione Sanitaria
0004523		57277	ASPIRATORE FUMI CHIRURGICI	ASPIRATORE FUMI CHIRURGICI	-1-B2-010 - Ambulatorio chirurgico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004524		46578	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	-1-B2-010 - Ambulatorio chirurgico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004525		NR	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	-1-B2-010 - Ambulatorio chirurgico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004526		43710	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	-1-B2-009 - Ambulatorio chirurgico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004527	0004527	57080	ECOTOMOGRAFO	ECOTOMOGRAFO	-1-B2-009 - Ambulatorio chirurgico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004528	0004527	57081	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	-1-B2-009 - Ambulatorio chirurgico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004529	0004527	57082	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	-1-B2-009 - Ambulatorio chirurgico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004530	0004527	57083	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	-1-B2-009 - Ambulatorio chirurgico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004531		NR	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	-1-B2-009 - Ambulatorio chirurgico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004532		39792	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	-1-B2-011 - Ambulatorio medico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004533		59967	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	-1-B2-011 - Ambulatorio medico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004534		32916	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	-1-B2-011 - Ambulatorio medico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004535		NR	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	-1-B2-011 - Ambulatorio medico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004536		27781	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	-1-B2-001 - Ambulatorio medico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica

0004537		48238	IMPEDENZA CORPOREA, ANALIZZATORE DI	IMPEDENZA CORPOREA, ANALIZZATORE DI	-1-B2-001 - Ambulatorio medico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004538		6092	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	-1-B2-002 - Ambulatorio medico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004539		NR	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	-1-B2-008 - Ambulatorio medico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004540		43711	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	-1-B2-008 - Ambulatorio medico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004541		NR	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	-1-B2-008 - Ambulatorio medico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004542		43990	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	-1-B2-008 - Ambulatorio medico	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004543		58029	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-B8-015 - Sala attesa	S.C. Laboratorio Analisi Centro Prelievi
0004544		46903	BARELLA	BARELLA	0-B8-015 - Sala attesa	S.C. Laboratorio Analisi Centro Prelievi
0004545		36030	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO BIFASICO	0-B8-015 - Sala attesa	S.C. Laboratorio Analisi Centro Prelievi
0004546		40073	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA DONATORE	0-B8-024 - Ambulatorio medico	S.C. Laboratorio Analisi Centro Prelievi
0004547		40072	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA DONATORE	0-B8-024 - Ambulatorio medico	S.C. Laboratorio Analisi Centro Prelievi
0004548		NR	COAGULOMETRO	COAGULOMETRO	0-B8-023 - Ambulatorio medico	S.C. Laboratorio Analisi Centro Prelievi
0004549		NR	COAGULOMETRO	COAGULOMETRO	0-B8-023 - Ambulatorio medico	S.C. Laboratorio Analisi Centro Prelievi
0004550		NR	COAGULOMETRO	COAGULOMETRO	0-B8-023 - Ambulatorio medico	S.C. Laboratorio Analisi Centro Prelievi
0004551		56712	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	0-B8-011 - Ambulatorio medico	S.C. Laboratorio Analisi Centro Prelievi
0004552		56711	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	0-B8-011 - Ambulatorio medico	S.C. Laboratorio Analisi Centro Prelievi
0004553		56715	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	0-B8-011 - Ambulatorio medico	S.C. Laboratorio Analisi Centro Prelievi
0004554		31012	INCUBATORE	INCUBATORE	0-B8-011 - Ambulatorio medico	S.C. Laboratorio Analisi Centro Prelievi
0004555		56714	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	0-B8-011 - Ambulatorio medico	S.C. Laboratorio Analisi Centro Prelievi
0004556		56710	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	0-B8-011 - Ambulatorio medico	S.C. Laboratorio Analisi Centro Prelievi
0004557		56713	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	0-B8-011 - Ambulatorio medico	S.C. Laboratorio Analisi Centro Prelievi
0004558		53549	INTERNO	INTERNO	0-B8-032 - Atrio	Circolazione generale

0004559		58136	INTERNO	INTERNO	0-B8-032 - Atrio	Circolazione generale
0004560		54084	INTERNO	INTERNO	0-B8-032 - Atrio	Circolazione generale
0004561		56375	INTERNO	INTERNO	0-B8-032 - Atrio	Circolazione generale
0004562		NR	INTERNO	INTERNO	0-A-001 - Sala attesa	Area comune
0004563		59881	TERMOMETRO	TERMOMETRO A INFRAROSSI	0-B-022 - Atrio	Area comune
0004564		35632	DOSIMETRO	VESTI	0-U-016 - Zona filtro	S.C. Medicina Nucleare
0004565		35683	RADIOATTIVI	ISOLATORE PER RADIOFARMACI	0-U-037 - Camera calda	S.C. Medicina Nucleare
0004566		34534	DOSIMETRO	DOSIMETRO	0-U-037 - Camera calda	S.C. Medicina Nucleare
0004567		58924	RADIOATTIVI	RADIOATTIVI	0-U-037 - Camera calda	S.C. Medicina Nucleare
0004568		51358	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-U-037 - Camera calda	S.C. Medicina Nucleare
0004569		58925	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	0-U-049 - Ambulatorio	S.C. Medicina Nucleare
0004570		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-U-003 - Degenza	S.C. Medicina Nucleare
0004571		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-U-003 - Degenza	S.C. Medicina Nucleare
0004572		NR	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	0-U-003 - Degenza	S.C. Medicina Nucleare
0004573		NR	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	0-U-003 - Degenza	S.C. Medicina Nucleare
0004574		7819	BILANCIA PESA NEONATI	BILANCIA PESA NEONATI	0-U-047 - Disimpegno	S.C. Medicina Nucleare
0004575		NR	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	0-U-007 - Degenza	S.C. Medicina Nucleare
0004576		NR	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	LETTO PER DEGENZA MECCANICO	0-U-007 - Degenza	S.C. Medicina Nucleare
0004577		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-U-007 - Degenza	S.C. Medicina Nucleare
0004578		27048	POLTRONA ELETTRIFICATA	POLTRONA ELETTRIFICATA	macchine	S.C. Medicina Nucleare
0004579		59690	MONITOR	MONITOR	macchine	S.C. Medicina Nucleare
0004580		58926	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	0-U-004 - Ambulatorio	S.C. Medicina Nucleare
0004581		23741	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	-1-U-004 - Laboratorio	S.C. Medicina Nucleare
0004582		49244	CONTATORE DI RAGGI GAMMA	CONTATORE DI RAGGI GAMMA	-1-U-004 - Laboratorio	S.C. Medicina Nucleare
0004583		21792	CENTRIFUGA REFRIGERATA	CENTRIFUGA REFRIGERATA	-1-U-004 - Laboratorio	S.C. Medicina Nucleare
0004584		38144	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	-1-U-004 - Laboratorio	S.C. Medicina Nucleare
0004585		49210	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA CARRELLATA	-1-U-004 - Laboratorio	S.C. Medicina Nucleare
0004586		35687	CAPPA STERILE	CAPPA STERILE A FLUSSO LAMINARE	-1-U-004 - Laboratorio	S.C. Medicina Nucleare
0004587		24071	BILANCIA ANALITICA	BILANCIA ANALITICA	-1-U-004 - Laboratorio	S.C. Medicina Nucleare
0004588	0004588	51527	SCANNER PER BIOLOGIA MOLECOLARE	SCANNER PER BIOLOGIA MOLECOLARE	-1-U-004 - Laboratorio	S.C. Medicina Nucleare
0004589	0004588	51528	ANALISI	ANALISI	-1-U-004 - Laboratorio	S.C. Medicina Nucleare
0004590	0004588	60295	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	-1-U-004 - Laboratorio	S.C. Medicina Nucleare
0004591		51484	ELETTROFORESI, APPARECCHIO PER	ELETTROFORESI, APPARECCHIO PER	-1-U-004 - Laboratorio	S.C. Medicina Nucleare
0004592		NR	BARELLA	BARELLA	-1-U-004 - Laboratorio	S.C. Medicina Nucleare

0004593	0004593	51495	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	0-U-010b - Ambulatorio	S.C. Medicina Nucleare
0004594	0004593	51947	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	0-U-010b - Ambulatorio	S.C. Medicina Nucleare
0004595	0004593	58043	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	0-U-010b - Ambulatorio	S.C. Medicina Nucleare
0004596		50922	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	0-U-010b - Ambulatorio	S.C. Medicina Nucleare
0004597		47590	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	professioni sanitarie	S.C. Medicina Nucleare
0004598		58927	POLTRONA PER TERAPIA	POLTRONA PER TERAPIA	professioni sanitarie	S.C. Medicina Nucleare
0004599		NR	BARELLA	BARELLA	0-U-055 - Corridoio	S.C. Medicina Nucleare
0004600		52655	BARELLA	BARELLA	0-U-055 - Corridoio	S.C. Medicina Nucleare
0004601		37216	ELETTROCARDIOGRFO	ELETTROCARDIOGRFO	medico	Urologia
0004602	0004602	57792	MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI	MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI	1-B8-023 - Ambulatorio medico	Urologia
0004603	0004602	57794	PER	PER	medico	Urologia
0004604	0004602	57790	ELABORATORE PER SEGNALI FISIOLGICI	ELABORATORE PER SEGNALI FISIOLGICI	medico	Urologia
0004605	0004602	57791	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	1-B8-023 - Ambulatorio medico	Urologia
0004606	0004602	57789	CARRELLO ELETRIFICATO	CARRELLO ELETRIFICATO	medico	Urologia
0004607		NR	BARELLA	BARELLA	medico	Urologia
0004608		42196	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	medico	Urologia
0004609	0004604	57795	UROFLUSSOMETRO	UROFLUSSOMETRO	1-B8-023 - Ambulatorio medico	Urologia
0004610		44044	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	Urologia
0004611		NR	BARELLA	BARELLA	medico	Urologia
0004612		58025	UROFLUSSOMETRO	UROFLUSSOMETRO	medico	Urologia
0004613	0004613	61128	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	medico	Urologia
0004614	0004613	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	Urologia
0004615	0004613	58020	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	Urologia
0004616	0004613	61130	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	Urologia
0004617	0004613	61129	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	1-B8-029 - Ambulatorio medico	Urologia
0004618		52128	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ENDOCAVITARIA	medico	Urologia
0004619		52131	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	1-B8-029 - Ambulatorio medico	Urologia
0004620		52699	INTERNO	INTERNO	1-B8-024 - Corridoio	Urologia
0004621		49014	BARELLA	BARELLA	medico	Urologia
0004622		60012	BARELLA	BARELLA	1-B8-022 - Corridoio	Urologia
0004623		22908	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	Antalgica

0004624		48970	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	medico	Antalgica
0004625		47154	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO	infermieri	S.C. Malattie infettive
0004626		46995	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	2-A1-022 - Medicheria	S.C. Malattie infettive
0004627		NR	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	2-A1-022 - Medicheria	S.C. Malattie infettive
0004628		NR	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	2-A1-022 - Medicheria	S.C. Malattie infettive
0004629		47814	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-A1-004 - Zona filtro - norme igieniche	S.C. Malattie infettive
0004630		NR	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	2-A1-004 - Zona filtro - norme igieniche	S.C. Malattie infettive
0004631		58955	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	2-A1-004 - Zona filtro - norme igieniche	S.C. Malattie infettive
0004632		58960	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	2-A1-004 - Zona filtro - norme igieniche	S.C. Malattie infettive
0004633		41838	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-A1-001 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004634		49971	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-A1-001 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004635		42744	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-A1-007 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004636		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-A1-007 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004637		41832	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-A1-010 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004638		49976	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-A1-010 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004639		44640	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-A1-010 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004640		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-A1-010 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004641		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-A1-008 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004642		44815	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-A1-008 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004643		46337	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-A1-008 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004644		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-A1-008 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004645		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-A1-016 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004646		49974	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-A1-016 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004647		46334	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-A1-016 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004648		44813	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-A1-011 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004649		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	2-A1-011 - Degenza	S.C. Malattie infettive

0004650		42743	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-A1-011 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004651		49973	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-A1-011 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004652		47274	LAVAPADELLE	LAVAPADELLE	Sporco	S.C. Malattie infettive
0004653		41833	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-A1-029 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004654		49075	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-A1-029 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004655		49985	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-A1-029 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004656		49988	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-A1-029 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004657		49987	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-A1-029 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004658		41835	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	2-A1-023 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004659		44809	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-A1-023 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004660		45144	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-A1-023 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004661		5960	MONITOR	MONITOR	2-A1-023 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004662		59610	MONITOR	MONITOR	2-A1-023 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004663		46326	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-A1-023 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004664		54072	INTERNO	INTERNO	2-A1-023 - Degenza	S.C. Malattie infettive
0004665		NR	BARELLA	BARELLA	0-A-057a - Sala attesa	Chirurgia d'Accettazione ed
0004667		57660	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	0-A-057a - Sala attesa	Chirurgia d'Accettazione ed
0004668		56292	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	0-A-057a - Sala attesa	Chirurgia d'Accettazione ed
0004669		NR	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	0-A-057a - Sala attesa	Chirurgia d'Accettazione ed
0004670		60073	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-A-037 - Degenza	Chirurgia d'Accettazione ed
0004671		57541	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	0-A-037 - Degenza	Chirurgia d'Accettazione ed
0004672		NR	BARELLA	BARELLA	0-A-037 - Degenza	Chirurgia d'Accettazione ed
0004673		59695	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-A-037 - Degenza	Chirurgia d'Accettazione ed
0004674		5000962	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-A-037 - Degenza	Chirurgia d'Accettazione ed

0004675		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-A-033 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004676		NR	BARELLA	BARELLA	0-A-033 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004677		59570	BARELLA	BARELLA	0-A-033 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004678		44122	BARELLA	BARELLA	0-A-033 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004679		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-A-033 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004680		NR	BARELLA	BARELLA	0-A-033 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004681		NR	BARELLA	BARELLA	0-A-033 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004682		57037	BARELLA	BARELLA	0-A-033 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004683		57663	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	0-A-033 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004684		59704	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-A-033 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004685		60069	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-A-033 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004686		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-A-033 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004687		61921	BARELLA	BARELLA	0-A-033 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004688		NR	BARELLA	BARELLA	0-A-033 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004689		NR	BARELLA	BARELLA	0-A-033 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004690		59568	BARELLA	BARELLA	0-A-033 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004691		NR	BARELLA	BARELLA	0-A-030 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004692		55484	BARELLA	BARELLA	0-A-033 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004693		55473	BARELLA	BARELLA	0-A-033 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004694		57540	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	0-A-033 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004695		60067	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-A-030 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed

0004696		47563	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA NEONATALE	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA NEONATALE	0-A-058 - Culla	Chirurgia d'Accettazione ed
0004697		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-A-034 - -----	Chirurgia d'Accettazione ed
0004698		9A	BARELLA	BARELLA	0-A-034 - -----	Chirurgia d'Accettazione ed
0004699		61923	BARELLA	BARELLA	0-A-034 - -----	Chirurgia d'Accettazione ed
0004700		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-A-034 - -----	Chirurgia d'Accettazione ed
0004701		61916	BARELLA	BARELLA	0-A-034 - -----	Chirurgia d'Accettazione ed
0004702		NR	POMPA A SIRINGA	POMPA A SIRINGA	0-A-034 - -----	Chirurgia d'Accettazione ed
0004703		NR	BARELLA	BARELLA	0-A-034 - -----	Chirurgia d'Accettazione ed
0004704		61918	BARELLA	BARELLA	0-A-034 - -----	Chirurgia d'Accettazione ed
0004705		61917	BARELLA	BARELLA	0-A-034 - -----	Chirurgia d'Accettazione ed
0004706		NR	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	0-A-034 - -----	Chirurgia d'Accettazione ed
0004707		61274	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	0-A-034 - -----	Chirurgia d'Accettazione ed
0004708	0004708	53940	TERMINALE REMOTO PER VISUALIZZAZIONE IMMAGINI	TERMINALE REMOTO PER VISUALIZZAZIONE IMMAGINI	0-A-030 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004709	0004708	53941	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	0-A-030 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004710		53943	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	0-A-030 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004711	0004708	53924	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-A-033 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004712	0004708	53926	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-A-033 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004713		53925	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-A-033 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004714	0004708	53927	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-A-033 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004715	0004708	53928	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-A-033 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004716	0004708	53932	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-A-034 - -----	Chirurgia d'Accettazione ed

0004717	0004708	53933	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-A-034 - -----	Chirurgia d'Accettazione ed
0004718	0004708	53934	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-A-034 - -----	Chirurgia d'Accettazione ed
0004719	0004708	53931	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-A-034 - -----	Chirurgia d'Accettazione ed
0004720	0004708	53930	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-A-034 - -----	Chirurgia d'Accettazione ed
0004721	0004708	53929	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-A-034 - -----	Chirurgia d'Accettazione ed
0004722	0004708	53935	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-A-021 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004723	0004708	53938	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-A-020 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004724	0004708	53939	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-A-018 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004725	0004708	53936	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-A-016 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004726	0004708	53937	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-A-016 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004727		53974	BARELLA	BARELLA	0-A-059 - Corridoio	Chirurgia d'Accettazione ed
0004728		56291	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	0-AS-012 - Sala attesa	Traumatologia- Ambulatorio
0004729		30960	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	0-AS-013 - Ambulatorio medico	Traumatologia- Ambulatorio
0004730		47819	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	0-AS-013 - Ambulatorio medico	Traumatologia- Ambulatorio
0004732		5000965	UNITA` TERMORISCALDANTE	UNITA` TERMORISCALDANTE	0-AS-015 - Ambulatorio medico	Traumatologia- Ambulatorio
0004733	0004733	32279	SEGA PER GESSI	SEGA PER GESSI	0-AS-015 - Ambulatorio medico	Traumatologia- Ambulatorio
0004734	0004733	NR	ASPIRATORE POLVERI DERIVANTI DAL TAGLIO GESSO	ASPIRATORE POLVERI DERIVANTI DAL TAGLIO GESSO	0-AS-015 - Ambulatorio medico	Traumatologia- Ambulatorio
0004735		46875	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	0-AS-015 - Ambulatorio medico	Traumatologia- Ambulatorio
0004736		20574	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	0-AS-017 - Ambulatorio medico	Traumatologia- Ambulatorio
0004737		48554	LAMPADA SCIALITICA	LAMPADA SCIALITICA	0-AS-017 - Ambulatorio medico	Traumatologia- Ambulatorio
0004738	0004738	48782	SEGA PER GESSI	SEGA PER GESSI	0-AS-017 - Ambulatorio medico	Traumatologia- Ambulatorio

0004739	0004738	48783	ASPIRATORE POLVERI DERIVANTI DAL TAGLIO GESSO	ASPIRATORE POLVERI DERIVANTI DAL TAGLIO GESSO	0-AS-017 - Ambulatorio medico	Traumatologia-Ambulatorio
0004740		NR	BARELLA	BARELLA	0-AS-005 - Corridoio	breve
0004741		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	sporco	breve
0004742		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	sporco	breve
0004743		38959	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	sporco	breve
0004744		43072	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	sporco	breve
0004745		58132	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	0-AS-025 - Corridoio	breve
0004746		56398	INTERNO	INTERNO	0-AS-025 - Corridoio	breve
0004747		38958	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO	0-AS-047 - Corridoio	breve
0004748		NR	BARELLA	BARELLA	0-AS-047 - Corridoio	breve
0004749		NR	BARELLA	BARELLA	0-AS-047 - Corridoio	breve
0004750		39629	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	0-AS-047 - Corridoio	breve
0004751		57656	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	0-AS-047 - Corridoio	breve
0004752		NR	INTERNO	INTERNO	0-AS-047 - Corridoio	breve
0004753		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-AS-047 - Corridoio	breve
0004754		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	0-AS-047 - Corridoio	breve
0004755		49239	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	0-AS-047 - Corridoio	breve
0004756		NR	INTERNO	INTERNO	0-AS-047 - Corridoio	breve
0004757		NR	MONITOR	MONITOR	0-AS-047 - Corridoio	breve
0004758		46593	PULSOSSIMETRO	PULSOSSIMETRO	0-AS-047 - Corridoio	breve
0004759		51211	CISTOSCOPIO	CISTOSCOPIO	-	A001-0065 - S.C. UROLOGIA-0065
0004760		62360	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	-1-A-076 - Sala operatoria	Piastra Ambulatoriale Chirurgica
0004761		46262	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE	0,5-A-003 - Ambulatorio medico	A001-0007 - S.C. CARDIOLOGIA-0007
0004765			MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	1-A-034 - Recovery Room	ANESTESIA E RIANIMAZIONE - AS
0004769		5000976	UNITA' TERMORISCALDANTE	UNITA' TERMORISCALDANTE	0-AS-013 - Ambulatorio medico	Traumatologia-Ambulatorio
0004770		60079	ELETTROBISTURI	PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA	-	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004771		46247	PULSOSSIMETRO	PULSOSSIMETRO	0,5-A-001 - Studio medico	U.T.I.C.
0004773			ANALIZZATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	ANALIZZATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	0-E-021 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0004774	0004775		INSUFFLATORE DI GAS	INSUFFLATORE DI GAS PER ISTEROSCOPIA	1-A-042 - Magazzino 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0004775	0004775		CARRELLO ELETRIFICATO	CARRELLO ELETRIFICATO	1-A-042 - Magazzino 3	BLOCCO OPERATORIO CENTRALE-F131
0004777		32414	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO	2-A1-028 - Ufficio Medico	S.C. Malattie infettive
0004778		59613	MONITOR	MONITOR	2-A1-028 - Ufficio Medico	S.C. Malattie infettive
0004779		59615	MONITOR	MONITOR	2-A1-028 - Ufficio Medico	S.C. Malattie infettive
0004780		59619	MONITOR	MONITOR	2-A1-028 - Ufficio Medico	S.C. Malattie infettive
0004781		59621	MONITOR	MONITOR	2-A1-028 - Ufficio Medico	S.C. Malattie infettive
0004782		59620	MONITOR	MONITOR	2-A1-028 - Ufficio Medico	S.C. Malattie infettive
0004783		59617	MONITOR	MONITOR	2-A1-028 - Ufficio Medico	S.C. Malattie infettive
0004784		59609	MONITOR	MONITOR	2-A1-028 - Ufficio Medico	S.C. Malattie infettive
0004785		17663	DIAFANOSCOPIO	DIAFANOSCOPIO	2-A1-028 - Ufficio Medico	S.C. Malattie infettive
0004786	0004786	48097	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	2-A1-028 - Ufficio Medico	S.C. Malattie infettive
0004787	0004786	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	2-A1-028 - Ufficio Medico	S.C. Malattie infettive
0004788	0004786	NR	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	2-A1-028 - Ufficio Medico	S.C. Malattie infettive
0004789	0004786	61004	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	2-A1-028 - Ufficio Medico	S.C. Malattie infettive
0004790	0004786	48101	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	2-A1-028 - Ufficio Medico	S.C. Malattie infettive
0004791		44004	PRODUTTORE DI GHIACCIO	PRODUTTORE DI GHIACCIO	2-A1-033 - Magazzino	S.C. Malattie infettive
0004792		28306	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	2-A1-033 - Magazzino	S.C. Malattie infettive
0004793		NR	EMOGASANALIZZATORE	EMOGASANALIZZATORE	2-A1-033 - Magazzino	S.C. Malattie infettive
0004794		62223	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE	2-A1-033 - Magazzino	S.C. Malattie infettive
0004795		62222	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE	2-A1-033 - Magazzino	S.C. Malattie infettive
0004796		53586	CONGELATORE DA LABORATORIO	INFERIORE O UGUALE A -20 GRADI E SUPERIORE A -40 GRADI	2-A1-032 - Ufficio Direzionale	S.C. Malattie infettive
0004797		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	Direzionale	S.C. Malattie infettive
0004798		62224	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE AD ALTO FLUSSO	Direzionale	S.C. Malattie infettive
0004799		62228	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE AD ALTO FLUSSO	Direzionale	S.C. Malattie infettive
0004800		62225	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE AD ALTO FLUSSO	2-A1-035 - Magazzino	S.C. Malattie infettive
0004801		62227	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE AD ALTO FLUSSO	2-A1-035 - Magazzino	S.C. Malattie infettive
0004802		62226	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE AD ALTO FLUSSO	2-A1-035 - Magazzino	S.C. Malattie infettive
0004803		52687	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	2-A1-035 - Magazzino	S.C. Malattie infettive
0004804		42418	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-AS-030 - Magazzino	breve
0004805		46267	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	0-AS-030 - Magazzino	breve
0004806		46729	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	0-AS-030 - Magazzino	breve
0004807		46172	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-AS-042 - Degenza	breve

0004808		44632	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-AS-042 - Degenza	S.S.C. OBI e degenza breve
0004809		46072	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-AS-042 - Degenza	S.S.C. OBI e degenza breve
0004810		46173	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-AS-042 - Degenza	breve
0004811		46067	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-AS-042 - Degenza	S.S.C. OBI e degenza breve
0004812		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-AS-042 - Degenza	S.S.C. OBI e degenza breve
0004813		46170	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-AS-042 - Degenza	breve
0004814		46171	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-AS-042 - Degenza	breve
0004815		46174	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-AS-041 - Degenza	breve
0004816		46064	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-AS-041 - Degenza	S.S.C. OBI e degenza breve
0004817		46176	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-AS-041 - Degenza	breve
0004818		46060	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-AS-041 - Degenza	S.S.C. OBI e degenza breve
0004819		46175	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-AS-041 - Degenza	breve
0004820		46058	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-AS-041 - Degenza	S.S.C. OBI e degenza breve
0004821		NR	BARELLA	BARELLA	0-AS-039 - Corridoio	breve
0004822		NR	BARELLA	BARELLA	0-AS-039 - Corridoio	breve
0004823		46177	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-AS-035 - Degenza	breve
0004824		46319	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-AS-035 - Degenza	S.S.C. OBI e degenza breve
0004825		46178	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-AS-035 - Degenza	breve
0004826		46061	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-AS-035 - Degenza	S.S.C. OBI e degenza breve
0004827		58933	LAVAPADELLE	LAVAPADELLE	sporco	breve
0004828		46179	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-AS-034 - Degenza	breve
0004829		NR	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-AS-034 - Degenza	S.S.C. OBI e degenza breve
0004830		46181	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-AS-034 - Degenza	breve
0004831		44636	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-AS-034 - Degenza	S.S.C. OBI e degenza breve
0004832		46180	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-AS-034 - Degenza	breve
0004833		46065	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	0-AS-034 - Degenza	S.S.C. OBI e degenza breve
0004834		NR	BARELLA	BARELLA	medico	breve
0004835	0004835	59960	CENTRALE MONITORAGGIO	CENTRALE MONITORAGGIO	0-AS-031 - Medicheria	breve

0004836	0004835	59964	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	0-AS-031 - Medicheria	S.S.C. OBI e degenza breve
0004837	0004835	59965	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	0-AS-056 - Medicheria	S.S.C. OBI e degenza breve
0004838		59963	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE	0-AS-031 - Medicheria	S.S.C. OBI e degenza breve
0004839	0004835	59954	MONITOR	MONITOR	0-AS-042 - Degenza	breve
0004840	0004835	59953	MONITOR	MONITOR	0-AS-042 - Degenza	breve
0004841	0004835	59936	MONITOR	MONITOR	0-AS-042 - Degenza	breve
0004842	0004835	59952	MONITOR	MONITOR	0-AS-042 - Degenza	breve
0004843	0004835	59945	MONITOR	MONITOR	0-AS-041 - Degenza	breve
0004844	0004835	59938	MONITOR	MONITOR	0-AS-041 - Degenza	breve
0004845	0004835	59942	MONITOR	MONITOR	0-AS-041 - Degenza	breve
0004846	0004835	59959	MONITOR	MONITOR	0-AS-035 - Degenza	breve
0004847	0004835	59958	MONITOR	MONITOR	0-AS-035 - Degenza	breve
0004848	0004835	59955	MONITOR	MONITOR	0-AS-034 - Degenza	breve
0004849	0004835	59956	MONITOR	MONITOR	0-AS-034 - Degenza	breve
0004850	0004835	59957	MONITOR	MONITOR	0-AS-034 - Degenza	breve
0004851		44072	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-AS-054 - Degenza	breve
0004852		56435	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-AS-054 - Degenza	breve
0004853		44073	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-AS-054 - Degenza	breve
0004854		56433	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-AS-054 - Degenza	breve
0004855		44074	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-AS-054 - Degenza	breve
0004856		56432	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-AS-054 - Degenza	breve
0004857		44070	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-AS-054 - Degenza	breve
0004858		56902	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-AS-054 - Degenza	breve
0004859		NR	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-AS-052 - Degenza	breve
0004860		56428	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-AS-052 - Degenza	breve
0004861		44069	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-AS-051 - Degenza	breve
0004862		56431	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-AS-051 - Degenza	breve
0004863		59523	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-AS-051 - Degenza	breve
0004864	0004864	59972	CENTRALE MONITORAGGIO	CENTRALE MONITORAGGIO	0-AS-056 - Medicheria	breve
0004865	0004864	59973	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	0-AS-056 - Medicheria	S.S.C. OBI e degenza breve

0004866	0004864	59961	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	0-AS-031 - Medicheria	S.S.C. OBI e degenza breve
0004867	0004864	59962	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE	0-AS-056 - Medicheria	S.S.C. OBI e degenza breve
0004868	0004864	59946	MONITOR	MONITOR	0-AS-054 - Degenza	breve
0004869	0004864	59943	MONITOR	MONITOR	0-AS-054 - Degenza	breve
0004870	0004864	59937	MONITOR	MONITOR	0-AS-054 - Degenza	breve
0004871		59944	MONITOR	MONITOR	0-AS-054 - Degenza	breve
0004872	0004864	59947	MONITOR	MONITOR	0-AS-052 - Degenza	breve
0004873	0004864	59948	MONITOR	MONITOR	0-AS-051 - Degenza	breve
0004874	0004864	59949	MONITOR	MONITOR	0-AS-051 - Degenza	breve
0004875	0004864	59950	MONITOR	MONITOR	0-AS-050 - Degenza	breve
0004876	0004864	59951	MONITOR	MONITOR	0-AS-050 - Degenza	breve
0004877		44071	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	0-AS-050 - Degenza	breve
0004878		56434	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-AS-050 - Degenza	breve
0004879		56430	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	0-AS-050 - Degenza	breve
0004880		43084	PRODUTTORE DI GHIACCIO	PRODUTTORE DI GHIACCIO	sporco	breve
0004881		26200	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER ANESTESIA	0-U-040 - PET 2	S.C. Medicina Nucleare
0004882		54659	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	0-U-040 - PET 2	S.C. Medicina Nucleare
0004883	0004883	60604	SISTEMA TAC/PET INTEGRATO	SISTEMA TAC/PET INTEGRATO	0-U-040 - PET 2	S.C. Medicina Nucleare
0004884	0004883	60608	MONITOR	MONITOR ECG	0-U-040 - PET 2	S.C. Medicina Nucleare
0004885	0004883	NR	GENERATORE D_ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	GENERATORE D_ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	0-U-040 - PET 2	S.C. Medicina Nucleare
0004886	0004883	NR	CONSOLLE DI COMANDO	CONSOLLE DI COMANDO	0-U-046 - Locale consolle	S.C. Medicina Nucleare
0004887	0004883	NR	IMMAGINI	IMMAGINI	0-U-046 - Locale consolle	S.C. Medicina Nucleare
0004888	0004883	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	0-U-046 - Locale consolle	S.C. Medicina Nucleare
0004889	0004883	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	0-U-046 - Locale consolle	S.C. Medicina Nucleare
0004890	0004890	60611	GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA	GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA A TESTATA MULTIPLA	0-U-006 - GAMMA CAMERA	S.C. Medicina Nucleare
0004891	0004890	NR	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	CAMERA	S.C. Medicina Nucleare
0004892	0004890	NR	GENERATORE D_ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	GENERATORE D_ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	0-U-006 - GAMMA CAMERA	S.C. Medicina Nucleare
0004893	0004890	NR	IMMAGINI	IMMAGINI	0-U-046 - Locale consolle	S.C. Medicina Nucleare
0004894	0004890	NR	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	0-U-046 - Locale consolle	S.C. Medicina Nucleare
0004895	0004890	NR	IMMAGINI	IMMAGINI	0-U-046 - Locale consolle	S.C. Medicina Nucleare

0004896	0004890	NR	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	0-U-046 - Locale consolle	S.C. Medicina Nucleare
0004897		34081	INTRAOPERATORIO	INTRAOPERATORIO	CAMERA	S.C. Medicina Nucleare
0004898		NR	BARELLA	BARELLA	0-U-055 - Corridoio	S.C. Medicina Nucleare
0004899		47687	INTERNO	INTERNO	0-U-055 - Corridoio	S.C. Medicina Nucleare
0004900		NR	INTERNO	INTERNO	0-U-055 - Corridoio	S.C. Medicina Nucleare
0004901	0004901	NR	INIETTORE ANGIOGRAFICO	INIETTORE ANGIOGRAFICO	0-U-040 - PET 2	S.C. Medicina Nucleare
0004902	0004901	NR	CONSOLLE DI COMANDO	CONSOLLE DI COMANDO	0-U-046 - Locale consolle	S.C. Medicina Nucleare
0004903	0004901	NR	APPARECCHIO ELETTROMEDICALE, ALIMENTATORE PER	APPARECCHIO ELETTROMEDICALE, ALIMENTATORE PER	0-U-046 - Locale consolle	S.C. Medicina Nucleare
0004904		47040	CISTOSCOPIO	CISTOSCOPIO	1-A-041 - Sterilizzazione	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004905		50917	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	3-A-003 - Corridoio	ostetricia
0004906		44352	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE ENDOSCOPICO	1-B5-031 - Corridoio	S.C. Gastroenterologia
0004907		57625	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0,5-A-021 - Degenza	S.C. Cardiologia e U.T.I.C.
0004908		47356	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	medico	U.T.I.C.
0004909		NR	ELETTROBISTURI	ELETTROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	2-A-002 - Corridoio	Direzione Sanitaria
0004910		61268	UMIDIFICATORE	UMIDIFICATORE	1-A1-049 - Atrio	Direzione Sanitaria
0004911		NR	BARELLA	BARELLA	1-A-008 - Atrio	ALTRO
0004912		38960	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	elettromedicali	Ingegneria Clinica
0004913		28899	ELETTROBISTURI	ELETTROBISTURI	elettromedicali	Ingegneria Clinica
0004914		NR	LAMPADA A FESSURA	LAMPADA A FESSURA	elettromedicali	Ingegneria Clinica
0004915		57753	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA LASER	elettromedicali	Ingegneria Clinica
0004916		NR	OFTALMOSCOPIO INDIRETTO	OFTALMOSCOPIO INDIRETTO	elettromedicali	Ingegneria Clinica
0004917		49048	PH-METRO	PH-METRO	elettromedicali	Ingegneria Clinica
0004918		NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	elettromedicali	Ingegneria Clinica
0004919		NR	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	elettromedicali	Ingegneria Clinica
0004920		60072	TERMOMETRO	TERMOMETRO	elettromedicali	Ingegneria Clinica
0004921		21950	BILANCIA TECNICA	BILANCIA TECNICA	elettromedicali	Ingegneria Clinica
0004922		25990	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ASPIRATORE ENDOSCOPICO	elettromedicali	Ingegneria Clinica
0004923		44325	PRODUTTORE DI GHIACCIO	PRODUTTORE DI GHIACCIO	elettromedicali	Ingegneria Clinica
0004924		47541	DENTALE A LUCE FREDDA, APPARECCHIO	DENTALE A LUCE FREDDA, APPARECCHIO	elettromedicali	Ingegneria Clinica
0004925		47540	DENTALE A LUCE FREDDA, APPARECCHIO	DENTALE A LUCE FREDDA, APPARECCHIO	elettromedicali	Ingegneria Clinica
0004926		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO VENTILAZIONE	0-D-XXX - Magazzino elettromedicali	Ingegneria Clinica
0004927		NR	PULSOSSIMETRO	PULSOSSIMETRO	elettromedicali	Ingegneria Clinica

0004928	0004928	NR	MONITOR	MONITOR	elettromedicali	Ingegneria Clinica
0004929	0004928	NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	0-D-XXX - Magazzino elettromedicali	Ingegneria Clinica
0004930		NR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO PRESSIONE INVASIVA	0-D-XXX - Magazzino elettromedicali	Ingegneria Clinica
0004931		45660	TERMOSALDATRICE	TERMOSALDATRICE	elettromedicali	Ingegneria Clinica
0004932		61265	MONITORAGGIO DEL SISTEMA NERVOSO, SISTEMA PER IL	MONITORAGGIO DEL SISTEMA NERVOSO, SISTEMA PER IL	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004933		59509	LAPAROSCOPIO	LAPAROSCOPIO	2-AS-036 - Sala operatoria C	A001-0065 - S.C. UROLOGIA-0065
0004934		62362	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	3-A-045 - Sala parto	Ostetricia e Neonatologia
0004935		47585	PULSOSSIMETRO	PULSOSSIMETRO	0-A-027 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0004936		54556	BILANCIA PESAPERSONE	BILANCIA PESAPERSONE	2-B2-006 - Corridoio	S.C. Ortopedia delle articolazioni
0004938			DENTALE A LUCE FREDDA, APPARECCHIO	DENTALE A LUCE FREDDA, APPARECCHIO	-1-P1-022 - Box 2 Odonto	GALLIERA
0004939		57279	DENTALE A LUCE FREDDA, APPARECCHIO	DENTALE A LUCE FREDDA, APPARECCHIO	-1-P1-023 - Box 3 Odonto	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0004940		57997	DENTALE A LUCE FREDDA, APPARECCHIO	DENTALE A LUCE FREDDA, APPARECCHIO	-1-P1-021 - Box 1 Odonto	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0004941		48775	URETERONEFROSCOPIO	URETERONEFROSCOPIO	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004942		55080	CISTOSCOPIO	CISTOSCOPIO FLESSIBILE	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004943		47342	ARTROSCOPIO	ARTROSCOPIO	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004944			ARTROSCOPIO	ARTROSCOPIO	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004945	0004965		PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	-1-A-022 - Acceleratore Truebeam-6MV	S.C. Radioterapia
0004946	0004965		MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-A-022 - Acceleratore Truebeam-6MV	S.C. Radioterapia
0004947	0004965		SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE	SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE	-1-A-022 - Acceleratore Truebeam-6MV	S.C. Radioterapia
0004949	0004965		MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-A-022 - Acceleratore Truebeam-6MV	S.C. Radioterapia
0004950	0004965		MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-A-022 - Acceleratore Truebeam-6MV	S.C. Radioterapia
0004951	0004965		MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-A-022 - Acceleratore Truebeam-6MV	S.C. Radioterapia
0004952	0004965		CONSOLLE DI COMANDO	CONSOLLE DI COMANDO	-1-A-022 - Acceleratore Truebeam-6MV	S.C. Radioterapia

0004953	0004965		ARMADIO DELL_ELETTRONICA	ARMADIO DELL_ELETTRONICA	-1-A-022 - Acceleratore Truebeam-6MV	S.C. Radioterapia
0004956	0004965		MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-A-022 - Acceleratore Truebeam-6MV	S.C. Radioterapia
0004957	0004965		SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE	SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE	-1-A-022 - Acceleratore Truebeam-6MV	S.C. Radioterapia
0004958	0004965		SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE	SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE	-1-A-022 - Acceleratore Truebeam-6MV	S.C. Radioterapia
0004959	0004965		SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE	SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE	-1-A-022 - Acceleratore Truebeam-6MV	S.C. Radioterapia
0004960	0004965		TELECAMERA	TELECAMERA	-1-A-022 - Acceleratore Truebeam-6MV	S.C. Radioterapia
0004961	0004965		MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-A-022 - Acceleratore Truebeam-6MV	S.C. Radioterapia
0004962	0004965		POSIZIONAMENTO E SORVEGLIANZA DEL PAZIENTE, SISTEMA PER	POSIZIONAMENTO E SORVEGLIANZA DEL PAZIENTE, SISTEMA PER	-1-A-022 - Acceleratore Truebeam-6MV	S.C. Radioterapia
0004963	0004965		TELECAMERA	TELECAMERA	-1-A-022 - Acceleratore Truebeam-6MV	S.C. Radioterapia
0004964	0004965		TELECAMERA	TELECAMERA	-1-A-022 - Acceleratore Truebeam-6MV	S.C. Radioterapia
0004965	0004965	62477	ACCELERATORE LINEARE	ACCELERATORE LINEARE	-1-A-022 - Acceleratore Truebeam-6MV	S.C. Radioterapia
0004966	0004965		ARMADIO DELL_ELETTRONICA	ARMADIO DELL_ELETTRONICA	-1-A-022 - Acceleratore Truebeam-6MV	S.C. Radioterapia
0004967	0004965		TAVOLO PER PAZIENTE	TAVOLO PER PAZIENTE	-1-A-022 - Acceleratore Truebeam-6MV	S.C. Radioterapia
0004968	0004965		MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	-1-A-022 - Acceleratore Truebeam-6MV	S.C. Radioterapia
0004969		55856	DENTALE A LUCE FREDDA, APPARECCHIO	DENTALE A LUCE FREDDA, APPARECCHIO	-1-P1-022 - Box 2 Odonto	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0004970			VIDEOGASTROSCOPIO	VIDEOGASTROSCOPIO	1-B5-025 - Zona lavaggio	S.C. Gastroenterologia
0004979		49421	AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	-1-P1-020 - Sterilizzazione Ferri	Odontostomatologia - circolazione generale
0004981		47043	CISTOSCOPIO	CISTOSCOPIO	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004982		53502	SEGA PER ORTOPEDIA	SEGA PER ORTOPEDIA	2-AS-032 - Sala operatoria D	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004983		44723	MONITOR	MONITOR	1-B6-016 - Degenza	Maxillo/Vascolari
0004984		62784	LAVAPADELLE	LAVAPADELLE	sporco	Rianimazione
0004986	0004986	62783	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	medico	S.C. Cardiologia
0004987	0004986	62782	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	medico	S.C. Cardiologia
0004988	0004986	62781	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	medico	S.C. Cardiologia

0004989		55303	URETERONEFROSCOPIO	URETERONEFROSCOPIO	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0004991	0004986	62780	REGISTRATORE HOLTER ECG	REGISTRATORE HOLTER ECG	medico	S.C. Cardiologia
0004992	0004986	62779	REGISTRATORE HOLTER ECG	REGISTRATORE HOLTER ECG	medico	S.C. Cardiologia
0004993	0004986	62775	REGISTRATORE HOLTER ECG	REGISTRATORE HOLTER ECG	medico	S.C. Cardiologia
0004994	0004986	62776	REGISTRATORE HOLTER ECG	REGISTRATORE HOLTER ECG	medico	S.C. Cardiologia
0004995	0004986	62777	REGISTRATORE HOLTER ECG	REGISTRATORE HOLTER ECG	medico	S.C. Cardiologia
0004996	0004986		REGISTRATORE HOLTER ECG	REGISTRATORE HOLTER ECG	medico	S.C. Cardiologia
0004998		51510	MISURATORE VOLUME VESCICALE AD ULTRASUONI	MISURATORE VOLUME VESCICALE AD ULTRASUONI	2-B1-017 - Medicheria	S.C. Ortopedia e Ortogeriatría
0004999	0004999	53723	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	personale	S.C. Cardiologia
0005000		61352	MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005001		61351	MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005002		57176	TRAPANO ORTOPEDICO	TRAPANO ORTOPEDICO	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005003		8571	RESECTOSCOPIO	RESECTOSCOPIO	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005004		45142	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B1-011 - Degenza	S.C. Ortopedia e Ortogeriatría
0005005		5000633	MANIPOLO	MANIPOLO	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005018	0003379	61894	SONDA	SONDA	-1-B6-015 - Ambulatorio medico	Ostetricia e Neonatologia
0005019		61912	ISTEROSCOPIO	ISTEROSCOPIO	-1-B6-015 - Ambulatorio medico	Ostetricia e Neonatologia
0005020	0000944	61911	SONDA	SONDA	-1-B6-015 - Ambulatorio medico	Ostetricia e Neonatologia
0005021			CISTOSCOPIO	CISTOSCOPIO	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005022		54216	BIO-FEEDBACK, APPARECCHIATURA PER	BIO-FEEDBACK, APPARECCHIATURA PER	-1-B5-010 - Ambulatorio medico	S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
0005023		49506	LASER CHIRURGICO	LASER CHIRURGICO AD OLMIO	-	BLOCCO OPERATORIO CENTRALE-F131
0005025	0005025	62990	ECOTOMOGRFO	ECOTOMOGRFO	1-B6-002 - Ufficio medico	Maxillo/Vascolari
0005026	0005025	62989	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	1-B6-002 - Ufficio medico	Maxillo/Vascolari
0005027	0005025	62988	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	1-B6-002 - Ufficio medico	Maxillo/Vascolari
0005028	0005025	62987	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	1-B6-002 - Ufficio medico	Maxillo/Vascolari
0005029	0005025	62986	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	1-B6-002 - Ufficio medico	Maxillo/Vascolari

0005030	0005025	62986	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	1-B6-002 - Ufficio medico	Maxillo/Vascolari
0005031	0005025	62984	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	1-B6-002 - Ufficio medico	Maxillo/Vascolari
0005032	0005025	62983	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	1-B6-002 - Ufficio medico	Maxillo/Vascolari
0005033	0005025	62982	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ENDOCAVITARIA	1-B6-002 - Ufficio medico	Maxillo/Vascolari
0005034			TERMOMETRO	TERMOMETRO	0-A-018 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0005035		58499	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0-A-029 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0005037	0004999	/	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	0,5-AS-013 - Spogliatoio personale	S.C. Cardiologia
0005038	0004999	53724	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	personale	S.C. Cardiologia
0005039		63005	CAPPA STERILE	CAPPA STERILE A FLUSSO LAMINARE	0,5-AS-038 - Magazzino	S.C. Cardiologia
0005040		58734	ISTEROSCOPIO	ISTEROSCOPIO	medico	ostetricia
0005041		56299	CISTOSCOPIO	CISTOSCOPIO FLESSIBILE	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005042	0005042	47111	ECOTOMOGRAFO	ECOCARDIOGRAFO	medico	U.T.I.C.
0005043	0005042	47114	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	U.T.I.C.
0005044	0005042	61188	SONDA ECOGRAFICA	SONDA TRANSESOFOGEEA	medico	U.T.I.C.
0005045			SISTEMA ANTIDECUBITO	SISTEMA ANTIDECUBITO	0-B3-014 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0005046			SISTEMA ANTIDECUBITO	SISTEMA ANTIDECUBITO	0-B3-014 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0005047			SISTEMA ANTIDECUBITO	SISTEMA ANTIDECUBITO	0-B3-014 - Degenza	S.C. Medicina Interna
0005048		62361	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO CO2	0,5-AS-038 - Magazzino	S.C. Anestesia e Rianimazione
0005049	0005042	47115	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	0,5-A-016 - Ambulatorio medico	S.C. Cardiologia e U.T.I.C.
0005050	0005042	47116	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	0,5-A-016 - Ambulatorio medico	S.C. Cardiologia e U.T.I.C.
0005051	0005042	47113	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	U.T.I.C.
0005052	0005052	52080	ECOTOMOGRAFO PORTATILE	ECOTOMOGRAFO PORTATILE	Direzionale	breve
0005053	0005052	55438	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	Direzionale	breve
0005054	0005052	52081	SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	Direzionale	breve
0005055		63031	EMOVELOCIMETRO	EMOVELOCIMETRO	1-AS-002 - Magazzino	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005056		45152	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	1-B1-008 - Degenza	S.C. Urologia
0005057		63007	BILANCIA GENERICA	BILANCIA GENERICA	direzionale	S.S.D.Ematologia
0005058		63006	BILANCIA GENERICA	BILANCIA GENERICA	direzionale	S.S.D.Ematologia
0005059		63004	FOTOCAMERA DIGITALE	FOTOCAMERA DIGITALE	medico	S.C. Dermatologia

0005060		63003	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	0-E-015 - Laboratorio	S.C. Laboratorio di istocompatibilità
0005061		63100	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	-	S.C. Malattie infettive
0005062		63101	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	-	S.C. Malattie infettive
0005063		63102	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	-	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005065		51955	ELETTROBISTURI	ELETTROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005066		47513	DOSIMETRO	DOSIMETRO PER RADIAZIONI IONIZZANTI	0-A1-005 - Ufficio Medico	S.C. Fisica Sanitaria
0005068		E000000959	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	1-B2-015 - Corridoio	S.C. Ortopedia delle articolazioni
0005070		35020	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	1-B2-007 - Corridoio	S.C. Ortopedia delle articolazioni
0005071		44725	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	1-B2-011 - Degenza	S.C. Ortopedia delle articolazioni
0005072		47149	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO	1-B2-015 - Corridoio	S.C. Ortopedia delle articolazioni
0005073		34985	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	2-B1-015 - Magazzino	S.C. Ortopedia e Ortogeriatria
0005074		NR	POMPA DI INFUSIONE	POMPA DI INFUSIONE	1-B2-011 - Degenza	Chart / Neuroch.
0005076		36034	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO BIFASICO	0-A-016 - Ambulatorio medico	Chirurgia d'Accettazione ed
0005078		47944	ISTEROSCOPIO	ISTEROSCOPIO	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005079		60978	ARTROSCOPIO	ARTROSCOPIO	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005080		7253	OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE	OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE	1-A-023 - Magazzino 1	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005081			ARTROSCOPIO	ARTROSCOPIO	-	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005082			DATALOGGER, SISTEMA PER	DATALOGGER, SISTEMA PER	-	S.C. Laboratorio Analisi
0005089		51216	CISTOSCOPIO	CISTOSCOPIO FLESSIBILE	1-A-039 - Sala operatoria 3	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005090		60075	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-AS-030 - Magazzino	Chirurgia d'Accettazione ed
0005091		60071	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	0-AS-030 - Magazzino	Chirurgia d'Accettazione ed
0005092		47337	ARTROSCOPIO	ARTROSCOPIO	1-AS-039 - Sala operatoria F	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005093		44379	SEGA PER ORTOPEDIA	SEGA PER ORTOPEDIA	1-AS-041 - Sala operatoria E	S.S.C. BOC e percorso chirurgico

0005094		49232	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER	-1-B6-027 - Magazzino	Ostetricia e Neonatologia
0005096		57786	CISTOSCOPIO	CISTOSCOPIO FLESSIBILE	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005097		53501	SEGA PER ORTOPEDIA	SEGA PER ORTOPEDIA	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005098		46359	TRAPANO ORTOPEDICO	TRAPANO ORTOPEDICO	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005099		39665	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	-1-B6-014 - Ambulatorio medico	Ostetricia e Neonatologia
0005100		E000005151	TRAPANO DA DENTISTA	TRAPANO DA DENTISTA	-1-P1-023 - Box 3 Odonto	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0005102			SONDA ECOGRAFICA	SONDA ECOGRAFICA	medico	ostetricia
0005103		30698	ELETTROCARDIOGRAFO	ELETTROCARDIOGRAFO	0,5-A-024 - Degenza	U.T.I.C.
0005104		52572	REGISTRATORE HOLTHER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA	REGISTRATORE HOLTHER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA	-1-B7-016 - Studio Direzionale	S.C. Neurologia
0005105		37357	PULSOSSIMETRO	PULSOSSIMETRO	1-B5-007 - Corridoio	S.C. Gastroenterologia
0005106		57793	URODINAMICA, SISTEMA PER	URODINAMICA, SISTEMA PER	medico	Urologia
0005113		44026	TRAPANO ORTOPEDICO	TRAPANO ORTOPEDICO	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005114		57174	SEGA PER ORTOPEDIA	SEGA PER ORTOPEDIA	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005115		57797	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	-	BLOCCO OPERATORIO CENTRALE-F131
0005117		44724	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	1-B2-011 - Degenza	S.C. Ortopedia delle articolazioni
0005118		44726	MONITOR	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	1-B2-014 - Degenza	S.C. Ortopedia delle articolazioni
0005119		56380	INTERNO	INTERNO	0-B3-020 - Corridoio	S.C. Medicina Interna
0005120		45627	INTERNO	INTERNO	0-B3-020 - Corridoio	S.C. Medicina Interna
0005122		5000915	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	infermieri	S.C. Urologia
0005123		5000914	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	1-B1-021 - Medicheria	S.C. Urologia
0005124		60078	CARRELLO ELETTTRIFICATO	CARRELLO ELETTTRIFICATO	1-AS-002 - Magazzino	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005125		47345	ARTROSCOPIO	ARTROSCOPIO	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005126			ARTROSCOPIO	ARTROSCOPIO	1-AS-041 - Sala operatoria E	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005127		50110	ARTROSCOPIO	ARTROSCOPIO	-	A001-0018 - S.S.C. DAY SURGERY-0018

0005128		61110	ARTROSCOPIO	ARTROSCOPIO	-	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005129			INSUFFLATORE DI GAS	INSUFFLATORE DI GAS	2-A-057 - Locale tecnico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005132		/	FACOEMULSIFICATORE	FACOEMULSIFICATORE	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005133		/	UNITA` TERMORISCALDANTE	UNITA` TERMORISCALDANTE	2-A-023 - Ambulatorio Chirurgico	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005134		5000993	ANALIZZATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	ANALIZZATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0005135	0005135	5000981	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0005136	0005135	5000982	MONITOR PER COMPUTER	MONITOR PER COMPUTER	-1-D-012 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0005137		5000985	POMPA PERISTALTICA	POMPA PERISTALTICA	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005138		56240	NEFROSCOPIO	NEFROSCOPIO	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005139			FANTOCCIO PER RADIOLOGIA	FANTOCCIO PER RADIOLOGIA	pianificazione trattamenti	S.C. Fisica Sanitaria
0005141	0000993	NR	POMPA PERISTALTICA	POMPA PERISTALTICA	-1-B6-019 - Ambulatorio chirurgico	preconcezionale e prenatale
0005142		63205	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	-1-A-076 - Sala operatoria	polispecialistica invasiva ed interventistica
0005143		5000996	MICROINFUSORE PORTATILE	MICROINFUSORE PORTATILE	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005144		5000997	MICROINFUSORE PORTATILE	MICROINFUSORE PORTATILE	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005145		53975	CISTOSCOPIO	CISTOSCOPIO FLESSIBILE	2-A-030 - Sala Operatoria 6	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005146		E000002674	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	-1-D-025 - Spogliatoio personale	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0005147		63187	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0-D-XXX - Magazzino elettromedicali	Ingegneria Clinica
0005148		63188	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0-D-XXX - Magazzino elettromedicali	Ingegneria Clinica
0005149		48773	ISTEROSCOPIO	ISTEROSCOPIO	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005150		63190	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0-D-XXX - Magazzino elettromedicali	Ingegneria Clinica
0005151		63189	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	0-D-XXX - Magazzino elettromedicali	Ingegneria Clinica

0005152		46924	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	2-B1-013 - Degenza	S.C. Ortopedia e Ortopediatria
0005153			LAVAGGIO DEI MANIPOLI, APPARECCHIO PER	LAVAGGIO DEI MANIPOLI, APPARECCHIO PER	-1-P1-020 - Sterilizzazione Ferri	Odontostomatologia - Maxillo facciale
0005154		58733	ISTEROSCOPIO	ISTEROSCOPIO	-1-B6-008 - Ambulatorio medico	Ostetricia e Neonatologia
0005155		46046	ANALIZZATORE OSSIGENO	ANALIZZATORE OSSIGENO	3-A-070 - Degenza	S.C. Neonatologia
0005156		50497	PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER	PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005157	0005157	5000986	PREPARATORE AUTOMATICO DI VETRINI	PREPARATORE AUTOMATICO DI VETRINI	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0005158	0005157	5000987	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0005159	0005159	5000988	PREPARATORE AUTOMATICO DI VETRINI	PREPARATORE AUTOMATICO DI VETRINI	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0005161	0005159	5000989	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	-1-D-005 - Laboratorio	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0005162		47340	ARTROSCOPIO	ARTROSCOPIO	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005163		57173	MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	1-A-022 - Sala operatoria 2	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005165		47339	ARTROSCOPIO	ARTROSCOPIO	2-AS-036 - Sala operatoria C	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
0005166		63208	DEFIBRILLATORE	DEFIBRILLATORE	0,5-AS-033 - Degenza	L1A
0005167	0005173		CONSOLLE DI COMANDO	CONSOLLE DI COMANDO	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0005168	0005173	63227	INIETTORE ANGIOGRAFICO	INIETTORE ANGIOGRAFICO	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0005173	0005173	63226	TOMOGRFO ASSIALE COMPUTERIZZATO	TOMOGRFO ASSIALE COMPUTERIZZATO SUPERIORE O UGUALE A 128 STRATI E INFERIORE A 256 STRATI	-1-AS-052 - Locale grandi macchine	S.C. Radiodiagnostica
0005174	0005173		TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO	TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO	-1-AS-052 - Locale grandi macchine	S.C. Radiodiagnostica
0005175	0005173		MONITOR	MONITOR ECG	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0005176	0005173		ARMADIO DELL_ELETRONICA	ARMADIO DELL_ELETRONICA	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0005177	0005173		MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0005178	0005173		MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0005179	0005173		DVD	DVD	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0005180	0005173		PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0005181	0005173	63230	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0005182	0005173	63229	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	macchine	S.C. Radiodiagnostica
0005183	0005173	63228	IMMAGINI	IMMAGINI	macchine	S.C. Radiodiagnostica

0005189		63231	SEGA PER GESSI	SEGA PER GESSI	-1-D-030 - Sala autoptica	S.C. Anatomia ed Istologia Patologica
0005190		54733	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA` TRASMETTENTE PER	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA` TRASMETTENTE PER	0,5-AS-042 - Degenza	L1B
0005193		47514	NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO	NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO	-1-P2-026 - Ambulatorio ORL	Otorinolaringoiatria audiovestibologia e rieducazione
0005194		58142	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	1-A-043 - Sala operatoria 4	S.S.C. BOC e percorso chirurgico
A000004		47459	BARELLA	BARELLA	-	MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA-0056
A000006		6/A	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	-	MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA-0056
A000008		8A	BARELLA	BARELLA	-	MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA-0056
A000010		10A	BARELLA	BARELLA	-	MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA-0056
A000011		11A	BARELLA	BARELLA	-	MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA-0056
A000012		12A	BARELLA	BARELLA	-	MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA-0056
A000013		53092	BARELLA	BARELLA	-	GALLIERA
A000014		53093	BARELLA	BARELLA	-	GALLIERA
A000019		53098	BARELLA	BARELLA	-	GALLIERA
A000021		53100	BARELLA	BARELLA	-	GALLIERA
A000024		53103	BARELLA	BARELLA	-	GALLIERA
A000025		44411	LETTO O POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI	POLTRONA BILANCIA PER DIALISI	-	A001-0027 - S.C. GERIATRIA-0027
A000045			CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	-	A001-0045 - S.C. NEUROCHIRURGIA-0045
A000049		53058	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	-	A001-0047 - S.C. NEUROLOGIA-0047
A000051		52587	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	-	A001-0047 - S.C. NEUROLOGIA-0047
A000052		49966	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	-	A001-0047 - S.C. NEUROLOGIA-0047

A000054		57092	BARELLA	BARELLA	-	A001-0049 - S.C. OCULISTICA-0049
A000063		56178	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	-	A001-0027 - S.C. GERIATRIA-0027
A000064		N.R	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	-	A001-0027 - S.C. GERIATRIA-0027
A000065		50256	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	-	A001-0027 - S.C. GERIATRIA-0027
A000068		56293	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	-	A001-0027 - S.C. GERIATRIA-0027
A000075		56289	SOLLEVATORE E DEAMBULATORE MECCANICO	SOLLEVATORE E DEAMBULATORE MECCANICO	-	MEDICINA NUCLEARE-F127
A000091		56399	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	-	DEGENZA AREA CRITICA-0066
A000095		37739	BARELLA	BARELLA	-	GASTROENTEROLOGIA-F123
A000096		37740	BARELLA	BARELLA	-	GASTROENTEROLOGIA-F123
A000097		37896	BARELLA	BARELLA	-	GASTROENTEROLOGIA-F123
A000098		NR	BARELLA	BARELLA	-	GASTROENTEROLOGIA-F123
A000100		NR	APPARECCHIO GENERICO	APPARECCHIO GENERICO	-	A001-0018 - S.S.C. DAY SURGERY-0018
A000101		NR	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	-	A001-0018 - S.S.C. DAY SURGERY-0018
A000102		40362	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	-	A001-0018 - S.S.C. DAY SURGERY-0018
A000103		NR	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	-	GASTROENTEROLOGIA-F123
A000108		NR	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	-	A001-0007 - S.C. CARDIOLOGIA-0007
A000116		45482	BARELLA	BARELLA	-	BLOCCO OPERATORIO CENTRALE-F131
A000122		NR	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	-	ORTOPEDIA DELLE ARTICOLAZIONI-0010
A000131		47537	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	-	MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA-0056
A000135		47820	INTERNO	INTERNO	-	BARELLAMENTO
A000140		42028	BARELLA	BARELLA	-	BARELLAMENTO
A000151		37478	CARROZZINA ELETTRICA PER USO INTERNO	CARROZZINA ELETTRICA PER USO INTERNO	-	A001-0027 - S.C. GERIATRIA-0027

A000155		NR	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO	-	A001-0020 - S.S.D. ENDOCRINOLOGIA-0020
A000158		4532	BARELLA	BARELLA	-	NEUROFISIOPATOLOGIA-0046
A000159		42217	CARROZZINA ELETTRICA PER USO INTERNO	CARROZZINA ELETTRICA PER USO INTERNO	-	A001-0007 - S.C. CARDIOLOGIA-0007
A000164		NR	BARELLA	BARELLA	-	GASTROENTEROLOGIA-F123
A000165		NR	BARELLA	BARELLA	-	GASTROENTEROLOGIA-F123
A000166		47458	BARELLA	BARELLA	-	GASTROENTEROLOGIA-F123
A007826		5000690	INFUSORE A PRESSIONE	INFUSORE A PRESSIONE	-	BLOCCO OPERATORIO CENTRALE-F131
A008952		60574	REGISTRATORE SU CARTA	REGISTRATORE SU CARTA	-	A001-DIR - DIREZIONE SANITARIA-DIR
B000005			BARELLA	BARELLA	-	BARELLAMENTO
B008082			BARELLA	BARELLA	-	BARELLAMENTO



***Piano Triennale delle azioni positive
2023- 2025***

(P.T.A.P.)

dell'Ente Ospedaliero

Ospedali Galliera – Genova



Sommario

Premessa	pag. 3
PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 2023 - 2025	pag. 4
AZIONE N. 1: Conciliazione tra i tempi di vita e lavoro	pag. 4
AZIONE N. 2: Promuovere momenti formativi, confronti, studi e analisi	pag. 4
AZIONE N. 3: Sviluppo del benessere organizzativo	pag. 5
AZIONE N. 4: Potenziare il ruolo e l'azione del CUG, favorire la diffusione della cultura di genere e la lotta alla discriminazione e alle forme di violenza	pag. 6

§§§§§§§§§§§§§§§§

Premessa

Tra i valori fondamentali dell'Unione Europea e del nostro ordinamento uno dei principi cardine è il divieto di discriminazioni e la parità di trattamento dei lavoratori in relazione all'accesso al lavoro.

Con il presente Piano Triennale delle Azioni Positive (P.T.A.P.) l'Ente intende indicare gli obiettivi perseguiti e le azioni positive finalizzate al raggiungimento degli stessi.

Le azioni positive, introdotte dalla Legge 10 aprile 1991, n.125 e disciplinate dagli artt. 44 e ss. Del D.lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", hanno rappresentato una svolta fondamentale nelle politiche orientate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomo e donna, a formare una cultura della differenza di genere, a promuovere l'occupazione femminile, a realizzare nuove politiche dei tempi e dei cicli di vita e a rimuovere la segregazione occupazionale orizzontale e verticale.

Gli obiettivi generali del Piano sono:

1. Implementare il ruolo del CUG, tramite iniziative finalizzate allo sviluppo del benessere lavorativo ed alla formazione/informazione in modo da diffondere maggiore consapevolezza in tema di pari opportunità, mobbing, discriminazione di genere, e stalking;
2. Sostenere la collaborazione del CUG anche tramite il confronto e lo scambio di esperienze con altre realtà sanitarie;
3. Garantire l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione relativa alla disabilità, al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla religione e alla lingua, favorendo nell'ambito lavorativo le pari opportunità di genere e rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici;
4. Promuovere e realizzare iniziative finalizzate a favorire l'equilibrio e la conciliazione tra i tempi di vita e lavoro, attraverso azioni che consentono di conciliare la vita professionale con la vita familiare, e il miglioramento della qualità dei servizi.

PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 2023 – 2025 DELL' E.O. OSPEDALI GALLIERA – GENOVA

AZIONE N. 1: **Conciliazione tra i tempi di vita e lavoro**

Obiettivo: Individuazione di iniziative che concilino l'impegno lavorativo con i tempi di vita familiare.

Azioni:

1. Promuovere il Lavoro Agile in modo da favorire il *work-life balance* dei dipendenti.
2. Diffondere al personale le informazioni relative alle opportunità offerte dalla normativa sui congedi parentali a tutela della maternità e paternità.
3. Rafforzare gli strumenti a favore della genitorialità e la famiglia, promuovere e sperimentare forme di flessibilità del lavoro finalizzate ad una efficace organizzazione dello stesso, ad una migliore conciliazione dei tempi vita/lavoro ed al superamento di specifiche condizioni di disagio.

Soggetti e uffici coinvolti:

Tutti i responsabili delle strutture aziendali e S.C. Professioni Sanitarie per il personale del comparto ruolo sanitario – S.C. Risorse Umane

Periodo di realizzazione

Triennio 2023 – 2025

AZIONE N. 2: **Promuovere momenti formativi, confronti, studi e analisi.**

Obiettivo: Promuovere l'informazione e la formazione anche al fine di sviluppare conoscenze specifiche sul ruolo e l'attività del Comitato Unico di Garanzia (CUG), nonché in tema di pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni. Promuovere altresì l'aggiornamento professionale finalizzato al miglioramento delle competenze nonché la diffusione delle informazioni.

Azioni:

1. Valorizzazione e implementazione del ruolo del Comitato Unico di Garanzia (CUG).
2. Programmazione di eventi inerenti al Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
3. Organizzazione di corsi per la formazione professionale e l'aggiornamento dei lavoratori dell'area amministrativa e programmazione di eventi formativi rivolti al personale sanitario del comparto finalizzati allo sviluppo delle competenze attraverso il Piano di Formazione Aziendale.



4. Miglioramento della comunicazione interna utilizzando il potenziale offerto dalla pagina Web aziendale. Promuovere l'informazione e valorizzare l'ascolto delle persone.

Soggetti e Uffici coinvolti

S.C. Qualità Comunicazione e Formazione - CUG - S.C. Professioni Sanitarie -
Medicina Preventiva - Direzione Sanitaria

Periodo di realizzazione

Triennio 2023 - 2025

AZIONE N. 3: **Sviluppo del benessere organizzativo**

Obiettivo: Promozione e sviluppo di una cultura condivisa sul tema del benessere organizzativo inteso come capacità dell'Ente di promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale dei dipendenti, al fine di porre la giusta attenzione alle persone e alla cura del clima e dell'ambiente di lavoro.

Azioni:

1. Incontro di accoglienza e di presentazione con i neo assunti da parte della Direzione dell'Ente.
2. Training aziendale per l'inserimento lavorativo per neoassunti con corsi dedicati.
3. Coinvolgere i dipendenti nelle politiche e nelle strategie, sviluppo di un piano interno di comunicazione per informare e diffondere presso tutti i dipendenti i servizi offerti e le tematiche del benessere organizzativo.
4. Ammodernamento delle dotazioni aziendali per rendere la prestazione lavorativa più agile ed efficiente.
5. Migliorare le sinergie tra gli uffici e i rapporti collaborativi, anche mediante il coinvolgimento di tutti gli operatori nella semplificazione dei processi dell'Ente.
6. Organizzazione di corsi finalizzati a gestire stress e fatica in modo da prevenire fenomeni di *burnout*.
7. Attivazione, di specifico supporto psicologico per affrontare eventuali disagi legati agli effetti dell'emergenza sanitaria Co vid - 19.
8. Convenzioni per la gestione degli abbonamenti ai mezzi pubblici e altri mezzi di trasporto; con nido, palestre, centri benessere e esercizi commerciali per agevolazioni economiche rivolte ai dipendenti, da pubblicizzare, in collaborazione con il C.R.A.L., anche apposita sezione del sito intranet dell'Ente.

9. Rafforzare la diffusione delle norme previste nel Codice di comportamento dell'Ente poste a tutela e prevenzione di situazioni di disagio, nonché di contrasto a condotte moleste e discriminatorie o comunque lesive della dignità e della dignità delle persone valorizzando il benessere organizzativo.
10. Promozione di campagne di sensibilizzazione per l'adozione di comportamenti corretti a tutela della salute da inserire anche in apposita sezione/pagina da creare sulla intranet aziendale.
11. Previsione di un menù vegetariano nel servizio mensa.

Soggetti e Uffici coinvolti

S.C. Programmazione e Gestione Beni e servizi - S.C. Risorse Umane - S.C. Qualità Comunicazione e Formazione – Servizio protezione e prevenzione - CUG- S.S. Medicina preventiva – S.C. Affari Generali – S.C. Informatica Telecomunicazioni e Ingegneria Clinica – Direzione Generale.

Periodo di realizzazione

Triennio 2023 – 2025

AZIONE N. 4: Potenziare il ruolo e l'azione del CUG, favorire la diffusione della cultura di genere e la lotta alla discriminazione e alle forme di violenza.

Obiettivo: Promuovere e favorire la cultura di genere, i principi di non discriminazione.

Azioni:

1. Migliorare la comunicazione relativa all'attività del Comitato Unico di Garanzia potenziando utilizzo dello spazio nella intranet aziendale.
2. Effettuare una ricognizione delle esigenze formative e di aggiornamento dei componenti del CUG e organizzare, conseguentemente, appositi interventi formativi.
3. Collaborazione con associazioni dedicate alle donne anche mediante la presenza di un punto di segnalazione e ascolto per lo stalking.
4. Offerta di specialità cliniche dedicate alle principali patologie femminili maggiormente diffuse e creazione di percorsi diagnostico-terapeutici dedicati.
5. Servizi di supporto per l'interazione con l'utenza straniera attraverso l'offerta di servizi di mediazione linguistica/culturale.



Soggetti e Uffici coinvolti

Direzione Sanitaria - S.C. Qualità Comunicazione e Formazione - CUG

Periodo di realizzazione Triennio 2023 – 2025



REGISTRO DEL RISCHIO - (Misure specifiche)

INDICE

Dipartimento Giuridico – Economico

- Struttura Complessa Risorse Umane pag. 2
- Struttura Complessa Affari Generali pag. 20
- Struttura Complessa Programmazione e Gestione Beni e Servizi pag. 29
- Struttura Complessa Bilancio e Contabilità pag. 54

Dipartimento Tecnico

- Struttura Complessa Programmazione e Gestione Grandi Lavori pag. 56
- Struttura Complessa Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici
- S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica

Dipartimento di Staff

- Struttura Complessa Informatica e Telecomunicazioni e Ingegneria Clinica pag. 88
- Ufficio Prevenzione e Protezione pag. 101
- Struttura Complessa Qualità e Comunicazione e formazione – S.S.C. Formazione pag. 105

Direzione sanitaria

- Struttura Complessa Farmacia pag. 108
- Struttura Complessa professioni Sanitarie pag. 112
- Struttura Complessa Macroarea Amministrativa pag. 114
- Area Servizi – Laboratorio di Analisi pag. 115
- UCS – Unità di progettazione e gestione sperimentazioni cliniche pag. 122
- UCS – Unità di progettazione e gestione sperimentazioni cliniche pag. 124

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

S.C. RISORSE UMANE						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Procedure concorsuali, selettive (anche interne) e avviso per conferimento incarichi direzione S.C.	Irregolarità procedurali nell'indizione/pubblicazione del bando di avviso di reclutamento con particolare riferimento alle norme a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione	alto	<p>Esplicitazione dei criteri (linee guida, direttive regionali, normativa nazionale e contrattuale) seguiti in relazione all'iter procedurale applicabile al caso di specie.</p> <p>In relazione alla tipologia di procedura, pubblicazione sul sito web istituzionale degli atti, provvedimenti afferenti alle varie fasi della procedura</p>	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

S.C. RISORSE UMANE						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
	<p>insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire</p>		<p>stessa e/o evidenza anche attraverso rete intranet aziendale</p>			
	<p>irregolare composizione delle commissioni di</p>		<p>Per tutti i casi in cui è prevista la nomina della commissione, acquisizione</p>	<p>Controllo a campione sul possesso dei</p>		

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. RISORSE UMANE						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
	concorso		agli atti delle attestazioni dell'assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interessi, nonché effettuazione delle relative verifiche presso gli organi competenti	requisiti per le nomine e acquisizione attestazioni nel 100% delle nomine		
Valutazione da parte della Commissione esaminatrice nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive	valutazione titoli e prove non conformi ai DPR di interesse o ai criteri predeterminati	alto	Esplicitazione dei criteri (linee guida, direttive regionali, normativa nazionale e contrattuale) seguiti in relazione all'iter procedurale applicabile al caso di specie: - conferimento di maggiore visibilità del processo decisionale plurisoggettivo,	controllo a campione su procedure concorsuali e selettive espletate nel corso dell'anno di riferimento	Dirigente Struttura Complessa	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. RISORSE UMANE						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
			<p>con esplicitazione negli atti relativi al procedimento dei criteri di valutazione, nonché, ove necessario, della motivazione sottesa alla scelta;</p> <p>- pubblicazione degli atti del procedimento, coerentemente con le previsioni normative</p>			
Reclutamento personale e conferimenti di incarichi di collaborazione libero-professionale	Assunzione mediante irregolare utilizzo delle graduatorie di avviso	alto	Esplicitazione dei criteri e modalità di utilizzo delle graduatorie di avviso indicati nell'atto conclusivo.	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	semestrale
	mancata verifica requisiti		Acquisizione agli atti delle attestazioni in ordine al possesso dei requisiti			

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

S.C. RISORSE UMANE						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
	assunzionali o per conferimento incarico libero-professionale					
Conferimento di incarichi dirigenziali e incarichi di funzione	Irregolare attivazione delle procedure interne per il conferimento degli incarichi per inosservanza della disposizioni contrattuali vigenti	alto	<p>Esplicitazione della normativa nazionale e contrattuale applicabile in relazione al procedimento:</p> <p>- conferimento di maggiore visibilità del processo decisionale plurisoggettivo e condiviso con esplicitazione negli atti relativi al procedimento dei criteri di valutazione, nonché, ove necessario, della motivazione sottesa alla scelta;</p>	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

S.C. RISORSE UMANE						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
			<p>- pubblicazione degli atti del procedimento, coerentemente con le previsioni normative;</p> <p>- per tutti i casi in cui è prevista la Commissione, acquisizione agli atti delle attestazioni dell'assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interessi</p>			
Gestione mobilità interna	assegnazione discrezionale del dipendente	basso	Rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento	<p>Costante ogni singolo atto 100%</p> <p>Controllo a campione su</p>	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. RISORSE UMANE						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
				procedure di mobilità interne attivate nel corso dell'anno di riferimento		
Gestione istituti relativi al rapporto di lavoro non discrezionali (es. Permessi, aspettative, legge 104/92, regime esclusività ecc..)	applicazione istituti con inosservanza delle norme che li regolano	basso	rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento accurato controllo preventivo della documentazione in ordine ai requisiti in capo ai lavoratori richiedenti	Costante ogni singolo atto 100% Controllo a campione sui rapporti di lavoro del personale interessato	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. RISORSE UMANE						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Gestione rapporti di lavoro part-time	Mancata pubblicazione di apposito avviso interno e/o erronea applicazione dei criteri per la determinazione della graduatoria interna	basso	Rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento ed applicazione del disciplinare contenuto nel bando di selezione	100% dei rapporti di lavoro part-time Controllo a campione sui contratti part time in essere nel corso dell'anno di riferimento	Dirigente Struttura Complessa	annuale
Pignoramenti presso terzi	falsa dichiarazione in ordine ai dati da comunicare	basso	rispetto delle vigenti disposizioni normative di riferimento - controllo accurato della documentazione	100% dei pignoramenti presso terzi controllo a campione sui	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. RISORSE UMANE						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
				pignoramenti presso terzi notificati all'ente nel corso dell'anno di riferimento		
Procedure stipendiali ai fini della elaborazione dei cedolini paga	Modifiche/ inserimenti non tracciate dei dati nella procedura informatica	basso	integrale informatizzazione dei dati aziendali con interconnessione tra i diversi settori tracciabilità di ogni modifica/inserimento effettuati nell'ambito della procedura informatica	Costante ogni singolo atto 100% controllo a campione sui cedolini paga elaborati nel corso dell'anno	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. RISORSE UMANE						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Gestione fondi contrattuali	Possibile elusione delle regole contrattuali per la costituzione dei fondi	basso	Rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	annuale
Adempimenti fiscali	Violazione delle disposizioni normative di riferimento	basso	- rispetto delle vigenti disposizioni normative di riferimento; - formazione a tutto il personale in merito agli istituti in questione	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. RISORSE UMANE						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Gestione produttività collettiva	elaborazione dei dati in modo volutamente non regolare	basso	rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento;	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	annuale
Gestione retribuzione di risultato	elaborazione dei dati in modo volutamente non regolare	basso	Rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	annuale
Gestione adempimenti	Possibile alterazione dei dati	basso	Rispetto delle vigenti disposizioni normative e	Costante ogni singolo atto	Dirigente Struttura	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. RISORSE UMANE						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
previdenziali	e delle informazioni trasmesse		contrattuali di riferimento	100% controllo a campione sugli adempimenti previdenziali gestiti nel corso dell'anno di riferimento	Complessa	
Gestione prestiti pluriennali e piccoli prestiti INPS G.D.P.	Possibile elusione dei principi di parità di trattamento	basso	Rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	annuale
Cessione del quinto dello stipendio con	Possibile elusione dei principi di	basso	Rispetto delle vigenti disposizioni normative di	100% delle cessioni del	Dirigente Struttura	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. RISORSE UMANE						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
istituti autorizzati	parità di trattamento		riferimento	quinto autorizzate controllo a campione sulle cessioni del quinto autorizzate nel corso dell'anno di riferimento	Complessa	
Gestione fondo PERSEO-SIRIO	Mancata informazione al personale con possibile elusione del principio di parità di trattamento	basso	Rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento	Costante ogni singolo atto 100% controllo a campione	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. RISORSE UMANE						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Gestione amministrativa dei cartellini presenze ed assenze del personale	possibile elusione del principio di parità di trattamento	basso	- adozione e diffusione del disciplinare in materia di orario di lavoro sia per la dirigenza che per il comparto;	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	annuale
	carezza e/o inadeguata diffusione della cultura della responsabilità e dell'integrità		- estensione delle procedure web di autorizzazione assenze a tutti i settori - vidimazione dei cartellini presenze dei dipendenti da parte dei responsabili di competenza			
Gestione visite fiscali	Mancata inoltro visita richiesta da responsabile	basso	Rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento gestione dell'attività da parte	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. RISORSE UMANE						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
			di più operatori			
Gestione delle trasferte	mancata applicazione della procedura autorizzatoria disciplinata dall'Ente e rimborso spesa non conforme al disciplinare	basso	rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento; adozione e diffusione del disciplinare in materia	Costante ogni singolo atto 100% controllo a campione su trasferte autorizzate nel corso dell'anno di riferimento	Dirigente Struttura Complessa	annuale
Gestione istituto dei permessi retribuiti straordinari per studio (150 ore)	Mancata pubblicazione di apposito avviso interno e/o erronea applicazione dei	basso	- rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento; - accurato controllo	singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. RISORSE UMANE						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
	criteri per la determinazione della graduatoria interna		preventivo della documentazione in ordine ai requisiti in capo ai lavoratori richiedenti			
Gestione amministrativa, relativa autorizzazione accesso al parcheggio	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	basso	Rispetto del disciplinare afferente alla gestione del parcheggio dell'Ente approvato con Provvedimento n. 569/2011, e correlate successive modifiche e integrazioni	singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	annuale
Procedimenti disciplinari di competenza dell'U.P.D.	Possibile elusione dei principi di parità di trattamento, trasparenza e situazioni di	medio	- rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento; - composizione collegiale dell'U.P.D. ai fini della	singolo atto 100% relazione annuale su attività svolta	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. RISORSE UMANE						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
	<p>conflitto di interesse</p> <hr/> <p>omessa attivazione del procedimento disciplinare</p>		<p>gestione del procedimento disciplinare in ogni sua fase, a garanzia di una maggiore ponderazione, imparzialità e terzietà;</p> <p>- Applicazione del Testo Unico in materia di procedimenti disciplinari approvato con provvedimento n. 55/2020</p>	<p>dall'U.P.D. nel corso dell'anno di riferimento</p>		
<p>Gestione incarichi di cui all'art. 53 D. Lgs. 165/01 e anagrafe delle prestazioni</p>	<p>Discrezionalità nella valutazione del potenziale conflitto di interesse o concessione autorizzazione in</p>	<p>basso</p>	<p>Applicazione del disciplinare afferente alla gestione delle incompatibilità, cumulo di impieghi e autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali dell'Ente ex art. 53 D. Lgs. 165/01,</p>	<p>Costante ogni singolo atto 100%</p>	<p>Dirigente Struttura Complessa</p>	<p>annuale</p>

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. RISORSE UMANE						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
	difformità alla norma		approvato con provvedimento n. 505 del 16/07/2021			

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. Affari Generali						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati, università, istituti di formazione, onlus e associazioni di volontariato	Elusione del principio di parità di trattamento	medio	Rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, nonché delle procedure aziendali che regolamentano le diverse tipologie di convenzione	100% convenzioni	Dirigente Struttura Complessa	annuale
	Possibili situazioni di conflitto di interesse		Istruttoria condivisa tra più operatori della struttura			
			Acquisizione obbligatoria di pareri di altre strutture, in relazione alla tipologia di convenzione e ai diversi contenuti della stessa (in particolare: Direzione Sanitaria, Strutture specialistiche sanitarie,			

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. Affari Generali						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
			Macroarea Amministrativa, Bilancio ecc...)			
Accettazione di sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi e stipula dei relativi contratti	Possibili situazioni di conflitto di interessi	medio	Rispetto della procedura di gestione delle sponsorizzazioni dell'Ente (Provvedimento n. 70 del 26/01/2018), con particolare riferimento a: - attestazione, da parte dello sponsor, dell'assenza di rapporti commerciali, patrimoniali o personali con i funzionari dell'Ente interessati all'iniziativa oggetto di sponsorizzazione; - acquisizione della	100% dei procedimenti di accettazione delle sponsorizzazioni	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. Affari Generali						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
			dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte del Dirigente della Struttura interessata alla sponsorizzazione			
			Pubblicazione semestrale delle informazioni relative al contratto di sponsorizzazione sul sito istituzionale dell'Ente.	SI/NO		
Accettazione atti di liberalità/donazioni	Possibili situazioni di conflitto di interessi	medio	Rispetto della procedura di gestione delle donazioni e degli atti di liberalità dell'Ente (Provvedimento n. 60 del 26/01/2018), con particolare riferimento all'acquisizione dal donatore	100% dei procedimenti di accettazione degli atti di liberalità/donazioni di valore superiore a Euro	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. Affari Generali						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
			e dal responsabile della struttura beneficiaria della donazione, di dichiarazione insussistenza conflitto di interesse	500,00		
			Monitoraggio semestrale da pubblicare in Amministrazione Trasparente	SI/NO		
Ricerca e sperimentazioni cliniche: adozione atti dirigenziali/provvedimenti su istruttoria esperita dal Coordinatore	Per la definizione del rischio, si rinvia ai processi in carico all'Ufficio del Coordinatore Scientifico, cui compete la	medio	Per la definizione del rischio, si rinvia ai processi in carico all'Ufficio del Coordinatore Scientifico, cui compete la verifica, valutazione e conseguente rappresentazione per iscritto alla S.C. Affari Generali	100% dei progetti di ricerca/sperimentazioni oggetto di atto/provvedimento dell'Ente	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. Affari Generali						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Scientifico/Ufficio del Coordinatore Scientifico	verifica, valutazione e conseguente rappresentazione per iscritto alla S.C. Affari Generali circa la conclusione dell'istruttoria, nel rispetto delle vigenti normative e disposizioni aziendali		circa la conclusione dell'istruttoria, nel rispetto delle vigenti normative e disposizioni aziendali			
Recupero crediti	Possibile elusione dei principi di parità di trattamento e trasparenza, al fine	medio	Rispetto della procedura aziendale per la gestione del recupero dei crediti insoluti (Provvedimenti n. 394/2016 e n. 687/2016)	100% delle procedure di recupero crediti	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. Affari Generali						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
	di favorire alcuni debitori rispetto ad altri					
	Possibili situazioni di conflitto di interessi					
Gestione sinistri risarcimento danni	Possibile elusione dei principi di parità di trattamento e trasparenza, al fine di favorire alcuni soggetti danneggiati rispetto ad altri	medio	Rispetto del protocollo di gestione sinistri regionale (D.G.R. n. 102/2014) e Provvedimento aziendale (Provvedimento n. 308/2014) con particolare riferimento a: - istruttoria condivisa tra più operatori della Struttura; - formulazione della proposta di definizione del sinistro (transazione o reiezione),	100% delle procedure di gestione sinistri, con redazione verbali sedute CGS	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

S.C. Affari Generali						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
			sulla base dell'analisi e proposta del <i>loss adjuster</i> e a seguito di valutazione collegiale nell'ambito del Comitato di Gestione Sinistri (CGS)			
Gestione patrimonio immobiliare dell'Ente	Compravendita di beni immobili a prezzo non congruo allo scopo di favorire le controparti	alto	Attuazione di procedure a evidenza pubblica per la scelta del contraente, previa acquisizione di perizie asseverate sul valore dei beni, da parte di professionisti esterni all'Ente, facenti parte dell'Albo dei CTU del Tribunale di Genova	100% delle compravendite	Dirigente Struttura Complessa	semestrale
			Rispetto delle disposizioni			

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. Affari Generali						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
			del Codice di Comportamento dell'Ente			
Affidamento incarichi di difesa legale	Possibile elusione dei principi di parità di trattamento e trasparenza, al fine di favorire alcuni legali rispetto ad altri	basso	Affidamento incarichi a legali iscritti nell'elenco dei fiduciari dell'Ente - approvato con Provvedimento n. 612/2021, avente validità triennale, con facoltà di aggiornamento annuale - nel rispetto del criterio della rotazione	100% affidamento incarichi legali	Dirigente Struttura Complessa	annuale
	Possibili situazioni di conflitto di interesse		Esplicitazione motivazioni in caso di deroga al principio di rotazione o di affidamento incarichi a legali non inclusi in elenco, nel rispetto della procedura approvata con	SI/NO		



**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. Affari Generali						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
			provvedimento n. 42/2021			

REGISTRO DEL RISCHIO - (Misure specifiche)

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI¹							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio o al RPCT
programmazione	analisi e definizione dei fabbisogni e dell'oggetto	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di	medio	incontri interni su fabbisogno e rispetto di procedure interne per rilevazione e	relazione sul rispetto delle procedure interne e	Dirigente Struttura Complessa	annuale

¹ Processo di gestione del rischio

Per la definizione della mappatura del rischio si è prioritariamente tenuto conto delle indicazioni contenute nel PNA, nonché delle specifiche indicazioni intervenute nella materia da parte del tavolo regionale attivato per la prevenzione della corruzione. In materia di appalti vengono evidenziate le aree di rischio e i relativi processi, i correlati aspetti rischiosi e programmate le misure più idonee a prevenirli. Inoltre per ciascuna fase della procedura di acquisto vengono individuati degli indicatori che permetteranno di verificare l'andamento dell'attività e la coerenza con la normativa vigente, promuovendo altresì proposte di ulteriori misure di intervento per la prevenzione del rischio di corruzione. Al riguardo, si evidenzia altresì l'innovazione in materia di digitalizzazione delle procedure di aggiudicazione introdotta dall'art. 40, c. 2, del D. Lgs. 50/2016 che prevede, a far data dal 18/10/2018, l'obbligo dell'uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure. Il sistema degli acquisti centralizzati impone una graduale collocazione delle misure anticorruptive anche a livello sovra-aziendale. In particolare, la programmazione e l'espletamento delle procedure di appalto a livello centralizzato, da parte dell'aggregatore (SUAR) e delle articolazioni funzionali (A. Li.Sa./CRA e Liguria Digitale), determinano ricadute sulle responsabilità, sulle tempistiche, sull'entità e su tutta la programmazione degli acquisti definita dall'E.O. Ospedali Galliera, nonché sulle proroghe. Il D. L. 16/7/2020, n. 76 (convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020, n. 120), adottato nell'ambito dell'emergenza Covid-19. Ha innovato le modalità di assegnazione delle forniture e dei servizi di importo inferiore a Euro 75.000,00 prevedendo, quale modalità ordinaria di acquisizione, fino al 31/12/2021, l'affidamento diretto. La normativa risponde alla ratio di semplificare e velocizzare gli acquisti nel periodo emergenziale in cui è aumentata la necessità di approvvigionare DPI, strumentazione per diagnostica, ecc...

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggi o al RPCT
	dell'affidamento	efficienza/ efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari		comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione	sull'effettuazione e degli incontri		
programmazione	analisi e definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento	intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione	medio	programmazione annuale per gli acquisti di beni e servizi in ottemperanza all'art. 21 D. Lgs. 50/2016	n° adesioni e n° gare attivate su procedure programmate di valore superiore a Euro 40.000,00	Dirigente Struttura Complessa	annuale
progettazione della gara	nomina del RUP	nomina di un soggetto compiacente che	medio	- adozione di procedure improntate ai massimi livelli di trasparenza e	n° di ricorsi o contestazioni da parte di ditte	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggi o al RPCT
		possa favorire un determinato o.e.		<p>pubblicità volte a garantire la nomina di RUP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari;</p> <p>- acquisizione dichiarazione del RUP circa l'assenza di conflitto di interesse.</p> <p>- rispetto delle disposizioni normative e aziendali in materia di trasparenza con riferimento alla nomina del RUP</p>	relativamente al possesso dei requisiti di professionalità e/o presenza di conflitto di interesse del RUP		

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggi o al RPCT
progettazione della gara	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	favorire un determinato o.e attraverso la scelta dello strumento di affidamento	medio	rispetto rigoroso della normativa di legge e motivazione circa la scelta della procedura di aggiudicazione e pubblicazione dei correlativi provvedimenti	controllo 100% delle procedure	Dirigente Struttura Complessa	annuale
progettazione della gara	scelta della procedura di aggiudicazione (ricorso alla procedura negoziata)	favorire un determinato o.e. attraverso la scelta dello strumento di affidamento	medio	rispetto rigoroso della normativa di legge e motivazione circa la scelta della procedura di aggiudicazione e pubblicazione dei correlativi provvedimenti	controllo 100% delle procedure	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggi o al RPCT
progettazione della gara	predisposizione di atti e documenti di gara	violazione delle disposizioni del codice degli appalti e del codice di comportamento aziendale	medio	Inserimento nella documentazione di gara di clausole relative all'accettazione da parte dell'aggiudicatario degli accordi di legalità e/o patti di integrità e del codice di comportamento	controllo 100% delle procedure	Dirigente Struttura Complessa	annuale
progettazione della gara	definizione di criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione di punteggi	formulazione nell'ambito di procedure ristrette di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che	medio	predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	n° di ricorsi per impugnazione delle regole di gara (bando) sul totale delle procedure attivate	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggi o al RPCT
		possano avvantaggiare il fornitore uscente grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati o.e.					
selezione del contraente	pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari nell'ambito delle	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla	alto	accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online,	100% delle procedure attivate e n° ricorsi per impugnazione sul totale delle	Dirigente Struttura Complessa	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggi o al RPCT
	procedure aperte e fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	gara		<p>predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari</p> <p>scelta dei componenti delle commissioni tra soggetti in possesso dei necessari requisiti/pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara. Pubblicazione online dei</p>	procedure attivate		

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggi o al RPCT
				calendari di gara Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti			
selezione del contraente	trattamento e custodia della documentazione circa l'acquisizione di preventivi di valore inferiore a Euro 1.000,00 richieste via pec e	alterazione o sottrazione della documentazione ricevuta	alto	- utilizzazione di idonei e inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte; - corretta conservazione della documentazione ricevuta per un tempo congruo al fine di consentire verifiche	100% preventivi protocollati	Dirigente Struttura Complessa	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggi o al RPCT
	non effettuate su piattaforme telematiche (MEPA – SINTEL)			successive e l'individuazione di appositi archivi per le residue procedure non svolte su piattaforme non informatizzate			
selezione del contraente	nomina della commissione di gara	nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	alto	acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse nel 100% delle nomine	n° ricorsi relativi alla nomina di commissari privi dei necessari requisiti	Dirigente Struttura Complessa	semestrale
selezione del contraente	verifica dei requisiti di partecipazione	verifica incompleta e non sufficientemente	alto	rispetto per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione	100% verifica requisiti di partecipazione e	Dirigente Struttura Complessa	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggi o al RPCT
		approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti e azioni/comportamenti tesi a favorire l'ammissione di un o.e. pur in assenza dei requisiti generali e specifici		all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall'o.e.	relazione annuale		
selezione del contraente	valutazione offerte e verifica	applicazione distorta dei criteri	alto	tracciatura del procedimento di	n° ricorsi su non corretta	Dirigente Struttura	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggi o al RPCT
	anomalie	di aggiudicazione per manipolarne l'esito. Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione a un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti		valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione; nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle	applicazione della normativa verifica anomalie	Complessa	

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggi o al RPCT
				verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate"			
selezione del contraente	aggiudicazione provvisoria	azioni e comportamenti tesi a favorire un determinato o.e.	alto	indicazione motivazione annullamento/revoca	n° procedure revocate/annullate su procedure attivate	Dirigente Struttura Complessa	semestrale
selezione del contraente	annullamento/revoca	azioni e comportamenti tesi a favorire un determinato o.e.	alto	indicazione motivazione annullamento/revoca	n° procedure revocate/annullate su procedure attivate	Dirigente Struttura Complessa	semestrale
verifica	verifica requisiti	alterazione o	medio	verifica puntuale circa la	verifica 100%	Dirigente	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggi o al RPCT
aggiudicazione e stipula contratto	ai fini della stipula del contratto	omissione dei controlli e delle verifiche per favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per escludere l'aggiudicatario a favore dei concorrenti che seguono nella graduatoria		sussistenza dei requisiti	su procedure di importo superiore a Euro 20.000,00; verifica a campione su procedure di importo inferiore a Euro 20.000,00	Struttura Complessa	
verifica aggiudicazione e stipula contratto	esclusione e aggiudicazione	violazione delle regole a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o	medio	controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal codice degli appalti	100% su procedure negoziate e sopra soglia in attuazione della	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggi o al RPCT
		ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari			normativa vigente		
verifica aggiudicazione e stipula contratto	formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	violazione delle regole a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	medio	pubblicazione tempestiva dei risultati della procedura di aggiudicazione	100% procedure attivate	Dirigente Struttura Complessa	annuale
verifica	stipula del	modifica delle	medio	verifica corrispondenza	100% contratti	Dirigente	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggi o al RPCT
aggiudicazione e stipula contratto	contratto	previsioni contrattuali poste alla base di gare a vantaggio dell'aggiudicatario		del contratto al contenuto della lettera di invito	stipulati	Struttura Complessa	
affidamenti diretti in esclusiva ad un unico o.e./al di sotto del valore di Euro 139.000,00 a più oo.ee.	individuazione infungibilità o esclusività	carenza di motivazione o certificazioni/documentazione	medio	evidenza attuazione procedure che rispettino: dichiarazione e motivazione espressa infungibilità negli atti dirigenziali di affidamento/delibera a contrarre	100% motivazioni di esclusiva	Dirigente Struttura Complessa	annuale
affidamenti	programmazione	elusione delle	medio	evidenza motivazione	100%	Dirigente	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggi o al RPCT
diretti in esclusiva ad un unico o.e./al di sotto del valore di Euro 139.000,00 a più oo.ee.	e progettazione della fornitura di beni e servizi	regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo di affidamenti diretti		nei provvedimenti relativi agli affidamenti diretti	affidamenti diretti	Struttura Complessa	
affidamenti diretti in esclusiva ad un unico o.e./al di sotto del valore di Euro 139.000,00 a più oo.ee.	procedure di acquisizione	riduzione della concorrenza/abus o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	medio	consultazioni preliminari degli oo.ee.	100% acquisizioni	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggi o al RPCT
procedure sotto soglia	programmazione fabbisogno/durata	artato frazionamento/ripetizione gare annuali con individuazione stesso fornitore	medio	valutazione del fabbisogno per pianificazione gare di maggior durata e con maggiore rilevanza e visibilità per il mercato	riduzione gare con durata annuale rispetto all'anno precedente	Dirigente Struttura Complessa	annuale
procedure sotto soglia	individuazione dei soggetti da invitare	manca rotazione dei fornitori	medio	evidenza della motivazione della mancata rotazione della determina a contrarre	100% motivazione mancata rotazione	Dirigente Struttura Complessa	annuale
procedure sotto soglia	predisposizione atti di gara	applicazione distorta delle disposizioni del codice degli appalti e del codice di	medio	inserimento nella documentazione di gara di clausole relative all'accettazione da parte dell'aggiudicatario degli accordi di legalità e/o	adozione Accordi di Legalità o Patti di Integrità nel 100% delle procedure	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggi o al RPCT
		comportamento aziendale		patti di integrità e del codice di comportamento			
proroghe contrattuali	opzioni contrattuali, proseguimento delle forniture/servizio	utilizzo improprio delle proroghe contrattuali	alto	inserimento dell'opzione di proroga nei documenti di gara	n° di proroghe rispetto al n° di contratti in cui è prevista l'opzione di proroga	Dirigente Struttura Complessa	semestrale
proroghe contrattuali	verifica gare in scadenza	proroga illegittima	alto	richiesta fabbisogno almeno 6 mesi prima della scadenza	100% motivazioni delle proroghe tecniche	Dirigente Struttura Complessa	semestrale
commissioni giudicatrici	sedute pubbliche della commissione/seg	manca di trasparenza e/o di partecipazione	alto	pubblicazione calendario sedute sui siti web aziendali e piattaforme	pubblicazione tempestiva nel 100% delle	Dirigente Struttura Complessa	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggi o al RPCT
	gio di gara			telematiche	procedure		
commissioni giudicatrici	nomina commissione giudicatrice	nomina commissari non imparziali	alto	acquisizione delle dichiarazioni in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interessi	acquisizione 100% dichiarazioni da parte dei commissari	Dirigente Struttura Complessa	semestrale
commissioni giudicatrici	affidamento procedure di maggiore rilevanza	valutazione non oggettiva degli aspetti tecnici	alto	predeterminazione dei criteri di valutazione e relativi pesi previsti nel bando	n° ricorsi relativi alle procedure di maggiore rilevanza	Dirigente Struttura Complessa	semestrale
esecuzione del contratto	modifiche al contratto originario – ammissione varianti	modifiche di elementi sostanziali previsti nel bando o capitolato;	alto	motivazione per l'adozione di eventuali modifiche di elementi sostanziali del contratto; corretta istruttoria da	n° modifiche o varianti rispetto al n° dei contratti stipulati	Dirigente Struttura Complessa	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggi o al RPCT
		abusivo ricorso alle varianti per favorire l'esecutore		parte del DEC e motivazione per l'adozione della variante. Pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti			
esecuzione del contratto	autorizzazione subappalti	uso improprio dell'istituto del subappalto e dei limiti economici ed esecutivi previsti dalle norme a riguardo; mancata valutazione impiego	alto	osservanza adempimenti in materia di subappalto con adeguata motivazione	n° subappalti autorizzati nell'anno rispetto al totale degli appalti autorizzati	Dirigente Struttura Complessa	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggi o al RPCT
		manodopera o incidenza costo del personale ai fini della qualificazione delle attività come subappalto					
esecuzione del contratto	verifiche in corso di esecuzione	mancata verifica da parte del DEC in ordine al fatto che il contratto venga espletato conformemente alle previsioni pattizie in esso previste	alto	acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse/incompatibilità da parte del DEC. Eventuale applicazione di penali in caso di ritardi/non conformità	100% dichiarazioni assenza di conflitto di interesse/incompatibilità da parte del DEC 100% penali applicate in	Dirigente Struttura Complessa	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggi o al RPCT
					caso di ritardi/non conformità		
esecuzione del contratto	rispetto normativa sicurezza	mancata verifica adempimenti previsti dal piano di sicurezza da DUVRI	alto	verifica da parte del DEC su acquisizione DUVRI laddove necessario	n° segnalazioni inoltrate dal DEC in merito al rispetto del DUVRI – controllo 100% adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza	Dirigente Struttura Complessa	semestrale
esecuzione del	gestione arbitrato	nomina si un	alto	selezione da albi;	100% nomine	Dirigente	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggi o al RPCT
contratto		soggetto compiacente per favorire l'aggiudicatario; attività volta a non tutelare l'interesse della SA, bensì quello dell'aggiudicatario		applicazione criterio della rotazione e motivazione in caso di deroga; dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interesse/incompatibilità/inconferibilità		Struttura Complessa	
esecuzione del contratto	effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione/adempimenti volti a garantire	mancato rispetto degli adempimenti volti a garantire l'esecuzione di pagamenti su c/c	alto	verifica in ordine all'effettivo rispetto degli obblighi di dichiarazione dei dati relativi a c/c dedicati	verifica a campione sulla presenza delle dichiarazioni relative al c/c dedicato	Dirigente Struttura Complessa	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggi o al RPCT
	l'effettuazione di pagamenti su c/c dedicati	dedicati					
rendicontazione del contratto	verifica corretta esecuzione certificati di conformità o CRE	mancata denuncia per vizi di difformità dell'opera in campo di un vantaggio economico	medio	verifica corretta esecuzione contratti	100% verifiche attestati di conformità di regolare esecuzione a conclusione dei contratti sopra soglia	Dirigente Struttura Complessa	semestrale
Gestione e vigilanza servizi esternalizzati	Gestione e vigilanza servizi esternalizzati	Carenza di procedure di controllo in fase di gestione e contabilizzazione	basso	Nomina responsabile esecuzione dei contratti	Attestazione verifica controlli	Dirigente Struttura Complessa	annuale
				Pianificazione dei			

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI							
Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggi o al RPCT
		dei servizi con conseguente pregiudizio		controlli secondo procedure predefinite			

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. Bilancio e Contabilità						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Pagamento fornitori	Abuso nella definizione dei criteri di pagamento per favorire taluni fornitori	medio	Esistenza di uno scadenziario fornitori informatizzato al fine di monitorare la data in cui effettuare il pagamento in linea con la normativa vigente	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	annuale
			Controllo a campione sui pagamenti effettuati			
Emissione ordinativi di incasso	Violazione delle disposizioni normative vigenti nell'ambito del settore di riferimento	basso	Rispetto delle disposizioni normative vigenti nell'ambito del settore di riferimento	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. Bilancio e Contabilità						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Registrazione delle fatture passive	Violazione delle disposizioni normative vigenti nell'ambito del settore di riferimento	basso	Rispetto delle disposizioni normative vigenti nell'ambito del settore di riferimento	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	annuale
			Controllo a campione su fatture passive registrate nel corso dell'anno			
Emissione fatture attive	Violazione delle disposizioni normative vigenti nell'ambito del settore di riferimento	basso	Rispetto delle disposizioni normative vigenti nell'ambito del settore di riferimento	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	annuale
			Controllo a campione su fatture attive emesse nel corso dell'anno			

REGISTRO DEL RISCHIO - (Misure specifiche)

Dipartimento Tecnico ²							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
programmazione	analisi e definizione dei fabbisogni	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	alto	incontri interni su fabbisogno e rispetto tempistiche delle procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione	100% delle procedure interne relative al fabbisogno	Dirigenti delle due Strutture Complesse	semestrale
programmazione	redazione e	abuso delle	alto	rispetto delle tempistiche	relazione	Dirigenti delle	semestrale

2) Dipartimento Tecnico – Area Generale di rischio dei contratti pubblici -

Il Dipartimento tecnico è composto dalle seguenti strutture:

- S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici;
- S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori;
- S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica

Il processo di gestione del rischio è stato effettuato a livello Dipartimentale, individuando come responsabile dell'area di rischio il Dirigente o i Dirigenti di volta in volta responsabili delle Strutture competenti. Le tre strutture hanno competenze differenti, ma lavorano in sinergia l'una con l'altra, operando interdisciplinamente tra di loro per assicurare un supporto amministrativo e tecnico – operativo.

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
	aggiornamento del programma triennale dei lavori	disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive, fatte salve le eventuali attività di Project Financing nei termini indicati dalla legge		di attivazione gara previste nella programmazione	semestrale motivando i casi in cui è prevista la partecipazione del privato nell'attività di programmazione (indicatore: gare attivate/gare programmate)	tre Strutture	

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
programmazione	redazione del programma annuale degli interventi in economia	intempestiva individuazione di bisogni che possono determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza	alto	Pubblicazione sul sito dei provvedimenti di proroga o contratti affidati in via d'urgenza	100% provvedimenti di proroga o contratti affidati in via d'urgenza	Dirigenti delle due Strutture Complesse	semestrale
progettazione della gara	progettazione prestazione contrattuale	definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato o.e.	alto	obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di	100% motivazioni e pubblicazioni e della determina a	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
				affidamento adottato ovvero contrattuale determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto	contrarre		
progettazione della gara	nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione	nomina di un soggetto compiacente che rediga un PSC e un fascicolo dell'opera i cui contenuti siano a vantaggio di un	alto	rotazione/acquisizione di dichiarazioni su insussistenza di conflitto di interessi/incompatibilità	100% delle nomine	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
		determinato o.e.					
progettazione della gara	consultazione preliminare di mercato	definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato o.e.	alto	<ul style="list-style-type: none"> - previsione in tutti i bandi e avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati, di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità; - pubblicazione di un avviso nel caso in cui la stazione appaltante intenda procedere a 	Rispetto delle disposizioni normative e aziendali in materia di trasparenza/ presenza di ricorsi e contestazioni da parte di ditte relativamente al possesso dei requisiti di	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
				consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche, con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto affidamenti ai medesimi oo.ee. in un dato arco soglia comunitaria; - adozione di procedure improntate ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità;	professionalità e/o presenza di conflitto di interesse del RUP		

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
				<ul style="list-style-type: none"> - verifica puntuale della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei; - utilizzo di elenchi aperti di oo.ee. con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione (utilizzo MEPA, albo 			

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
				professionisti, ecc...)			
progettazione della gara	Nomina RUP	nomina di un soggetto compiacente che possa favorire un determinato o.e.	alto	Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RUP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari; rotazione nella nomina del RUP e dichiarazione dello stesso circa l'assenza di conflitto di interesse; adozione di procedure improntate ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità	Rispetto delle disposizioni normative e aziendali in materia di trasparenza/ presenza di ricorsi o contestazioni da parte di ditte relativamente al possesso dei requisiti di	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
					professionalità e/o presenza di conflitto di interesse del RUP		
Selezione del contraente	pubblicazione del bando e fissazione dei termini per ricezione delle offerte	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	alto	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinitone e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni	Pubblicazione 100% atti nel sito web istituzionale in sezione amministrazione trasparente	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
				complementari			
Selezione del contraente	trattamento e custodia della documentazione e di gara	- alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara - mancato rispetto dell'obbligo della segretezza	alto	Corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta e individuazione di appositi archivi	Relazione semestrale su corretta tenuta documentazione di gara	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale
Selezione del	nomina della	nomina di	alto	- Obblighi di	N° ricorsi	Dirigenti delle	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
contraente	commissione di gara	commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti		trasparenza/pubblicità delle nomine delle qualifiche professionali dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti; - scelta dei componenti delle commissioni tra soggetti in possesso dei necessari requisiti	relativi a situazioni di incompatibilità dei componenti della commissione e/n° provvedimenti di annullamento di gara o revoca del bando / relazione semestrale	tre Strutture	
Selezione del	gestione delle	inidonea	alto	Pubblicazione online del	Pubblicazio	Dirigenti delle	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
contraente	sedute di gara	pubblicità delle date delle sedute pubbliche tale da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti		calendario delle sedute di gara	ne 100% calendario sedute di gara nel sito web istituzionale in sezione amministrazione trasparente	tre Strutture	
Selezione del contraente	verifica dei requisiti di partecipazione	- verifica incompleta e non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di	alto	Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in	100% verifica requisiti di partecipazione – relazione semestrale	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
		un determinato o.e.; - alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti.		ordine a situazioni di controllo/collegamento/a ccordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte “concordate”; - rispetto per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all’ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e specifico in capo all’o.e.			
Selezione del contraente	valutazione delle offerte e verifica	- applicazione distorta dei criteri di	alto	Tracciatura del procedimento di valutazione delle offerte	100% offerte e istruttoria su	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
	anomalia	aggiudicazione per manipolarne l'esito; - Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti		anormalmente basse e di verifica delle congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione	anomalie		
Selezione del contraente	aggiudicazione provvisoria	comportamenti volti a disincentivare	alto	Indicazione motivazione annullamento/revoca	n° gare revocate/annullate su	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
		l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee.				gare attivate	
Selezione del contraente	Annullamento/ revoca gara	comportamenti volti a disincentivare	alto	Indicazione motivazione annullamento/revoca	n° gare revocate/annullate su	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
		l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee.				gare attivate	
verifica aggiudicazione e stipula contratto	verifica requisiti ai fini della stipula del	alterazione o omissione dei controlli e delle	alto	Collegialità nella verifica dei requisiti, sotto responsabilità del	Controllo 100% requisiti	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
	contratto	verifiche per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti		dirigente dell'ufficio e la presenza dei funzionari			
verifica aggiudicazione e stipula contratto	comunicazioni/ pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione e	alterazioni delle verifiche al fine di escludere un candidato o l'aggiudicatario a favore dei concorrenti che seguono nella graduatoria	alto	controllo rispetto adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal D. Lgs. 50/2016	100% adempimenti e formalità di comunicazione – relazione semestrale	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale
verifica aggiudicazione e	aggiudicazione definitiva	violazione delle regole a tutela	alto	Pubblicazione tempestiva sul sito web	100% provvedime	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
stipula contratto		della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari		istituzionale dei risultati della procedura di aggiudicazione	nti di aggiudicazione		
verifica aggiudicazione e stipula contratto	stipula contratto	modifica delle previsioni contrattuali poste alla base della gara a vantaggio dell'aggiudicatario	alto	verifica corrispondenza del contratto al contenuto del bando	100% contratti stipulati	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
affidamenti diretti	individuazione, infungibilità o esclusività (esclusi i casi di somma urgenza o palese diseconomicità)	carenza motivazione o certificazioni/documentazione	alto	Indicazione nella delibera a contrarre e nella documentazione propedeutica della motivazione espressa su infungibilità o esclusività,	Rispetto procedure e linee guida e ANAC con riferimento a indicazione nella delibera a contrarre	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale
affidamenti diretti	programmazione e progettazione dell'esecuzione dei lavori e della fornitura di beni e servizi	elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo di	alto	Iter formativo degli affidamenti con più livelli di verifica dirigenziale	100% di atti o provvedimenti con almeno due visti dirigenziali	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
		affidamenti diretti					
affidamenti diretti	procedure di affidamento (esclusi i casi di somma urgenza o palese diseconomicità)	riduzione della concorrenza/abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	alto	indagini di mercato/consultazioni preliminari	evidenza 100% indagini/consultazioni preliminari	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale
procedure sottosoglia (Euro 40.000,00)	programmazione e fabbisogno/durata	ripetizione gare annuali con individuazione stesso fornitore	alto	Valutazione del fabbisogno per pianificazione gare di maggiore durata e con maggiore rilevanza e	Riduzione gare con durata annuale rispetto	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
				visibilità per il mercato	all'anno precedente		
procedure sottosoglia (Euro 40.000,00)	individuazione dei soggetti da invitare	mancata rotazione dei fornitori	alto	Evidenza della motivazione della mancata rotazione nella determina a contrarre e nei documenti propedeutici	Pubblicità delle procedure/d omande di partecipazione	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale
procedure sottosoglia (Euro 40.000,00)	predisposizione di atti di gara	violazione delle disposizioni del codice degli appalti e del codice di comportamento aziendale	alto	inserimento nella documentazione di gara di clausole relative all'accettazione da parte dell'aggiudicatario degli accordi di legalità e/o patti di integrità e del Codice di	Relazione semestrale su rispetto adempimenti relativi ad adozione accordi legalità o	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
				Comportamento dell'Ente	patti integrità		
proroghe contrattuali	opzioni contrattuali/proseguimento della fornitura/servizi o	utilizzo improprio delle proroghe	alto	Inserimento dell'opzione di proroga nei documenti di gara	n° proroghe rispetto al n° di contratti in cui è prevista l'opzione della proroga	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale
proroghe contrattuali	Verifica gare in scadenza	proroghe non previste (ricorso alla proroga tecnica)	alto	Richiesta fabbisogno almeno 2 mesi prima della scadenza	Relazione su motivazione eventuali proroghe tecniche	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale
commissioni	sedute	manca di	alto	Pubblicazione online del	Costante	Dirigenti delle	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
giudicatrici	pubbliche commissione/seggio di gara	trasparenza e/o di partecipazione		calendario delle sedute di gara	100% su ogni singola pratica	tre Strutture	
commissioni giudicatrici	nomina commissione giudicatrice	nomina commissari non imparziali	alto	Acquisizione dichiarazione in merito all'inesistenza di incompatibilità e assenza di conflitto di interessi	Costante 100% su ogni singola pratica	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale
commissioni giudicatrici	affidamento procedure di maggiore rilevanza	valutazione non oggettiva degli aspetti tecnici	alto	Nomina Presidente della Commissione esterno all'Ente	100% procedure a maggiore rilevanza	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale
esecuzione del contratto	nomina direttore dei lavori/DEC/coordinatore in	omessa e/o non corretta verifica dell'adempimento da parte del	alto	Verifiche periodiche circa: - effettivo rispetto da	Costante 100% appalti – relazione	Dirigenti delle due Strutture Complesse	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
	materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori	DL circa l'esecuzione del contratto/nomina di un soggetto compiacente per la verifica del rispetto delle previsioni del PSC e delle previsioni di legge in materia di sicurezza		<p>parte del RUP sul corretto adempimento attività di competenza del DL;</p> <p>- tempi di esecuzione;</p> <p>- eventuale applicazione delle penali per ritardo;</p> <p>- assolvimento dell'obbligo di comunicazione all'ANAC delle varianti;</p> <p>- osservanza adempimenti in materia</p>	semestrale da parte del RUP di eventuali violazioni sull'operato del DL/DEC		

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
				di subappalto; - dichiarazione di mancanza di conflitto di interesse da parte del DL/DEC			
esecuzione del contratto	approvazione verifiche/varian ti in corso d'opera al contratto	ricorso a modifiche e/o varianti in corso d'opera in assenza dei presupposti di legge con l'intento di aumentare l'importo contrattuale	alto	Pubblicazione dei provvedimenti di approvazione modifiche/adozione varianti ai sensi di legge	Costante 100% per ogni singolo appalto	Dirigenti delle due Strutture Complesse	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
esecuzione del contratto	autorizzazione al subappalto	rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un o.e. sprovvisto dei requisiti di legge o di importi che comportino il superamento dei limiti di legge	alto	Pubblicazione dei provvedimenti/atti dirigenziali di autorizzazione al subappalto	Costante 100% per ogni singolo appalto	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale
esecuzione del contratto	verifica esecuzione del contratto/verifica in materia di sicurezza	- mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento	alto	Acquisizione documentazione e vigilanza su accordi contrattuali	Costante 100% per ogni singolo appalto – relazione	Dirigenti delle due Strutture Complesse	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
		delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; - non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto; - mancata e/o				semestrale	

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
		incompleta verifica del PSC e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza					
esecuzione del contratto	gestione delle riserve	azioni e comportamenti tesi a favorire l'aggiudicatario	alto	Valutazione della fondatezza e ammissibilità delle riserve	n° riserve su n° lavori affidati	Dirigenti delle due Strutture Complesse	semestrale
esecuzione del contratto	gestione arbitrato	- nomina di un soggetto compiacente per favorire l'aggiudicatario;	alto	Selezione da albi; applicazione criterio della rotazione e motivazione in caso di deroga;	100% delle nomine	Dirigenti delle tre Strutture	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
		- attività volta a non tutelare l'interesse della SA, bensì quello dell'aggiudicatario.		dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interesse/incompatibilità/inconferibilità			
esecuzione del contratto	pagamento acconti	- emissione SAL e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; - riconoscimento di importi non spettanti.	alto	Rispetto previsioni normative in materia di tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli oo.ee.	Costante 100% per ogni singolo appalto	Dirigenti delle due Strutture Complesse	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
rendicontazione del contratto	nomina collaudatore	incarichi affidati a soggetti compiacenti per ottenere collaudi pur in assenza di requisiti	alto	<ul style="list-style-type: none"> - tenuta di elenchi si soggetti in possesso dei requisiti per l'affidamento di incarichi di collaudo; - pubblicazione provvedimenti/atti dirigenziali di affidamento incarichi di collaudo; - rotazione 	Costante 100% per ogni singolo appalto	Dirigenti delle due Strutture Complesse	semestrale
rendicontazione del contratto	rilascio certificato di collaudo/certificato verifica	- richiesta rilascio certificato di collaudo pur in	alto	- Espletamento istruttoria a soddisfacimento dei requisiti previsti dalla	Costante 100% per ogni singolo appalto	Dirigenti delle due Strutture Complesse	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
	conformità/certificato regolare esecuzione	mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente; - riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, liquidazione di importi non spettanti		normativa ai fini del rilascio di certificato di collaudo/certificato verifica conformità/certificato regolare esecuzione; - verifica riconoscimento prestazioni conformi alle previsioni contrattuali e/o comunque formalmente autorizzate anche ai fini del relativo pagamento			
Gestione piano economico e finanziario	Adempimenti necessari alla gestione del	Definizione di finanziamenti-erogazioni non	alto	Assoggettamento delle decisioni in merito alle caratteristiche dei prestiti	Costante 100% per ogni singolo	Dirigente S.C. Programmazione e Gestione	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Dipartimento Tecnico							
Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
relativo alla costruzione del Nuovo Ospedale Galliera	piano economico e finanziario relativo alla costruzione del Nuovo Ospedale Galliera; rapporti con CEB – Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa.	coerenti con l'interesse dell'Ospedale ma di altri soggetti (es. la stessa CEB – Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa)		da richiedere all'approvazione e verifica da parte di più soggetti quali i vertici dell'Ente ed esperti del settore.	finanziamento	Grandi Lavori; Dirigente S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica	

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

DIPARTIMENTO DI STAFF							
S.C. Informatica e Telecomunicazioni e ingegneria clinica							
Struttura	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale report di monitoraggio al RPCT
S.S.C. Applicazione Flussi	estrazione/controllo dati e trasmissione flussi informativi a soggetti istituzionali (Regione Liguria/MEF)	Alterazione dei dati e delle informazioni trasmesse. La presenza di controlli interni (CCD) ed esterni (da parte di Regione Liguria) sull'attività di importazione massiva di dati effettuata dall'Ente riduce il predetto	basso	Controlli interni	Controlli a campione da parte del Dirigente della S.C. Informatica e Telecomunicazioni e ingegneria clinica	Dirigente S.S.C. Applicazione Flussi	annuale
				Formazione e aggiornamento periodico degli operatori	n° risorse formate nel corso dell'anno		

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

DIPARTIMENTO DI STAFF							
S.C. Informatica e Telecomunicazioni e ingegneria clinica							
Struttura	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale report di monitoraggio al RPCT
S.S.C. Infrastrutture e sistemi	Conduzione e manutenzione applicazioni: analisi e definizione bisogni, help desk di II livello, stesura capitolati e collaudi	rischio I rapporti con i fornitori vengono gestiti tramite Liguria Digitale. Potenziali criticità si ravvisano nelle fasi di stesura dei capitolati di appalto, di collaudo, di eventuali procedure di variazione in	basso	Costanti controlli amministrativi e di legge sulle singole procedure	100% tracciatura su sistema documentale degli interventi di manutenzione e o collaudi – costante su ogni appalto e/o collaudo	Dirigente S.S.C. Infrastrutture e Sistemi	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

DIPARTIMENTO DI STAFF							
S.C. Informatica e Telecomunicazioni e ingegneria clinica							
Struttura	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale report di monitoraggio al RPCT
		<p>corso d'opera, di designazione dei membri delle commissioni di valutazione delle offerte e dei direttori dell'esecuzione dei contratti.</p> <p>Tuttavia, l'attribuzione ad A.Li.Sa/Centrale Regionale di Acquisto della gestione delle procedure di</p>					

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

DIPARTIMENTO DI STAFF							
S.C. Informatica e Telecomunicazioni e ingegneria clinica							
Struttura	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale report di monitoraggio al RPCT
		acquisto di beni e servizi informatici e di connettività ha considerevolmente abbassato il livello di rischio connesso a questa attività					
S.S.C. Automazione e Ingegneria Clinica	Monitoraggio e verifica dell'attuazione dell'appalto di manutenzione e gestione delle apparecchiature	Potrebbero ravvisarsi potenziali criticità nelle fasi di stesura dei capitolati di appalto, di	basso	Costanti controlli amministrativi e di legge sulle singole procedure	100% tracciatura su sistema documentale degli interventi di	Dirigente S.S.C. Automazione e Ingegneria Clinica	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

DIPARTIMENTO DI STAFF							
S.C. Informatica e Telecomunicazioni e ingegneria clinica							
Struttura	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale report di monitoraggio al RPCT
	elettromedicali, verifica di installazione e servizi di manutenzione delle grandi apparecchiature diagnostiche e terapeutiche, integrazioni di sistemi e nuovi strumenti IoT nell'ambito biomedicale, stesura capitoli,	collaudo, di eventuali procedure di variazione in corso d'opera, di designazione dei membri delle commissioni di valutazione delle offerte e del RUP. Peraltro, l'iter autorizzativo per l'acquisizione di beni e servizi prevede			manutenzion e o collaudi – costante su ogni appalto e/o collaudo		

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

DIPARTIMENTO DI STAFF							
S.C. Informatica e Telecomunicazioni e ingegneria clinica							
Struttura	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale report di monitoraggio al RPCT
	collaudi.	l'intervento di una pluralità di soggetti sia interni che esterni all'Ente. Quanto ai primi, la richiesta di acquisizione di apparati e servizi – formulata dal Direttore della Struttura Sanitaria interessata – viene esaminata					

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

DIPARTIMENTO DI STAFF							
S.C. Informatica e Telecomunicazioni e ingegneria clinica							
Struttura	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale report di monitoraggio al RPCT
		e valutata, sotto il profilo di coerenza, appropriatezza e congruità, da parte di un gruppo ristretto di acquisti e, successivamente, dalla Conferenza Interna dell'Ente, istituita con provvedimento n. 862 del					

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

DIPARTIMENTO DI STAFF							
S.C. Informatica e Telecomunicazioni e ingegneria clinica							
Struttura	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale report di monitoraggio al RPCT
		06.10.2006 e integrata con successivo provvedimento n. 189 del 2.3.2009. Esternamente, invece, A.Li.Sa. gestisce i meccanismi di approvvigionamento attraverso commissioni che vengono sorteggiate					
S.S.C.	Conduzione	I rapporti con i	basso	Costanti controlli	100%	Dirigente S.S.C.	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

DIPARTIMENTO DI STAFF							
S.C. Informatica e Telecomunicazioni e ingegneria clinica							
Struttura	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale report di monitoraggio al RPCT
Infrastrutture e sistemi	sistemistica (infrastrutture HW, SW di sistema, rete telematica; analisi e definizione bisogni, help desk di II livello, stesura capitolati e collaudi	fornitori vengono gestiti tramite Liguria Digitale. Potenziali criticità si ravvisano nelle fasi di stesura dei capitolati di appalto, di collaudo, di eventuali procedure di variazione in corso d'opera, di designazione dei		amministrativi e di legge sulle singole procedure	tracciatura su sistema documentale degli interventi di collaudo – costante su ogni appalto e/o collaudo	Infrastrutture e Sistemi	

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

DIPARTIMENTO DI STAFF							
S.C. Informatica e Telecomunicazioni e ingegneria clinica							
Struttura	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale report di monitoraggio al RPCT
		membri delle commissioni di valutazione delle offerte e dei direttori dell'esecuzione dei contratti – tuttavia l'attribuzione ad A.Li.Sa./Central e Regionale di Acquisto della gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi					

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

DIPARTIMENTO DI STAFF							
S.C. Informatica e Telecomunicazioni e ingegneria clinica							
Struttura	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale report di monitoraggio al RPCT
		informatici e di connettività ha considerevolmente abbassato il livello di rischio connesso a questa attività					
S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Ingegneria Clinica	Istruttoria contratti forniture beni e servizi e autorizzazioni di spesa	I rapporti con i fornitori vengono gestiti tramite Liguria Digitale. Potenziali criticità si ravvisano nelle fasi di stesura	basso	Costanti controlli amministrativi e di legge sulle singole procedure	100% tracciatura su sistema documentale degli interventi di collaudo – costante su ogni appalto	Dirigente S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Ingegneria Clinica	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

DIPARTIMENTO DI STAFF							
S.C. Informatica e Telecomunicazioni e ingegneria clinica							
Struttura	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale report di monitoraggio al RPCT
		dei capitolati di appalto, di collaudo, di eventuali procedure di variazione in corso d'opera, di designazione dei membri delle commissioni di valutazione delle offerte e dei direttori dell'esecuzione dei contratti – tuttavia			e/o collaudo		

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

DIPARTIMENTO DI STAFF							
S.C. Informatica e Telecomunicazioni e ingegneria clinica							
Struttura	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale report di monitoraggio al RPCT
		l'attribuzione ad A.Li.Sa./Central e Regionale di Acquisto della gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi informatici e di connettività ha considerevolmente abbassato il livello di rischio connesso a questa attività					

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Ufficio Prevenzione e Protezione						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Direttore esecuzione contratto (gestione rifiuti, manutenzione estintori e derattizzazione)	Mancato controllo da parte del DEC circa la corretta esecuzione del contratto al fine di evitare applicazione penali e risoluzione del contratto	basso	Formazione in materia di anticorruzione	Controllo a campione periodico: (i) con cadenza almeno trimestrale per le attività di pesatura dei rifiuti; (ii) con cadenza almeno semestrale per le attività di manutenzione degli estintori;	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Ufficio Prevenzione e Protezione						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
				(iii) con cadenza almeno semestrale per gli interventi di derattizzazione		
			Controlli a campione da parte di soggetti diversi dal DEC atti a svolgere verifiche di conformità e attestazione di regolare esecuzione e contabilizzazione, nonché per rilevare eventuali anomalie nell'esecuzione del contratto non rilevate dal DEC (es. eventuali scostamenti: (i) tra lo stato di fatto relativo alle	Compilazione report annuale con evidenza delle attività ordinarie e straordinarie svolte nel corso dell'anno di riferimento		

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Ufficio Prevenzione e Protezione						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
			manutenzioni effettivamente svolte e quanto dichiarato nel registro delle manutenzioni; (ii) circa le risultanze relative alla pesatura dei rifiuti; ecc...).			
Direzione ed esecuzione del contratto di assistenza inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e D.M. 19 marzo 2015)	Mancata verifica da parte del RUP circa l'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare applicazione penali e risoluzione del contratto e comunque verifica	basso	Formazione in materia di anticorruzione Controlli periodici, da parte di referenti operativi, sulle attività oggetto del contratto ed analisi della relazione finale presentata dalla ditta esecutrice del contratto al fine di verificare eventuali scostamenti ed attivare	Controlli a campione sull'operato del RUP su almeno il 50% dei contatti di consulenza esternalizzati nel corso dell'anno	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

Ufficio Prevenzione e Protezione						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
	della reale efficacia		eventuali azioni correttive			

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione S.S.C. Formazione						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Gestione corsi formazione interna, convegni e congressi	Scelta arbitraria del docente esterno da parte del responsabile dell'evento	basso	acquisizione sia delle motivazioni relative alla scelta da parte del responsabile dell'evento, sia delle dichiarazioni afferenti all'assenza di conflitto di interessi	100% degli eventi formativi	Dirigente S.C. Qualità, comunicazione e formazione Dirigente S.S.C. Formazione	annuale
Gestione del budget della formazione	possibile elusione del principio di parità di trattamento	basso	Pianificazione semestrale formazione esterna da parte dei dirigenti di struttura	SI/NO	Dirigenti S.C.	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione S.S.C. Formazione						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
			successivo monitoraggio periodico su base annuale	SI/NO	Dirigente S.C. Qualità, comunicazione e formazione Dirigente S.S.C. Formazione	
Gestione iniziative formazione esterna	possibile elusione del principio di parità di trattamento	basso	controllo analitico della documentazione prodotta e applicazione delle linee di indirizzo aziendale e della	SI/NO	Dirigente S.C. Qualità, comunicazione e formazione	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione S.S.C. Formazione						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
			normativa vigente		Dirigente S.S.C. Formazione	
Gestione sistema certificazione qualità	<i>auditors</i> compiacenti	medio	rotazione annuale degli <i>auditor</i> durante gli <i>audit</i> interni presso le Strutture certificate	SI/NO	Dirigente S.C. Qualità, comunicazione e formazione Dirigente S.S.C. Formazione	annuale
			Acquisizione dichiarazione conflitto interessi da parte degli <i>auditors</i>	Verifica 100% delle dichiarazioni acquisite		

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Direzione Sanitaria						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report al RPCT
Rilascio cartelle cliniche	fornire informazioni afferenti a dati particolari del paziente a soggetti terzi non titolati a riceverli e, viceversa, non fornirle a chi è titolato	basso	rispetto della procedura di gestione per il rilascio della cartella clinica approvata dall'Ente	100% procedure rilascio cartelle cliniche	Direttore Sanitario	annuale
	elusione del principio di parità di trattamento nella tempistica di rilascio della cartella clinica		DGP: Acquisizione, controllo, conservazione e rilascio di copia delle cartelle cliniche (17.10.2017 - intranet Galliera)			

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

Direzione Sanitaria						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report al RPCT
	gestione impropria della riscossione di diritti per il rilascio delle cartelle cliniche		adozione procedura di gestione incassi			

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Direzione Sanitaria						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report al RPCT
Accesso alle prestazioni di sala operatoria	elusione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza	basso	attuazione e rispetto del vigente programma aziendale per il governo delle liste di attesa (provvedimento n. 933/2011) e della delibera A.Li.Sa. n. 185/19 e ss.mm.ii., secondo modalità e tempi individuati nel piano attuativo di ASL 3	100% degli accessi alle prestazioni	Direttore Sanitario	annuale
			nomina responsabile aziendale del PRGLA	SI/NO		
			completamento dell'informatizzazione e abolizione delle agende	100% delle agende		
Servizio camere mortuarie	manca di trasparenza nella scelta dei servizi da coinvolgere	medio	pubblicazione -sul sito istituzionale e in apposito spazio visibile agli utenti presso l'obitorio -	SI/NO	Direttore Sanitario	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

Direzione Sanitaria						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report al RPCT
			dell'informativa sulle direttive assunta dall'Ente			
			Pubblicazione all'entrata delle camere mortuarie dell'elenco delle imprese funebri autorizzate dal Comune di Genova	SI/NO		

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. Farmacia						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Gestione farmaci e dispositivi medici	Gestione impropria farmaci e dispositivi medici	basso	applicazione e verifica di conformità della procedura informatizzata relativa a carichi e scarichi da magazzino	Report periodico sulle risultanze delle verifiche e dei controlli sistematici circa il rispetto delle procedure previste	Dirigente Struttura Complessa	annuale
			informatizzazione delle procedure di prescrizione dei farmaci fino alla somministrazione			
Definizione fabbisogno farmaci e dispositivi medici	Orientamento del fabbisogno al fine di favorire determinati oo.ee. a scapito di altri	basso	Monitoraggio appropriatezza delle richieste formulate dai Reparti Ospedalieri	Controllo sul 100% delle richieste 100% delle richieste	Dirigente Struttura Complessa	annuale
			Modalità di introduzione nuovi principi attivi limitatamente alle richieste	100% delle richieste		

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

S.C. Farmacia						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
			approvate dalla Commissione Terapeutica Ospedaliera (CTO)			

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

S.C. Professioni Sanitarie						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Rapporto con il personale interno – Relazioni sindacali	Elusione dei principi di parità di trattamento, trasparenza e situazioni di conflitto di interesse	medio	CCNL di settore vigente		Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. Macroarea Amministrativa						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report al RPCT
Gestione accesso alle prestazioni sanitarie ambulatoriali in regime di attività istituzionale	Possibile elusione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza	medio	Attuazione e rispetto del vigente programma aziendale per il governo delle liste d'attesa (provvedimento n. 933/2011) e della delibera A.Li.Sa. n. 185/2019 e ss.mm.ii., secondo modalità e tempi individuati nel piano attuativo di ASL 3	100% degli accessi alle prestazioni	Direttore Sanitario	annuale
			Nomina responsabile aziendale del PRGLA	SI/NO	Direttore Sanitario	
			Completamento dell'informatizzazione e abolizione delle agende cartacee	100% delle agende	Dirigente Struttura Complessa	

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. Macroarea Amministrativa						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report al RPCT
			Publicazione dei tempi di attesa sul sito internet	100% flusso/trasparenza sui tempi di attesa e pubblicazione liste di attesa	Dirigente Struttura Complessa	
Evasione delle possibili richieste di trasporti sanitari a mezzo ambulanze da parte dei reparti ospedalieri	Possibili situazioni di conflitto di interessi, opacità del processo decisionale e disparità di trattamento	medio	Rispetto della D.G.R. 945 del 12/11/2019 “Approvazione del verbale d’intesa tra Regione Liguria, A.Li.Sa. e rappresentanti delle reti associative in materia di trasporto	100% delle richieste	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. Macroarea Amministrativa						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report al RPCT
	nell'individuazione delle PP.AA. da chiamare		sanitario"			
			Utilizzo PP.AA. viciniore, con espressa motivazione in modulistica in caso di eventuali eccezioni			
			Tracciabilità della richiesta su modulistica firmata da personale sanitario (autorizzazione clinica)			
Rimborsi alle Pubbliche	Rimborsi eccedenti al dovuto	basso	Verifica, in sede di liquidazione delle fatture, sul	100% delle richieste	Dirigente Struttura	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. Macroarea Amministrativa						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report al RPCT
Assistenze per i trasporti sanitari			corretto computo del numero delle richieste e dei chilometraggi	Controllo a campione sui chilometraggi	Complessa	
Riscossione dei crediti dovuti dal paziente per prestazioni sanitarie erogate in regime di pre-ricovero a seguito di rinuncia all'intervento da parte del	Possibile elusione dei principi di parità di trattamento e possibili situazioni di conflitto di interesse	basso	Applicazione e rispetto della CI/3696/CU del 13/08/2018 "Aggiornamento percorso recupero crediti per prestazioni sanitarie erogate in regime di pre-ricovero a seguito di rinuncia all'intervento" (Provvedimento n. 466 del 0704/2000)	Importo crediti per cui è stata attivata procedura di riscossione su totale importi da recuperare	Dirigente Struttura Complessa	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. Macroarea Amministrativa						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report al RPCT
paziente/recupero ticket su codici bianchi			Applicazione e rispetto della CI/4234/CU del 10/10/2019 “Istruzione Operativa per la riscossione flussi finanziari generati dalle prestazioni di PS erogate ai dimessi in codice bianco”			
Riscossione dei crediti su parcelle libera professione	Possibile elusione dei principi di parità di trattamento e possibili situazioni di conflitto di interesse	medio	Elaborazione procedura <i>ad hoc</i> per recupero crediti su parcelle libera professione	SI/NO	Dirigente Struttura Complessa	annuale
Libera professione intramuraria allargata	Elusione dei principi di parità di trattamento e trasparenza	basso	Tracciabilità del percorso della prestazione dalla prenotazione al pagamento	100% delle attività in ALPI	Dirigente Struttura Complessa	annuale
			Pubblicazione sul sito			

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

S.C. Macroarea Amministrativa						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report al RPCT
			istituzionale delle tariffe per le prestazioni libero-professionali			
			Informatizzazione e abolizione delle agende cartacee			
Libera professione intramuraria allargata	Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero-professionali	medio	Applicazione del Disciplinare per l'esercizio della libera professione (provvedimento n. 819 del 03/11/2021)	100% dei provvedimenti di autorizzazione all'ALPI	Dirigente Struttura Complessa	annuale
			Richiamo, nel provvedimento di autorizzazione all'ALPI, agli obblighi previsti dal codice di comportamento			
Libera professione intramuraria	Abuso della libera professione a	medio	Monitoraggio e controllo dei volumi di attività	Trasmissione reportistica	Dirigente Struttura	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

S.C. Macroarea Amministrativa						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report al RPCT
allargata	scapito dell'attività istituzionale			volumi a Regione Liguria	Complessa	

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

Area Servizi – Laboratorio Analisi						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale report di monitoraggio al RPCT
Procedure di accesso allo svolgimento degli accertamenti diagnostici da parte di utenti esterni	utilizzo improprio delle procedure per svolgimento accertamenti diagnostici	alto	collegamento informatico anagrafica utente prestazione	100% delle procedure	Dirigente responsabile S.C. Laboratorio Analisi	semestrale
			attuazione in ogni fase della procedura dell'istruzione operativa approvata con provvedimento 783/2019	Effettuazione di controlli a campione su almeno 60 prestazioni nel corso del semestre		
Gestione magazzino diagnostici	attività di carico e scarico prodotti	alto	Monitoraggio periodico sulla spesa per l'acquisto di prodotti con obbligo di motivazione in caso di sfioramento del budget	Relazione periodica sugli esiti del monitoraggio svolto nel corso del	Dirigente responsabile S.C. Laboratorio Analisi	semestrale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

Area Servizi – Laboratorio Analisi						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale report di monitoraggio al RPCT
				periodo di riferimento		

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

UFFICIO DEL COORDINATORE SCIENTIFICO						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale report di monitoraggio al RPCT
<p>Studi Profit: attività propedeutica al rilascio del nulla-osta alla conduzione della sperimentazione inclusiva delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • revisione della bozza di convenzione in collaborazione con gli uffici competenti; • analisi dettagliata del piano economico; • analisi dei costi correlati alle attività e prestazioni previste dallo studio sulla 	<p>possibili situazioni di conflitto di interessi;</p> <p>possibili rapporti collusivi tra promoter ed ente sperimentatore</p>	basso	<p>- applicazione della normativa e conformità a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge n. 3/2018, art. 1-<i>bis</i>, comma 6, in materia di contratto per la conduzione della sperimentazione clinica sui medicinali; • delibera di Giunta Regionale della Liguria n. 127/2014; • Provvedimenti 	100% delle sperimentazioni	Coordinatore Scientifico	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

UFFICIO DEL COORDINATORE SCIENTIFICO						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale report di monitoraggio al RPCT
base del tariffario interno dell'ente; <ul style="list-style-type: none"> • compilazione del Business Plan e calcolo degli eventuali utili derivanti dalla sperimentazione; • ripartizione degli utili tra le Strutture sanitarie coinvolte sulla base di quanto specificato dallo sperimentatore principale sul modulo apposito 			E.O. n. 693/2013 con oggetto "Procedure riguardanti la gestione delle pratiche amministrative per le sperimentazioni cliniche" e n. 749/2015 con oggetto "ripartizione dei compensi relativi alle attività profit e no profit presso l'E.O. Ospedali Galliera";			

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

UFFICIO DEL COORDINATORE SCIENTIFICO						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale report di monitoraggio al RPCT
			<ul style="list-style-type: none"> - Istruttoria svolta da più persone; - Acquisizione modulistica afferente al conflitto di interessi debitamente compilata dal P.I. 			
<p>Studi Profit: rimborso spese ai pazienti partecipanti ai Trial clinici nonchè nei casi previsti dalla normativa di riferimento e preventivamente autorizzati dal CER</p>	erogazione rimborsi non dovuti	basso	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del D.M. 21 dicembre 2007; - verifica della congruità delle spese sostenute e rendicontate. 	100% dei rimborsi spese	Coordinatore Scientifico	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

UFFICIO DEL COORDINATORE SCIENTIFICO						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale report di monitoraggio al RPCT
<p>Studi No Profit con finanziamento di soggetti terzi non onlus:</p> <p>nei casi in cui l'Ente sia Promotore della sperimentazione, predisposizione, in collaborazione con gli uffici competenti, delle bozze di convenzione economica.</p>	<p>possibili situazioni di conflitto di interessi;</p> <p>possibili rapporti collusivi tra promoter ed ente sperimentatore</p>	basso	<p>- Applicazione della normativa e conformità a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge n. 3/2018, art. 1-<i>bis</i>, comma 6, in materia di contratto per la conduzione della sperimentazione clinica sui medicinali; • delibera di Giunta Regionale della Liguria n. 127/2014; • D.M. 17/12/2004; • Provvedimenti E.O. n. 693/2013 	100% delle sperimentazioni	Coordinatore Scientifico	annuale

**REGISTRO DEL RISCHIO -
 (Misure specifiche)**

UFFICIO DEL COORDINATORE SCIENTIFICO						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale report di monitoraggio al RPCT
			<p>con oggetto "Procedure riguardanti la gestione delle pratiche amministrative per le sperimentazioni cliniche" e n. 749/2015 con oggetto "ripartizione dei compensi relativi alle attività profit e no profit presso l'E.O. Ospedali Galliera";</p>			

**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

UFFICIO DEL COORDINATORE SCIENTIFICO						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale report di monitoraggio al RPCT
			<ul style="list-style-type: none"> - Istruttoria svolta da più persone. - Acquisizione modulistica afferente al conflitto di interessi debitamente compilata dal P.I. 			
Studi No Profit con finanziamento di soggetti terzi non onlus: utilizzo fondi finalizzati alla sperimentazione	utilizzo improprio dei fondi finalizzati alla sperimentazione	basso	Rispetto dei Provvedimenti E.O. n. 693/2013 con oggetto "Procedure riguardanti la gestione delle pratiche amministrative per le sperimentazioni cliniche" e n. 749/2015 con oggetto "ripartizione dei compensi relativi alle	100% degli utilizzi fondi finalizzati	P.I. / UCS se coinvolto	annuale



**REGISTRO DEL RISCHIO -
(Misure specifiche)**

UFFICIO DEL COORDINATORE SCIENTIFICO						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale report di monitoraggio al RPCT
			attività profit e no profit presso l'E.O. Ospedali Galliera", e delle Linee Guida Ente Erogatore finanziamento			

PIAO 2023- 2025 – ALLEGATO N. 4 - MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

Titolo misura	Azione di gestione e mitigazione del rischio	Tempistica/scadenza	Soggetto responsabile	Indicatore	Target			
					2023	2024	2025	
PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA) (art. 6, D. L. 9 giugno 2021, n. 80)	1	Elaborazione e presentazione della proposta di PIAO (sottosezione rischi corruttivi e trasparenza) e dei suoi aggiornamenti e/o adeguamenti per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente	Secondo le tempistiche definite dalla normativa e dalle indicazioni ANAC	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (RPCT)	Elaborazione e presentazione della proposta di PIAO (sottosezione rischi corruttivi e trasparenza) e dei suoi aggiornamenti e/o adeguamenti entro il termine (SI/NO)	SI	SI	SI
	2	Pubblicazione sul sito internet dell'Ente e divulgazione interna	Secondo le tempistiche definite dalla normativa e dalle indicazioni ANAC	Ufficio segreteria direzione Generale in raccordo con RPCT	Attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO)	SI	SI	SI
	3	Recepimento delle azioni di gestione e mitigazione del rischio corruzione previste nel PIAO (sottosezione rischi corruttivi e trasparenza) nell'ambito del sistema di gestione della performance organizzativa e individuale	entro il termine per l'assegnazione degli obiettivi	Direzione Generale	Presenza degli adempimenti entro il termine (SI/NO)	SI	SI	SI
	4	Verifica ed elaborazione di proposte di aggiornamento del catalogo dei processi e del registro dei rischi e della valutazione della rischiosità dei processi e delle misure di prevenzione	15 novembre di ogni anno, e comunque tempestivamente in caso di intervenute modifiche	Tutte le strutture aziendali	Attuazione dell'adempimento (SI/NO)	SI	SI	SI
TRASPARENZA (D. Lgs. 33/2013 – Legge 190/2012 – Capo V della Legge 241/1992)	5	Pubblicazione sul sito dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione in ottemperanza agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013.	I tempi di attuazione sono definiti nel PIAO (sottosezione rischi corruttivi e trasparenza) come in dettaglio nell'allegato 5	Tutte le strutture titolari dei dati oggetto dell'obbligo di pubblicazione come individuati nel PIAO	% di dati pubblicati rispetto al totale dei dati da pubblicare	100%	100%	100%
CODICE DI COMPORTAMENTO DPR 62/2013 e Provv. n. 304/2018	6	Previsione negli atti di conferimento degli incarichi ai collaboratori esterni dell'obbligo di osservanza del Codice di comportamento nazionale e aziendale.	immediata per tutti i conferimenti	Tutte le strutture che gestiscono i relativi atti di conferimento	Presenza della clausola negli atti conferimento	100%	100%	100%
	7	Previsione negli atti di gara e nei contratti dell'obbligo di osservanza alle previsioni del Codice di comportamento per i collaboratori e dipendenti delle ditte fornitrici di beni, servizi e lavori	immediata per tutti gli atti/contratti	Tutte le strutture che gestiscono i relativi procedimenti amministrativi e rapporti contrattuali	Presenza della clausola negli atti di gara e nei contratti con soggetti privati	100%	100%	100%
	8	Adozione iniziative per informare i dipendenti sugli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento	All'atto dell'assunzione in servizio	SC Risorse Umane	(SI/NO)	SI	SI	SI

PIAO 2023- 2025 – ALLEGATO N. 4 - MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

Titolo misura	Azione di gestione e mitigazione del rischio	Tempistica/scadenza	Soggetto responsabile	Indicatore	Target		
					2023	2024	2025
	9 Monitoraggio annuale sull’attuazione del Codice, pubblicazione sul sito istituzionale	Entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo differimenti disposti dall’ANAC	RPCT previa acquisizione di apposita relazione da parte dell’U.P.D	(SI/NO)	SI	SI	SI
CODICE DI COMPORTAMENTO DPR 62/2013 e Provv. n. 304/2018	10 Verifica adeguatezza del Codice di comportamento aziendale. Revisione e aggiornamento periodici	Di norma triennale, salvo aggiornamenti ed adeguamenti normativi di più breve periodo	S.C. Risorse Umane – U.P.D in raccordo con RPCT	Attuazione degli adempimenti al verificarsi delle condizioni (SI/NO)	SI	SI	SI
	11 Comunicazione al RPCT delle violazioni alle norme del Codice di comportamento di natura corruttiva	Tempestiva	S.C. Risorse Umane – U.P.D	% di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPCT sul totale delle violazioni contestate al dipendente	100%	100%	100%
	12 Trasmissione report contenente i seguenti dati: numeri delle violazioni segnalate e contestate nei 12 mesi precedenti, con indicazioni delle norme violate, della qualifica, del profilo professionale e della struttura di appartenenza del trasgressore; numero di procedimenti disciplinari attivati e conclusi nel medesimo periodo, con indicazione del numero e tipologia di sanzioni applicate e delle archiviazioni disposte e delle relative motivazioni.	30 novembre di ogni anno	S.C. Risorse Umane - U.P.D	trasmissione report	SI	SI	SI
ROTAZIONE ORDINARIA	13 Rotazione periodica del personale dirigenziale e dei titolari di incarico di funzione direttamente coinvolti nelle attività ad elevato rischio di corruzione. <u>Dirigenti</u> : la durata dell’incarico della struttura e fissata al minimo legale anni tre, rinnovabile motivatamente una sola volta per identico periodo; <u>Incarichi di funzione</u> : anni 6, (salvo diverse statuizioni contrattuali).	Alla scadenza dell’incarico, salvo diverse determinazioni adeguatamente motivate	Direttori generale, amministrativo, sanitario, dei dipartimenti e delle strutture interessate Comunicazione al RPCT da parte dei titolari delle strutture operanti nelle aree a più elevato rischio corruzione in merito allo stato di attuazione della misura Elaborazione da parte del RPCT della proposta di rotazione da trasmettere annualmente al titolare della struttura del personale per l’adozione del provvedimento	Adozione del provvedimento (SI/NO)	Program- mazione misura.	Mappatura degli uffici a più elevato rischio di corruzione. - Adozione del provvedimento di rotazione <u>anche nel</u> caso in cui <u>non</u> sia possibile motivatamente effettuare la rotazione stessa indicando in questo caso le misure alternative adottate	
Misure Alternative alla ROTAZIONE ORDINARIA	14 Nel caso di motivata impossibilità ad effettuare la rotazione occorre attuare scelte organizzative che prevedano altre misure di natura preventiva in grado di produrre effetti analoghi a quelle della rotazione. A tal fine occorre: a) evitare che il soggetto non sottoposto a						

PIAO 2023- 2025 – ALLEGATO N. 4 - MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

Titolo misura	Azione di gestione e mitigazione del rischio	Tempistica/scadenza	Soggetto responsabile	Indicatore	Target		
					2023	2024	2025
	<p>rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi;</p> <p>b) incrementare il livello di compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio, di trasparenza in relazione alle attività trattate e di condivisione delle informazioni;</p> <p>c) favorire meccanismi di trasparenza, tracciabilità e compartecipazione delle decisioni;</p> <p>d) segmentare le fasi procedurali in modo che la responsabilità del procedimento sia attribuita ad un soggetto diverso dal dirigente cui compete l'adozione del provvedimento finale e le varie fasi procedurali siano affidate a più persone.</p> <p>Si riportano le seguenti principali misure alternative da attuare in caso di impossibilità alla rotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la rotazione dell'attività, affidata di volta in volta a operatori diversi dal titolare, con rotazione delle pratiche ovvero l'attuazione di meccanismi di suddivisione delle attività (istruttorie, decisionali, di verifica); - l'applicazione di doppia sottoscrizione del provvedimento conclusivo o della proposta conclusiva dell'istruttoria, sia da parte del soggetto istruttore della pratica, sia del titolare del potere di adozione dell'atto finale, quale forma di corresponsabilità del procedimento; - l'adozione di specifiche misure di controllo interno dei procedimenti/processi a rischio alto, concordate in sede di mappatura con i dirigenti responsabili delle strutture aziendali interessate; - maggiore trasparenza, agevolando la circolarità delle informazione aumentando la condivisione delle conoscenze professionali per l'esercizio di determinate attività mediante percorsi formativi esperienziali mirati e affiancamento operativo. 						

PIAO 2023- 2025 – ALLEGATO N. 4 - MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

Titolo misura	Azione di gestione e mitigazione del rischio	Tempistica/scadenza	Soggetto responsabile	Indicatore	Target				
					2023	2024	2025		
ROTAZIONE STRAORDINARIA	15	Comunicazione al RPCT dei Provvedimenti di assegnazione ad altro incarico a seguito di avvio di procedimento penale o disciplinare per fatti di natura corruttiva o eventi sintomatici di una significativa criticità	Tempestiva	S.C. Risorse Umane – U.P.D	Provvedimenti comunicati tempestivamente / provvedimenti adottati	100%	100%	100%	
	16	Trasmissione al RPCT della relazione annuale in merito ai provvedimenti di rotazione straordinaria adottati nel periodo di riferimento	30 novembre di ogni anno	S.C. Risorse Umane – U.P.D e Dirigenti di Struttura coinvolte	Attuazione dell’adempimento entro il termine (SI/NO)	SI	SI	SI	
CONFLITTO DI INTERESSE:	17	Osservanza degli obblighi in materia di conflitto di interesse ai sensi di: a) Art. 6 bis della legge n. 241/1990 b) artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013	Tempestivo da comunicarsi al proprio diretto superiore gerarchico	Tutti i dipendenti	report sul numero di astensioni trasmesse al RPCT rispetto al numero delle dichiarazioni acquisite	SI	SI	SI	
	18	Osservanza degli obblighi in materia di conflitto di interesse ai sensi di: Art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e delibera ANAC 494/2019: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o di certificazione ex D.P.R. 445/2000 attestante l’insussistenza di conflitto di interesse, anche solo potenziale.	Tempestivo	tutti i soggetti (dipendenti) che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura di gestione del contratto pubblico (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l’esito in ragione del ruolo ricoperto all’interno dell’ente.	Report sul numero di dichiarazioni di astensione trasmesse al RPCT rispetto al numero delle dichiarazioni acquisite	SI	SI	SI	
CONFLITTO DI INTERESSE:	Conferimento e autorizzazione incarichi	19	Osservanza degli obblighi in materia di conflitto di interesse ai sensi di: Art. 53 (commi 7 e 14) D. Lgs 165/2001,	Tempestivo	S.C. Risorse umane (comma 7) e titolari degli uffici che affidano l’incarico (comma 14)	a) acquisizione dichiarazioni; verifiche e controlli sulle dichiarazioni rese;	100%	100%	100%

PIAO 2023- 2025 – ALLEGATO N. 4 - MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

Titolo misura	Azione di gestione e mitigazione del rischio	Tempistica/scadenza	Soggetto responsabile	Indicatore	Target			
					2023	2024	2025	
		Acquisizione e verifica della dichiarazione attestante l'insussistenza del conflitto di interesse, anche solo potenziale, ai fini dell'autorizzazione dell'incarico, con successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.			b) controllo a campione sul 10% degli incarichi autorizzati/conferiti nell'anno	SI	SI	SI
	Relazione annuale	20 Trasmissione al RPCT della relazione annuale in merito alle dichiarazioni di astensione ricevute e ai conseguenti provvedimenti adottati nel periodo di riferimento	30 novembre di ogni anno	Tutti i Direttori di struttura	Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO)	SI	SI	SI
INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ	Incarichi dirigenziali di vertice	21 Inserimento negli atti relativi al conferimento e rinnovo degli incarichi di vertice, di una clausola che condiziona il conferimento, il rinnovo e l'efficacia dell'incarico al rilascio e all'aggiornamento annuale della dichiarazione prevista dall'art. 20 del D. Lgs. 39/2013	Tempestiva per tutti i conferimenti	Ufficio di segreteria generale	Presenza della clausola negli atti di conferimento (SI/NO)	SI	SI	SI
	Incarichi dirigenziali tecnico amministrativi con titolarità di competenze di amministrazione e gestione	22 Delibera ANAC n. 1146/2019 Inserimento negli atti relativi al conferimento e rinnovo degli incarichi, di una clausola che condiziona il conferimento, il rinnovo e l'efficacia dell'incarico al rilascio e all'aggiornamento annuale della dichiarazione prevista dall'art. 20 del D. Lgs. 39/2013	Tempestiva per tutti i conferimenti	S.C. Risorse Umane	Presenza della clausola negli atti di conferimento (SI/NO)	SI	SI	SI
	Incarichi a soggetti in quiescenza (art. 5 comma 9, D.L. 95/2012 come novellato dall'art. 6 del D.L. 90/2014)	23 Verifica attestazione nel provvedimento di affidamento dell'incarico dell'insussistenza della condizione ostativa di cui all'art. 5, D.L. 95/2012 (incarichi a soggetti in quiescenza)	Tempestiva per tutti i conferimenti	S.C. Risorse Umane	Presenza dell'attestazione nei provvedimenti di affidamento degli incarichi (SI/NO)	SI	SI	SI
		24 Inserimento negli atti/provvedimenti di conferimento di incarichi a titolo gratuito rientranti della previsione dell'art. 5 comma 9, D.L. 95/2012, come novellato dal D.L. 90/2014, di espressa motivazione circa le ragioni di opportunità e la rispondenza agli interessi dell'amministrazione del conferimento stesso, dell'indicazione del termine annuale, non prorogabile né rinnovabile, della loro durata e della limitazione degli eventuali rimborsi alle sole spese documentate			Presenza dell'attestazione nei provvedimenti di affidamento degli incarichi (SI/NO)	SI	SI	SI
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA	25 Inserimento nei contratti di assunzione del	Immediata per tutti i	S.C. Risorse Umane	Presenza della clausola nei contratti	SI	SI	SI	

PIAO 2023- 2025 – ALLEGATO N. 4 - MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

Titolo misura	Azione di gestione e mitigazione del rischio	Tempistica/scadenza	Soggetto responsabile	Indicatore	Target		
					2023	2024	2025
CESSAZIONE DAL SERVIZIO (Art. 53 c. 16-ter, D. Lgs. 165/2001)	divieto previsto dall'art. 53, comma 16ter del D. Lgs. 165/2001 (clausola di pantouflage) di prestare attività lavorativa a qualsiasi titolo nei tre anni successivi al rapporto con l'Ente ospedaliero nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente	contratti di assunzione e di rinnovo degli incarichi		di assunzione relativi alle qualifiche e ai profili interessati (SI/NO)			
	26 Acquisizione e verifica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro di dichiarazione del divieto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (clausola di pantouflage) di prestare attività lavorativa a qualsiasi titolo nei tre anni successivi al rapporto con l'Ente ospedaliero nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente	Presenza della dichiarazione e verifica della stessa nell'atto di cessazione adottato dall'amministrazione dell'Ente	S.C. Risorse Umane	Presenza della clausola nell'atto aziendale afferente alla cessazione dal servizio per le qualifiche e i profili interessati (SI/NO)	SI	SI	SI
	27 Inserimenti nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Ente ospedaliero che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei confronti del partecipante / offerente/contraente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto	Immediata per tutte le procedure di affidamento	Tutte le strutture che gestiscono i relativi procedimenti amministrativi e rapporti contrattuali.	Presenza della clausola nei bandi e negli atti di gara (SI/NO)	SI	SI	SI
FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI	28 Acquisizione autocertificazione circa l'insussistenza di precedenti penali e conseguente verifica della stessa, ai fini della formazione delle commissioni per l'affidamento di appalti o commissioni di concorso e all'atto dell'assegnazione dei dirigenti e dei dipendenti dell'area direttiva agli uffici che svolgono le attività previste dall'art. 35-bis, del D. Lgs 165/2001	Immediata	Tutte le strutture che gestiscono i relativi procedimenti amministrativi e rapporti contrattuali.	Presenza della documentazione comprovante l'avvenuta verifica (SI/NO)	SI	SI	SI
	29 Trasmissione al RPCT di una relazione annuale riportante il numero di autocertificazioni acquisite e controllate ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e i provvedimenti adottati nei casi di riscontrata sussistenza della condizione ostativa o di accertamento della non veridicità dell'autocertificazione	30 novembre di ogni anno	Tutte le strutture che gestiscono i relativi procedimenti amministrativi e rapporti contrattuali.	Attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO)	SI	SI	SI

PIAO 2023- 2025 – ALLEGATO N. 4 - MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

Titolo misura	Azione di gestione e mitigazione del rischio	Tempistica/scadenza	Soggetto responsabile	Indicatore	Target		
					2023	2024	2025
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI (art. 54-bis D. Lgs 165/2001) Prov. n. 201 del 30/03/2022	30 Garanzia di riservatezza dei dati identificativi del segnalante che assicuri l'anonimato, nel rispetto della procedura adottata dall'Ente	Immediata	RPCT	Relazione attuazione adempimento in caso di segnalazione	SI	SI	SI
FORMAZIONE DEL PERSONALE (L.190/2012, art. 1, c.5, lett. b) e 10, lett. c) 11; art. 7-bis D. Lgs. 165/2001; D.P.R.62/13)	31 Predisposizione del programma annuale di formazione sulla base dei fabbisogni formativi definitivi in materia di anticorruzione, Codice di Comportamento e relativi istituti, individuazione soggetti erogatori, organizzazione e attivazione dei corsi/eventi e pubblicazione del programma di formazione sull'intranet aziendale	Entro il 31 dicembre di ogni anno	S.C. Qualità, comunicazione e formazione	Attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO)	SI	SI	SI
	32 Verifica dell'effettiva partecipazione ai corsi e trasmissione al RPCT di una relazione contenente i dati relativi agli eventi realizzati in materia di anticorruzione, alla loro tipologia e contenuti, al numero dei dipendenti che vi hanno partecipato	Entro il 31 dicembre di ogni anno	S.C. Qualità, comunicazione e formazione	Attuazione degli adempimenti entro termine (SI/NO)	SI	SI	SI
PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI (art. 1, c. 17, legge 190/12) Prov. n. 595 del 14/09/2022	33 Applicazione dei patti di integrità per l'affidamento di commesse.	Immediata	Strutture facenti parte del Dipartimento Tecnico S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi	n° patti di integrità rispetto al totale degli affidamenti	100%	100%	100%
	34 Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, della clausola di salvaguardia che precisi che il mancato rispetto dei patti di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto			Comunicazione al RPCT di provvedimenti di esclusione o di risoluzione adottati a seguito di violazione del patto di integrità.	SI	SI	SI
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE (piano nazionale anticorruzione)	35 Comunicazione al RPCT di eventuali provvedimenti di esclusione adottati a seguito del protocollo/intesa	30 novembre di ogni anno	S.C. Qualità, Comunicazione e Formazione – U.R.P.	% provvedimenti comunicati sul totale provvedimenti adottati	100%	100%	100%
	36 Trasmissione al RPCT delle azioni correttive e miglioramento posto in essere su segnalazioni di cattiva amministrazione	30 novembre di ogni anno	S.C. Qualità, Comunicazione e Formazione – U.R.P.	Relazione	SI	SI	SI
MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (art.1, c. 9, lett. D) L.190/2012)	37 Revisione tempistiche dei termini amministrativi	Entro il 15/7 di ogni anno per i procedimenti ad alto rischio ed entro il 30/11 di ogni anno per quelli a medio e basso rischio	Responsabili delle strutture aziendali che gestiscono procedimenti amministrativi	Comunicazione entro i termini indicati	SI	SI	SI

PIAO 2023- 2025 – ALLEGATO N. 4 - MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

Titolo misura	Azione di gestione e mitigazione del rischio	Tempistica/scadenza	Soggetto responsabile	Indicatore	Target		
					2023	2024	2025
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI	38 Revisione organizzativa e snellimento degli atti	Tempistica correlata alla valutazione degli obiettivi di <i>budget</i>	Responsabili delle strutture afferenti ai Dipartimenti dell'area Amministrativa, Tecnica e di Staff della Direzione Generale e Amministrativa	Adozione di atti regolatori aziendali laddove ravvisatane la necessità. (SI/NO)	SI	SI	SI

PIAO 2023-2025 - ALLEGATO N. 5 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempistica pubblicazione/aggiornamento (*)	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione
<p align="center">(*) Laddove la normativa non definisce espressamente la tempistica di aggiornamento, il RPCT – in attuazione delle indicazioni ANAC – ha individuato un termine ritenuto ragionevole in relazione all'adempimento previsto. Per differenziare tali casistiche da quelle in cui la tempistica è definita dalla norma, è stato precisato tra parentesi che, in assenza dell'indicazione interna, troverebbe applicazione il principio generale della tempistiche di cui all'art. 8 del D. Lgs 33/2013)</p>							
Disposizioni generali	Piano Integrato Attività e Organizzazione (sottosezione rischi corruttivi e trasparenza)	Art. 10, c. 8, lett. a), D. Lgs. n. 33/2013; Art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 e ss.mm.ii.	Piano Integrato Attività e Organizzazione (sottosezione rischi corruttivi e trasparenza)	Piano Integrato Attività e Organizzazione (sottosezione rischi corruttivi e trasparenza)	Annuale	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Disposizioni generali	Atti generali		Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	60 gg. dalla pubblicazione della norma o della sua modifica (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Disposizioni generali			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	60 gg. dall'adozione della direttiva/circolare o altro atto (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Disposizioni generali			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Documenti di programmazione strategico-gestionale e atti degli organismi indipendenti di valutazione	30 gg. dall'adozione dei documenti (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Disposizioni generali			Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	60 gg. dalla pubblicazione della norma o della sua modifica (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Disposizioni generali		Art. 55, c. 2, D. Lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	30 gg. dall'adozione del codice (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Disposizioni generali	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con D.P.C.M. 8 novembre 2013	30 gg. dall'adozione del provvedimento (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale ----- Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 33/2013	Organizzazione della pubblica amministrazione	Dati relativi agli organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione

Denominazione sotto-sezione livello I (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempistica pubblicazione/aggiornamento (*)	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, c. 1- <i>bis</i> , del D. Lgs. n. 33/2013	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Va pubblicato una sola volta entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicato per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del mandato. (ex art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. b), D. Lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, c. 1- <i>bis</i> , del D. Lgs. n. 33/2013	<i>Curriculum Vitae</i>	Va pubblicato una sola volta entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicato per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del mandato. (ex art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. c), D. Lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, c. 1- <i>bis</i> , del D. Lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Va pubblicato una sola volta entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicato per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del mandato. (ex art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. d), D. Lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, c. 1- <i>bis</i> , del D. Lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Annuale, ferme restando le tempistiche di pubblicazione previste all'art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013 (per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del mandato)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. d), D. Lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, c. 1- <i>bis</i> , del D. Lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Va pubblicato una sola volta entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicato per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del mandato. (ex art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempistica pubblicazione/aggiornamento (*)	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. e), D. Lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, c. 1-bis, del D. Lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Va pubblicato una sola volta entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicato per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del mandato. (ex art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. f), D. Lgs. n. 33/2013 art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, c. 1-bis, del D. Lgs. n. 33/2013	Solo per le nomine/incarichi attribuiti a titolo oneroso: 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico	Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico, con aggiornamento annuale, ferme restando le tempistiche di pubblicazione previste all'art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013 (fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. f), D. Lgs. n. 33/2013 art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, c. 1-bis, del D. Lgs. n. 33/2013	Solo per le nomine/incarichi attribuiti a titolo oneroso: 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati particolari)	Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico, con aggiornamento annuale, ferme restando le tempistiche di pubblicazione previste all'art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013 (fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Organizzazione	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	30 gg dall'approvazione del provvedimento (Tempestivo Ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Organizzazione	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), D. Lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Trimestrale (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Organizzazione		Art. 13, c. 1, lett. c), D. Lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Trimestrale (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Organizzazione	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), D. Lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Trimestrale (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Informatica Telecomunicazione e Ingegneria Clinica	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico, con permanenza di pubblicazione per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico (ex art. 15, c. 4, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigenti responsabili Strutture proponenti	Dirigenti responsabili Strutture proponenti
				Per ciascun titolare di incarico:			

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempistica pubblicazione/aggiornamento (*)	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. b), D. Lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	1) <i>curriculum vitae</i> , redatto in conformità al vigente modello europeo	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico, con permanenza di pubblicazione per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico (ex art. 15, c. 4, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigenti responsabili Strutture proponenti	Dirigenti responsabili Strutture proponenti
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. c), D. Lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico, con permanenza di pubblicazione per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico (ex art. 15, c. 4, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigenti responsabili Strutture proponenti	Dirigenti responsabili Strutture proponenti
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. d), D. Lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico, con permanenza di pubblicazione per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico (ex art. 15, c. 4, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigenti responsabili Strutture proponenti	Dirigenti responsabili Strutture proponenti
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, D. Lgs. n. 165/2001	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico, con permanenza di pubblicazione per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico (ex art. 15, c. 4, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
				Per ciascun titolare di incarico:			
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1- <i>bis</i> , D. Lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Va pubblicato una sola volta entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicato per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del mandato. (ex art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1- <i>bis</i> , D. Lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	<i>Curriculum vitae</i> , redatto in conformità al vigente modello europeo	Va pubblicato una sola volta entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicato per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del mandato. (ex art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempistica pubblicazione/aggiornamento (*)	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico, con aggiornamento annuale, ferme restando le tempistiche di pubblicazione previste all'art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013 (per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del mandato)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico, con aggiornamento annuale, ferme restando le tempistiche di pubblicazione previste all'art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013 (per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del mandato)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Vanno pubblicati una sola volta entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e restano pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del mandato. (ex art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Vanno pubblicati una sola volta entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e restano pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del mandato. (ex art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, L. n. 441/1982	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico (Pubblicazione momentaneamente sospesa, in attesa di indicazioni nazionali che contemperino anche le esigenze di privacy)	Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico, con aggiornamento annuale, ferme restando le tempistiche di pubblicazione previste all'art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013 (fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane

Denominazione sotto-sezione livello I (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempistica pubblicazione/aggiornamento (*)	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, L. n. 441/1982	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati particolari) (Pubblicazione momentaneamente sospesa, in attesa di indicazioni nazionali che contemperino anche le esigenze di privacy)	Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico, con aggiornamento annuale, ferme restando le tempistiche di pubblicazione previste all'art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013 (fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	30 gg. (tempestivo art. 20, c. 1, D. Lgs. n. 39/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, D. Lgs. n. 39/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, D. Lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
				Per ciascun titolare di incarico:			
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Va pubblicato una sola volta entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicato per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del mandato. (ex art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Va pubblicato una sola volta entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicato per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del mandato. (ex art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempistica pubblicazione/aggiornamento (*)	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico, con aggiornamento annuale, ferme restando le tempistiche di pubblicazione previste all'art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013 (per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del mandato)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico, con aggiornamento annuale, ferme restando le tempistiche di pubblicazione previste all'art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 (per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del mandato)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Vanno pubblicati una sola volta entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e restano pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del mandato. (ex art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Vanno pubblicati una sola volta entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e restano pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del mandato. (ex art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempistica pubblicazione/aggiornamento (*)	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, L. n. 441/1982	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] (Pubblicazione momentaneamente sospesa, in attesa di indicazioni nazionali che contemperino anche le esigenze di privacy))	Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico, con aggiornamento annuale, ferme restando le tempistiche di pubblicazione previste all'art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013 (fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, L. n. 441/1982	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (Pubblicazione momentaneamente sospesa, in attesa di indicazioni nazionali che contemperino anche le esigenze di privacy)	Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico, con aggiornamento annuale, ferme restando le tempistiche di pubblicazione previste all'art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013 (fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	30 gg. (tempestivo art. 20, c. 1, D. Lgs. n. 39/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, D. Lgs. n. 39/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane

Denominazione sotto-sezione livello I (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempistica pubblicazione/aggiornamento (*)	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, D. Lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 19, c. 1-bis, D. Lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 1, c. 7, D.P.R. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale)	Annuale	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	60 gg. (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies, D. Lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	60 gg. (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale		Art. 16, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale		Art. 17, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempistica pubblicazione/aggiornamento (*)	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione
Personale	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, D. Lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, D. Lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, D. Lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Trimestrale (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, D. Lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	60 gg dalla stipula (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, D. Lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, D. Lgs. n. 150/2009)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), D. Lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	30 gg dalla nomina (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale		Art. 10, c. 8, lett. c), D. Lgs. n. 33/2013		Curricula	30 gg dalla nomina (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Personale		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	30 gg dalla nomina (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Bandi di concorso		Art. 19, D. Lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Costante (ex art. 19, c.2, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, D. Lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Dirigente responsabile S.C. Controllo di Gestione	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
	Piano della Performance		Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, D. Lgs. 150/2009) PIANO STRATEGICO PER L'ENTE OSPEDALIERO Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, D. Lgs. n. 267/2000)	30 gg dall'approvazione (tempestivo) Ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Ufficio innovazione sviluppo applicazione lean	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
		Art. 10, c. 8, lett. b), D. Lgs. n. 33/2013; Art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 e ss mm ii	Piano esecutivo di gestione	piano attuativo	30 gg dall'approvazione (tempestivo) Ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Controllo di Gestione	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempistica pubblicazione/aggiornamento (*)	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, D. Lgs. 150/2009)	30 gg dall'approvazione (tempestivo) Ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Controllo di Gestione Ufficio innovazione sviluppo applicazione lean	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Controllo di Gestione	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Risorse Umane	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
				Per ciascuno degli enti:			
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), D. Lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, D. Lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
				Per ciascuna delle società:			
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Enti controllati	Società partecipate		Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Enti controllati	Società partecipate		Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempistica pubblicazione/aggiornamento (*)	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Enti controllati	Società partecipate		Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Enti controllati	Società partecipate		Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Art. 22, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Enti controllati	Società partecipate	Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, D. Lgs. n. 39/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Enti controllati	Società partecipate	Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2014	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, D. Lgs. n. 39/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 3, D. Lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, D. Lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 D. Lgs. 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Enti controllati	Società partecipate	Art. 19, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016	Provvedimenti	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Enti controllati	Società partecipate	Art. 19, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016	Provvedimenti	Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Enti controllati	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), D. Lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
				Per ciascuno degli enti:			

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempistica pubblicazione/aggiornamento (*)	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione
Enti controllati	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Enti controllati	Enti di diritto privato controllati		Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Enti controllati	Enti di diritto privato controllati		Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Enti controllati	Enti di diritto privato controllati		Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Enti controllati	Enti di diritto privato controllati		Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Enti controllati	Enti di diritto privato controllati		Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Enti controllati	Enti di diritto privato controllati		Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Enti controllati	Enti di diritto privato controllati	Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, D. Lgs. n. 39/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Enti controllati	Enti di diritto privato controllati	Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, D. Lgs. n. 39/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Enti controllati	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 3, D. Lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Enti controllati	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), D. Lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Attività e procedimenti				Per ciascuna tipologia di procedimento:			

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempistica pubblicazione/aggiornamento (*)	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Annuale (tempestivo Ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Responsabili Strutture titolari dei rispettivi procedimenti	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. b), D. Lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Annuale (tempestivo Ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Responsabili Strutture titolari dei rispettivi procedimenti	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. c), D. Lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Annuale (tempestivo Ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Responsabili Strutture titolari dei rispettivi procedimenti	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. c), D. Lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Annuale (tempestivo Ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Responsabili Strutture titolari dei rispettivi procedimenti	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. e), D. Lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Annuale (tempestivo Ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Responsabili Strutture titolari dei rispettivi procedimenti	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. f), D. Lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Annuale (tempestivo Ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Responsabili Strutture titolari dei rispettivi procedimenti	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. g), D. Lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Annuale (tempestivo Ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Responsabili Strutture titolari dei rispettivi procedimenti	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. h), D. Lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Annuale (tempestivo Ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Responsabili Strutture titolari dei rispettivi procedimenti	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. i), D. Lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Annuale (tempestivo Ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Responsabili Strutture titolari dei rispettivi procedimenti	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. l), D. Lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Annuale (tempestivo Ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Responsabili Strutture titolari dei rispettivi procedimenti	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. m), D. Lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Annuale (tempestivo Ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Responsabili Strutture titolari dei rispettivi procedimenti	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
				Per i procedimenti ad istanza di parte:			
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. d), D. Lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Annuale (tempestivo Ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Responsabili Strutture titolari dei rispettivi procedimenti	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempistica pubblicazione/aggiornamento (*)	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. d), D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Annuale (tempestivo Ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Responsabili Strutture titolari dei rispettivi procedimenti	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Attività e procedimenti	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, D. Lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Annuale (tempestivo Ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Responsabili Strutture titolari dei rispettivi procedimenti	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013 /Art. 1, c. 16 della L. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013 /Art. 1, c. 16 della L. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempistica pubblicazione/aggiornamento (*)	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) D. Lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, D. Lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica
				Per ciascuna procedura:			
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) D. Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D. Lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, D. Lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, D. Lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempistica pubblicazione/aggiornamento (*)	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) D. Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D. Lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) D. Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D. Lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, D. Lgs. n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, D. Lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, D. Lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, D. Lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, D. Lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, D. Lgs. n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, D. Lgs. n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, D. Lgs. n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, D. Lgs. n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, D. Lgs. n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, D. Lgs. n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, D. Lgs. n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, D. Lgs. n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, D. Lgs. n. 50/2016)	Annuale (tempestivo ex art 8, D. Lgs. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) D. Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D. Lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016	Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, D. Lgs. n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, D. Lgs. n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, D. Lgs. n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempistica pubblicazione/aggiornamento (*)	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) D. Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D. Lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016	Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, D. Lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) D. Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D. Lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016	Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, d. Lgs. n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, D. Lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) D. Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D. Lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016	Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, D. Lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempistica pubblicazione/aggiornamento (*)	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) D. Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D. Lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) D. Lgs.n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D. Lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i <i>curricula</i> dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i <i>curricula</i> dei suoi componenti.	Tempestivo	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 1, c. 505, L. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempistica pubblicazione/aggiornamento (*)	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d. Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d. Lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ----- Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, D.P.C.M. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	30 gg. Dalla loro adozione	Dirigente responsabile S.C. Bilancio e contabilità	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Bilanci		Art. 29, c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e D.P.C.M. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	30 gg. Dalla loro adozione	Dirigente responsabile S.C. Bilancio e contabilità	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Bilanci		Art. 29, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, D.P.C.M. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	30 gg. Dalla loro adozione	Dirigente responsabile S.C. Bilancio e contabilità	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Bilanci		Art. 29, c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e D.P.C.M. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	30 gg. Dalla loro adozione	Dirigente responsabile S.C. Bilancio e contabilità	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, D. Lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Annuale (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Affari Generali	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Beni immobili e gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, D. Lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Annuale (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Affari Generali	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, D. Lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, D. Lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), D. Lgs. n. 150/2009)	60 gg dalla emissione del documento (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempistica pubblicazione/aggiornamento (*)	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, D. Lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), D. Lgs. n. 150/2009)	60 gg dalla emissione del documento (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, D. Lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	60 gg dalla emissione del documento (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, D. Lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	60 gg dal ricevimento (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Bilancio e contabilità	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Corte dei conti	Art. 31, D. Lgs. n. 33/2013	Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	30 gg dal ricevimento (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Bilancio e contabilità	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Annuale (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Qualità e comunicazione e Formazione	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Servizi erogati	Class action	Art. 1, c. 2, D. Lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	30 gg dal ricevimento (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	----	----
Servizi erogati		Art. 4, c. 2, D. Lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	30 gg dal ricevimento (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	----	----
Servizi erogati		Art. 4, c. 6, D. Lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	30 gg dal ricevimento (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	----	----
Servizi erogati	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), D. Lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, D. Lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Controllo di gestione	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Servizi erogati	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, D. Lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente medico Direzione Sanitaria ----- Dirigente responsabile S.C. Macroarea amm.va	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Servizi erogati	Servizi in rete	Art. 7 c. 3 D. Lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 c. 1 del D. Lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	60 gg dall'acquisizione (tempestivo ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Qualità e comunicazione e Formazione	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale	Dirigente responsabile S.C. Bilancio e contabilità	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempistica pubblicazione/aggiornamento (*)	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale	Dirigente responsabile S.C. Bilancio e contabilità	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, D. Lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Bilancio e contabilità	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Bilancio e contabilità	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
			Ammontare complessivo dei debiti	Annuale (art. 33, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Bilancio e contabilità	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione	
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, D. Lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, D. Lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Bilancio e contabilità	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, cc. 2 e 2 bis D. Lgs. n. 33/2013 Art. 21 c. 7 D. Lgs. n. 50/2016 Art. 29 D. Lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 D. Lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	30 gg. dall'adozione (art.8, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Opere pubbliche	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica	Dirigente responsabile S.C. Qualità e comunicazione e Formazione
Opere pubbliche	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Programmazione e Gestione Grandi Lavori ----- Dirigente responsabile S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici --- Dirigente responsabile S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica	Dirigente responsabile S.C. Qualità e comunicazione e Formazione

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempistica pubblicazione/aggiornamento (*)	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione
Interventi straordinari e di emergenza epidemiologica Covid-19		Art. 42, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigenti responsabili delle S.C. interessate per quanto di rispettiva competenza	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
		Art. 42, c. 1, lett. b), D. Lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigenti responsabili delle S.C. interessate per quanto di rispettiva competenza	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
		Art. 42, c. 1, lett. c), D. Lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigenti responsabili delle S.C. interessate per quanto di rispettiva competenza	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
		Art. 99, c. 5, D.L. 18/2020		Pubblicazione, al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, della separata rendicontazione delle erogazioni liberali ricevute, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle predette liberalità.	Tempestivo (ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Affari Generali	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), D. Lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della Legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 1, c. 8, L. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Nominativo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	30 giorni dalla nomina	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	30 giorni dall'adozione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 1, c. 14, L. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 1, c. 3, L. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. nell'esercizio del proprio potere di vigilanza e controllo ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Entro 30 gg dall'adozione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 18, c. 5, D. Lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013	Entro 30 gg dall'accertamento	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Altri contenuti	Accesso civico	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempistica pubblicazione/aggiornamento (*)	Responsabile trasmissione	Responsabile pubblicazione
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1-bis, D. Lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del D. Lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Dirigente responsabile S.C. Informatica Telecomunicazione e Ingegneria Clinica	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
		Art. 53, c. 1-bis, D. Lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Dirigente responsabile S.C. Informatica Telecomunicazione e Ingegneria Clinica	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Dirigente responsabile S.C. Informatica Telecomunicazione e Ingegneria Clinica	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione
	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, D. Lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), L. n. 190/2012	Dati ulteriori	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del D. Lgs. n. 33/2013)	Dirigente responsabile S.C. Informatica Telecomunicazione e Ingegneria Clinica	Dirigente responsabile S.C. Qualità e Comunicazione e Formazione



Allegato 6

***Piano Organizzativo
del Lavoro Agile 2023
(P.O.L.A.)
dell'Ente Ospedaliero
Ospedali Galliera – Genova***

Livello di attuazione e sviluppo del lavoro agile

L'E.O. Ospedali Galliera – Genova, ha inteso da subito promuovere il Lavoro Agile, quale strumento di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo in modo da favorire la conciliazione tra i tempi di vita e lavoro dei dipendenti.

Per questi motivi, già con Provvedimento n. 148 del 22.02.2019, si è proceduto, in via sperimentale, a dare attuazione a percorsi di telelavoro e di smartworking o lavoro agile all'interno dell'Ente.

Successivamente, con Provvedimento n. 721 del 23.08.2019, è stata disposta la proroga della sperimentazione di cui sopra fino al 31.12.2019.

Al contempo, con Provvedimento n. 59 del 31.01.2020, l'Ente ha aderito alla rete cittadina, avente come capofila il Comune di Genova, approvando integralmente lo schema di "Protocollo di Intesa per l'attivazione del lavoro agile (*smartworking*) e per lo sviluppo di tematiche di benessere organizzativo nel territorio del Comune di Genova".

A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha reso ancor più necessario l'utilizzo massivo del lavoro agile, con Provvedimento n. 142 dell'11.03.2020, l'Ente ha:

- a attivato la modalità di lavoro agile (*smartworking*) al suo interno, così come definita dall'articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, e ss.mm.ii.;
- b definito, quale durata massima di validità ed efficacia delle misure adottate in materia di lavoro agile semplificato, il limite temporale emergenziale di mesi 6 (sei), di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Con successivi Provvedimenti n. 482 del 31.07.2020, e n. 238 del 31.03.2021 è stato prorogato fino al 30.04.2021 lo *smartworking* emergenziale già in essere.

I settori dove si è ricorso in misura minore al lavoro agile sono quelli caratterizzati da attività che devono necessariamente essere svolte in presenza.

La natura e le attività precipue dell'Ente, in qualità di Ente Ospedaliero, hanno fortemente inciso sull'attuazione dell'istituto, in quanto la maggior parte delle prestazioni lavorative, per lo più tese all'ambito assistenziale diretto al malato, hanno imposto una valutazione caso per caso, specialmente per il personale sanitario e tecnico sanitario direttamente coinvolto nell'attività di assistenza sanitaria.

L'Ente ha, quindi, focalizzato l'attenzione sui possibili ambiti di attivazione di modalità di lavoro agile, ossia quelli nei quali le prestazioni non richiedono un contatto diretto con l'utenza, oppure la presenza fisica del dipendente nell'Ente, con riserva, in una fase successiva a quella emergenziale, di individuare modalità di lavoro agile anche per alcune aree del ruolo sanitario in cui – ad esempio - la componente tecnica risulta tale da far ravvisare la presenza di attività espletabili in modalità agile anche in quegli ambiti.

Successivamente con il D.P.C.M. del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, a decorrere dal 15 ottobre 2021 il lavoro agile ha cessato di essere modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, costituendo, pertanto ad



oggi, la prestazione lavorativa in presenza la modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa.

L'articolo 6 del D.L. 80/2021 inserisce il presente POLA all'interno del P.I.A.O. in materia integrata con gli obiettivi della performance, della trasparenza dei risultati, dell'organizzazione amministrativa e del contrasto alla corruzione.

Infine, in data 02/11/2022 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità che agli artt. 76 e seg. introduce la disciplina del lavoro agile.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Modalità attuative

Gli obiettivi del lavoro agile

Con il lavoro agile l'Ente persegue i seguenti obiettivi principali:

- ✚ Diffondere modalità di lavoro e stili manageriali orientati ad una maggiore autonomia e responsabilità delle persone e sviluppo di una cultura orientata ai risultati;
- ✚ Rafforzare la cultura della misurazione e della valutazione della *performance*;
- ✚ Valorizzare le competenze delle persone e migliorare il loro benessere organizzativo, anche attraverso la facilitazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- ✚ Promuovere l'inclusione lavorativa di persone in situazione di fragilità permanente o temporanea;
- ✚ Promuovere e diffondere le tecnologie digitali;
- ✚ Razionalizzare le risorse strumentali;
- ✚ Riprogettare gli spazi di lavoro;
- ✚ Contribuire allo sviluppo sostenibile dell'ambito metropolitano.

Attività che possono essere svolte in modalità agile

Si evidenzia che l'Ente ha prestato particolare attenzione alla rilevazione, al proprio interno, delle attività espletabili in modalità agile, disponendo all'uopo l'emanazione di specifiche Circolari interne.

La normativa ad oggi vigente prevede che almeno il 15% dei dipendenti assegnati allo svolgimento di attività che possono essere rese a distanza possa avvalersi della modalità di prestazione lavorativa agile.

Potenzialmente, possono essere svolte in modalità agile le attività per le quali ricorrono le seguenti condizioni minime:

- ✚ è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnato il lavoratore, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro e senza necessità di interagire con utenti o altri settori;
- ✚ è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
- ✚ è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;
- ✚ è nella disponibilità del dipendente la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;
- ✚ non è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a pazienti, cittadini, ovvero soggetti destinatari delle prestazioni istituzionali, che deve, pertanto, essere assicurata con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. Con riguardo a quest'ultima finalità, le condizioni di svolgimento del lavoro agile devono consentire di migliorare la qualità dei servizi erogati.

Non rientrano, pertanto, nelle attività che possono essere svolte in remoto, neppure a rotazione, quelle relative a:

- ✚ personale del ruolo tecnico e/o sanitario, impegnato in servizi e/o attività da rendere necessariamente in presenza;
- ✚ personale che effettua lavori in turno e quelle attività che richiedono l'utilizzo di strumentazioni o documentazioni non remotizzabili;
- ✚ personale assegnato a servizi che richiedono presenza per controllo accessi; personale assegnato a servizi *di line* per i quali costituisce presupposto inderogabile, ai fini dell'erogazione del servizio stesso, la presenza fisica.

I predetti criteri sono stati oggetto di confronto con le OOSS del comparto sanità l'Ente, come previsto dalla disciplina introdotta dal nuovo C.C.N.L. siglato in data 02.11.2022.

Fermo restando che il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, l'accesso a tale tipologia di lavoro è soggetto ad autorizzazione da parte dei soggetti responsabili dei settori di appartenenza del richiedente.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, occorre tener conto di quanto previsto dal D.M. 8 ottobre 2021 nello specifico dei seguenti fattori:

- lo svolgimento del lavoro agile non deve pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi verso gli utenti;
- non devono sussistere situazioni di lavoro arretrato ovvero se le stesse sono presenti, deve essere stato adottato un piano di smaltimento delle medesime;

Inoltre, il dipendente deve essere in regola con le norme previste dal C.C.N.L. per la fruizione delle ferie e la prestazione lavorativa dei soggetti titolari di incarichi di funzione o di coordinamento deve essere svolta in presenza, eccetto casi del tutto particolari.

L' Accordo individuale tra le parti

L'accordo individuale tra le parti disciplinato dall'articolo 19 della Legge n. 81/2017 e dall'articolo 78 del vigente C.C.N.L. per il personale del Comparto Sanità deve definire:

- durata dell'accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;
- modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza;
- modalità di recesso, che deve avvenire con un termine di preavviso non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall'art. 19 legge n. 81/2017;
- ipotesi di giustificato motivo di recesso;
- indicazione della fascia di contattabilità;
- i tempi di riposo del lavoratore che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;

- le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.;
- l'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall'amministrazione.

Il dipendente interessato deve compilare e trasmettere il modulo di istanza per il lavoro agile, scaricabile dal sito internet istituzionale agli uffici di competenza, secondo le modalità indicate in apposito disciplinare allegato al presente POLA.

Obiettivi

Dopo la prima fase emergenziale il lavoro agile è diventato un nuovo modo di svolgere la propria prestazione lavorativa, attraverso il ricorso a diverse modalità di organizzazione, giungendo altresì a comprenderne la potenzialità anche nella vita personale del dipendente. Per questi motivi si sta tentando di rendere lo smart-working elemento strutturale dell'organizzazione lavorativa dell'Ente; a questo obiettivo si sta tendendo mediante diverse scelte:

- la programmazione da parte dei dirigenti delle scelte e delle innovazioni dell'impianto organizzativo e tecnologico in una logica di "*change management*" finalizzate a raggiungere la soglia prevista dalla normativa (15% dei dipendenti impegnati in attività che possono essere svolte in modalità agile) e valorizzare al meglio le opportunità rese disponibili dalle nuove tecnologie;
- lo sviluppo della mappatura delle attività amministrative che, all'interno di ogni Struttura di questa Azienda, si possono svolgere in modalità agile;
- la digitalizzazione delle attività ed il progressivo superamento del cartaceo;
- la futura dotazione di PC ai dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa in modalità smart-working;
- la predisposizione di piani formativi, diretti sia ai dirigenti che ai dipendenti, in materia di lavoro agile.

§§§§§§§§§§§§§§

Soggetti

Dirigenti: I dirigenti, quali promotori dell'innovazione dei sistemi organizzativi, rivestono un ruolo fondamentale con riferimento massivamente alla programmazione e monitoraggio degli obiettivi individuati nel POLA. Ad essi è richiesto un cambiamento di stile manageriale improntato alla capacità di far lavorare i dipendenti per obiettivi, creando relazioni basate sulla fiducia reciproca spostando l'attenzione dal controllo alla responsabilità per i risultati secondo la logica win – win.

I dirigenti, sono, inoltre i principali soggetti coinvolti nell'individuazione dei processi lavorativi compatibili con il lavoro agile, nonché del personale da avviare a modalità di lavoro agile, effettuando un controllo diretto su tutti i dipendenti loro assegnati e verificando il conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati.

S.C. Risorse Umane: La S.C. Risorse Umane svolge un ruolo di cabina di regia del processo di cambiamento, provvede alla predisposizione dei regolamenti per favorire l'attuazione del lavoro agile, all'attivazione delle istanze presentate dai dipendenti preventivamente autorizzate dal responsabile di riferimento, nonché al monitoraggio dell'istituto del lavoro agile all'interno dell'Ente.

L'Ente, nel processo di *change management* in ordine alla responsabilizzazione sui risultati, al benessere organizzativo, allo sviluppo di una cultura organizzativa basata sulla collaborazione e ripartizione delle competenze e delle tecnologie digitali che favoriscano e consentano il lavoro agile, si avvale anche della collaborazione del **CUG**, degli **OIV** e del **RTD**.

Programma di sviluppo del lavoro agile

Il Programma triennale di sviluppo del lavoro agile si inserisce in un processo più ampio di riorganizzazione intrapreso nel 2019 per rispondere ad esigenze di adeguamento alla normativa introdotta con l'emergenza sanitaria.

Il presente POLA rappresenta infatti per l'Ente anche l'occasione per razionalizzare le diverse misure intraprese, nonché eventualmente per individuarne ulteriori attraverso apposite indagini e valutazioni.

Come è evidente dalle informazioni riportate nella prima parte, sin dalla fase precedente l'emergenza, in tema di smart working, l'Ente ha seguito un orientamento volto alla promozione e alla diffusione di nuove modalità delle prestazioni lavorative.

L'approccio adottato è stato graduale (l'avvio è stato anticipato dalla fase sperimentale menzionata nella sezione precedente) e progressivo (la percentuale di unità di personale che hanno svolto la prestazione in modalità di lavoro agile è aumentata nel corso degli anni).

Con l'adozione del POLA si intende prioritariamente rafforzare l'elemento della programmazione attraverso un monitoraggio strutturato e organizzato utile allo sviluppo del lavoro agile che vada oltre il mero adempimento amministrativo di trasmissione delle informazioni alle autorità competenti e sia funzionale invece al processo decisionale di miglioramento delle condizioni abilitanti, di implementazione, delle *performance* organizzative e degli impatti del lavoro agile.

Nel quadro e per gli scopi descritti, con il presente Piano si adottano gli obiettivi di monitoraggio e gli indicatori minimi utili al progressivo e graduale sviluppo avanzato del lavoro agile.

In particolare, nella Tabella sono riportati il set di indicatori per le seguenti dimensioni di performance relativamente al lavoro agile:

- Dimensione 1 – **condizioni abilitanti del lavoro agile** (misure organizzative, requisiti tecnologici, percorsi formativi del personale che aumentano la probabilità di successo degli atti di programmazione);
- Dimensione 2 – **implementazione del lavoro agile** (percentuale di dipendenti che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile);

DIMENSIONI	INDICATORI	FASE DI AVVIO	FASE DI SVILUPPO INTERMEDIO	FASE DI SVILUPPO AVANZATO
CONDIZIONI ABILITANTI DEL LAVORO AGILE	SALUTE ORGANIZZATIVA			
	Coordinamento organizzativo del lavoro agile	Osservazione dell'organizzazione reale del lavoro, comprese le modalità che si stabiliscono all'interno dei gruppi e le subculture (consuetudini agli orari e ai ritmi di lavoro, la presenza di gruppi informali, ecc.). Distinzione delle attività in ragione del tipo di prestazione e di interazione richieste .	Creare spazi di lavoro condivisi, distinguere attività che abbiano o meno contenuto intellettuale e/o che richiedano condivisione/collaborazione tra più soggetti, spazio fisico più idoneo a svolgere determinate attività.	Messa a regime per garantire l'adeguatezza dell'organizzazione dell'Ente rispetto all'introduzione del lavoro agile.

	Monitoraggio del lavoro agile	Assenza di Mappatura dei processi e delle attività, anche finalizzata all'individuazione di quelle che non possono essere svolte secondo le modalità di lavoro agile. Presenza del monitoraggio del numero dei lavoratori agili .	Mappatura delle attività che possono essere smartabili - Predisposizione Report Annuale di monitoraggio.	Mappatura delle attività smartabili e Report semestrale di monitoraggio
	Help desk informatico dedicato al lavoro agile	Presenza	Presenza	Presenza
	Programmazione per obiettivi e/o per progetti e/o per processi	Presenza di un sistema di programmazione delle attività per obiettivi.	Effettiva operabilità di un sistema di programmazione per obiettivi, progetti, processi.	Messa a regime di una policy formalizzata in tema di programmazione obiettivi.
SALUTE PROFESSIONALE				
	% dirigenti/incaricati di funzione che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze direzionali in materia di lavoro agile nell'ultimo anno	Previsione nel Piano formativo di % di Dirigenti che dovranno partecipare ad appositi Corsi di Formazione	Aumento della % di Dirigenti che partecipare ad appositi Corsi di Formazione	Aumento della % di Dirigenti che partecipare ad appositi Corsi di Formazione
	% dirigenti/posizioni organizzative che adottano un approccio per obiettivi e/o per progetti e/o per processi per coordinare il personale	Previsione di una % di Dirigenti che adottano un approccio per progetti/obiettivo	Aumento della % di Dirigenti che adottano un approccio per progetti/obiettivo	Aumento della % di Dirigenti che adottano un approccio per progetti/obiettivo
	% lavoratori agili che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze organizzative specifiche del lavoro agile nell'ultimo anno	Assenza di monitoraggio.	Avvio monitoraggio numero dei dipendenti che ha partecipato a corsi di aggiornamento sul lavoro agile- Previsione nel Piano Formativo di % di lavoratori che parteciperanno a Corsi di formazione sul lavoro agile.	Messa a regime monitoraggio annuale del numero di dipendenti che partecipano a corsi di aggiornamento sul lavoro agile - Aumento della % di lavoratori che dovranno partecipare ad appositi Corsi di formazione
SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA				
	Costi per formazione competenze funzionali al lavoro agile	Assenza di monitoraggio	Predisposizione sistema di monitoraggio e Incremento investimenti.	Consolidamento sistema di monitoraggio e Incremento investimenti.
	Investimenti in supporti hardware e infrastrutture digitali funzionali al lavoro agile	Assenza di monitoraggio	Predisposizione sistema di monitoraggio - Incremento investimenti	Consolidamento sistema di monitoraggio - Incremento investimenti
	Investimenti in digitalizzazione di servizi progetti, processi	Assenza di monitoraggio	Predisposizione sistema di monitoraggio - Incremento investimenti	Predisposizione sistema di monitoraggio - Incremento investimenti
SALUTE DIGITALE				
	N. PC per lavoro agile	0	0	0
	% lavoratori agili dotati di dispositivi e traffico dati	100%	100%	100%
	Sistema VPN	Presenza: gateway RDP con autenticazione multifattore	Presenza: gateway RDP con autenticazione multifattore	Presenza: gateway RDP con autenticazione multifattore
	Sistemi di collaboration (es. documenti in cloud)	100%	100%	100%
	% Applicativi consultabili in lavoro agile	100%	100%	100%
	% Banche dati consultabili in lavoro agile	100%	100%	100%
	% Processi digitalizzati	100%	100%	100%
	% Servizi digitalizzati	100%	100%	100%
IMPLEMENTAZIONE NEDEL LAVORO AGILE	INDICATORI QUANTITATIVI			
	% lavoratori agili	15,31 %	Aumento della percentuale di lavoratori agili	Aumento della percentuale di lavoratori agili
	% giornate di lavoro agile/mese	6/Mese	Implementazione	Consolidamento
	INDICATORI QUALITATIVI			



	Livello di soddisfazione sul lavoro agile dei dirigenti/incaricati di funzione e dipendenti	Non monitorato	Predisposizione questionari al fine di monitorare il livello di soddisfazione.	Aumento del livello di soddisfazione.
--	---	----------------	--	---------------------------------------

In considerazione del fatto che il PIAO 2022 è stato approvato con deliberazione n. 13 del 27/06/2022 e quindi in corso inoltrato di anno, il piano del POLA per il 2022 non ha avuto modo di essere attuato e pertanto dovrà essere integralmente riproposto per il triennio 2023/2025.

Alla luce di quanto sopra esposto per il triennio 2023/2025 si distinguono tre fasi del programma di sviluppo:

1. fase di avvio – 2023;
2. fase di sviluppo intermedio – 2024;
3. fase di sviluppo avanzato – 2025.

A consuntivo, dopo ogni fase, l'Ente verificherà il livello raggiunto rispetto al livello programmato nel POLA (valori attesi). I risultati misurati, saranno rendicontati in apposita sezione della Relazione annuale sulla performance, e costituiranno il punto di partenza per l'individuazione dei contenuti della programmazione dei cicli successivi, procedendo ove necessario agli opportuni aggiornamenti e all'inserimento di ulteriori indicatori quali le performance organizzative (strumenti di rilevazione e verifica periodica dei risultati conseguiti, indicatori di economicità, di efficienza e di efficacia) e impatti sia interni che esterni del lavoro agile.



Allegato A

***Disciplinare per
il Lavoro Agile
dell'Ente Ospedaliero
Ospedali Galliera – Genova***



Sommario

Disciplina per il lavoro agile nell'E.O. Ospedali Galliera – Genova

Art. 1	Campo di applicazione del lavoro agile	pag. 3
Art. 2	Modalità di accesso al lavoro agile	pag. 3
Art. 3	Accordo Individuale	pag. 5
Art. 4	Trattamento economico del personale	pag. 5
Art. 5	Luoghi di lavoro	pag. 6
Art. 6	Orario di lavoro e disconnessione	pag. 6
Art. 7	Dotazione tecnologica	pag. 7
Art. 8	Potere direttivo, di controllo e disciplinare	pag. 8
Art. 9	<i>Privacy</i>	pag. 9
Art. 9	Sicurezza sul lavoro	pag. 9
Art. 10	Norma generale	pag. 10

Allegati:

- **Modulo di richiesta (Allegato 1).**
- **Accordo individuale per la prestazione in lavoro agile (Allegato 2).**
- **Informativa sulla salute e Sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art.22, comma 1, L.81/2017 (Allegato 3).**

§§§§§§§§§§§§

DISCIPLINA PER IL LAVORO AGILE

E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA

Articolo 1

Campo di applicazione del lavoro agile

La presente Disciplina regola l'applicazione del lavoro agile all'interno dell'E.O. Ospedali Galliera – Genova, come disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, e ss.mm.ii. e dal CCNL 02/11/2022 quale forma di organizzazione della prestazione lavorativa del personale dipendente dell'Ente, ed è emanato in attuazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

L'attivazione della modalità di lavoro agile avviene su base volontaria.

Il presente Disciplinare è rivolto a tutto il personale dipendente in servizio presso l'E.O. Ospedali Galliera - Genova, a tempo determinato (con contratti di minimo 6 mesi) e indeterminato, a tempo pieno o parziale e nel rispetto del principio di non discriminazione e di pari opportunità tra uomo e donna.

Articolo 2

Modalità di accesso al lavoro agile

Il dipendente presenta la richiesta al proprio Dirigente/Direttore di riferimento utilizzando il modello allegato (**Allegato 1**), precisando gli elementi fondamentali da riportare nell'accordo individuale, ovvero le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione, nonché le fasce di contattabilità, le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile.

Per quanto concerne le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione, il lavoratore può chiedere di effettuare l'attività in lavoro agile fino ad un massimo del 30% di giornate, calcolate con riferimento al numero di giornate lavorative complessive teoriche su base mensile.

Ciascun Dirigente/Direttore di riferimento valuta la compatibilità dell'istanza presentata dal dipendente rispetto:

- (a) all'attività svolta dal dipendente;
- (b) ai requisiti previsti dal presente disciplinare e dal POLA;
- (c) alla regolarità, continuità ed efficienza dell'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese, nonché al rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente/Direttore di riferimento respinge o approva la richiesta, eventualmente apportando modifiche, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del dipendente e:

- in caso di mancato accoglimento formula la motivazione in ordine alla oggettiva impossibilità di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile e la trasmette sia al dipendente sia alla S.C. Risorse Umane unitamente alla richiesta.
- in caso di approvazione della richiesta, procede alla stipula dell'Accordo individuale con il dipendente interessato secondo le modalità di cui al successivo articolo 3, e lo trasmette alla S.C. Risorse Umane.

Il dipendente, al fine di registrare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, ha l'onere di inserire sul sistema applicativo Iris Web, tramite l'utilizzo della causale POLA la prestazione effettivamente svolta.

Qualora le richieste di lavoro agile risultino in numero ritenuto dal Dirigente/Direttore di riferimento organizzativamente non sostenibili, viene data priorità ad alcune categorie, secondo il seguente ordine:

- (1) Lavoratori fragili: soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- (2) Lavoratori con figli e/o altri conviventi in condizioni di disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- (3) Lavoratrici in stato di gravidanza;
- (4) Lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- (5) Lavoratori residenti o domiciliati in comuni al di fuori di quello di Genova, tenuto conto della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro;
- (6) Lavoratori con figli conviventi nel medesimo nucleo familiare minori di quattordici anni.

Le suindicate condizioni dovranno essere, a seconda dei casi, debitamente certificate o documentate.

Articolo 3

Accordo individuale

L'attivazione del lavoro agile è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo individuale tra il dipendente e il Dirigente/Direttore responsabile cui quest'ultimo è assegnato.

L'accordo individuale deve essere sottoscritto prima dell'attivazione del lavoro agile, tra il dipendente e il Dirigente/Direttore di riferimento, deve redigersi sulla base del modello predisposto dall'Ente e allegato al presente disciplinare (**Allegato 2**). Copia dell'accordo individuale sottoscritto comprensivo degli allegati, dovrà essere trasmessa alla S.C. Risorse Umane per le conseguenti procedure di legge e adempimenti almeno 10 giorni prima della data di decorrenza prevista per l'avvio del lavoro agile.

L'accordo ha durata semestrale con possibilità di proroga fino alla fine di ciascun anno, tenuto conto dell'aggiornamento annuale del P.O.L.A da verificarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo una logica di scorrimento programmatico.

Nell'accordo devono essere definiti:

- durata dell'accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;
- modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza;
- modalità di recesso, che deve avvenire con un termine di preavviso non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall'art. 19 legge n. 81/2017;
- ipotesi di giustificato motivo di recesso;
- indicazione della fascia di cui all'art. 79 comma 1, lett. a) (Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione);
- i tempi di riposo del lavoratore che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
- le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.;
- l'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall'amministrazione.

In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall'accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.

In caso di eventuali modifiche riguardanti il profilo professionale del dipendente o dell'attività svolta dal medesimo, la prosecuzione della prestazione in lavoro agile è condizionata alla sottoscrizione di un nuovo accordo individuale.

Articolo 4

Trattamento economico del personale

E' garantita parità di trattamento economico e normativo per il personale che aderisce al lavoro agile.

Non è prevista la corresponsione di buoni pasto.

Per quanto riguarda i permessi, chi lavora in smart working può richiedere la fruizione dei permessi orari previsti dal CCNL o da norme di legge nell'ambito della fascia di contattabilità. Tuttavia, il lavoratore in smart working non può effettuare:

- lavoro straordinario;
- la maturazione di plus-orario;
- riposi compensativi;
- trasferte;
- lavoro disagiato;
- lavoro svolto in condizioni di rischio

Parimenti, non è applicabile l'istituto della turnazione e, conseguentemente, l'eventuale riduzione oraria e l'erogazione della relativa indennità, nonché delle indennità, se previste, legate alle condizioni di lavoro.

Articolo 5

Luoghi di lavoro

Nelle giornate di lavoro agile il dipendente avrà cura di svolgere la propria attività lavorativa in luoghi, che rispondano ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza e, quindi, siano idonei all'uso abituale di supporti informatici, non mettano a rischio l'incolumità del dipendente, né la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati nell'espletamento del proprio lavoro.

Nelle giornate di lavoro agile, i dipendenti utilizzeranno prioritariamente spazi chiusi privati (in primo luogo il proprio domicilio abituale, ma non esclusivamente), ovvero spazi in strutture pubbliche attrezzate per l'accoglienza ed il collegamento.

E' necessario fornire un'indicazione del luogo prevalente, ai fini della corretta copertura I.N.A.I.L. in caso di infortuni sul lavoro. Eventuali infortuni sul lavoro devono essere immediatamente comunicati alle Strutture di appartenenza e agli Uffici competenti per le necessarie denunce.

A tal proposito, il lavoratore agile può chiedere di poter modificare, anche temporaneamente, il luogo di lavoro presentando richiesta scritta al proprio Dirigente/Direttore di riferimento il quale, valutata la compatibilità della richiesta stessa, autorizza per iscritto il mutamento; lo scambio di comunicazioni scritte, in tal caso, è sufficiente ad integrare l'accordo individuale, senza necessità di una nuova sottoscrizione. Tale modifica deve essere comunicata almeno il giorno precedente rispetto alla data di decorrenza della modifica dal lavoratore alla S.C. Risorse Umane.

Ai sensi dell'articolo 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, e ss.mm.ii., il lavoratore è tutelato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

Il luogo di lavoro individuato dal lavoratore, di concerto con il Dirigente/Direttore di riferimento, non può in nessun caso essere collocato al di fuori dei confini nazionali.

Articolo 6

Orario di lavoro e disconnessione

L'attuazione del lavoro agile non modifica la regolamentazione dell'orario di lavoro applicata al dipendente, il quale farà riferimento al normale orario di lavoro con le caratteristiche di flessibilità temporali proprie del lavoro agile nel rispetto, comunque, dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione.

Nell'ambito delle modalità di esecuzione della prestazione, definite nell'accordo individuale, è individuato il numero e le giornate in cui l'attività è svolta in modalità lavoro agile, è necessario precisare la fascia oraria in cui deve essere resa la prestazione giornaliera, inoltre la stessa non può essere effettuata nelle giornate di sabato, domenica o festive infrasettimanali. Laddove la prestazione lavorativa ecceda le 6 ore il lavoratore ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti.

L'eventuale malfunzionamento delle dotazioni tecnologiche che renda impossibile la prestazione lavorativa in modalità agile dovrà essere tempestivamente segnalato dal dipendente, sia al fine di una tempestiva risoluzione della problematica, sia al fine di concordare con il proprio responsabile le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso, ove possibile, il rientro nella sede di lavoro. A tal fine si rimanda a quanto previsto dall'art. 79 comma 4 del CCNL 02/11/2022.

Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.

In particolare, nelle giornate di lavoro agile, per il personale valgono le seguenti regole:

- ✚ fascia di contattabilità: indicata nell'accordo individuale. Durante tale fascia il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità simili. Tale fascia oraria non può essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro;
- ✚ fascia di inoperabilità: nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all'art. 43 comma 5 del CCNL 02/11/2022 a cui il lavoratore è tenuto nonché il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo;

1.

Il lavoratore durante la fascia di inoperabilità ha diritto alla disconnessione. Pertanto negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui sopra non sono richiesti contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle *email*, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'Azienda o Ente.

Il dipendente è tenuto a rispettare le norme sui riposi e sulle pause previste dalla normativa e dalla contrattazione nazionale ed integrativa in materia di salute e sicurezza.

Articolo 7

Dotazione tecnologica

Il dipendente può espletare la propria prestazione lavorativa in modalità agile, avvalendosi di supporti informatici in suo possesso, quali *personal computer, tablet, o altre strumentazioni elettroniche*.

Nell'accordo individuale viene precisato se il dipendente utilizza strumentazione propria.

Nei casi eccezionali, in cui la dotazione informatica dovesse essere fornita dall'Ente, il dipendente si impegna a custodire con la massima cura e a mantenere integra la strumentazione fornita, in modo tale da evitarne il danneggiamento e/o lo smarrimento, e ad utilizzarla in conformità con le istruzioni ricevute. Gli strumenti di lavoro affidati eccezionalmente al personale, devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel rispetto della disciplina legale e contrattuale applicabile.

In tali casi:

- la manutenzione della strumentazione e dei relativi *software* è a carico dell'Ente.
- Il dispositivo di telefonia mobile (telefono cellulare, *smartphone*, ecc.) deve essere utilizzato solo per attività lavorative, in modo appropriato, efficiente, corretto e razionale. I costi relativi a tale utenza telefonica sono a carico dell'Ente.

Ciascun dipendente nello svolgimento del lavoro in modalità agile si impegna ad osservare le raccomandazioni di AgID di cui al vademecum del 17 marzo 2020.

Ulteriori disposizioni

I costi sostenuti dal dipendente direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, utenza telefonica, linea di connessione, spostamenti, ecc.), ovvero le eventuali spese per il mantenimento in efficienza dell'ambiente di lavoro agile, non sono a carico dell'Ente.

Ai fini di garantire le comunicazioni telefoniche, nelle giornate di lavoro agile il dipendente è tenuto ad attivare la deviazione di chiamata.

Articolo 8

Potere direttivo, di controllo e disciplinare

La modalità di lavoro in lavoro agile non modifica il potere direttivo e di controllo del Datore di lavoro, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa presso i locali aziendali.

Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali si espliciterà, di massima, attraverso la verifica dei risultati ottenuti. Tra dipendente in lavoro agile e diretto Responsabile saranno condivisi obiettivi puntuali, chiari e misurabili, che possano consentire di monitorare i risultati dalla prestazione lavorativa in lavoro agile. Per assicurare il buon andamento delle attività e degli obiettivi, dipendente e Responsabile si confronteranno almeno con cadenza mensile/bimensile sullo stato di avanzamento. Restano ferme le ordinarie modalità di valutazione delle prestazioni, secondo il sistema vigente per tutti i dipendenti.

Attraverso la sottoscrizione dell'Accordo individuale, le parti si danno atto che, secondo la loro gravità e nel rispetto della disciplina legale e contrattuale vigente, le condotte connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, così come individuate dalle norme nazionali, dai CC.CC.NN.LL. e dalle disposizioni regolamentari interne vigenti nell'Ente.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente Disciplinare, può comportare l'esclusione dal successivo rinnovo dell'accordo individuale da parte del Dirigente/Direttore responsabile.

Articolo 9

Privacy

Durante le operazioni di trattamento dei dati ai quali il dipendente abbia accesso in esecuzione delle prestazioni lavorative, ovvero in considerazione delle mansioni ricoperte e/o in relazione alle finalità legate all'espletamento delle suddette prestazioni lavorative, gli stessi dovranno essere trattati nel rispetto della riservatezza e degli altri diritti fondamentali riconosciuti all'interessato dal Regolamento UE 679/2016- GDPR e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii.. Il trattamento dei dati deve avvenire in osservanza della normativa nazionale vigente, del Disciplinare UE sulla Protezione dei Dati Personali e delle eventuali apposite prescrizioni impartite dall'Ente in qualità di Titolare del Trattamento.

Articolo 10

Sicurezza sul lavoro

Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento a quelle di cui al D.Lgs. 9 aprile



2008, n. 81, e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Relativamente alla sicurezza sul lavoro, l'Ente:

- ✚ garantisce il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati;
- ✚ consegna, prima dell'avvio del lavoro agile, un documento scritto informativo relativo ai rischi generali e a quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa;

Il dipendente è, a sua volta, tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall'Ente per fronteggiare i rischi. Ai sensi dell'articolo 23 ("Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali") della Legge 22 maggio 2017, n. 81, il lavoratore è tutelato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. Il lavoratore è, altresì, tutelato contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello eventualmente diverso prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa - luogo di lavoro agile - nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

In caso di infortunio durante la prestazione lavorativa, il dipendente deve darne tempestiva comunicazione al proprio Responsabile di riferimento e seguire le procedure previste dall'Ente per gli adempimenti di legge.

Articolo 11 ***Norma generale***

Per tutto quanto non previsto dal presente documento o dall'Accordo individuale, nonché per la regolamentazione dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, si rinvia alla disciplina contenuta nelle disposizioni legislative, nei CC.CC.NN.LL. e nei Contratti Decentrati Integrativi nonché a quanto previsto dal Codice di Comportamento dell'E.O. Ospedali Galliera - Genova, dal Codice di condotta per le pari opportunità, il benessere, il contrasto alle discriminazioni e la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori dell'E.O. Ospedali Galliera - Genova e dai Testi Unici in materia di procedimenti disciplinari per l'Area della Dirigenza e per il personale del Comparto sanitario di qualifica non dirigenziale dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera - Genova, pubblicati in via permanente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente www.galliera.it / Amministrazione Trasparente / Disposizioni Generali / Atti Generali / Atti Aziendali.

§§§§§§§§§§§§



Al Direttore Generale
E.O. Ospedali Galliera – Genova
Mura delle Cappuccine, 14
16128 Genova GE

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE

(Da inoltrare alla S.C. Risorse Umane, tramite Ufficio Protocollo dell'Ente, previa acquisizione della dichiarazione del Dirigente/Direttore di riferimento)

N.B. compilare il presente modello in tutte le sue parti; informazioni incomplete potranno precludere la valutazione della richiesta

Il/La sottoscritto/a _____

in qualità di dipendente a tempo indeterminato determinato dell'E.O. Ospedali Galliera – Genova,

DATI RELATIVI AL/ALLA RICHIEDENTE

COGNOME E NOME _____

PROFILO PROFESSIONALE _____

STRUTTURA DI APPARTENENZA _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

DOMICILIO _____
(solo se diverso dalla residenza)

E-MAIL: _____
(indirizzo di posta elettronica al quale dovrà essere effettuata ogni comunicazione relativa alla presente procedura)

NUMERO DI TELEFONO: _____
(reCAPITO da utilizzare ogni comunicazione relativa alla presente procedura)

CHIEDE

di poter svolgere la propria prestazione lavorativa presso l'E.O. Ospedali Galliera – Genova, in modalità “agile” secondo i termini, le tempistiche e le modalità da concordare nell'Accordo individuale da sottoscrivere con il Dirigente responsabile, per per il periodo dal _____ al _____ (la durata può essere al massimo di mesi sei) con le seguenti caratteristiche:

giornata/e di espletamento del lavoro agile:

(barrare la casella che interessa):

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

luogo di svolgimento del lavoro agile:

(barrare la/le casella/e che interessano e specificare l'indirizzo):



<input type="checkbox"/>	Residenza _____;
<input type="checkbox"/>	Domicilio _____;
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare): _____;

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti:

DICHIARA

a) di aver preso visione integralmente dei contenuti del Piano Organizzativo del lavoro “agile” 2023 (P.O.L.A.) dell’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera – Genova e di accettare senza riserva alcuna quanto ivi disposto;

b) di rientrare nella/e categoria/e di seguito elencate (all’occorrenza certificate e/o documentate):

- Lavoratore fragile** (soggetto in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico/legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104);
- Lavoratore con figli e/o altri conviventi in condizioni di disabilità certificata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;**
- Lavoratrice nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151;**
- Lavoratrice in stato di gravidanza;**
- Lavoratore residenti o domiciliati in comuni al di fuori del Comune di Genova, tenuto conto della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro;**
- Lavoratore con figli conviventi nel medesimo nucleo familiare minori di quattordici (14) anni;**
- Altro _____;**

c) di essere in possesso della strumentazione propria da utilizzare per l’espletamento della prestazione lavorativa in modalità agile o, in alternativa, di richiedere la seguente dotazione da parte dell’Ente _____

(indicare la dotazione occorrente)

per le seguenti motivazioni:

Precisa, che il/i PC interno/i all’Ente che si intende utilizzare da remoto è/sono i seguenti:

(Tale informazione è riportata in arancione in alto a destra sul desktop di tutti i PC dell’Ente, dove si trova anche l’indirizzo IP fornito per l’assistenza remota)

e che l’eventuale numero interno assegnato da deviare su altro numero personale è il seguente:



Fascia di contattabilità obbligatoria: (*barrare la casella di interesse*):

FASCIA 1, di cui alla Disciplina, dalle ore _____ alle ore _____ (non può essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro);

FASCIA 2, ulteriore alla FASCIA 1, in caso di giornata lavorativa con rientro pomeridiano, dalle ore _____ alle ore _____;

Fascia di inoperabilità: dalle ore _____ alle ore _____ oltre a sabato e festivi.

Assistenza tecnica

Si precisa che l'assistenza tecnica che i servizi informatici dell'Ente potranno fornire sarà limitata al corretto funzionamento della connessione e dei programmi indicati nella richiesta.

In nessun caso si potrà intervenire sui dispositivi personali o non presenti all'interno dell'Ente.

Il supporto non sarà fornito in orari o su applicazioni non previste nell'ordinario servizio di assistenza tecnica presso l'Ente.

Gli Amministratori di Sistema si riservano la possibilità di sospendere o revocare le autorizzazioni di accesso qualora lo reputino necessario per preservare la sicurezza della rete, dei sistemi e dei dati di cui l'Ente è Titolare.

Il sottoscritto, infine,

D I C H I A R A

- (a) di essere consapevole che, in caso di accettazione della presente, dovrà essere sottoscritto il relativo accordo individuale con il Dirigente/Direttore responsabile di riferimento;
- (b) di impegnarsi ad osservare tutte le prescrizioni di legge, nonché quelle impartite dall'Ente, in materia di *privacy* e protezione dei dati, ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- (c) di impegnarsi a segnalare tempestivamente al Responsabile Protezione dei Dati (D.P.O.) i casi di "Data Breach" e ogni evento relativo a violazione di dati (personali, sensibili, giudiziari, ecc.) che dovessero verificarsi durante il telelavoro, al seguente recapito telefonico: 010/5632600;
- (d) di accettare, senza riserva, le norme di comportamento nell'utilizzo delle dotazioni informatiche per i dipendenti in modalità agile impartite dall'Ente;
- (e) di manlevare l'Ente da qualunque responsabilità per l'utilizzo delle dotazioni informatiche che egli/ella impiegherà durante il lavoro agile, con particolare riferimento alla sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro ed alle correlate prescrizioni *ex* D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii.;
- (f) di aver svolto la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro *ex* articolo 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., ovvero di impegnarsi ad effettuarla entro e non oltre 60 gg. dall'avvio del presente progetto, contattando a tal fine l'Ufficio Prevenzione e Protezione (Tel. 010-5632560; e-mail: prevenzione@galliera.it);
- (g) di essere consapevole che, ferma restando l'applicazione degli istituti di legge e di contratto valevoli per i lavoratori subordinati dell'Ente, non sono previsti compensi aggiuntivi e/o rimborsi extra di qualunque natura durante il periodo di lavoro agile.

La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con piena consapevolezza delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci.

Genova, li _____

Il/La Dichiarante
(firma leggibile del/della dipendente)



**DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA DEL
DIRIGENTE RESPONSABILE**

(Dirigente/Direttore di riferimento)

(da acquisire A CURA DELL'INTERESSATO PRIMA dell'inoltro all'Ufficio Protocollo)

(N.B. richieste sprovviste della presente dichiarazioni saranno ritenute IMPROCEDIBILI)

Ricevuta ed esaminata la richiesta, il sottoscritto Dirigente Responsabile, dichiara che la stessa è:

ACCOLTA

NON ACCOLTA

In caso di mancato accoglimento si precisano le motivazioni in ordine alla oggettiva impossibilità di accoglimento della presente richiesta:

IL DIRETTORE/DIRIGENTE

(timbro e firma)

ALLEGATO 7: PIANO TRIENNALE DEL PERSONALE

QUADRO PREVISIONALE DELLE RISORSE UMANE - ANNO 2023			E.O. OSPEDALI GALLIERA				
C.C.N.L.	Profilo professionale	Dotazione 2022 (in FTE)	Cessazioni 2023	Assunzioni 2023	Dotazione prevista per il 2023 (n. unità)	Dotazione prevista per il 2023 (in FTE)	NOTE
			n. unità	n. unità			
RIEPILOGO GENERALE							
DIRIGENZA	Dirigenza Medica	335,23	3	3	361	359,5	
	Dirigenza Veterinaria	0	0	0			
	Dirigenza Sanitaria	36,18	0	0	39	39	
	Dirigenza PTA	16	0	0	22	22	
	TOTALE DIRIGENZA	387,41	3	3	422	420,5	
COMPARTO	Personale Infermieristico	724,50	31	31	731	716,5	
	Personale tecnico - sanitario	155,06	5	5	163	160,5	
	Personale riabilitazione	22,50	0	0	24	24	
	Personale della prevenzione	4,08	0	0	5	5	
	Personale ruolo tecnico (esclusi O.S.S. e O.T.A.)	152,40	2	2	152	151	
	O.S.S. e O.T.A.	278,20	3	3	282	281	
	Personale amministrativo	221,98	4	4	224	222	
	TOTALE COMPARTO	1558,72	45	45	1581	1560	
TOTALE GENERALE	1946,13	48	48	2003	1980,5		

ALLEGATO 7: PIANO TRIENNALE DEL PERSONALE

QUADRO PREVISIONALE DELLE RISORSE UMANE - ANNO 2024			E.O. OSPEDALI GALLIERA				
C.C.N.L.	Profilo professionale	Dotazione 2023 (in FTE)	Cessazioni 2024	Assunzioni 2024	Dotazione prevista per il 2024 (n. unità)	Dotazione prevista per il 2024 (in FTE)	NOTE
			n. unità	n. unità			
RIEPILOGO GENERALE							
DIRIGENZA	Dirigenza Medica	359,5			361	360,5	
	Dirigenza Veterinaria						
	Dirigenza Sanitaria	39			39	39	
	Dirigenza PTA	22			22	22	
	TOTALE DIRIGENZA	420,5	0	0	422	421,5	
COMPARTO	Personale Infermieristico	716,5			731	725,5	
	Personale tecnico - sanitario	160,5			163	162,5	
	Personale riabilitazione	24			24	24	
	Personale della prevenzione	5			5	5	
	Personale ruolo tecnico (esclusi O.S.S. e O.T.A.)	151			152	151,5	
	O.S.S. e O.T.A.	281			282	281,5	
	Personale amministrativo	222			224	223,5	
	TOTALE COMPARTO	1560	0	0	1581	1573,5	
TOTALE GENERALE	1980,5	0	0	2003	1995		

ALLEGATO 7: PIANO TRIENNALE DEL PERSONALE

QUADRO PREVISIONALE DELLE RISORSE UMANE - ANNO 2025			E.O. OSPEDALI GALLIERA				
C.C.N.L.	Profilo professionale	Dotazione 2024 (in FTE)	Cessazioni 2025	Assunzioni 2025	Dotazione prevista per il 2025 (n. unità)	Dotazione prevista per il 2025 (in FTE)	NOTE
			n. unità	n. unità			
RIEPILOGO GENERALE							
DIRIGENZA	Dirigenza Medica	360,5			361	360,5	
	Dirigenza Veterinaria						
	Dirigenza Sanitaria	39			39	39	
	Dirigenza PTA	22			22	22	
	TOTALE DIRIGENZA	421,5	0	0	422	421,5	
COMPARTO	Personale Infermieristico	725,5			731	725,5	
	Personale tecnico - sanitario	162,5			163	162,5	
	Personale riabilitazione	24			24	24	
	Personale della prevenzione	5			5	5	
	Personale ruolo tecnico (esclusi O.S.S. e O.T.A.)	151,5			152	151,5	
	O.S.S. e O.T.A.	281,5			282	281,5	
	Personale amministrativo	223,5			224	223,5	
	TOTALE COMPARTO	1573,5	0	0	1581	1573,5	
TOTALE GENERALE		1995	0	0	2003	1995	

	ECM	Titolo corso	Dipartimento	Struttura	Responsabile	Tipologia professione	Tot. n. edizioni	Ore per edizione	Ipotesi partecipanti interni x edizione	Ipotesi partecipanti interni totali	Data inizio
1	SI	Discussione mortality e morbidity sui pazienti trattati chirurgicamente	AREA CHIRURGIA ADDOMINALE	Chirurgia Generale ed Epatobiliopancreatica	Enrico Ciferri	tutte le professioni sanitarie	1	12	20	20	Ed. unica: Tutto l'anno
2	SI	Corso teorico pratico con acquisizione di elevate competenze assistenziali, tecnico-professionale del personale di urologia	AREA CHIRURGIA ADDOMINALE	Urologia	Carlo Introini	medico, infermiere	2	20	20	40	Ed. unica: Dal 21/02/2023
3	SI	La nuova versione degli standard efi e compilazione della check list	AREA DEI LABORATORI E SERVIZI	Laboratoria di Istocompatibilità	Lucia Garbarino	biologo, Tslb	1	6	15	15	Ed. unica: I semestre
4	SI	I controlli di qualità in hla	AREA DEI LABORATORI E SERVIZI	Laboratoria di Istocompatibilità	Nicoletta Sacchi	biologo, Tslb	1	5	15	15	Ed. unica: I semestre
5	SI	Discussione case report dei laboratori afferenti al dipartimento	AREA DEI LABORATORI E SERVIZI	Laboratorio di Istocompatibilità	Nicoletta Sacchi	medico, biologo, Tslb, altro esente crediti	2	4	30	60	Ed. unica: I semestre
6	SI	Newphc3: un sistema wireless per il monitoraggio costante delle temperature	AREA DEI LABORATORI E SERVIZI	Laboratorio di Istocompatibilità	Barbara Murgia	medico, biologo, Tslb	1	6	18	18	Ed. unica: I semestre
7	SI	La tipizzazione HLA: come uniformare i criteri di analisi	AREA DEI LABORATORI E SERVIZI	Laboratorio di Istocompatibilità	Bottero Fabio, Bossi Renato	biologo, Tslb	1	6	8	8	Ed. unica: II semestre
8	SI	Dal topo di Laboratorio al Mouse	AREA DEI LABORATORI E SERVIZI	Laboratorio di Analisi	Leonello Innocenti	medico, biologo, tslb	2	6	15	30	Ed.0: Marzo 23 Ed.1: Ottobre 23
9	SI	L'applicazione delle indagini di Biologia Molecolare in ambito di Medicina di Precisione	AREA DEI LABORATORI E SERVIZI	Anatomia e Istologia Patologica	Patrizia Morbini	medico, biologo, tslb	1	5	15	15	Ed. unica: I semestre
10	SI	Attività del laboratorio analisi: aggiornamento, pianificazione e sviluppo	AREA DEI LABORATORI E SERVIZI	Laboratorio di Analisi	Leonello Innocenti	medico, biologo, tslb	1	20	50	50	Ed. unica: tutto l'anno
11	SI	L'evoluzione dell'immunoistochimica: esecuzione, problematiche, interpretazione e ruolo clinico-oncologico	AREA DEI LABORATORI E SERVIZI	Anatomia e Istologia Patologica	Patrizia Morbini	medico, biologo, tslb	1	5	15	15	Ed. unica: I semestre
12	SI	Aggiornamento tecnico professionale nell'area chirurgica specialistica in rapporto all'evoluzione tecnologica e scientifica della cura e della assistenza	AREA DELLE CHIRURGIE SPECIALISTICHE	Ortopedia delle Articolazioni	Claudio Mazzola	medico, infermiere, fisioterapista	1	12	30	30	Ed. unica: I semestre
13	SI	Aggiornamento continuo in chirurgia spinale	AREA DELLE CHIRURGIE SPECIALISTICHE	Chirurgia Spinale	Mattia Bruzzo	medico, infermiere	1	12	20	20	Ed. unica: Tutto l'anno
14	SI	Prevenzione e trattamento riabilitativo dell'incontinenza urinaria femminile	AREA DELLE CURE GERIATRICHE, ORTOGERIATRIA E RIABILITAZIONE	CUG e Recupero e Riabilitazione Funzionale	Micaela Pagliano, Francesco Vallone	tutte le professioni	1	6	60	60	Ed. unica: I semestre
15	SI	Fisioterapia ed educazione motoria nei disallineamenti posturali e nelle scoliosi: metodica "Riequilibrio del reciproco respiratorio"	AREA DELLE CURE GERIATRICHE, ORTOGERIATRIA E RIABILITAZIONE	Recupero e Riabilitazione Funzionale	Alessandra Pirino, Valentina Garofalo	medico, fisioterapista, logopedista.	2	14	14	28	Ed.0: fine maggio Ed.1: ottobre
16	SI	Presentazione e discussione di problemi o casi clinici di interesse riabilitativo in relazione ai percorsi/protocolli della struttura	AREA DELLE CURE GERIATRICHE, ORTOGERIATRIA E RIABILITAZIONE	Recupero e Riabilitazione Funzionale	Alessandra Pirino, Francesco Vallone	medico, fisioterapista, infermiere, logopedista ed OSS	2	12	16	32	Ed. 0 e 1: I semestre
17	SI	Corso di interpretazione e lettura dell'elettrocardiogramma	AREA DELLE TERAPIE INTENSIVE	Cardiologia	Massimo Dulbecco	medico, infermiere	1	8	30	30	Ed. unica: Novembre
18	SI	Presidi per intubazione difficile: caratteristiche tecniche, indicazioni di utilizzo	AREA DELLE TERAPIE INTENSIVE	Anestesia e Rianimazione	Marco Lattuada, Lorenzo Cavalleri	infermiere, medico	1	4	12	12	da definire
19	SI	L'infermiere in sala operatoria: dalla preparazione, alla corretta gestione e verifica di tutti i processi nella presa in carico del paziente che accede alle sale operatorie	AREA DELLE TERAPIE INTENSIVE	B.O.C. e Percorso chirurgico	Monica Brenta	infermiere	2	4	7	14	Ed.0.febbraio Ed.1:marzo
20	NO	Emergenze aritmiche presso il blocco operatorio centrale (boc)	AREA DELLE TERAPIE INTENSIVE	Anestesia e Rianimazione	Silvia Di Maio	infermiere	2	2	10	20	Ed.0: I semestre Ed.1: II semestre
21	NO	Interpretazione emogas-analisi (ega) arteriosa: principi base	AREA DELLE TERAPIE INTENSIVE	Anestesia e Rianimazione	Marco Lattuada, Silvia Di Maio	infermiere, medico	2	2	10	20	Ed.0: I semestre Ed.1: II semestre

	ECM	Titolo corso	Dipartimento	Struttura	Responsabile	Tipologia professione	Tot. n. edizioni	Ore per edizione	Ipotesi partecipanti interni x edizione	Ipotesi partecipanti interni totali	Data inizio
22	SI	Corso di re-training sull'emorecupero intraoperatorio	AREA DELLE TERAPIE INTENSIVE	B.O.C. e Percorso chirurgico	Monica Brenta	infermiere	3	4	10	30	Ed.0:giugno Ed.1:ottobre Ed.2: novembre
23	NO	Espertizzazione dell'operatore socio sanitario (oss) di blocco operatorio	AREA DELLE TERAPIE INTENSIVE	B.O.C. e Percorso chirurgico	Monica Brenta	oss	2	4	12	24	Ed.0.febbraio Ed.1:marzo
24	SI	Aggiornamento continuo in anestesia e rianimazione	AREA DELLE TERAPIE INTENSIVE	Anestesia e Rianimazione	Marco Lattuada, Silvia Di Maio	medico	1	12	25	25	Ed. unica: Tutto l'anno
25	SI	Principi di anestesia in sala operatoria sulla base delle varie tecniche chirurgiche	AREA DELLE TERAPIE INTENSIVE	B.O.C. e Percorso chirurgico	Silvia Di Maio, Michela Gandini	infermiere	2	4	10	20	Ed. 0-1: Tutto l'anno
26	SI	Ottimizzare l'accoglienza e l'assistenza del paziente presso l'unita' di attivita' poilspecialistica invasiva ed interventistica	AREA DELLE TERAPIE INTENSIVE	Area Polispecialistica Invasiva ed Interventistica	Michela spanio Capra, Marco Lattuada	medico, infermiere, tsrm	1	36	18	18	da definire
27	SI	BLS D pediatrico	AREA DI MEDICINA	Medicina e Chirurgia accettazione e urgenza (Pronto Soccorso)	Paolo Cremonesi	medico, infermiere, fisioterapista	4	9	12	48	Ed.0 e 1: I semestre Ed.2-3: II semestre
28	SI	P.E.I.M.A.F. - N.B.C.R. trattamento e decontaminazione in P.S. - (corso "A")	AREA DI MEDICINA	Medicina e Chirurgia accettazione e urgenza (Pronto Soccorso)	Paolo Cremonesi, Giuseppe Pittaluga	tutte le professioni sanitarie	5	5	100	500	Ed. 0-1-2-3-4: Tutto l'anno
29	SI	ALS	AREA DI MEDICINA	Medicina e Chirurgia accettazione e urgenza (Pronto Soccorso)	Daniela Pierluigi, Paolo Cremonesi	medico, infermiere	2	20	12	24	Ed.0: I semestre Ed.1: II semestre
30	SI	ILS	AREA DI MEDICINA	Medicina e Chirurgia accettazione e urgenza (Pronto Soccorso)	Daniela Pierluigi, Paolo Cremonesi	medico, infermiere	2	10	12	24	Ed.0: I semestre Ed.1: II semestre
65	SI	Aggiornamento continuo in medicina : diabete mellito: vecchia malattia, nuove terapie e la perdita di coscienza transitoria, diagnosi e iter diagnostico	AREA DI MEDICINA	Endocrinologia	Carla Micaela Cuttica, Daniela Partinico	tutte le professioni sanitarie, altri sanitari esenti da crediti	2	4	40	80	Ed.0: I semestre Ed.1: II semestre
66	SI	Aggiornamento continuo in medicina : tossicità dei farmaci oncologici e della dermatiti allergiche da farmaci	AREA DI MEDICINA	Oncologia Medica	Andrea De Censi, Cesare Massone	tutte le professioni sanitarie, altri sanitari esenti da crediti	2	4	40	80	Ed.0: I semestre Ed.1: II semestre
31	SI	Megacodes di rcp neonatale. la gestione avanzata e interdisciplinare	AREA MATERNO INFANTILE	Neonatologia	Roberta Di Stefano	medico, infermiere, infermiere pediatrico, ostetrica	10	4	5	50	Ed. dalla 0 alla 9: Tutto l'anno
32	SI	Esercitazioni emergenze ostetriche	AREA MATERNO INFANTILE	Ginecologia e ostetricia	Franco Camandona	tutte le professioni sanitarie	6	4	6	36	Ed.0-1-2-3-4-5: Tutto l'anno
33	SI	Simulazioni emergenze ostetriche (epp, crisi ipertensiva...)	AREA MATERNO INFANTILE	Ginecologia e ostetricia	Maria Moneta	tutte le professioni sanitarie	2	4	18	36	Ed.0 e 1: I semestre
34	SI	Il sostegno all'allattamento nell'ottica della Nurturing care	AREA MATERNO INFANTILE	Neonatologia	Arianna Parodi	tutte le professioni sanitarie	2	9	20	20	Ed.0: 15/03/2023 Ed.1: 28/09/2023
35	SI	Alimentazione nei bambini affetti da labiopalatoschisi	AREA MATERNO INFANTILE	Neonatologia	Arianna Parodi	tutte le professioni	1	17	20	20	Ed.0: 30/01/2023 e 31/01/2023
36	SI	Fisica, tecnologia e sicurezza dei laser ai sensi art. 37 DLGS. 81/08	AREA RADIOLOGICA	Fisica Sanitaria	Monica Gambaro	tutte le professioni	1	2	100	100	Ed. unica: Tutto l'anno
37	SI	Corso di radioprotezione	AREA RADIOLOGICA	Fisica Sanitaria	Monica Gambaro	tutte le professioni	4	4	40	160	Ed.0e 1: I semestre Ed. 2-3: II semestre
38	SI	Fondamenti ed aggiornamenti in tema di mezzi di contrasto	AREA RADIOLOGICA	Radiodiagnostica	Cristina Puppo	tutte le professioni	1	16	180	180	Ed. unica: Fine aprile
39	SI	Corso di formazione teorico-pratico: utilizzo della nuova apparecchiatura CT-ConeBeam e del software di elaborazione dedicato	AREA RADIOLOGICA	Radiodiagnostica	Cristina Puppo	tsrm	5	30	8	40	Ed. unica: Tutto l'anno
40	NO	Applicazione regolamento UE 2016/679 In materia protezione dati (GMPR – General Data Protection Regulation)	DIPARTIMENTO DI STAFF	Informatica e Telecomunicazioni IT	Carlo Berruti Bergotto	tutte le professioni	1	2	300	300	Ed. unica: Tutto l'anno
41	NO	Corso per operatori front office	DIPARTIMENTO DI STAFF	Qualità, Comunicazione e Formazione	Micaela Pagliano	tutte le professioni	1	6	80	80	Ed. unica: Aprile/maggio

	ECM	Titolo corso	Dipartimento	Struttura	Responsabile	Tipologia professione	Tot. n. edizioni	Ore per edizione	Ipotesi partecipanti interni x edizione	Ipotesi partecipanti interni totali	Data inizio
42	SI	Corso Lean base per neo assunti	DIPARTIMENTO DI STAFF	Ufficio Innovazione, sviluppo e applicazione Lean	Carlotta Patrone	tutte le professioni	1	8	40	40	Ed. unica: II semestre
43	SI	Il rischio biologico per gli operatori sanitari: il ruolo della prevenzione	DIPARTIMENTO DI STAFF	Prevenzione e Protezione	Mario Rolando	tutte le professioni	1	5	100	100	Ed. unica: Tutto l'anno
44	SI	Corso di formazione in Etica sanitaria per operatori Ospedale Galliera	DIPARTIMENTO DI STAFF	Qualità, Comunicazione e Formazione	Micaela Pagliano	tutte le professioni	1	24	25	25	Ed. unica: I semestre
45	SI	Corso antincendio	DIPARTIMENTO DI STAFF	Prevenzione e Protezione	Mario Rolando	tutte le professioni	5	8	25	125	Ed.0-1-2-3-4: Tutto l'anno
46	SI	Corso di formazione per i componenti del CUG	DIPARTIMENTO DI STAFF	Qualità, Comunicazione e Formazione	Micaela Pagliano	tutte le professioni	1	7	30	30	Ed. unica I semestre
47	NO	L'atto amministrativo: parte normativa, stesura formale dell'atto, atti digitali	DIPARTIMENTO GIURIDICO ECONOMICO	Programmazione e gestione beni e servizi	Maria Laura Zizzo	tutte le professioni	1	4	30	30	da definire
48	SI	Neo assunto/neo inserito	DIPARTIMENTO GIURIDICO ECONOMICO	Risorse Umane	Federico Brusco	tutte le professioni	1	8	300	300	Ed. unica: Tutto l'anno
49	NO	Gestione delle relazioni all'interno dell'organizzazione	DIPARTIMENTO GIURIDICO ECONOMICO	S.C. Risorse Umane	Federico Brusco	personale tecnico amministrativo	1	16	40	40	da definire
50	SI	Approccio multidimensionale all'anziano	DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE	Professioni sanitarie	Isabella Cevasco, Alberto Pilotto	tutte le professioni	1	6	22	22	Ed.0: I semestre
51	SI	Basic Life Support and Defibrillation – BLS	DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE	Professioni sanitarie	Isabella Cevasco, Alessandro Fazio	tutte le professioni	20	5	12	240	Ed.0: 24/01/23 Ed.1: 31/01/23 Ed.2: 21/02/23 Ed.3: 28/02/23 Ed.4: 24/03/23 Ed.5: 31/03/23 Ed.6: 21/04/23 Ed.7: 28/04/23 Ed.8: 23/05/23 Ed.9: 30/05/23 Ed.10: 22/06/23 Ed.11: 29/06/23 Ed.12: 22/09/23 Ed.13: 29/09/23 Ed.14: 24/10/23 Ed.15: 31/10/23 Ed.16: 21/11/23 Ed.17: 28/11/23 Ed.18: 15/12/23 Ed.19: 22/12/23
52	SI	La gestione del rischio clinico e la sicurezza pazienti. Metodi e strumenti	DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE	Professioni sanitarie	Isabella Cevasco, Marco Briganti	tutte le professioni	1	8	125	125	tutto l'anno
53	SI	Il manuale operativo per il prelievo sicuro e la gestione degli accessi vascolari	DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE	Professioni sanitarie	Chiara Bongioanni, Daniela Maloberti	infermiere	2	14	21	42	Ed.0: giugno Ed.1: novembre
54	SI	Corso per guide di tirocinio: la conoscenza degli obiettivi e la valutazione del percorso di tirocinio clinico	DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE	Professioni sanitarie	Chiara Bongioanni Daniela Maloberti	infermiere	4	4	35	140	Ed.0 e 1: I semestre Ed. 2 e 3: II semestre
55	SI	Il delirium : prevenzione, riconoscimento e gestione in ambito ospedaliero	DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE	Professioni sanitarie	Daniela Maloberti, Chiara Bongioanni	tutte le professioni sanitarie	2	4	20	40	Ed.0: aprile/maggio Ed.1: ottobre/novembre

	ECM	Titolo corso	Dipartimento	Struttura	Responsabile	Tipologia professione	Tot. n. edizioni	Ore per edizione	Ipotesi partecipanti interni x edizione	Ipotesi partecipanti interni totali	Data inizio
56	NO	Adempimenti e procedure inerenti il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, normativa contenimento energetico, normativa antincendio e sicurezza sui cantieri	DIPARTIMENTO TECNICO	Programmazione e gestione lavori	Federica Solari	Ruolo tecnico e professionale	1	4	10	10	Ed. unica : II semestre
57	NO	La sicurezza del personale tecnico	DIPARTIMENTO TECNICO	Programmazione e gestione lavori	Michele Maddalo	Ruolo tecnico e professionale	1	2	16	16	Ed. unica: II semestre
58	SI	Accreditamento WMDA: revisione dei processi e delle procedure interne	DIREZIONE GENERALE	IBMDR - Italian Bone Marrow Donor Registry	Barbara Murgia	biologo, ruolo amministrativo	1	6	17	17	Ed. unica: I semestre
59	SI	La comunicazione all'interno delle attività del Registro IBMDR	DIREZIONE GENERALE	IBMDR - Italian Bone Marrow Donor Registry	Barbara Murgia	biologo, Tslb, ruolo amministrativo	1	6	25	25	Ed. unica: II semestre
60	SI	L'attività di IBMDR in ottica Privacy	DIREZIONE GENERALE	IBMDR - Italian Bone Marrow Donor Registry	Barbara Murgia	biologo, Tslb, ruolo amministrativo	1	6	25	25	Ed. unica: I semestre
61	SI	Comunicare è saper lavorare	DIREZIONE SANITARIA	Unità di Attività di Psicologia Clinica	Maria Cristina Novello	tutte le professioni	2	8	60	120	Ed. 0-1: tutto l'anno
62	SI	Best Practice per la prevenzione e il controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA): i principali Bundle	DIREZIONE SANITARIA	Ufficio controllo infezioni ospedaliere	Giulia Adriano	infermiere, medico	4	8	24	96	Ed.0 e 1: I semestre Ed.2 e 3: II semestre
63	SI	Utilizzo dei gas medicinali in sicurezza	DIREZIONE SANITARIA	Farmacia	Carla Elda Angela Fraguglia	tutte le professioni	10	4	20	200	Ed.0: 14/02/23 Ed.1: 09/03/23 Ed.2: 29/03/23 Ed.3: 20/04/23 Ed.4: 25/05/23 Ed.5: 22/06/23 Ed.6: 14/09/23 Ed.7: 26/10/23 Ed.8: 16/11/23 Ed.9: 29/11/23
64	SI	One Health e Salute Pubblica: modelli sanitari integrati per la gestione del rischio infettivo	DIREZIONE SANITARIA	Igiene Ospedaliera	Maria Luisa Cristina	tutte le professioni	1	4	100	100	18/05/2022